


MT09 · On pose la lògica

Cada capa té una responsabilitat. La decisió ha de poder defensar-se.

BACKEND · R3S3-R3S4

60 MIN



La lògica no pertany tota al controlador



El problema habitual

Quan tot acaba al controlador, el codi és difícil de provar, de canviar i d'entendre.

Responsabilitats clares

Cada peça fa **una cosa** i la fa bé.

Decisió defensable

Pots explicar **per què** la regla és on és.

Tres capes, tres rols



Controlador

Rep la petició, valida el format, delega i prepara la resposta.



Servei / Cas d'ús

Coordina operacions, aplica regles de negoci i facilita proves.




Model / Entitat

Representa dades, protegeix invariants, sense dependència d'interfície.

 **Pregunta clau: Si canvio la interfície (web → CLI → API), ha de canviar esta regla?** Si no, no va al controlador.

On va cada regla?



La pregunta de filtratge

01

Depèn del protocol?

HTTP, headers, codis → **Controlador**

02

Coordina diverses entitats?

Operacions compostes → **Servei**

03

Protegeix l'estat intern?

Invariants, validació → **Model**

Evidència del dia

1 · Localitza

Troba una regla de negoci al teu codi. Marca on és ara.

2 · Decideix

Controller / Service / Model?
Documenta la decisió en un comentari o README.

3 · Prova

Escriu o executa una prova del flux després del canvi.



Tancament: la pregunta del canvi

Si demà canvia la regla de negoci, **on hauràs d'anar a tocar el codi?**

✓ Bon senyal

- Canvi en un sol lloc
- La prova falla primer
- El controlador no es toca

⚠ Alerta

- Has de canviar 3 fitxers
- La lògica és al controlador
- No hi ha prova que ho cobreixi

👉 Evidència mínima entregada: regla localitzada · decisió documentada · prova del flux