




## TP3 SAD



Fabri, Vernhet

### I. Préparation


1.



2.




3.




## II. Réglage boucle 1

	Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de
	Lb_t	[Bcle Brk Temps] Temps de détection	83	5s ...	
	Adc	[AutoDroop Comp] Autorisation du cal	272	Manuel (0) ▾	
	Frz	[Control Hold] Gel de l' algorithme de F	257	Non (0) ▾	(non connecté)
	I_Hold	[Integral Hold] Gel de l' Intégrale	264	Non (0) ▾	(non connecté)
	PB1	[Bande Prop 1] Bande Proportionnelle	351	10.00	
	Ti1	[Integral 1] Temps d' Intégrale (Jeu 1)	352	10s ...	
	Td1	[Dérivée 1] Temps de Dérivée (Jeu 1)	353	Sans (0) ...	
	Lcb1	[Cutback Bas 1] Cutback Bas (Jeu 1)	357	Auto (0) ▾	
	Hcb1	[Cutback Haut 1] Cutback Haut (Jeu 1)	356	Auto (0) ▾	
	rES1	[Int Manuelle 1] Intégrale Manuelle (Je	355	0.00	
	rEL1	[Gain Froid 1] Gain relatif froid (Jeu 1)	354	1.00	
	AnVal1	[An1 Valeur] Valeur Analogique (Jeu 1	347	0.00	
	OPH1	[OP Limit Hte 1] Limite Haute de la So	486	100.00	
	OPL1	[OP Limit Bas 1] Limite Basse de la So	487	0.00	

2.

















3.



un temps de reponse de 20 secondes pour un passage de 40 % a 50 %

### III. Réglage boucle 2

1.

	Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de
	Lb_t	[Bcle Brk Temps] Temps de détection	1107	5s ...	
	Adc	[AutoDroop Comp] Autorisation du calc	1296	Manuel (0) ▼	
	Frz	[Control Hold] Gel de l' algorithme de F	1281	Non (0) ▼	(non connecté)
	I_Hold	[Integral Hold] Gel de l' Intégrale	1288	Non (0) ▼	(non connecté)
	PB1	[Bande Prop 1] Bande Proportionnelle	1375	10.00	
	Ti1	[Integral 1] Temps d' Intégrale (Jeu 1)	1376	10s ...	
	Td1	[Dérivée 1] Temps de Dérivée (Jeu 1)	1377	Sans (0) ...	
	Lcb1	[Cutback Bas 1] Cutback Bas (Jeu 1)	1381	Auto (0) ▼	
	Hcb1	[Cutback Haut 1] Cutback Haut (Jeu 1)	1380	Auto (0) ▼	
	rES1	[Int Manuelle 1] Intégrale Manuelle (Jeu 1)	1379	0.00	
	rEL1	[Gain Froid 1] Gain relatif froid (Jeu 1)	1378	1.00	
	AnVal1	[An1 Valeur] Valeur Analogique (Jeu 1)	1371	0.00	
	OPH1	[OP Limit Hte 1] Limite Haute de la So	1510	100.00	
	OPL1	[OP Limit Bas 1] Limite Basse de la So	1511	0.00	

2.