

逃離職場：RPG 遊戲之旅

我們開發了一個主題為逃離職場的RPG遊戲網站，透過生動有趣的遊戲體驗，幫助玩家擺脫職場困境，達到心靈上的自由



組員分工

1121424 陳采苓

Canvas、隨機性

1121430 王郁佳

Canvas、PlotlyJS、
日期時間、大型語言
模型

1123521 林姿穎

Canvas、心理測驗

1123527 陳淇祿

負責簡報



技術應用

全端網站

Python Flask

後端採用Flask框架,管理遊戲數據

JavaScript

前端使用JavaScript實現動態效果和用戶交互

大型語言模型

增加人物對話互動，增強趣味性

技術應用

後端資料

Sign in





 circleaa / circleaa Public

 Notifications

 Fork 0

 Star 0



 Code

 Issues

 Pull requests

 Actions

 Projects

 Security

 Insights

  main  circleaa / DailyForeignExchangeRates .csv 

 Go to file



 circleaa Add files via upload 6b7c1a9 · 2 weeks ago 

40 lines (40 loc) · 874 Bytes

PreviewCodeBlame

Raw

 Search this file

1	ИИa	ИИ	ИИX
2	20240401	22000	13000
3	20240402	22000	12850
4	20240403	21000	12850
5	20240408	22000	12850
6	20240409	21000	13950
7	20240410	21000	14000
8	20240411	21000	11820

我們在GitHub上創建
一個帳號來儲存折線
圖的資料



技術應用

JavaScript


- HTML5 Canvas

逃離職場



- PlotlyJS

到底有沒有在存錢啊



技術應用

JavaScript

- 心理測驗

測驗

適合職位調查

你現在對今年非常樂觀？

☒ 是的

☐ 不是

☐ 不知道

Next

- 隨機性

午餐要吃什麼？

今天的午餐是：

三明治

選擇午餐

技術應用

JavaScript

- 日期時間

輸入你想要的放假時間

Start Date: 

End Date: 

輸入你想要的放假時間

Start Date: 

End Date: 


哈哈其實是加班時間，所以你要加班 10 天

技術應用

大型語言模型



傳言說，市場部主管和財務部門的經理正在偷偷地約會，而且老闆似乎並不知情。



時間不等人，快去工作吧！

挑戰與解決方案


Gemini安全設定

一開始大型語言模型無法正常取得回應，後來發現是安全設定的問題

添加以下這段程式

```
model = genai.GenerativeModel(  
    model_name="gemini-1.5-flash-latest",  
    safety_settings={  
        HarmCategory.HARM_CATEGORY_HARASSMENT: HarmBlockThreshold.BLOCK_NONE,  
        HarmCategory.HARM_CATEGORY_HATE_SPEECH: HarmBlockThreshold.BLOCK_NONE,  
        HarmCategory.HARM_CATEGORY_SEXUALLY_EXPLICIT: HarmBlockThreshold.BLOCK_NONE,  
        HarmCategory.HARM_CATEGORY_DANGEROUS_CONTENT: HarmBlockThreshold.BLOCK_NONE,  
    },  
    generation_config={  
        "temperature": 1,  
        "top_p": 0.95,  
        "top_k": 64,  
        "max_output_tokens": 8192,  
    },  
)
```

設置為BLOCK_NONE表示模型不會阻止
或過濾特定類別的有害內容，可以增加
取得回應的機率



挑戰與解決方案

Gemini安全設定

一開始大型語言模型無法正常取得回應，後來發現是安全設定的問題

添加以下這段程式

```
@app.route("/call_llm", methods=["POST"])
def call_llm():
    if request.method == "POST":
        print("POST!")
        data = request.form
        print(data)
        response = model.generate_content(
            "用一句話講一個關於職場上的八卦",
        )
        try:
            return response.text
        except ValueError:
            return "其實我喜歡妳"
```

新增try、except

- try : 回傳生成的文本
- except : 如果發生例外狀況(ValueError)，則回傳一個預設的文本"其實我喜歡妳"

這樣無論如何都會回傳東西，不會產生無法取得回應的狀況

實作心得分享

- 學到了如何設計網頁，提升了HTML和CSS的技能
- 加強了對JavaScript的掌握，學會了如何處理複雜的遊戲邏輯
- 利用HTML5 Canvas來創建小型RPG遊戲
- 深入了解了Flask框架的應用，掌握了後端開發技能
- 提升了數據可視化的能力，學會了使用PlotlyJS創建圖表



結語

我們這四位組員通過這堂課學習到了許多技術，並成功完成了這款逃離職場的RPG遊戲。這個遊戲提供了一個沉浸式的互動體驗，激勵玩家突破職場困境，實現理想生活。