
MOONVIBE

Piste A
Liquid Glass

Maquettes et brief d'implémentation pour Claude Code. Fork mac-first de moonlight-qt : clair, épuré, maxi natif.

SOMMAIRE

01 Le brief et les principes
02 La question de la techno
03 Parcours
04 Écrans : Accueil, Réglages, En stream, Appairage
05 Design system : couleurs, typo, formes, verre
06 Composants, raccourcis, textes
07 Plan d'attaque et points ouverts



Version 1 · 17 octobre 2026

01 · LE BRIEF

Une vraie app Mac pour streamer son PC

On refait toute l'interface de moonlight-qt pour qu'elle ressemble à une app Mac native : claire, épurée, en Liquid Glass. **On ne touche pas au moteur de streaming** (protocole, décodage vidéo, audio, entrées) : uniquement la coquille autour.

1

Une seule fenêtre

Ordinateurs, apps et réglages rapides au même endroit. Fini l'enchaînement de 3 écrans Material.

2

Le verre pour naviguer

Verre sur la barre latérale, l'inspecteur, les barres d'outils, les feuilles et les overlays. Le contenu (tuiles, listes) reste opaque. Jamais de verre sur du verre.

3

Préréglages d'abord

Fluide, Équilibré, Max couvrent l'essentiel. Le détail reste accessible, et toucher un réglage passe en Perso.

4

Clavier partout

Chaque action a son raccourci, affiché dans l'interface : ↵ lancer, ⌘K chercher, ⌃⌥⇧Q quitter…

5

Natif avant tout

Composants et comportements macOS, police système (SF Pro), feuilles modales, ⌘, pour les réglages.

Dans le périmètre (v1)

- **Accueil** : fenêtre unique avec barre latérale, grille d'apps, inspecteur Stream.
- **Réglages › Image** avec les préréglages.
- **En stream** : barre de contrôle, carte de stats, rappel souris.
- **Appairage** : recherche, code PIN, appairé (et les erreurs).
- Mode clair.

Hors périmètre (plus tard)

- **Version barre des menus** (gardée sous le coude, dessinée sur le canvas).
- Les autres sections de Réglages (Audio, Clavier et souris, Manette, Ordinateurs et réseau, Avancé) : même anatomie, à remplir avec les options qui existent déjà.
- Mode sombre : prévoir les couleurs en tokens dès le départ.

Les maquettes

Tout est dessiné sur le canvas Moonvibe (ligne « Piste A · Liquid Glass »), en prototype cliquable. Les valeurs affichées (PC « AZATOTH », 3440×1440, stats, code 4827) sont des exemples.

Les captures de ce PDF sont rendues avec Inter à la place de SF Pro : dans l'app, c'est la police système.

02 · AVANT DE CODER

La question de la techno, à trancher en premier

moonlight-qt dessine son interface en Qt/QML avec le thème Material (à confirmer dans le repo). Or le vrai Liquid Glass de macOS 26 n'existe qu'en natif, SwiftUI ou AppKit. En QML, on peut seulement l'imiter.

Option 1

Restyler le QML existant

- **Pour** : rapide, on garde tout le code et toutes les plateformes.
- **Contre** : verre simulé (on floute le contenu de la fenêtre, pas le bureau derrière), contrôles « presque Mac », pas de comportements système gratuits.

Option 2 · recommandée

Coquille SwiftUI + moteur existant

- **Pour** : vrai Liquid Glass, vrais contrôles macOS, accessibilité (VoiceOver) et raccourcis système quasi gratuits.
- **Contre** : plus de boulot. Il faut un pont entre Swift et le cœur C/C++ de Moonlight (moonlight-common-c), et gérer la fenêtre de stream.

Ce que je propose

1. **Un spike d'une session** : une fenêtre SwiftUI qui liste les PC déjà appairés et lance un stream en s'appuyant sur le code existant.
2. **Si le spike passe**, on part sur l'option 2. Sinon, option 1 avec exactement les mêmes maquettes et les mêmes règles.
3. **Cible** : macOS 26 Tahoe pour le verre natif. Pour supporter macOS 15, prévoir un repli sur les matériaux classiques (`.regularMaterial`).

Les API Liquid Glass à utiliser (option 2)

BESOIN	SWIFTUI / APPKIT
Barre latérale, barre d'outils, inspecteur, feuilles	Verre automatique sur macOS 26 (`NavigationSplitView` , `.toolbar` , `.inspector` , `.sheet`)
Bouton principal teinté	`.buttonStyle(.glassProminent)` + `.tint`
Capsules secondaires	`.buttonStyle(.glass)` · AppKit : `NSButton.bezelStyle = .glass`
Overlays en stream	`.glassEffect(.regular, in: .capsule)` , groupés dans `GlassEffectContainer`


Noms tirés de résumés des sessions WWDC 2025 : à vérifier dans la doc Apple avant de coder.

03 · PARCOURS

Comment on passe d’un écran à l’autre


Deux boucles : l’appairage, une seule fois par PC, puis l’usage quotidien autour de l’Accueil.

Premier lancement




Recherche
PC trouvés sur le réseau

Appairer →




Code PIN
À saisir dans Sunshine

Code validé sur le PC →




Appairé
Confirmation

C’est parti →




Accueil
Le PC est sélectionné

Au quotidien




Réglages
Fenêtre séparée

Fermer ou esc →
← ⌘, ou « Tous les réglages… »



Accueil
Point de départ

↵ ou clic sur une tuile →
← ^⌥⇧Q ou Quitter




En stream
Plein écran

« Ajouter un ordinateur… » dans la barre latérale relance l’appairage à tout moment.

04 · ÉCRAN 1 / 4

Accueil



États à prévoir (pas encore dessinés)

- **PC hors ligne** : tuiles grisées, bouton « Réveiller » (Wake-on-LAN).
- **App déjà lancée sur le PC** : badge « En cours », actions « Reprendre » et « Quitter l'app ».
- **Aucun PC** : on ouvre directement l'appairage.
- **Connexion en cours** : le bouton Lancer affiche un indicateur, esc pour annuler.

Structure

Une fenêtre, trois zones : barre latérale (verre), contenu, inspecteur Stream (verre, masquable comme un inspecteur macOS).

Barre latérale

- **Rechercher ⌘K** : filtre les PC et les apps.
- **Ordinateurs** : nom, statut, pastille verte si en ligne.
- **Ajouter un ordinateur…** ouvre l'appairage.
- **Récents** : dernières sessions (app, PC, date). Un clic relance directement.
- **Réglages** en bas (`⌘,`).

Barre d'outils

- Nom du PC + « En ligne · appairé ».
- **Capsule qualité** : préréglage + résumé, ouvre un menu Fluide / Équilibré / Max.
- **« … »** : Réveiller, Renommer, Détails, Supprimer.


Apps

- Grille de tuiles 4:3, sélection = anneau d'accent 3 px.
- Double-clic ou ↵ lance, flèches pour naviguer.
- Utiliser l'image renvoyée par le PC quand elle existe, sinon icône + teinte.

Bas de fenêtre et inspecteur

- Bouton principal « Lancer <app> » (accent, ↵) et rappels de raccourcis.
- Inspecteur : réglages rapides du stream, « Tous les réglages… » ouvre Réglages.

Réglages



Anatomie

Fenêtre séparée (`⌘,`), barre latérale de sections avec icônes de couleur, recherche de réglage, contenu en listes groupées. Seule la section **Image** est dessinée.

Préréglages

PRÉRÉGLAGE	RÉSOLUTION	I/S	DÉBIT
Fluide	1920×1080	120	40 Mb/s
Équilibré	2560×1080	120	80 Mb/s
Max	Natif 3440×1440	120	144 Mb/s

- Valeurs données pour un écran 3440×1440 : **à calculer selon l'écran du Mac** (Max = natif, Équilibré ≈ 75 % du natif au même ratio).
- **Règle Perso** : modifier résolution, images/s ou débit bascule en Perso en gardant les valeurs. Choisir un préréglage écrase les trois.
- Une phrase sous le sélecteur explique le préréglage actif.

Résolution et fluidité


- Images/s : 30, 60, 90, 120. Ne proposer que ce que l'écran du Mac affiche.
- Débit : curseur 5 à 150 Mb/s, valeur en direct, phrase d'aide.

Affichage

- Mode : Plein écran, Fenêtre, Fenêtre sans bordure.
- V-Sync, Frame pacing, HDR. Frame pacing reste grisé tant que la V-Sync est coupée (même logique qu'aujourd'hui).

04 · ÉCRAN 3 / 4

En stream



Le fond (bureau du PC) est un visuel provisoire. Les stats sont des exemples.

Principe

Plein écran par défaut, aucun chrome visible. Tout ce qui s'affiche par-dessus la vidéo est en verre clair (`.regular`) avec une ombre portée pour rester lisible sur une image sombre.

Barre de contrôle (en haut)

- Apparaît quand le curseur touche le haut de l'écran, disparaît après 2 s sans mouvement.
- Contenu : PC · app, **Souris capturée** (^⌥⇧Z), **Stats** (^⌥⇧S), **Fenêtre** (^⌥⇧X), **Quitter** en rouge (^⌥⇧Q).
- Souris capturée : le curseur ne peut pas atteindre le haut. Il faut d'abord libérer la souris (^⌥⇧Z) ou prévoir un raccourci dédié.

Carte Stats (en haut à droite)

- Images/s en gros, puis Résolution, Débit (réel / cible), Latence réseau, Décodage, Images perdues.
- Brancher sur les stats que moonlight-qt calcule déjà pour son overlay de performance.


Rappel souris (en bas)

- Au démarrage : « Souris capturée · ^⌥⇧Z pour la libérer ». Disparaît après 3 s.

04 · ÉCRAN 4 / 4


Appairage

Une feuille modale sur la fenêtre principale, en trois étapes. Elle s'ouvre au premier lancement ou via « Ajouter un ordinateur… ».




1 Recherche

- Liste des PC trouvés sur le réseau local (découverte automatique, comme aujourd'hui) avec un bouton **Appairer**.
- Ligne « Recherche en cours… » tant que la découverte tourne.
- Ajout à la main par adresse IP ou nom.
- Annuler ou esc ferme la feuille.



2 Code PIN

- Le code à 4 chiffres généré par la logique d'appairage existante, en très gros (42 pt, chiffres tabulaires).
- Consignes : ouvrir Sunshine (`localhost:47990` , onglet PIN) et saisir le code.
- « En attente de <PC>… », **Copier le code** (⌘C), lien d'aide si Sunshine n'est pas installé.
- Annuler revient à l'étape 1.



3 Appairé

- Coche verte, « <PC> est prêt », liste des apps disponibles.
- **C'est parti** ferme la feuille et sélectionne le PC dans l'Accueil.

Erreurs à gérer dans la feuille

Code refusé, délai dépassé, PC injoignable, PC déjà appairé. Message clair + « Réessayer ».

Couleurs, typo, formes

Couleurs (mode clair)

RÔLE	VALEUR	NATIF CONSEILLÉ
Texte principal	`#1D1D1F`	`labelColor`
Texte secondaire	`#55555C`	`secondaryLabelColor`
Libellés de section	`#6A6A72`	`tertiaryLabelColor`
Accent	`#4F5BD5`	Indigo Moonvibe (texte blanc OK, 5,5:1)
Sélection douce	`accent 14 %`	Ligne de barre latérale active
En ligne / succès	`#28B44B`	`systemGreen`
Danger	`#B42318`	Quitter le stream
Interrupteur coupé	`#DCDCE2`	Contrôle système
Teintes de tuiles	`#E9ECF4` `#DCE7F5` `#ECE6F6`	Bureau, Steam, Bureau virtuel

Option à prévoir : « Suivre la couleur d'accent du système » à la place de l'indigo.

Typographie : SF Pro (police système)

USAGE	TAILLE / GRAISSE
Titre de fenêtre (nom du PC)	22 pt · Bold
Titre de feuille	20 pt · Bold
Titre de section de réglages	18 pt · Bold
Corps, lignes de liste	13 pt · Regular
Nom d'app, boutons	13–14 pt · Semibold
Légendes, sous-titres	12 pt · Regular
Libellés de section	11–12 pt · Semibold
Chiffres du code PIN / stats	42 / 34 pt · Bold, tabulaires

Formes

ÉLÉMENT	RAYON
Fenêtre · feuille	26 pt
Panneaux en verre · tuiles	20 pt
Listes groupées	14 pt
Champs, recherche	12 pt
Boutons, capsules, toasts	Capsule (rayon max)

Les maquettes utilisent des cibles de 44 px minimum. En natif, utiliser plutôt les tailles de contrôle système (`.regular` / `.large`).

Le verre et les composants

Recette du verre : maquette → natif

SURFACE	DANS LA MAQUETTE (CSS)	EN NATIF
Fenêtre	Blanc 70 %, flou 40 px, saturation 170 %	Fenêtre standard, laisser faire le système
Barre latérale, inspecteur	Blanc 55 %, flou 24 px, liseré blanc 1 px, ombre douce	`NavigationSplitView`, `.inspector`
Capsules de barre d'outils	Blanc 72 %, liseré blanc, ombre légère	`.buttonStyle(.glass)`
Bouton principal	Accent plein, ombre teintée	`.glassProminent` + `.tint`
Feuille d'appairage	Blanc 92 %, flou 40 px, voile sombre 18 % derrière	`.sheet`
Overlays en stream	Blanc 80 %, flou 30 px, ombre 35 %	`.glassEffect(.regular)`

Trois règles

- Le verre uniquement sur la couche de navigation, jamais sur le contenu (tuiles, listes, réglages).
- Jamais de verre sur du verre : les listes groupées dans un panneau sont opaques.
- Seule l'action principale est teintée (Lancer, Appairer, C'est parti).

Composants

COMPOSANT	DÉTAILS	SWIFTUI
Ligne de barre latérale	Icône 18 · titre 13 semibold · sous-titre 11 · pastille de statut. Active : accent 14 %	`List(.sidebar)`
Tuile d'app	4:3, rayon 20, teinte, icône 46 ; nom + sous-titre dessous	`LazyVGrid`
Contrôle segmenté	Préréglages, images/s. Segment actif blanc + ombre	`Picker(.segmented)`
Liste groupée	Lignes de 46–48, séparateurs fins, fond blanc 78 %	`Form(.grouped)`
Menu déroulant	Valeur + chevrons haut/bas	`Picker(.menu)`
Interrupteur	Activé = accent	`Toggle(.switch)`
Curseur de débit	Valeur en direct à droite du libellé	`Slider`
Touche	Raccourci affiché, 11 pt, liseré fin	Texte + fond
Rappel (toast)	Capsule en verre, 3 s	`.glassEffect`

Raccourcis et textes

Raccourcis clavier

RACCOURCI	ACTION	OÙ
⌘K	Rechercher un PC ou une app	Accueil
⌘,	Ouvrir les réglages	Partout
↵	Lancer l'app sélectionnée	Accueil
⌘1 ⌘2 ⌘3	Lancer la 1re, 2e, 3e app	Accueil
esc	Fermer une feuille, annuler une connexion	Partout
⌘C	Copier le code PIN	Appairage
^⌥⇧Q	Quitter le stream	En stream
^⌥⇧S	Afficher / masquer les stats	En stream
^⌥⇧Z	Capturer / libérer la souris	En stream
^⌥⇧X	Plein écran / fenêtre	En stream

Les combinaisons ^⌥⇧ reprennent celles de moonlight-qt (Ctrl+Alt+Maj) : vérifier dans le code et les garder identiques.

Ton des textes

- Tutoiement, phrases courtes, verbes d'action.
- Pas de jargon quand un mot simple existe (« Images par seconde » plutôt que « FPS »).
- Chaque réglage technique a une phrase d'aide qui dit quand le toucher.

Textes clés

OÙ	TEXTE
Bouton principal	Lancer <app>
Statut du PC	En ligne · appairé
Fluide	Latence minimale, idéal en Wi-Fi.
Équilibré	Le bon compromis pour ton écran ultra-large.
Max	Natif, net comme jamais. Câble ou Wi-Fi 6 conseillé.
Débit	Baisse-le si l'image saccade, monte-le pour une image plus nette.
Appairage	Saisis ce code sur <PC> pour autoriser ce Mac.
Attente	En attente de <PC>…
Succès	<PC> est prêt · C'est parti
Rappel souris	Souris capturée · ^⌥⇧Z pour la libérer

07 · PLAN D'ATTAQUE

Dans quel ordre on construit

1. **Spike techno** (SwiftUI ou QML), décision écrite avant d'aller plus loin.
2. **Accueil** : barre latérale, grille d'apps, lancement d'un stream.
3. **Appairage** : les 3 étapes et les erreurs.
4. **En stream** : barre de contrôle, carte de stats et rappel, branchés sur l'existant.
5. **Réglages › Image** et préréglages, puis les autres sections avec les options actuelles.
6. **Inspecteur Stream** dans l'Accueil (réglages rapides).
7. **Finitions** : raccourcis, VoiceOver, contrastes, mode sombre.

C'est fini quand…

- Il ne reste aucun écran Material de moonlight-qt.
- Tous les réglages existants sont accessibles quelque part.
- Tous les raccourcis de la page 11 marchent.
- VoiceOver annonce chaque contrôle.
- Zéro régression de latence ou d'images/s pendant le stream.

Points ouverts

- **Réglages par PC ou globaux ?** L'inspecteur dit « pour AZATOTH ». moonlight-qt a des réglages globaux : si c'est trop lourd en v1, on reste global et on retire la mention.
- **Fluide sur écran ultra-large** : 1920×1080 met des bandes noires sur du 21:9. Garder ou passer au même ratio (ex. 1720×720) ?
- **Accent** : indigo Moonvibe fixe, ou couleur d'accent du système ?
- **Barre des menus** : version gardée pour plus tard.