



Laurea in Informatica - Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software - Prof. A. De Lucia



INFINITY GAMES

Test Case Specification

Membri del Team

| | |
|---------------------|------------|
| Falciano Ciro | 0512103596 |
| Schiroso Alessandro | 0512104514 |
| Ruggiero Simone | 0512106074 |

REVISION HISTORY

| DATA | VERSIONE | DESCRIZIONE | AUTORE |
|----------|----------|--------------------------------|--|
| 07/01/21 | 1.0 | Prima versione del documento. | C. Falciano, S. Ruggiero, A. Schirosa, A. De Lucia |
| 13/01/21 | 1.1 | Aggiornamento delle specifiche | C. Falciano, S. Ruggiero, A. Schirosa, A. De Lucia |

SOMMARIO

1. Descrizione del Documento
2. Glossario
3. Specifica Test di Sistema
 - 3.1. Gestione Utente
 - 3.1.1. Registrazione
 - 3.1.2. Login
 - 3.1.3 Modifica Password
 - 3.2. Gestione Prodotto
 - 3.2.1. Aggiungi Prodotto allo Store da Amministratore
 - 3.2.2. Modifica Prodotto nello Store da Amministratore
 - 3.3. Gestione Categoria
 - 3.3.1. Aggiungi Categoria allo Store da Amministratore
 - 3.3.2. Modifica Categoria nello Store da Amministratore
 - 3.4. Gestione Ordine
 - 3.4.1. Acquisto Prodotto

1. Descrizione del Documento

Un test case è un insieme di dati di input e risultati attesi che esercitano un componente con l'obiettivo di CAUSARE DELLE FAILURE.

In questo test case ci avvaliamo della tecnica del Category Partition, la quale ci permette di esplicitare le relazioni tra le variabili da testare, evitando di selezionare casi di test inutili e andando a selezionare anche casi in cui ci siano dei legami tra le diverse variabili.

Col Category Partition il sistema viene scomposto in funzionalità, le funzionalità vengono a loro volta scomposte in parametri, ogni parametro ha delle categorie, che sono delle proprietà o delle caratteristiche della funzionalità.

Il category partition è stato effettuato nel documento TestPlan_InfinityGames. Qui sono esplicitati solo i test case.

2. Glossario

Test Case Name: Test_[funzionalitàDaTestare]

Test Case ID: TC_[Numero gestione].[Numero progressivo]

Condizione di Entrata: preconditione dello use case

Flusso degli Eventi: flusso delle interazioni tra sistema e utente.

Oracolo: Risultato Atteso

3. Specifica Test di Sistema

3.1. Gestione Utente

3.1.1. Registrazione

| Codice | Combinazione | Esito |
|-----------|------------------------------|---------|
| TC_GU1_01 | LU1 | [error] |
| TC_GU1_02 | LU2, FU1 | [error] |
| TC_GU1_03 | LU2, FU2, EU1 | [error] |
| TC_GU1_04 | LU2, FU2, EU2, LP1 | [error] |
| TC_GU1_05 | LU2, FU2, EU2, LP2, FP1 | [error] |
| TC_GU1_06 | LU2, FU2, EU2, LP2, FP2, FE1 | [error] |
| TC_GU1_07 | LU2, FU2, EU2, LP2, FP2, FE2 | [ok] |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GU1_01 |
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la funzionalità di registrazione premendo il tasto "Sign Up" presente nel footer. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Username | ### |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Registrati" | |
| Oracolo | Il sistema mostra un messaggio di errore. La registrazione non viene effettuata. |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GU1_02 |
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la funzionalità di registrazione premendo il tasto "Sign Up" presente nel footer. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Username | #####& |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Registrati" | |
| Oracolo | Il sistema mostra un messaggio di errore. La registrazione non viene effettuata. |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GU1_03 |
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la funzionalità di registrazione premendo il tasto "Sign Up" presente nel footer. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Username | ##### |
| Password | ### |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Registrati" | |
| Oracolo | Il sistema mostra un messaggio di errore. La registrazione non viene effettuata. |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GU1_04 |
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la funzionalità di registrazione premendo il tasto "Sign Up" presente nel footer. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Username | ##### |
| Password | #####& |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Registrati" | |
| Oracolo | Il sistema mostra un messaggio di errore. La registrazione non viene effettuata. |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GU1_05 |
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la funzionalità di registrazione premendo il tasto "Sign Up" presente nel footer. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Username | ##### |
| Password | ##### |
| Email | ##@ |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Registrati" | |

| | |
|----------------|--|
| Oracolo | Il sistema mostra un messaggio di errore. La registrazione non viene effettuata. |
|----------------|--|

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GU1_06 |
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la funzionalità di registrazione premendo il tasto "Sign Up" presente nel footer. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Username | ##### |
| Password | ##### |
| Email | ####@#####& |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Registrati" | |
| Oracolo | Il sistema mostra un messaggio di errore in quanto l'username inserito è già presente nel database. La registrazione non viene effettuata. |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GU1_07 |
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la funzionalità di registrazione premendo il tasto "Sign Up" presente nel footer. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Username | ##### |
| Password | ##### |
| Email | ####@####.## |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Registrati" | |
| Oracolo | Il sistema salva i dati nel database. La registrazione viene effettuata. |

3.1.2. Login

| Codice | Combinazione | Esito |
|-----------|--------------|---------|
| TC_GU2_01 | EU1 | [error] |
| TC_GU2_02 | EU2, FP1 | [error] |
| TC_GU2_03 | EU2, FP2, | [ok] |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GU2_01 |
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la login presente sul menù di navigazione principale. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Username | |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Login" | |
| Oracolo | Il sistema mostra un messaggio di errore. L'autenticazione non viene effettuata. |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GU2_02 |
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la login presente sul menù di navigazione principale. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |

| INPUT | VALORE |
|--|--|
| Username | #####23 |
| Password | |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Login" | |
| Oracolo | Il sistema mostra un messaggio di errore. L'autenticazione non viene effettuata. |

| Test Case ID: | TC_GU2_03 |
|---|--|
| Pre Condizione | L'utente non è autenticato e si trova nella homepage del sito |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente seleziona la login presente sul menù di navigazione principale. | |
| 2. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Username | #####23 |
| Password | ##### |
| 3. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Login" | |
| Oracolo | Il sistema reindirizza alla homepage. L'autenticazione avviene con successo. |

3.1.3. Modifica Password

| Codice | Combinazione | Esito |
|-----------|------------------------|---------|
| TC_GU5_01 | EPA1 | [error] |
| TC_GU5_02 | EPA2, LPN1 | [error] |
| TC_GU5_03 | EPA2, LPN2, FPN1 | [error] |
| TC_GU5_04 | EPA2, LPN2, FPN2, UPC1 | [error] |
| TC_GU5_05 | EPA2, LPN2, FPN2, UPC2 | [ok] |

| | |
|--|--|
| Test Case ID: | TC_GU5_01 |
| Pre Condizione | L'utente è autenticato e si trova nella propria area personale. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Modifica Password | ### |
| 2. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Salva Modifiche" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica della password non viene effettuata. |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GU5_02 |
| Pre Condizione | L'utente è autenticato e si trova nella propria area personale. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente inserisce i dati richiesti: | |

| INPUT | VALORE |
|--|--|
| Modifica Password | ##### |
| Nuova Password | #### |
| 2. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Salva Modifiche" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica della password non viene effettuata. |

| Test Case ID: | TC_GU5_03 |
|--|--|
| Pre Condizione | L'utente è autenticato e si trova nella propria area personale. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Modifica Password | ##### |
| Nuova Password | #####& |
| 2. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Salva Modifiche" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica della password non viene effettuata. |

| | |
|--|--|
| Test Case ID: | TC_GU5_04 |
| Pre Condizione | L'utente è autenticato e si trova nella propria area personale. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Modifica Password | ##### |
| Nuova Password | ##### |
| Conferma Password | ## |
| 2. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Salva Modifiche" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica della password non viene effettuata. |

| | |
|--|---|
| Test Case ID: | TC_GU5_05 |
| Pre Condizione | L'utente è autenticato e si trova nella propria area personale. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Modifica Password | ##### |
| Nuova Password | ##### |
| Conferma Password | ##### |
| 2. L'utente invia i dati al sistema premendo il pulsante "Salva Modifiche" | |
| Oracolo | Il sistema salva i dati inseriti dall'utente. La modifica password viene effettuata con successo. |

3.2. Gestione Prodotto

3.2.1. Aggiungi Prodotto allo Store da Amministratore

| Codice | Combinazione | Esito |
|-----------|------------------------------|---------|
| TC_GP4_01 | FN1, EN1 | [error] |
| TC_GP4_02 | FN2, EN1 | [error] |
| TC_GP4_03 | FN2, EN2, FD1 | [error] |
| TC_GP4_04 | FN2, EN2, FD2, FP1 | [error] |
| TC_GP4_05 | FN2, EN2, FD2, FP2, FS1 | [error] |
| TC_GP4_06 | FN2, EN2, FD2, FP2, FS2, EC1 | [error] |
| TC_GP4_07 | FN2, EN2, FD2, FP2, FS2, EC2 | [ok] |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP4_01 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | #####& |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. L'aggiunta del prodotto allo store non viene effettuata. |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP4_02 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | ##### |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore in quanto il nome del prodotto esiste già nel database. L'aggiunta del prodotto allo store non viene effettuata. |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP4_03 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | ##### |
| Descrizione | ##### ##### & |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. L'aggiunta del prodotto allo store non viene effettuata. |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP4_04 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | ##### |
| Descrizione | ##### ##### |
| Prezzo | -1 |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. L'aggiunta del prodotto allo store non viene effettuata. |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP4_05 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | ##### |
| Descrizione | ##### ##### |
| Prezzo | 10 |
| Sconto | -1 |

| | |
|----------------|--|
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. L'aggiunta del prodotto allo store non viene effettuata. |
|----------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| Test Case ID: | TC_GP4_06 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |

| |
|-------------------------|
| Flusso di Eventi |
|-------------------------|

1. L'amministratore inserisce i dati richiesti:

| INPUT | VALORE |
|-------------|----------------|
| Nome | ##### |
| Descrizione | ##### ##### |
| Prezzo | 10 |
| Sconto | 0.1 |
| Categoria | |

| | |
|----------------|--|
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. L'aggiunta del prodotto allo store non viene effettuata. |
|----------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| Test Case ID: | TC_GP4_07 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |

| |
|-------------------------|
| Flusso di Eventi |
|-------------------------|

1. L'amministratore inserisce i dati richiesti:

| INPUT | VALORE |
|-------------|----------------|
| Nome | ##### |
| Descrizione | ##### ##### |

| | |
|---|--|
| Prezzo | 10 |
| Sconto | 0.1 |
| Categoria | ##### |
| 2. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Aggiungi" | |
| Oracolo | Il sistema salva i dati inseriti dall'amministratore. Il prodotto viene aggiunto con successo. |

3.2.1. Modifica Prodotto nello Store da Amministratore

| Codice | Combinazione | Esito |
|-----------|--------------------|---------|
| TC_GP5_01 | FN1 | [error] |
| TC_GP5_02 | FN2, FD1 | [error] |
| TC_GP5_03 | FN2, FD2, FP1 | [error] |
| TC_GP5_04 | FN2, FD2, FP2, FS1 | [error] |
| TC_GP5_05 | FN2, FD2, FP2, FS2 | [ok] |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP5_01 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | #####12& |
| 2. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Aggiungi" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica del prodotto nello store non viene effettuata. |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP5_02 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | #####12 |
| Descrizione | ##### ## # # ##### ##### 12 & |
| 2. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Aggiungi" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica del prodotto nello store non viene effettuata. |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP5_03 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | #####12 |
| Descrizione | ##### #####12 |
| Prezzo | -10 |
| 2. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Aggiungi" | |

| | |
|----------------|--|
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica del prodotto nello store non viene effettuata. |
|----------------|--|

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP5_04 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | #####12 |
| Descrizione | ##### #####12 |
| Prezzo | 10 |
| Sconto | -0.20 |
| 2. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Aggiungi" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica del prodotto nello store non viene effettuata. |

| | |
|---|---|
| Test Case ID: | TC_GP5_05 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta del prodotto allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | ##### |
| Descrizione | ##### ##### |
| Prezzo | 10 |
| Sconto | 0.20 |
| 2. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Aggiungi" | |
| Oracolo | Il sistema salva i dati inseriti dall'amministratore. Il prodotto dello store viene aggiornato correttamente. |

3.3. Gestione Categoria

3.3.1. Aggiungi Categoria allo Store da Amministratore

| Codice | Combinazione | Esito |
|-----------|--------------|---------|
| TC_GC1_01 | FN1 | [error] |
| TC_GC1_02 | FN2, FD1 | [error] |
| TC_GC1_03 | FN2, FD2 | [ok] |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GC1_01 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta della categoria allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | #####& |
| 2. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Aggiungi" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. L'aggiunta della categoria allo store non viene effettuata. |

| | |
|-------------------------|--|
| Test Case ID: | TC_GC1_02 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta della categoria allo store. |
| Flusso di Eventi | |

| | |
|---|---|
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | ##### |
| Descrizione | #####& |
| 2. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Aggiungi" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. L'aggiunta della categoria allo store non viene effettuata. |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GC1_03 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina dedicata all'aggiunta della categoria allo store. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | ##### |
| Descrizione | ##### |
| 2. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Aggiungi" | |
| Oracolo | Il sistema salva i dati inseriti dall'amministratore. La categoria viene aggiunta con successo allo store. |

3.3.2. Modifica Categoria nello Store da Amministratore

| Codice | Combinazione | Esito |
|-----------|--------------|---------|
| TC_GC2_01 | FN1 | [error] |
| TC_GC2_02 | FN2, FD1 | [error] |
| TC_GC2_03 | FN2, FD2 | [ok] |

| | |
|--|---|
| Test Case ID: | TC_GC2_01 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nello store della piattaforma, visualizzando i videogiochi per categoria. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore clicca sul pulsante "Modifica" presente di fianco al titolo della categoria di videogiochi presente nello store. | |
| 2. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | #####12& |
| 3. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Modifica" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica della categoria nello store non viene effettuata. |

| | |
|-------------------------|---|
| Test Case ID: | TC_GC2_02 |
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nello store della piattaforma, visualizzando i videogiochi per categoria. |
| Flusso di Eventi | |

| 1. L'amministratore clicca sul pulsante "Modifica" presente di fianco al titolo della categoria di videogiochi presente nello store. | |
|--|---|
| 2. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | #####12 |
| Descrizione | #####&& |
| 3. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Modifica" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. La modifica della categoria nello store non viene effettuata. |

| Test Case ID: | TC_GC2_03 |
|--|---|
| Pre Condizione | L'amministratore è autenticato e si trova nello store della piattaforma, visualizzando i videogiochi per categoria. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'amministratore clicca sul pulsante "Modifica" presente di fianco al titolo della categoria di videogiochi presente nello store. | |
| 2. L'amministratore inserisce i dati richiesti: | |
| INPUT | VALORE |
| Nome | #####12 |
| Descrizione | #####12 |
| 3. L'amministratore invia i dati al sistema premendo il pulsante "Modifica" | |
| Oracolo | Il sistema salva i dati inseriti dall'amministratore. La modifica della categoria viene effettuata con successo. |

3.4. Gestione Ordine

3.4.1. Acquisto Prodotto

| Codice | Combinazione | Esito |
|-----------|--------------|---------|
| TC_GO1_01 | FN1 | [error] |
| TC_GO1_02 | FN2 | [ok] |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GO1_01 |
| Pre Condizione | L'utente è autenticato e si trova nella pagina del carrello, con un prodotto inserito da acquistare. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente clicca sul pulsante "Acquista" | |
| 2. Il sistema chiede conferma all'utente mediante i pulsanti "Conferma" o "Annulla" | |
| 3. L'utente clicca su "Conferma" | |
| Oracolo | Il sistema genera un messaggio di errore. L'acquisto non viene effettuato. |

| | |
|---|--|
| Test Case ID: | TC_GO1_02 |
| Pre Condizione | L'utente è autenticato si trova nella pagina del carrello, con un prodotto inserito da acquistare. |
| Flusso di Eventi | |
| 1. L'utente clicca sul pulsante "Acquista" | |
| 2. Il sistema chiede conferma all'utente mediante i pulsanti "Conferma" o "Annulla" | |
| 3. L'utente clicca su "Conferma" | |

Oracolo

Il sistema avvisa l'utente che l'acquisto è stato effettuato, inserendo il prodotto nella libreria personale. L'acquisto viene effettuato con successo.