

Identificando...

Ocotea catharinensis

Canela-preta

É uma árvore com folhas o ano inteiro.

Tem de 10 a 25 m de altura e 60 a 100 cm de DAP, podendo atingir 45 m de altura e 150 cm ou mais de DAP, na idade adulta.

O tronco é geralmente um pouco tortuoso, raramente cilíndrico, apresentando quinas ou reentrâncias.

Ramificação larga e tortuosa; copa grande e espalhada, larga, achatada, muito densa, com folhagem densa e verde-escura, brilhante ao sol



Folhas: simples, inteiras, coriáceas, oblongo-lanceoladas (alongadas e com ponta em forma de lança). As folhas tem de 6 a 10 cm de comprimento e 2 a 3 cm de largura. Pecíolo curto, medindo cerca de 1 cm de comprimento.





A casca tem espessura de até 20 mm. A casca externa é cinza-escura a marrom-escura, com cicatrizes côncavas em decorrência da descamação típica em placas.



A casca interna é amarela avermelhada, com odor resinoso agradável.





A floração ocorre de junho a janeiro, no Paraná; de julho a março em Santa Catarina.

Seus frutos amadurecem de maio a agosto, no Paraná e no Estado de São Paulo e, de novembro a dezembro, em Santa Catarina.



Flores: verde-amareladas, pequenas, reunidas em racemos pequenos axilares de 1 a 3 cm de comprimento

Fruto do tipo baga. É uma cápsula lenhosa de formato oval ou elipsoide, podendo medir de 1 a 2 centímetros de comprimento. Geralmente apresenta uma coloração marrom escuro quando maduro.

