

Casos de Uso

Los casos de uso son una técnica que se utiliza para *documentar* los *requerimientos funcionales* de un sistema desde el *punto de vista de los usuarios*.

¿Qué debe hacer el sistema para los usuario?

Es un texto muy simple con cierto formato que describe cómo se debería comportar un sistema ante la interacción con uno o más usuarios.

Casos de Uso

Actores

Un actor es alguien o algo que interactúa con el sistema.

Puede ser una persona, una organización, un software o un hardware.

Un actor estimula al sistema con algún evento o recibe información del sistema.

Un actor es externo al sistema

Un actor cumple un rol definido (es un cliente, un empleado, una institución...).

Casos de Uso

Actores

- **Primarios:** utiliza las funciones principales del sistema.
- **Secundarios:** efectúan tareas administrativas o de mantenimiento.

Casos de Uso

Actores

Para identificar los actores podemos preguntarnos:

¿Quién usa el sistema?

¿Qué otros sistemas utilizan al sistema?

¿Quién recibe información del sistema?

¿Quién ingresa o provee información al sistema?

Casos de Uso

Un caso de uso no trivial describe un conjunto de secuencias.
Separa el camino principal (o de éxito) de los caminos alternativos.

Cada secuencia específica de acciones
entre los actores y el sistema se denomina “escenario”.

Casos de Uso

- **Pre-condiciones:** establece lo que siempre debe cumplirse antes de comenzar un caso de uso. No se prueban en el caso de uso, se asumen que son verdaderas.
- **Post-condiciones:** establece qué debe cumplirse cuando el caso de uso se completa con éxito.

Casos de Uso

Caso de uso: pago de factura.

Actores: usuario (primario).

Precondiciones: El usuario debe estar logeado en el sistema. El usuario debe tener registrada al menos una tarjeta en el sistema.

Camino básico:

1. El usuario ingresa el número de la factura que desea pagar.
2. El sistema muestra el monto total y las tarjetas con las que puede pagar.
3. El usuario elige la tarjeta e ingresa el código de seguridad.
4. El sistema valida el código de seguridad y muestra el monto pagado con el id de transacción.

Caminos alternativos:

2.a La factura no existe.

2.a.1 El sistema muestra el mensaje “factura inexistente”. Vuelve al paso 1.

4.a El código de seguridad no es válido.

4.a.1 El sistema muestra el mensaje “código de seguridad inválido”.

Escenario de éxito: el usuario pudo pagar la factura con su tarjeta.

Escenario de fracaso: el usuario no realizó el pago por ingresar un código de seguridad inválido.