CONSULTAS I: TABLAS



GESTIÓN DE BASES DE DATOS JUAN CARLOS NAVIDAD GARCÍA 1) Obtener un listado de los movimientos de la cuenta 0045227710.

mysql> select transacciones.concepto, transacciones.cantidad, cuentas.codcuenta from cuentas, transacciones where transacciones.codcuenta=cuentas.codcuenta and transacciones.codcuenta="0045227710";

2) Obtener un listado de los movimientos de las cuentas del cliente 28664092D.

mysql> select cuentas.dni, transacciones.concepto, transacciones.cantidad from cuen tas, transacciones where cuentas.codcuenta=transacciones.codcuenta and cuentas.dni= "28664092D";

3) Obtener la suma de las cantidades en movimientos de la cuenta 9000023745.

mysql> select codcuenta, sum(cantidad) as Suma_Movimientos from transacciones where codcuenta="9000023745";

4) Obtener un listado de los movimientos de las cuentas de los clientes mayores de 40 años.

mysql> select clientes.nombre, cuentas.codcuenta, transacciones.concepto, transacciones. cantidad from clientes, cuentas, transacciones where clientes.dni=cuentas.dni and cuenta s.codcuenta=transacciones.codcuenta and timestampdiff(year,clientes.fnac,curdate())>=40;

5) Listado de los clientes que tengan saldo negativo.

mysql> select clientes.nombre from clientes, cuentas where clientes.dni=cuentas.dni and saldo<0;

6) Obtener el cliente que más dinero tiene de toda la entidad.

mysql> select clientes.nombre, max(saldo) as saldo from clientes, cuentas where clientes
.dni=cuentas.dni;

7) Obtener la suma total de saldos de las cuentas de la sucursal 1239.

mysql> select sucursales.codigo as sucursal, sum(saldo) as saldo from sucursales, cuentas
where sucursales.codigo=cuentas.sucursal;

8) Obtener la media de saldo de las cuentas del cliente 26567981F

mysql> select clientes.nombre, avg(cuentas.saldo) as Media_Saldo from clientes, cuentas where clientes.dni=cuentas.dni and cuentas.dni="26567981F";

9) Listado de los movimientos que ha tenido la entidad en el mes de febrero de este año.

mysql> select codcuenta, concepto, fecha, cantidad from transacciones where month(fecha)=2 and year(fecha)=2022;

10) Obtener un listado con la siguiente información, ordenada de mayor a menor por saldo:

Dni Nombre Cliente Sucursal Localidad Sucursal Cuenta Saldo Actual

mysql> select clientes.dni, clientes.nombre, cuentas.sucursal, sucursales.localidad, cuentas.codcuenta as IBAN, cuentas.saldo from clientes, cuentas, sucursales where clientes.dni=cuentas.dni and sucursales.codigo=cuentas.sucursal order by saldo desc;