
MODELO ENTIDAD RELACIÓN VII A TABLAS Y MYSQL



GESTIÓN DE BASES DE DATOS JUAN CARLOS NAVIDAD GARCÍA

1. Ejercicio 1:




Tabla Cliente:
Cod_Cli
DNI
Nombre
FechaNac
Ciudad
Num_Sucursal FK

Tabla Empleado:
<u>DNI</u>
Nombre
Domicilio
Tfno

Tabla Vende:	
Num_Sucursal FK	
Cod_Prod_FK	
Ciudad	

Tabla Tarjeta:
Numero
Nombre
Codigo
FechaVenc
Cod_Cli FK

Tabla Fabrica:
Cod_Fabrica
Nombre
Pais
Gerente
CantEmp

Tabla Sucursal:	
Num_Sucursal	
Domicilio	
Ciudad	

Tabla Producto:
Cod_Prod
Descripcion
Color
Costo
PVP

2. Ejercicio 2:

1. Creamos la base de datos:

Create database Fabrica;

2. La inicializamos para usarla:

Use Fabrica;

3. Creamos las tablas:

Create table Sucursal (Num_Sucursal int(3) auto_increment primary key, domicilio varchar(50), Ciudad varchar(30));

Create table Cliente (Cod_Cli int(3) auto_increment primary key, DNI varchar(9), Nombre varchar(50), FechaNac date, Ciudad varchar(30), Num_Sucursal int(3));

Create table Tarjeta (Numero int(16) primary key, Nombre varchar(50), Codigo int(3), FechaVenc date, Cod_Cli int(3));

Create table Trabaja (DNI varchar(9), Num_Sucursal int(3), Dia date, Horario varchar(15), primary key (DNI, Num_Sucursal));

Create table Productos (Cod_Prod int(3) auto_increment primary key, Descripcion varchar(30), Color varchar(10), Costo varchar(6), PVP varchar (6));

Create table Vende (Num_Sucursal int(3), Cod_Prod int(3), Ciudad varchar(30), primary key(Num_Sucursal, Cod_Prod));

Create table Fabrica (Cod_Fabrica int(3) primary key auto_increment, Nombre varchar(50), Pais varchar(20), Gerente varchar(30), CantEmp int (5));

4. Establezco las claves foráneas:

Alter table Cliente add foreign key (Num_Sucursal) references Sucursal(Num_Sucursal);

Alter table Tarjeta add foreign key (Cod_Cli) references Cliente(Cod_Cli);

Alter table Trabaja add foreign key (Num_Sucursal) references Sucursal(Num_Sucursal);

Alter table Trabaja add foreign key (DNI) references Empleado(DNI);

Alter table Vende add foreign key (Num_Sucursal) references Sucursal(Num_Sucursal);

Alter table Vende add foreign key (Cod_Prod) references Producto(Cod_Prod);