# CONSULTAS III: "TIENDA DEPORTES"



GESTIÓN DE BASES DE DATOS
JUAN CARLOS NAVIDAD GARCÍA

 Lista de clientes junto con su edad y ordenados de menor a mayor (por la edad).

mysql> select nombre, fechanac, timestampdiff(year, fechanac, curdate()) as Edad from clientes order by Edad;

2. Listado de artículos vendidos de un determinado proveedor (lo elegís vosotros) ordenado por precio.

mysql> select descripción, pvp as precio from artículos where proveedor="NIK" order by pvp;

3. Listado de clientes mayores de edad.

mysql> select nombre from clientes where timestampdiff(year, fechanac, curdate())>=18;

4. Lista de artículos que han comprado clientes con más de 25 años.

mysql> select clientes.nombre, artículos.descripción from clientes,artículos, ventas where clientes.codcli=ventas.codcli and artículos.codart=ventas.codart and timestampdiff(year, fechanac, curdate())>=25;

5. Listado de artículos que se compraron hace un año.

mysql> select descripción, fechacompra from artículos where fechacompra>= '2021-01-01' and fechacompra<='2021-12-31';

#### 6. Listado de clientes que tienen entre 20 y 30 años.

mysql> select clientes.nombre from clientes where timestampdiff(year,fechanac
,curdate())<20 and timestampdiff(year,fechanac,curdate())<=30;</pre>

#### 7. Obtener los artículos que se han vendido hoy.

mysql> select artículos.descripción, ventas.fechaventa from ventas, artículos where artículos.codart=ventas.codart and ventas.fechaventa=curdate();

### 8. Listado de artículos que se han comprado en el último mes.

mysql> select artículos.descripción, ventas.fechaventa from ventas, artículos where artículos.codart=ventas.codart and ventas.fechaventa>='2022-09-01' and ventas.fechaventa<='2022-09-30';

## 9. Listado de artículos que se han vendido en el último mes sin descuento.

mysql> select artículos.descripción, ventas.descuento from artículos, ventas where artículos.codart=ventas.codart and ventas.descuento=0;

### 10. Listado de artículos que se vendieron la semana pasada.

mysql> select artículos.descripción, ventas.fechaventa from artículos, ventas
where ventas.codart=artículos.codart and timestampdiff(day,fechaventa,curdat
e())<=7;</pre>