

GESTIÓN DE BASES DE DATOS JUAN CARLOS NAVIDAD GARCÍA a) Comprueba los permisos que tienes con tu usuario.

```
## grants for root@localhost;

| Grants for root@localhost
| Grant Select, Insert, upparte, Delete, Create, Drop, Reload, SHUTDOWN, PROCESS, File, References, Tudex, Alter, SHOW Databases, Super, Create Temporary Tables, Local For the Company of the
```


b) Crear un usuario que se llame u_tunombre.


```
mysql> CREATE USER 'u_juancarlos'@'localhost' IDENTIFIED BY 'usuario';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

c) Asígnale permisos de consulta y actualización sobre todas las tablas de la base de datos HOTEL excepto la de ocupaciones.

```
mysql> GRANT SELECT,UPDATE ON hotel.clientes TO 'u_juancarlos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> GRANT SELECT,UPDATE ON hotel.consumiciones TO 'u_juancarlos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> GRANT SELECT,UPDATE ON hotel.habitaciones TO 'u_juancarlos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> GRANT SELECT,UPDATE ON hotel.productos TO 'u_juancarlos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

d) Conéctate con ese usuario y comprueba que puedes ejecutar una consulta select sobre todas las tablas excepto la de ocupaciones (ya sabes que cuando inicias la consola de mysql, te pide el usuario que por defecto es "root").





```
mysql> select * FROM ocupaciones;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'u_juancarlos'@'localhost' for table 'ocupaciones
mysql>
```

e) También te puedes conectar ejecutando la siguiente orden:

mysql -u usuario -h host(ip) -p

Para lo cual, abre un terminal y sitúate en la carpeta

C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.0.XX\bin>

Si lo haces bien, te saldrá el prompt mysql>, como si estuvieras conectado por la consola.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22621.1413]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\wamp64\bin\mysql\mysql8.0.31\bin>mysql -u u_juancarlos -h 127.0.0.1 -p
Enter password: ******

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or \g.
Your MySQL connection id is 65
Server version: 8.0.31 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.


mysql>
```

f) Conéctate con ese usuario. Consulta las tablas a las que puede acceder. Comprobar que puede seleccionar y actualizar todas las tablas especificadas.

1. Clientes:

8 22090080Y Ines Maldonado	97 M						
10 32876007Z Cristina Perez Av. Cristo Rey, 4 Almeria 600345002 1985-11 2 45876123R Pedro Martinez C/ Real, 2 Motril 602345987 1970-09 3 44798712W Luisa Fernandez Av. Constitucion, 2 1°C Nerja 953751197 1999-06 7 25878969X Andres Martinez Corredera de San Fernando, 9 Ubeda 677340092 1967-10							
2 45876123R Pedro Martinez C/ Real, 2 Motril 602345987 1970-09 3 44798712W Luisa Fernandez Av. Constitucion, 2 1°C Nerja 953751197 1999-06 953751197 1999-06 7 25878969X Andres Martinez Corredera de San Fernando, 9 Ubeda 677340092 1967-10	10 I F						
3 44798712W Luisa Fernandez Av. Constitucion, 2 1°C Nerja 953751197 1999-06 7 25878969X Andres Martinez Corredera de San Fernando, 9 Ubeda 677340092 1967-10	20 F						
7 25878969X Andres Martinez Corredera de San Fernando, 9 Ubeda 677340092 1967-10	08 M						
, Louis in the contract of the	23 F						
6 20305987M Antonia Puiz C/Ancha 23 Toledo 629776009 1980-05	30 M						
0 2434330711 Alicolità Natz C/ Alicilà, 23 100000 027770447 1300-00	12 F						
5 75900123T Carlos Medina C/ Nueva, 12 5°A Madrid 608765221 2000-09	19 M						
4 26810032H Silvia Castro Plza. 1 de mayo, 34 Pamplona 604923756 2005-10	99 F						
9 67234076 Monica Carrillo C/ Rastro, 24 5°A Valencia 669363669 1974-09	92 F						
11 26411063R Manuela Castro Sanchez Av Mediterráneo, 135 Jávea 605285483 1970-03	13 F						
rows in set (0.00 sec)							

2. Consumiciones:



3. Productos:

mysql> SELECT * FROM productos;					
codpro	Descripcion	Precio			
005	Bolleria	1.75			
004	Tostada	0.95			
003	Cafe Cortado	1.30			
002	Cafe con Leche	1.50			
001	Cafe Solo	1.20			
006	Zumo Naranja	2.25			
007	Cerveza	2.00			
008	Combinado Nacional	4.75			
010	Licores	4.25			
011	Te	1.25			
009	Combinado Import.	6.25			
012	Tostada Jamon	2.25			
020	Botella Agua Pequeña	1.20			
013	Torta de azucar	1.75			
+	+	++			

14 rows in set (0.00 sec)

mysql> UPDATE productos SET precio=2.50 WHERE codpro=007;

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

4. Habitaciones:

mysql> SELECT * FROM habitaciones;

NumHab	preciodia	categoria	fumador	Estado
301 203 202 201 104	70.00 40.00 22.50 45.00 40.00 55.00	Doble Doble Individual Doble Doble Triple	N S N S S	Ocupada Libre Libre Libre Libre Libre
102 101 302 305	40.00 22.50 65.00 27.50	Doble Individual Doble Individual	S N N N	Libre Libre Libre Libre

10 rows in set (0.00 sec)

mysql> UPDATE habitaciones SET estado="Libre";

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Rows matched: 10 Changed: 1 Warnings: 0

g) Intentar hacer un borrado de algún registro sobre cualquier tabla y comprueba que no te lo permite.

```
mysql> DELETE FROM productos WHERE codpro=007;
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'u_juancarlos'@'localhost' for table 'productos'
```

h) Crear otro usuario llamado Cajero para que solo tenga permiso de selección sobre las tablas clientes, de selección e inserción sobre transacciones y de inserción y actualización sobre sucursales de la base de datos Banco.

```
mysql> CREATE USER 'cajero'@'localhost' IDENTIFIED BY 'caja';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT SELECT ON banco.clientes TO 'cajero'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT SELECT,INSERT ON banco.transacciones TO 'cajero'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT UPDATE,INSERT ON banco.sucursales TO 'cajero'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

i) Borra el primer usuario que has creado (lo harás eliminando previamente todos sus privilegios).

```
mysql> REVOKE SELECT, UPDATE ON hotel.clientes FROM 'u_juancarlos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> REVOKE SELECT, UPDATE ON hotel.consumiciones FROM 'u_juancarlos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> REVOKE SELECT, UPDATE ON hotel.habitaciones FROM 'u_juancarlos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> REVOKE SELECT, UPDATE ON hotel.productos FROM 'u_juancarlos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DROP USER 'u_juancarlos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```