



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#46785955提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: **Accepted**

源代码

```
counter = 0
while True:
    p, e, i, d = map(int, input().split())
    if [p, e, i, d] == [-1, -1, -1, -1]:
        break
    counter += 1
    p %= 23
    e %= 28
    i %= 33
    origin = d
    d += 1
    while d % 23 != p or d % 28 != e or d % 33 != i:
        d += 1
    print(f'Case {counter}: the next triple peak occurs in {d-origin} days.')
```

基本信息

#: 46785955

题目: 04148

提交人: cislobog_harute

内存: 3620kB

时间: 33ms

语言: Python3

提交时间: 2024-10-28 08:54:24



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#46815389提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
import math

def solve(n, d, islands):
    if d < 0:
        return -1

    ranges = []
    for x, y in islands:
        if y > d:
            return -1
        delta = math.sqrt(d * d - y * y)
        ranges.append((x - delta, x + delta))

    if not ranges:
        return -1

    ranges.sort(key=lambda x: x[1])

    number = 1
    r = ranges[0][1]
    for start, end in ranges[1:]:
        if r < start:
            r = end
            number += 1

    return number
```

基本信息

#: 46815389
题目: 01328
提交人: cislobog_harute
内存: 3928kB
时间: 45ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-29 16:57:49



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#46787233提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
p = int(input())
n = [int(x) for x in input().split()]
n.sort()

cnt = 0
left = 0
right = len(n) - 1

while left <= right:
    if n[left] <= p:
        cnt += 1
        p -= n[left]
        left += 1
    else:
        if right == left:
            break

        p += n[right]
        cnt -= 1
        if cnt < 0:
            cnt = 0
            break

        right -= 1

print(cnt)
```

基本信息

#: 46787233
题目: 18211
提交人: cislobog_harute
内存: 3652kB
时间: 24ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-28 10:36:36



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

🔗 拖拽至此上传

#46788266提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: **Accepted**

源代码

```
n = int(input())
*L, = map(int, input().split())
od = sorted(range(1, n+1), key = lambda x: L[x - 1])
L.sort()
t = sum((n-i-1) * L[i] for i in range(n)) / n

print(*od)
print('{:.2f}'.format(t))
```

基本信息

#: 46788266
题目: 21554
提交人: cislobog_harute
内存: 3640kB
时间: 24ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-28 11:47:29

[HOME](#) [TOP](#) [CATALOG](#) [CONTESTS](#) [GYM](#) [PROBLEMSET](#) [GROUPS](#) [RATING](#) [EDU](#) [API](#) [CALENDAR](#) [HELP](#)

[MAIN](#) [ACMSGURU](#) | [PROBLEMS](#) [SUBMIT](#) [STATUS](#) [STANDINGS](#) [CUSTOM TEST](#)
☒ my only ☐ friends only

Contest status

#	When	Who	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory
288691917	Oct/29/2024 16:22 ^{UTC+8}	cislobog_harute	545C - Woodcutters	Python 3	Accepted	311 ms	17500 KB
287139921	Oct/21/2024 11:13 ^{UTC+8}	cislobog_harute	1879B - Chips on the Board	Python 3	Accepted	359 ms	49200 KB
287136425	Oct/21/2024 09:53 ^{UTC+8}	cislobog_harute	158B - Taxi	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
286766970	Oct/19/2024 22:48 ^{UTC+8}	cislobog_harute	160A - Twins	Python 3	Accepted	216 ms	0 KB
286020725	Oct/15/2024 17:30 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Accepted	124 ms	0 KB
286020386	Oct/15/2024 17:28 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Wrong answer on test 3	124 ms	0 KB
286019824	Oct/15/2024 17:23 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
286019344	Oct/15/2024 17:20 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Wrong answer on test 3	122 ms	0 KB
286018963	Oct/15/2024 17:16 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Wrong answer on test 3	124 ms	0 KB
284857096	Oct/08/2024 10:23 ^{UTC+8}	cislobog_harute	1328A - Divisibility Problem	Python 3	Accepted	108 ms	0 KB
284748029	Oct/07/2024 17:08 ^{UTC+8}	cislobog_harute	427A - Police Recruits	Python 3	Accepted	109 ms	9500 KB
284716165	Oct/07/2024 11:33 ^{UTC+8}	cislobog_harute	263A - Beautiful Matrix	Python 3	Accepted	186 ms	0 KB
284327167	Oct/04/2024 22:45 ^{UTC+8}	cislobog_harute	231A - Team	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
284324188	Oct/04/2024 22:24 ^{UTC+8}	cislobog_harute	112A - Petya and Strings	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
282885517	Sep/25/2024 17:16 ^{UTC+8}	cislobog_harute	1A - Theatre Square	Python 3	Accepted	62 ms	0 KB
282789444	Sep/24/2024 22:30 ^{UTC+8}	cislobog_harute	50A - Domino piling	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB

Sort by:

☐ Default order ☒ Submission time ☐ Judging Time ☐ Solution Size ☐ Execution Time



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#46807637提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: **Accepted**

源代码

```
Haab = {"pop": 0, "no": 1, "zip": 2, "zotz": 3, "tzeo": 4, "xul": 5, "yoxkin"  
Tzolkin = {0: "imix", 1: "ik", 2: "akbal", 3: "kan", 4: "chicchan", 5: "cimi"  
n = int(input())  
print(n)  
for _ in range(n):  
    day, month, year = input().split()  
    day = int(day.rstrip("."))  
    total = int(year) * 365 + Haab[month] * 20 + day  
    print(total % 13 + 1, Tzolkin[total % 20], total // 260)
```

基本信息

#: 46807637

题目: 01008

提交人: cislobog_harute

内存: 3640kB

时间: 25ms

语言: Python3

提交时间: 2024-10-29 11:26:27