



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47234500提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: **Accepted**

源代码

```
n,m=map(int,input().split())
k=0
sl=[]
for _ in range(n):
    sl.append(list(map(int,input().split())))
for i in range(n):
    for j in range(m):
        if sl[i][j]==1:
            k+=4
            if i<n-1 and sl[i+1][j]==1:
                k-=2
            if j<m-1 and sl[i][j+1]==1:
                k-=2
print(k)
```

基本信息

#: 47234500

题目: 12558

提交人: cislobog_harute

内存: 3608kB

时间: 29ms

语言: Python3

提交时间: 2024-11-18 09:12:29



CS101 / 计概2023fall每日选做

题目

排名

状态

提问

#47237266提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: Accepted

源代码

```
def sgn(x):
    if x == 0:
        return 0
    elif x > 0:
        return 1
    elif x < 0:
        return -1

n = int(input())
nums = list(map(int, input().split()))
delta = [sgn(nums[i+1]-nums[i]) for i in range(n-1)]

result = 1
pre = 0
for i in range(n-1):
    if delta[i] * pre < 0 or (pre == 0 and delta[i] != 0):
        result += 1
        pre = delta[i]
print(result)
```

基本信息

#: 47237266

题目: 26976

提交人: cislobog_harute

内存: 3656kB

时间: 32ms

语言: Python3

提交时间: 2024-11-18 12:25:01



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47236137提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: **Accepted**

源代码

```
d = int(input())
n = int(input())
c = {}
for i in range(n):
    x, y, z = map(int, input().split())
    for p in range(max(0, x - d), min(1024, x + d) + 1):
        for q in range(max(0, y - d), min(1024, y + d) + 1):
            c[(p, q)] = c.setdefault((p, q), 0) + z
a = list(c.values())
s = max(a)
print(a.count(s), s)
```

基本信息

#: 47236137

题目: 04133

提交人: cislobog_harute

内存: 7896kB

时间: 45ms

语言: Python3

提交时间: 2024-11-18 11:32:49



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47235198提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: **Accepted**

源代码

```
n = int(input())
s = [[401]*(n+2)]
mx = s + [[401] + [0]*n + [401] for _ in range(n)] + s

dirL = [[0,1], [1,0], [0,-1], [-1,0]]

row = 1
col = 1
N = 0
drow, dcol = dirL[0]

for j in range(1, n*n+1):
    mx[row][col] = j
    if mx[row+drow][col+dcol]:
        N += 1
        drow, dcol = dirL[N%4]

    row += drow
    col += dcol

for i in range(1, n+1):
    print(' '.join(map(str, mx[i][1:-1])))
```

基本信息

#: 47235198

题目: 18106

提交人: cislobog_harute

内存: 3620kB

时间: 33ms

语言: Python3

提交时间: 2024-11-18 10:08:35



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#47263787提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
while True:
    n = int(input())
    if n == 0:
        break
    a = sorted([int(x) for x in input().split()], reverse=True)
    b = sorted([int(x) for x in input().split()], reverse=True)
    c = [[0]*(n+1) for _ in range(n+1)]
    for i in range(1, n+1):
        for j in range(1, n+1):
            if a[i-1] > b[j-1]:
                c[i][j] = max(c[i-1][j], c[i][j-1], c[i-1][j-1]+2)
            elif a[i-1] == b[j-1]:
                c[i][j] = max(c[i-1][j], c[i][j-1], c[i-1][j-1]+1)
            else:
                c[i][j] = max(c[i-1][j], c[i][j-1], c[i-1][j-1])
    print((c[n][n]-n)*200)
```

基本信息

#: 47263787
题目: 02287
提交人: cislobog_harute
内存: 19968kB
时间: 26760ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-19 15:50:13

My Submissions

#	When	Who	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory
292293377	Nov/19/2024 16:16 ^{UTC+8}	cislobog_harute	A - Boredom	Python 3	Accepted	187 ms	12900 KB

Codeforces Round 260 (Div. 1)

Finished

Practice



→ **Virtual participation**

Virtual contest is a way to take part in past contest, as close as possible to participation on time. It is supported only ICPC mode for virtual contests. If you've seen these problems, a virtual contest is not for you - solve these problems in the archive. If you just want to solve some problem from a contest, a virtual contest is not for you - solve this problem in the archive. Never use someone else's code, read the tutorials or communicate with other person during a virtual contest.

[Start virtual contest](#)

→ **Clone Contest to Mashup**

You can clone this contest to a mashup.

[Clone Contest](#)

→ **Contest materials**