





内存
4.94MB

#10
AC
17ms/4.94MB



[关于洛谷](#) | [帮助中心](#) | [用户协议](#) | [联系我们](#)
[小黑屋](#) | [陶片放逐](#) | [社区规则](#) | [招贤纳士](#)
 Developed by the Luogu Dev Team
 2013-2024. © 洛谷



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47530158提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: **Accepted**

源代码

```
N=int(input())
print(2**(N-1))
```

基本信息

#: 47530158

题目: 27528

提交人: cislobog_harute

内存: 4704kB

时间: 37ms

语言: Python3

提交时间: 2024-12-03 12:35:24

题目描述 题解 通过 x 提交记录

全部提交记录

通过

Quirky Greider135 提交于 2024.12.03 17:07

官方题解

写题解



面向在校生的优惠升级方案

完成认证享 1 元/天升级 Plus 会员，享更多学业及职业成长帮助



执行用时分布


4223 ms | 击败 10.54%

复杂度分析



消耗内存分布

17.26 MB | 击败 52.75%



代码 | Python3

class Solution:

代码

Python3

智能模式

行 10, 列 1

```
1 class Solution:
2     def longestPalindrome(self, s: str) -> str:
3         lens = len(s)
4         if s == s[::-1] or len(s) == 1:
5             return s
6
7         for i in range(1, lens-1):
8
9             for j in range(i+1):
10
11                 substr = s[j:lens-i+j]
```

已存储

行 10, 列 1

测试用例 测试结果

输入

s =
"babad"

输出

"bab"

预期结果

"bab"

贡献测试用例



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47536464提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: Accepted

源代码

```
import sys

sys.setrecursionlimit(300000)
input = sys.stdin.read

def is_valid(x, y, m, n):
    return 0 <= x < m and 0 <= y < n

def dfs(x, y, water_height_value, m, n, h, water_height):
    dx = [-1, 1, 0, 0]
    dy = [0, 0, -1, 1]

    for i in range(4):
        nx, ny = x + dx[i], y + dy[i]
        if is_valid(nx, ny, m, n) and h[nx][ny] < water_height_value:
            if water_height[nx][ny] < water_height_value:
                water_height[nx][ny] = water_height_value
                dfs(nx, ny, water_height_value, m, n, h, water_height)

def main():
    data = input().split()
    idx = 0
    k = int(data[idx])
```

基本信息

#: 47536464

题目: 12029

提交人: cislobog_harute

内存: 17564kB

时间: 317ms

语言: Python3

提交时间: 2024-12-03 17:14:28

Contest status 

#	When	Who	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory
294590257	Dec/03/2024 17:03 ^{UTC+8}	cislobog_harute	474D - Flowers	Python 3	Accepted	452 ms	41200 KB
294586847	Dec/03/2024 16:34 ^{UTC+8}	cislobog_harute	474D - Flowers	Python 3	Wrong answer on test 1	124 ms	4000 KB
292293377	Nov/19/2024 16:16 ^{UTC+8}	cislobog_harute	455A - Boredom	Python 3	Accepted	187 ms	12900 KB
289804365	Nov/04/2024 00:49 ^{UTC+8}	cislobog_harute	189A - Cut Ribbon	Python 3	Accepted	593 ms	0 KB
289802085	Nov/04/2024 00:32 ^{UTC+8}	cislobog_harute	189A - Cut Ribbon	Python 3	Wrong answer on test 2	61 ms	0 KB
289797429	Nov/03/2024 23:58 ^{UTC+8}	cislobog_harute	189A - Cut Ribbon	Python 3	Runtime error on test 4	46 ms	0 KB
288691917	Oct/29/2024 16:22 ^{UTC+8}	cislobog_harute	545C - Woodcutters	Python 3	Accepted	311 ms	17500 KB
287139921	Oct/21/2024 11:13 ^{UTC+8}	cislobog_harute	1879B - Chips on the Board	Python 3	Accepted	359 ms	49200 KB
287136425	Oct/21/2024 09:53 ^{UTC+8}	cislobog_harute	158B - Taxi	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
286766970	Oct/19/2024 22:48 ^{UTC+8}	cislobog_harute	160A - Twins	Python 3	Accepted	216 ms	0 KB
286020725	Oct/15/2024 17:30 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Accepted	124 ms	0 KB
286020386	Oct/15/2024 17:28 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Wrong answer on test 3	124 ms	0 KB
286019824	Oct/15/2024 17:23 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
286019344	Oct/15/2024 17:20 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Wrong answer on test 3	122 ms	0 KB
286018963	Oct/15/2024 17:16 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Wrong answer on test 3	124 ms	0 KB
284857096	Oct/08/2024 10:23 ^{UTC+8}	cislobog_harute	1328A - Divisibility Problem	Python 3	Accepted	108 ms	0 KB
284748029	Oct/07/2024 17:08 ^{UTC+8}	cislobog_harute	427A - Police Recruits	Python 3	Accepted	109 ms	9500 KB
284716165	Oct/07/2024 11:33 ^{UTC+8}	cislobog_harute	263A - Beautiful Matrix	Python 3	Accepted	186 ms	0 KB
284327167	Oct/04/2024 22:45 ^{UTC+8}	cislobog_harute	231A - Team	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

- 题目 排名 状态 提问

#47536820提交状态

- 查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
import sys

sys.setrecursionlimit(1000000)
d = [(0, -1), (0, 1), (-1, 0), (1, 0)]
H, L, ha, la, hb, lb, MIN = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
b = 0

def dfs(h, l, dire, step):
    global H, L, hb, lb, MIN, b
    if h == hb and l == lb:
        if step < MIN:
            MIN = step
        return
    if step >= MIN:
        return
    for i in d:
        hh, ll = h + i[0], l + i[1]
        if hh >= 0 and hh <= H + 1 and ll >= 0 and ll <= L + 1 and b[hh][ll] == 'X':
            if dire != i:
                dfs(hh, ll, i, step + 1)
            else:
                dfs(hh, ll, i, step)
        b[hh][ll] = ' '
```

基本信息

#: 47536820
题目: 02802
提交人: cislobog_harute
内存: 6268kB
时间: 54ms
语言: Python3
提交时间: 2024-12-03 17:28:05