



POHLED OD SEVERU - NOVÝ STAV

1:50

POHLED OD JIHU - NOVÝ STAV


1:50



- POZNÁMKY**
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY PROJEKTU VČETNĚ ZMĚN MATERIÁLU KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
 - PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP
 - NEPŘÍSTUPNÉ A SKRYTÉ KONSTRUKCE SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
 - HUTNĚNÉ NÁSYPY BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH O MOCNOSTI CCA 200 mm NA MIN. 0,2 MPa
-
- VEŠKERÉ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ ODKRYTÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO
 - VNITŘNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OCHRÁNĚNY PROTI KOROZI- PŘED MONTÁŽÍ BUDOU PRVKY OŠETŘENY A NATŘENY 1x ZÁKLADNÍM NATĚREM, PO MONTÁŽI A SVAŘOVÁNÍ ZÁKLADNÍM NATĚREM A VRCHNÍM NATĚREM (KOROZNÍ PROSTŘEDÍ C1- 80 µm)
 - PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PRACÍ ZAJISTÍ FIRMA ZÁVĚREČNÝ ÚKLID STAVBY.

- STŘECHA**
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DOPLNĚN ZE STÁVAJÍCÍCH TAŠEK.
 - ÚPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PLATNÝCH NOREM, DBÁT PŘEDEVŠÍM NA VODOTĚSNÉ A VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ A NAPOJENÍ
 - PŘED MONTÁŽÍ OKEN BUDOU DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE OSAZENY PŘÍČNÉ LATĚ (TESAŘSKÉ VÝMĚNY) A POMOCNÉ LATĚ PRO KOTVENÍ OKNA DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU
 - OKNA BUDOU DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE OSAZENA ODBORNĚ, DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU DODAVATELSKÉ FIRMY, VČETNĚ VEŠKERÝCH DETAILŮ, OKENNÍ RÁM BUDE KVALITNĚ PAROTĚSNÉ A VODOTĚSNĚ NAPOJEN NA STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ

- POZNÁMKY**
- ⑤ ÚPRAVA HÁKŮ OKAPOVÉHO ŽLABU, OPĚTOVNĚ DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TAŠEK
 - ⑱ ZHOTOVENÍ NOVÉ BETONOVÉ HLAVY VENKOVNÍCH ZÍDEK



| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|--|---------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA | <i>Vladislav Vrána</i> | a t e l i e r | |
| ZODP.PROJEKTANT | ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK | <i>Martin Hádlik</i> | 2 0 0 2 | |
| VYPRACOVAL | ING. ZDEŇKA DOHNALOVÁ | <i>Zdeňka Dohnalová</i> | ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO | |
| KONTROLOVAL | ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA | <i>Vladislav Vrána</i> | FORMÁT | 6 A4 |
| STAVEBNÍK: MGR. LADISLAV LŮLEY, STARÉ DVORY 73/5, 02061 LEDNICKÉ ROVNÉ, SR | | | DATUM | 11 2019 |
| NÁZEV AKCE: | | | STUPEŇ | DPS |
| „Oprava RD Jeníčkova 14, Brno“ | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | A1915 |
| | | | SPECIALIZACE | D.1.1 |
| NÁZEV VÝKRESU | | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| POHLEDY OD SEVERU, OD JIHU - NOVÝ STAV | | | 1:50 | D.1.1.2.2.08 |