

HFUT Marp 主题功能演示

Skill 效果测试 · 全特性展示

演示人：张三

计算机科学与技术 23-1 班


指导老师：李四 教授



合肥工业大学
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

目录

CONTENTS



- 1 布局展示 ↗
- 2 样式特性 ↗
- 3 内容元素 ↗
- 4 综合应用 ↗

1. 布局展示

1.1 两栏均分布局 cols-2

左栏内容

- `cols-2`: 50%-50% 均分两栏
- `ldiv/rdiv`: 普通文字容器
- `limg/rimg`: 内容居中容器

“ 适用于内容量相当的并排对比场景

右栏内容

- `fglass`: 毛玻璃效果
- `navbar`: 顶部导航栏
- `headingDivider`: 自动分页

“ 多个 class 可以自由组合叠加使用

1.2 两栏非均分布局 cols-2-64

60% 宽度的主内容区

- cols-2-64: 左 60% 右 40%
- cols-2-46: 左 40% 右 60%
- cols-2-73: 左 70% 右 30%
- cols-2-37: 左 30% 右 70%



c

图1：非均分布局效果示意

📖 当图文并排时，文字多的一侧应占大比例，保证可读性

1.3 品字型布局 pin-3

“品字型布局”：上方一个区域横跨全宽，下方左右两个区域并排。适合“总—分”结构，每个区域都需要 3-4 行以上内容，否则留白过多。

左下区域

- **tdiv**: 顶部区域
- **ldiv**: 左下区域
- **rdiv**: 右下区域

右下区域

- 三区域都要有充足内容
- 内容少时优先用 cols-2
- 总结页慎用 pin-3

1.4 三栏与两行布局

三栏布局

cols-3 将页面分为三等分，使用
ldiv / mdiv / rdiv

中栏内容

适合展示三个并列概念或三组对比数据

右栏内容

每栏空间有限，内容需精简控制

2. 样式特性

2.1 有序列表样式

- ① 圆形序号样式: col1_ol_ci / cols2_ol_ci
- ② 方形序号样式: col1_ol_sq / cols2_ol_sq
- ③ 两列自动分布: cols2 前缀自动排列
- ④ 单列集中展示: col1 前缀单列显示
- ⑤ 无序圆形样式: cols2_ul_ci
- ⑥ 无序方形样式: cols2_ul_sq

2.2 引用框颜色

蓝色引用 bq-blue

“ 适合展示信息说明、背景介绍、客观描述等中性内容

红色引用 bq-red

“ 适合展示警告、重要提示、关键注意事项等需要强调的内容

绿色引用 bq-green

“ 适合展示成功案例、正面结果、优势亮点等积极内容

紫色引用 bq-purple

“ 适合展示提示信息、补充说明、扩展知识等辅助内容

2.3 毛玻璃与固定标题

毛玻璃效果 fglass

- 为列表项添加半透明背景
- 增强内容层次感与视觉美观
- 与任何布局 class 自由组合

📖 fglass 是最常用的装饰 class 之一

固定标题样式

- **fixedtitleA**: 标题上对齐固定
- **fixedtitleB**: 标题带底色背景
- 适合标题需要突出的场景

📖 固定标题可搭配各种布局使用

2.4 字体大小调节

tinytext: 0.8 倍字号, 适合内容密集页面

smalltext: 0.9 倍字号, 微调内容空间

默认字号: 标准大小, 适合大多数场景

largetext: 1.15 倍字号, 突出重要内容

hugetext: 1.3 倍字号, 用于标题强调

3. 内容元素

3.1 表格展示

主题名称	主色调	适用场景
am_red	红色（HFUT 校色）	答辩、正式汇报
am_blue	蓝色	技术报告、学术交流
am_green	绿色	环境、生态相关
am_purple	紫色	创意、设计展示
am_brown	棕色	人文、历史主题
am_dark	深色	夜间演示、科技感

3.2 代码块展示

Python 示例

```
def fibonacci(n: int) -> list:
    fib = [0, 1]
    for i in range(2, n):
        fib.append(fib[-1] + fib[-2])
    return fib[:n]
```

“ 代码块自动语法高亮，指定语言即可

Rust 示例

```
fn fibonacci(n: usize) -> Vec<u64> {
    let mut fib = vec![0, 1];
    for i in 2..n {
        let next = fib[i-1] + fib[i-2];
        fib.push(next);
    }
    fib.truncate(n); fib
}
```

3.3 数学公式

Marp 支持 KaTeX 数学公式渲染

行内公式：能量质量方程 $E = mc^2$

独立公式块：

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log \hat{y}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

常用公式示例

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

🔥 使用 LaTeX 语法书写公式，Marp 通过 KaTeX 引擎实时渲染

3.4 图片与标题



图片语法要点

- `![#c](img.png)` 居中显示
- `![w:500](img.png)` 指定宽度
- `![h:300](img.png)` 指定高度
- 组合使用: `![#c h:400](img.png)`

“ 在 `_class` 中加入 `caption` 才能渲染 `<div class="caption">` 样式

图2: 系统架构示意图

4. 综合应用

4.1 技术方案对比

方案 A：单体架构

- **部署简单**：单一可执行文件
- **调试方便**：统一日志与调用栈
- **性能直接**：进程内函数调用

💡 适合中小规模项目，团队规模 < 10 人

方案 B：微服务架构

- **独立部署**：各服务独立发布
- **技术多样**：各服务自选技术栈
- **弹性伸缩**：按需扩容单个服务

💡 适合大规模项目，团队规模 > 20 人

4.2 实验数据展示

实验结果分析

指标	优化前	优化后
响应时间	320ms	45ms
吞吐量	1.2k/s	8.5k/s
内存占用	512MB	128MB

66 经过缓存与索引优化后，各项指标均有显著提升



图3：优化前后性能对比

4.3 技术路线图

- ① 需求分析：确定功能边界与非功能需求
- ② 架构设计：选择技术栈与系统拓扑
- ③ 核心开发：实现业务逻辑与数据层
- ④ 测试验证：单元测试、集成测试、压力测试
- ⑤ 部署上线：CI/CD 流水线与监控告警
- ⑥ 迭代优化：根据反馈持续改进

4.4 总结与展望

已展示的特性

- **多种布局**: cols-2/3、pin-3、rows-2
- **样式叠加**: fglass、bq-色、字号调节
- **内容元素**: 表格、代码、公式、图片
- **页面类型**: 封面、目录、过渡、导航

📖 本演示涵盖了主题的核心功能模块

进一步探索

- **自定义主题色**: 修改 SCSS 源文件
- **更多封面样式**: cover_a 到 cover_e
- **脚注与标注**: footnote class
- **响应式图片**: 灵活的尺寸控制

📖 详见项目 README 与 example 目录

感谢观看！



合肥工业大学
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY