

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ad-Hoc | تک‌کاره |
| Adaption Layer | لایه سازگاری |
| Adaptive | تطبیقی/تطبیق‌پذیر |
| Age of Information | عمر اطلاعات |
| Auto Encoder | خودکدگذار |
| Beacon | علامت راهنمایی |
| Carrier Sense | حس حامل |
| Cloud Native | ابرزی |
| Constrained Networks | شبکه‌های محدود |
| Coverage | پوشش‌دهی |
| Data Encoding | کدگذاری داده |
| Data Model | ساختار داده‌ای، ساختار اطلاعاتی |
| Data Trimming | پاک کردن داده‌ها |
| Date Rate | نرخ داده |
| Emulation | تقلید |
| Encoding | کدگذاری |
| End Device | دستگاه انتهایی |
| Exponential Back- off | عقب‌نشینی نمایی |
| Fog Computing | پردازش مه |
| Forward Error Control | کنترل خطا جلورونده |
| Fragmentation | قطعه‌بندی |
| Handshake | دست‌داد |
| Heuristic | ابتکاری |
| Integration | ادغام |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Interoperable | هم‌کنش‌پذیر |
| KPI | شاخص کلیدی عملکرد |
| Message Broker | کارگزار پیام |
| Meta-Heuristic | فرا ابتکاری |
| Mist Computing | پردازش غبار |
| Multi-Hop | چندگامه |
| Network | شبکه |
| Node | گره |
| Performance | کارایی |
| Preamble | پیشابند |
| Precision Agriculture | کشاورزی دقیق |
| Publish | انتشار |
| Publisher | منتشرکننده |
| Real-time | همزمان |
| Recurrent | بازرخداد |
| Roaming | فراگرد |
| Self-Configuring | خودپیکربندی |
| Self-Sustaining | خود نگهدارنده |
| Sensor | حسگر |
| Spatial Pooling | ادغام مکانی |
| Spreading Factor | فاکور گسترش |
| Stream | جریان |
| Subscribe | اشتراک |
| Tail Latency | دم تاخیر |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Telemetry..... | دورسنجی..... |
| Thread..... | نخ..... |
| Topology | همبندی |
| Trade-off..... | مصالحه..... |
| Use Case..... | کاربرد..... |
| User Equipment..... | دستگاه کاربر..... |
| Variational..... | تغییراتی..... |
| sub-GHz..... | زیر گیگاهرتز..... |