VIBE CODING 教學案例 01 · 課前作業

規格文件怎麼寫

案例一的第一份作業。先寫好自己的規格再開始，而不是開始之後才問 Claude「幫我想一個題材」。

成品　一份 A4 一到兩頁（約 600–1200 字）的 spec.md，七個區塊：一句話定義、不做什麼、真實素材、參考方向、硬性限制、驗收條件、素材清單。手冊裡的範例就是「器 VESSEL」真正用的那一份。

時間　60–90 分鐘

需要程式背景嗎　不用。要的是你對題材、內容與限制的理解

核心　規格寫得越具體，AI 需要自行決定的部分就越少，每一次生成也越穩定

課前作業：把需求寫成 AI 做得出來的規格

> 這是**案例一的第一份作業**。請在開始案例一之前完成。 跳過它也能往下做。但 AI 手上沒有任何只有你知道的資訊，產出會停在模板的水準。

> 這份規格是你第一次交給 AI 的東西。案例一的階段 2 拿它生成第一版，後面的階段都在那一版上修改。 寫的過程也有用：你會一直碰到答不出來的問題，那些就是你對這個產品還沒決定的事。

> 案例一只做沒有資料、沒有表單的一頁式品牌網站。 題材需要預約、會員、付款的，先只寫品牌頁的部分。預約功能留到案例三。

產出	一個叫 `spec.md` 的檔案，A4 一到兩頁，約 600–1200 字
時間	60–90 分鐘
讀者	寫給 AI 看的，不是寫給客戶看的。不用修辭，要具體
程式背景	不需要。這份作業要的是你對題材、使用者、內容與限制的理解

🗺️ 學員路線圖

起點	一個你熟悉的**真實**題材，還沒有任何檔案
過程	參考七個建議元素，寫下只有你知道的事實。用〈動手一〉的訪談 Prompt 補齊。再用〈動手二〉的審稿 Prompt 挑出寫得不夠具體的條目
產出	一份 A4 一到兩頁（約 600–1200 字）的 `spec.md`，案例一的階段 1、2、4、5、6、8、9、10 會直接使用
核心判斷	這一條是形容詞，還是可以被檢查的條件：「要有質感」不算，「圓角一律 2px」才算

先解釋三個名詞

這三個詞後面會一直出現，先講清楚。

`.md` 一種純文字的文件格式，沒有排版功能。用電腦內建的文字編輯器就能開，Mac 是「文字編輯」，Windows 是「記事本」。也可以直接請 Claude 幫你建立。

專案根目錄 這個專案最外層的那個資料夾。之後你會在桌面上建一個叫 `vessel` 的空資料夾，那就是根目錄。手冊都寫 `vessel`，你可以照用，也可以換成自己的題材名稱。`spec.md` 要放在它裡面，不要放在任何子資料夾。

規格 一份寫給機器看的約束清單：這個東西必須符合哪些條件才算做對。

它跟文案不一樣：文案是網站上要出現的字。跟設計稿也不一樣：設計稿是畫面長什麼樣。

> **不會建立 `.md` 檔也沒關係。** 開一個 Claude 對話， 把想到的內容直接貼給它，說「幫我存成專案根目錄的 spec.md」就好。 但**內容要你自己想**，這是這份作業的重點。

這份作業在課程裡的位置

你現在寫的東西，會在案例一被拆開，分別用在不同的階段。所以它要放在最前面。

> **這份作業本身沒有階段編號。** 下面出現的「階段 4」「階段 5」，指的都是**案例一那份手冊**裡的階段。

```
spec.md（只有你知道的事）
      │
      ├──────→ 階段 4  決定網站要有哪些區塊、每個區塊講什麼
      │
      ├──────→ 階段 5 「不做什麼」變成 CLAUDE.md 的禁用清單
      │
      ├──────→ 階段 6 「硬性限制」變成顏色與尺寸的設定
      │
      ├──────→ 階段 8 「驗收條件」變成自動檢查的規則
      │
      ├──────→ 階段 9 「沒有的素材」變成留白的依據
      │
      └──────→ 階段 10  效能目標變成量測標準
```

> **名詞**：`CLAUDE.md` 是專案裡的一份說明書，Claude 每開一次新對話都會先讀它。設計規範就寫在裡面。 你需要知道到什麼程度：知道你在「不做什麼」寫的東西，會變成它裡面的禁用清單。
>
> **名詞**：**自動檢查**是 Claude 每改完一個檔案就自動跑一次的規則檢查。 你需要知道到什麼程度：知道「驗收條件」寫得夠具體，階段 8 才翻得成檢查規則。

規格區塊	轉成	階段
一句話定義	第一個指令的第一句	2
參考方向	從參考圖萃取的視覺規則	4
真實素材	網站上的內容、數字、專有名詞	4、9
不做什麼	`CLAUDE.md` 的禁用清單	5
硬性限制	顏色與尺寸的設定、效能目標	6、10
驗收條件	自動檢查腳本的規則	8
素材清單（沒有的）	決定哪裡要留白	9

七塊都在這張表裡。上面那張圖只畫了其中幾塊。 「不做什麼」裡的「不要：」那一行和視覺類驗收條件，課前先空著，案例一的階段 1 會補上。

寫得夠具體的條件，可以直接變成機器檢查得了的規則。 在「驗收條件」寫「要有質感」，到了階段 8 你會發現根本寫不出檢查規則。要回頭改的是規格，不是檢查工具。

全部交給 AI 規劃，會出現什麼問題

先看一次實際結果。下面這段只給了 AI 一句題材，要它直接規劃整個網站：

貼給 AI

```
我想幫台北大稻埕一間做柴燒的陶藝工作室做一個一頁式品牌網站。請幫我把網站規劃好：網站架構、每個區塊放什麼內容和文案、視覺風格、要有哪些功能。直接給完整規劃，不用問我問題。
```

2026-10-22 用 Claude Sonnet 跑的結果，摘幾條出來，和「器 VESSEL」的實際情況對照：

AI 的規劃寫了	實際情況	問題
「連續燒窯 5–7 天，溫度達 1250°C 以上」	柴燒最高溫 1280°C。土到出窯 21 天	數字是猜的
「不施化學釉料」	釉料自己配，失敗率高	和事實相反
職人故事用第一人稱：「做柴燒十二年，我依然每一窯都緊張。」	2011 年開始。這句話老闆沒講過	編了一句話，放在老闆名下
品牌名「灰燼窯」	器 VESSEL	名字是它取的
環境照片：老屋外觀、窯爐、工作桌	沒有柴窯照片，也沒有工作室外觀	規劃了不存在的素材
中英雙語，理由是「大稻埕觀光客比例高」。另有 Email 訂閱、體驗課程線上預約	不做多語系。預約留到案例三	功能是它加的
主標語「火與土的對話，窯裡等待七天七夜的溫度」	老闆的原話是「開窯前沒有人知道結果」	文案是它寫的修辭

表裡每一條單獨看都說得通。不知道工作室實際情況的人，一條錯也挑不出來。直接拿去生成，這些內容會變成網站上的字、照片位置和功能。

換成 Opus 跑同一段，它會把不知道的數字標成【】讓你填，還先寫出它的假設：「真正的柴窯在郊區」。但主要受眾、轉換目標、要不要做開窯通知訂閱，一樣是它決定的。它還寫了「必須貫穿全站」。

> 每次跑的內容都不一樣，但數字、引言、功能這三種問題每次都有。 把 Prompt 裡的題材換成你自己的，貼給 Claude 跑一次，再把結果和你知道的事實對照。這是寫規格之前最快的暖身。

這不是 AI 偷懶。你沒有提供足夠的專案資訊，它只能用最常見的網站結構、文案與設計慣例，缺的事實就自己補。

規格文件要裝的是**AI 無法正確猜到的資訊**：

- 這家工作室的窯溫是 1280°C
- 開窯前沒有人知道結果
- 從 2011 年開始做
- 手上唯一一張窯場照片，其實是金工工坊

少了這四句，Claude 會用陶藝網站最常見的內容填滿版面。有了它們，網站上才會出現 1280°C、2011、大稻埕這些別家沒有的東西。

> 規格文件是你把專案背景、限制與只有你知道的事，一次交給 AI 的地方。 規格每具體一分，AI 需要自行決定的部分就少一分。寫「要有質感」，等於把這一段的決定權整個交回給它。

它替你做的決定

上面的問題有兩種。

事實錯了：1250°C、不施釉、十二年。你知道實情，看到就能改。

決定被做掉了：要不要雙語、要不要預約、主要讀者是遊客還是想買茶器的人。這些沒有對錯，是你的產品要長什麼樣。你沒寫，AI 就會選一個，而且附上聽起來合理的理由。

第二種比較難發現。寫規格的時候，你會被迫回答這些問題。答不出來的那幾題，就是你對這個產品還沒想清楚的地方。在這裡決定，比網站做到一半再拆掉功能省事。

建議放進規格的七個元素

這七塊是建議，不是格式規定。題材用不到的那一塊可以跳過，有更重要的事就自己加一塊。

跳過之前先知道代價：案例一的階段會用到這幾塊（見上面那張對照表）。你沒寫的那塊，到了那個階段會由 Claude 自己決定，你要在那時候檢查它的決定。跳過的話，在 `spec.md` 寫一句為什麼不用，之後你和 Claude 都看得到。

每一塊後面附一條「**寫到這樣就夠具體**」，用來檢查自己寫的那一條，不是交作業的門檻。

1. 一句話定義

用一句話說完：這是給誰看的、什麼東西、要他做什麼。

> 給對手作陶器有興趣、但還沒買過的人看的一頁式品牌網站，
> 目的是讓他願意來大稻埕的工作室走一趟。

寫到這樣就夠具體：句子裡沒有「優質」「專業」「一站式」這種任何產業都能用的詞。

---

2. 不做什麼（負面清單）

AI 傾向把它會做的東西都加上去。負面清單是規格裡直接擋住它的那一塊，所以這一塊比「要做什麼」更該花時間。

> 不做：線上購物車、會員系統、部落格、多語系、
> 「服務項目」這種泛用區塊、任何需要後端的功能。
> 不要：跑馬燈、大圓角卡片、膠囊按鈕、自訂游標、數字滾動。

「不做：」是功能，課前就寫。「不要：」是視覺上的東西，那一行先空著。做完案例一階段 1 再補，那時你手上會有一份 AI 感清單。上面那行是「器 VESSEL」補完之後的樣子。

寫到這樣就夠具體：「不做：」至少列出三個「別人都有但我不要」的功能，而且你說得出為什麼。

---

3. 真實素材（建議十條以上）

把只有你知道的事實倒出來。不用組織，先列。

四種都要有：

- **數字**：溫度、年份、天數、尺寸、批號、價格區間
- **專有名詞**：工法、材料、地名、機具、行話
- **一句真話**：老闆講過的、真實發生過的、有點不完美的
- **限制**：什麼是做不到的、什麼素材根本沒有

```
1280°C / 2011 年 / 大稻埕 / 揉土、拉坯、修坯、素燒、施釉、柴燒
一件器物從土到出窯 21 天
柴燒開窯前沒有人知道結果，這是這門手藝最誠實的地方
我沒有窯場的照片
```

寫到這樣就夠具體：十條以上，其中至少三條帶數字，至少一條是負面的（沒有的素材、做不到的事）。下面〈完整範例〉是精簡版，只列了八條。

> 這一塊寫不出來，代表你還沒準備好做這個題材。 換一個題材，或者去把它問清楚。真的卡住的話，往下看〈🆘 卡住的時候〉。

---

4. 參考方向（每張圖都要寫「不要它的哪一點」）

準備三到五張參考圖。每一張回答兩件事。

```
圖 A：喜歡「大面積留白 + 一張佔滿右半邊的照片」的比例關係。
      不喜歡它的膠囊按鈕。
圖 B：喜歡標題用細襯線、內文用黑體，兩種角色分得很開。
      不喜歡整頁大寫加寬字距。
```

寫到這樣就夠具體：每張圖都有「喜歡什麼」**和**「不要什麼」。

只寫「我喜歡這張」沒有用。AI 會把整張圖的特徵一起抄走，包含你其實討厭的那些。

去哪裡找：你喜歡的網站、設計師的作品集網站都可以，不一定要同一個產業。

怎麼截圖：Mac 按 ⌘+Shift+4，拖出要的範圍。Windows 按 Win+Shift+S，截完點右下角跳出的通知存檔。

存在哪裡：存到 `vessel/ref/`，依序取名 `ref-a.png`、`ref-b.png`。 spec 裡寫「圖 A（ref-a.png）」，之後 Claude 才對得上是哪一張。

這份作業只要文字描述。圖存好就好，不用貼進 `spec.md`。案例一的階段 4 會把它們拖進對話框。

---

5. 硬性限制

```
使用技術：Astro + TypeScript + 原生 CSS，部署到 Vercel
瀏覽器：近兩年的 Chrome / Safari / Firefox，含 iOS Safari
效能：Lighthouse 行動版 ≥ 90，主要內容 2.5 秒內看得到（LCP）
無障礙：鍵盤可操作、對比度 AA、支援系統的「減少動態效果」
語言：繁體中文為主，英文只在有資訊價值時出現
```

寫到這樣就夠具體：每一條都能用工具量。「要跑得快」不算，「LCP < 2.5 秒」才算。

> 技術、效能、無障礙三行照抄就好。Astro 是一套做網站的工具。TypeScript 是 JavaScript 的一種寫法，可以在網站跑起來之前先抓出一部分錯誤，你不用自己寫。
>
> **名詞**：Lighthouse 是 Chrome 內建的網站體檢工具，會給網站的速度打 0 到 100 分。 你需要知道到什麼程度：知道「≥ 90」是指體檢分數 90 分以上。怎麼量由 Claude 處理。
>
> **名詞**：AA 是文字和背景顏色對比度的一個及格標準。 你需要知道到什麼程度：知道達到 AA，視力比較弱的人也讀得清楚。

---

6. 驗收條件（可被檢查，不是形容詞）

這是規格文件裡最容易寫壞的一塊。把形容詞翻成可以檢查的句子：

✗ 形容詞	✓ 可驗收
要有高級感	圓角一律 2px；沒有卡片；沒有陰影
版面要乾淨	每個區塊最多一個強調元素；區塊間距 ≥ 120px
顏色要有質感	只用四個顏色；強調色佔畫面 < 5%，且只用於「火」相關的東西
動畫要順	只有一種進場動畫（1.4 秒淡入 + 14px 位移）；沒有逐字動畫
要有品牌感	拿掉 logo 之後，仍能在一秒內認出這是陶藝工作室
手機上要好看	390 / 834 / 1280 / 1600 四個寬度都沒有橫向捲動，中文不被壓扁

課前只寫非視覺的：效能、無障礙、寬度（像上表最後一列）。 視覺的（圓角、顏色比例、動畫）等案例一階段 1 之後再補。上表前幾列留著當範例。

> 表裡的「圓角一律 2px」，案例一的檢查寫的是「上限 8px」。上限 8px 是檢查規則，2px 是「器 VESSEL」自己選的實際值。

寫到這樣就夠具體：課前至少寫好效能、無障礙、寬度三類。每一條都能回答「怎麼證明它過了？」

---

7. 素材清單（含「沒有的」）

```
有：拉坯的手部照 ×1、修坯特寫 ×1、作品照 ×3、層架素坯 ×1
沒有：柴窯照片、老闆人像、工作室外觀
```

寫到這樣就夠具體：明確列出**沒有的素材**。

AI 很常規劃一個「窯場照片」的位置。有這一行，你就有依據拒絕，改成留白。少了它，你得去找一張看起來差不多的照片充數，成品就是從那裡開始變假。

🛠️ 動手一：讓 AI 訪談你

規格是你的，但你可以讓 Claude 當訪談者，逼你把知道的東西講出來。

還沒裝 Claude Code 的話，用 claude.ai 網頁版開一個對話也可以做這一步：跳過下面的資料夾和模式設定，直接貼那段 Prompt，最後把整理好的內容自己存成 `spec.md`。

先在桌面建一個空資料夾 `vessel`。打開 Claude Code Desktop，**Project folder** 選 `vessel`。還沒裝的話，安裝與各個位置見案例一手冊的〈開始之前〉。把輸入框下方的模式選單切到 **Plan**。這個模式下 Claude 只會回話，不會改你的檔案。然後貼上：

貼給 AI

你只需要修改：只有第一行的 `（用一句話說）`。**下面的四類問題與三條規則照貼**。尤其「不要給我選項讓我勾」，那一句刪不得。

```
我要做一個網站，題材是 （用一句話說）。

我要自己寫規格文件，你的任務是「訪談我」，不是幫我想內容。

請一次問我三個問題，問到我答不出來為止。優先問這幾類：
1. 只有我知道的事實（數字、年份、工法、行話、地名）
2. 這個題材裡「不完美但真實」的部分
3. 我手上沒有的素材是什麼
4. 我明確不要的東西（別人都有、但我不要）

規則：
- 不要幫我想答案，也不要給我選項讓我勾。答不出來就是答不出來。
- 不要寫任何文案或程式碼。
- 我回答完之後，把我的話原樣整理成規格文件，不要潤飾成行銷語言。
```

這個 Prompt 為什麼這樣寫

- **「不要給我選項讓我勾」**：一給選項，你就會挑一個聽起來最順的，規格立刻退回平均值。這一句不要刪。
- **「原樣整理，不要潤飾」**：「開窯前沒有人知道結果」會被潤飾成「每一次開窯都是驚喜的期待」。改完之後，那句就不是老闆講過的話了。
- **「問到我答不出來為止」**：答不出來的地方，就是你要回去做功課的地方。

整理出來的內容記得存成 `spec.md`。Plan 模式下 Claude 不會動你的檔案，要它幫你存就先把模式切成 **Manual**。

另一種做法：用 Grill Me 這類 Skill

上面那段 Prompt 是自己寫的訪談規則。也有人把「讓 AI 一直追問你」包成現成的 Skill，最常見的是 Matt Pocock 的 `/grill-me`。它會把你的想法拆成一連串要決定的事，一輪問一批，問到每件事都有答案為止。

> **名詞**：**Skill** 是一份寫好的做事步驟，裝進 Claude Code 之後，輸入 `/` 加上它的名字就會照那套步驟做。 你需要知道到什麼程度：知道怎麼裝、怎麼叫出來就夠。

怎麼裝：在終端機執行下面這行。不會用終端機的話，把這行貼給 Claude，請它幫你執行。

```
claude plugin install mattpocock-skills@claude-plugins-official
```

這會裝進一整包 Skill，`/grill-me` 是其中一個。第三方的 Skill 等於讓別人寫的指令進到你的 Claude，裝之前可以先到 github.com/mattpocock/skills 看一下它寫了什麼。

用之前要知道的一件事：`/grill-me` 每一題都會附上它的建議答案，你回「yes」就等於採用。問到「要不要做雙語」這種取捨，建議答案可以參考。問到「窯溫幾度」這種事實，它的建議答案就是上面那張表裡的 1250°C。所以叫它的時候，把規則一起講清楚：

貼給 AI

```
/grill-me 我要做 《題材》 的網站，要寫一份規格文件。
問到題材本身的事實（數字、年份、工法、地名、手上有沒有的素材）時，不要給建議答案，讓我自己回答。
問到範圍與取捨（要不要做某個功能、主要讀者是誰）時，可以給建議答案，但要寫出你為什麼這樣建議。
問完之後，把我的話原樣整理成規格文件，不要潤飾成行銷語言。
```

兩種做法擇一就好。最後整理出來的都是 `spec.md`。

🛠️ 動手二：交作業前，讓 AI 挑你的毛病

> 這裡要貼的是**你自己寫的那一份**。 不確定該長什麼樣的話，先看下面的〈完整範例〉，格式照抄就好。

貼給 AI

你只需要修改：只有第一行：換成你自己的 `spec.md` **全文**。下面五個問題與最後一句照貼。

（貼上你自己的 spec.md，整份，不要只貼你覺得重要的部分）

請當一個嚴格的審稿人，檢查這份規格。不要稱讚，直接列問題：

1. 哪幾條是形容詞而不是可驗收的規則？各給我一個改寫建議。
2. 哪幾條換一個產業還完全成立？（這代表它太空泛）
3. 「真實素材」那一段，有幾條是 AI 自己也寫得出來的？把它們挑出來。
4. 有沒有互相矛盾的條目？
5. 如果只能保留三條，你會留哪三條？為什麼？

最後告訴我：拿這份規格去生成，最可能偏離我原意的是哪一部分。

這個 Prompt 為什麼這樣寫

第 3 點最能檢驗規格夠不夠具體。「我們堅持職人精神」AI 寫得出來，「1280°C」寫不出來。被挑出來的條目不用刪掉，換成具體的就好。

第 5 點會逼出優先順序。規格寫到後面通常會膨脹到三頁，但真正在指揮生成的往往只有三五條。找出它們，寫在最前面。

完整範例：案例一實際使用的規格

> 這就是「器 VESSEL」真正用的那一份，大約一頁。 **一頁裡有八條真實素材、七條驗收條件。**

> 這一段是**範例，不是要你照貼**。可以參考的是它的**結構**和密度，內容全部換成你自己的。 範例裡的「不要」那一行和第 3 到 5 條驗收條件，是做完案例一階段 1 之後才補上的。

```
# 器 VESSEL 規格

## 一句話
給對手作陶器有興趣、但還沒買過的人看的一頁式品牌網站，
目的是讓他願意來大稻埕的工作室走一趟。

## 不做
線上購物、會員、部落格、多語系、「服務項目」這類泛用區塊。
不要跑馬燈、大圓角卡片、膠囊按鈕、自訂游標、數字滾動、分節編號。

## 真實素材
- 1280°C：柴燒的最高溫，也是全站唯一會用強調色的數字
- 2011 年開始
- 台北大稻埕
- 製程：揉土 → 拉坯 → 修坯 → 素燒 → 施釉 → 柴燒，土到出窯 21 天
- 柴燒開窯前沒有人知道結果
- 釉料自己配，失敗率高
- 沒有窯場照片（手上那張其實是金工工坊）
- 沒有老闆人像

## 參考方向
- 圖 A（ref-a.png）：喜歡大留白 + 照片切出視窗邊緣。不要它的膠囊按鈕。
- 圖 B（ref-b.png）：喜歡宋體標題 + 黑體內文的角色分工。不要全站大寫寬字距。
- 圖 C：喜歡深色低彩度。不要毛玻璃效果。

## 硬性限制
Astro / TypeScript / 原生 CSS / Vercel
Lighthouse 行動版 ≥ 90
```

鍵盤可操作、對比 AA、支援「減少動態效果」

繁中為主，英文只在 VESSEL、ATELIER、EST. 2011 出現

驗收條件

1. 拿掉 logo 仍能一秒認出是陶藝工作室
2. 把照片和文案換成咖啡店就不成立
3. 圓角一律 2px；無卡片、無陰影、無毛玻璃
4. 強調色（火焰橘）佔畫面 < 5%，只用於火 / 溫度 / 游標焦點
5. 只有一種進場動畫：1.4 秒淡入 + 14px 位移
6. 390 / 834 / 1280 / 1600 無橫向捲動，中文不被壓扁
7. 沒有素材的區塊留白，不放替代照片

素材

有：拉坯手部 ×1、修坯 ×1、作品 ×3、層架素坯 ×1

沒有：柴窯、人像、外觀

🆘 卡住的時候

狀況一：真實素材寫不到十條

通常是因為：你選的題材離你太遠，或者你還沒去問。

可以做的三件事

1. 打電話或傳訊息去問當事人。一手資料是這一塊唯一的來源，AI 補不出來。
2. 換一個你更靠近的題材，見下面的狀況二。
3. 讓 Claude 逼問你。答不出來的地方，就是你要去查的清單。在 Plan 模式貼上：

貼給 AI

> 我在寫 **〈題材〉** 的網站規格，真實素材還寫不到十條。
>
> 請一次問我三個問題，只問只有我知道的事實：數字、年份、工法、行話、地名。
>
> 不要幫我想答案，也不要給我選項讓我勾。答不出來就是答不出來。

狀況二：想不到題材

不要選：虛構的新創公司、假想的品牌、「某某科技有限公司」。這類題材的問題正好是沒有真實素材，寫出來一定是平均值。

三個馬上可用的方向

方向	可行的原因	手上的素材
你現在或以前工作的地方	你知道內部怎麼運作	開了幾年、幾個人、做過最難的一單、流程幾個關卡
你的一項長期興趣	你懂行話和數字	器材型號、常見誤解、入門的第一筆花費、社群黑話
你常去的一家在地店	可以直接去問老闆	菜單、營業時間背後的原因、進貨來源、老闆的一句真話

選定之後，回到上面的〈動手一〉。把 Prompt 第一行的 `〈用一句話說〉` 換成你選的題材，從那裡開始。

狀況三：不確定寫得夠不夠具體

直接跑「動手二」的自我檢查。第 2 點（哪幾條換一個產業還成立）會很快告訴你答案。

狀況四：其他任何卡住

把整個狀況交給 Claude，不要自己猜：

貼給 AI

你只需要修改：只有兩個 `〈…〉`。「我沒有程式背景」「先不要幫我寫任何內容」「一次問我一個問題」這三句照貼。

我在寫一份網站的規格文件，卡住了。

我目前寫到的內容：
〈貼上你已經寫好的部分，整份，不要只貼一段〉

我卡住的地方是：
〈描述你的困難，例如「我想不出負面清單要寫什麼」〉

我沒有程式背景。請先不要幫我寫任何內容。
先告訴我：
1. 我現在這份規格，最弱的是哪一塊
2. 你會用哪三個問題來幫我補上那一塊
3. 我需要去查或去問什麼

然後一次問我一個問題就好。

交作業前的檢查表

下面是對照用的清單。跳過某一塊的話，對應的那一條不用勾，但 `spec.md` 裡要有一句為什麼不用。

- [ ] 「真實素材」有十條以上，其中三條帶數字
- [ ] 「真實素材」裡有至少一條是負面的（沒有的素材 / 做不到的事）
- [ ] 「不做：」有三條以上（「不要：」那一行可以先空著，案例一階段 1 再補）
- [ ] 每張參考圖都寫了「不要它的哪一點」
- [ ] 驗收條件寫好了效能、無障礙、寬度三類，每一條都可以回答「怎麼證明它過了？」（視覺類等案例一階段 1 再補）
- [ ] 整份文件裡，沒有一句換個產業還成立
- [ ] 長度是 A4 一到兩頁，約 600–1200 字（超過三頁通常是在寫作文）
- [ ] 檔名是 `spec.md`，放在專案根目錄
- [ ] 參考圖存在 `vessel/ref/`，spec 裡用「圖 A（ref-a.png）」對得上

常見錯誤

錯誤	原因	修法
規格寫成文案	把「規格」想成「網站上要出現的字」	規格是給機器的約束，文案是做出來的東西。兩件事分開寫
只寫要什麼，不寫不要什麼	覺得列禁止事項很負面	AI 傾向把它會做的都加上去。負面清單直接列出它不能加的東西
素材那段全是形容詞	沒有真的去問、去查	回去查。查不到就換題材
參考圖只寫「喜歡」	沒有拆解過自己為什麼喜歡	每張圖強迫寫一條「不要」
驗收條件寫「要好看」	沒有把美感翻成規則	用上面那張形容詞對照表
一開始就想好完整版面	把規格和設計搞混	規格管約束，版面是階段 4 之後的事

寫完之後

1. 確認 `spec.md` 放在〈動手一〉建好的那個資料夾裡。
2. 開 Claude Code Desktop，左上角切到 **Code** 分頁，開一個新對話。**Project folder** 選這個資料夾。

課程從案例一的〈開始之前：環境準備〉開始。環境弄好了，才進**階段 1**，先看目標長什麼樣。階段 1 會補上「不要：」那一行，**階段 2** 第一次交給 Claude。

貼給 Claude 的方式有兩種：在對話框輸入 `@` 之後選 `spec.md`，或者整份複製貼上。

> 不要用「我之前跟你說過」這種說法。 **每開一個新對話，Claude 都不記得上一次談過什麼。** 需要它知道的事，就要重新給它。