



المديرية العامة للدفاع المدني

قيادة قوات الدفاع المدني بالحج

إدارة التدريب بالحج

عربة الإطفاء المدمجة

(كوماندر)



معلومات عامة عن السيارة :

سعة الخزانات للسيارة :

سعة خزان الماء : 825 جالون .

سعة خزان الرغوة : 150 جالون .

ملاحظة هامة :

يستخدم خزان السيارة كمصدر ثانوي لتغذية السيارة ويتم استخدامه في حال نفاذ الصهريج والتبديل لأخر ومراعاة إعادة تعبئته من الصهريج الجديد .

كفاءة المضخة

1- عند ضغط 150 رطل للبوصة المربعة
تصرف المضخة 1000 جالون في الدقيقة .

2- عند ضغط 250 رطل للبوصة المربعة
تصرف المضخة 500 جالون في الدقيقة .

فتحات التصريف (المخارج) :

عدد فتحات التصريف بالسيارة (8) فتحات :

1- أربعة فروع مقاس 2،5 بوصة .

2- فرعين مقاس 1،5 بوصة .

3- القاذف العلوي مقاس 2،5 بوصة .

4- البكرة مقاس 1 بوصة .

فتحات الدخول (الشفط) .

عدد فتحات التصريف بالسيارة (4) فتحات :

1- مدخل مقاس 4 بوصة للمضخة .

2- مدخلين مقاس 2،5 بوصة للمضخة .

3- مدخل للخزان مباشرة مقاس 2،5 بوصة .

خطوات تشغيل (تعشيق) المضخة :

- شد الفرامل



- التأكد من ان القير في وضعية ال (N)



- النزول من الكابينة والتوجه إلى الجهة الخلفية من السيارة لتشغيل المضخة من لوحة التحكم .

- ضغط زر التشغيل (START) للمضخة



خطوات فصل المضخة :

- خفض سرعة دوران المضخة (الماكينة)

- التأكد من إغلاق جميع فتحات التصريف (الخروج)

- الضغط على زر (STOP) لإيقاف المضخة



. لوحة التحكم بالمضخة وهي بالجهة الخلفية للسيارة :

يوجد بلوحة التحكم تشغيل المضخة وإيقافها والتحكم بسرعة الدوران ومحابس الضروء والمداخل ومحبس الرغوة والتحكم بنسبة خلط الرغوة وصمام التنفيس وجهاز معادلة الضغط وعدادات الضغط الخارج والضغط الداخل وعدادات إلكترونية توضح سرعة دوران المكيننة وحرارة السيارة وحالة البطارية وزيت المكيننة وعدد (2) فتحة لتصريف الماء علوية مقاس 1,5 بوصة وخرطوم البكرة

الدرج الأيسر الأمامي للسيارة:

العدد	النوع
1	جهاز هيدروليكي ميكانيكي
1	جهاز هيدروليكي كهربائي
1	جهاز هيدروليكي يدوي
1	جهاز خلع الأبواب
3	وسائد رفع
1	فالج
1	مقص
3	رافعات
1	اسطوانة
2	خراطيم هيدروليكية
3	خراطيم وسائد الرفع

الدرج الأيمن الأمامي للسيارة :

العدد	النوع
1	مولد كهربائي
1	ماطور طرد الدخان
2	كشافات متنقلة
2	ركائز كشافات
1	صندوق معدات

. الدرج الأيسر الخلفي للسيارة :

العدد	النوع
1	مكثف رغوة 2,5 بوصة
2	مكثف رغوة 1,5 بوصة
2	خلاط رغوة
2	قاذف 2,5 بوصة
4	قاذف 1,5 بوصة
3	نقاص
2	فلتر 2,5 بوصة
2	فلتر 4 بوصة
3	موزع

الدرج الأيمن الخلفي للسيارة :

العدد	النوع
1	منشار آلي
1	ماطور سحب المياه
2	مقص حديد
1	عتلة متعددة الأغراض
1	مقص كهربائي
3	قرص حديد
3	قرص خرسانة
1	توصيلات كهربائية

- أظفار صغيرة
١٥٠ جالون
٢٠ جالون

٣

٦

- اليه و يابسين
١٥,٠٠٠ لتر
٩٠٠ لتر

٤

٥

٣,١

- كودماند ,
١٩٥ جالون
١٥٠ جالون
الساعة

٤

المداقل

١

المخارج

٣,٣

ارتفاع