

Học viên K4 đang phải nhận "Văn bản rác" khi gặp chỗ khó

Track A: VLearn Tutor (Đề A1: Tối ưu AI Tutor hiện có)

MỤC TIÊU CỐT LÕI (CORE JTBD)

"Khi gặp khái niệm hoặc mã lỗi khó hiểu trong bài giảng, tôi muốn được gợi rối trúng ngay điểm kẹt, để tiếp tục hoàn thành bài lab đúng hạn mà không bị ngắt mạch tự học."

Job Executor: 1.617 học viên K4 đang tự học và làm bài lab trên hệ thống VLearn.

17.5%

Bấm câu mẫu có sẵn

542 / 3.097 lượt hỏi của K4 dùng câu mẫu ("Giải thích rõ đoạn này...")

89.3%

Xả lý thuyết 1 chiều

2.767 lượt Tutor cũ chỉ độc thoại dài từ 800 - 1.200 ký tự lặp lại slide

0.19%

Hỏi gợi mở (6 lượt)

Cả khóa K4 bot gần như không bao giờ biết hỏi ngược người học

27.1%

Không trích dẫn nguồn

839 lượt trả lời không trích dẫn trang bài giảng gây mất tin cậy

Chọn lát cắt có tần suất cao nhất và chi phí lỗi vừa vặn

Bảng định lượng 3 ứng viên tính năng theo chuẩn Rubric R1

Ứng viên tính năng	Quy mô đối tượng	Tần suất gặp	Chi phí lỗi (Cost-of-Error)	Khả thi trong sự kiện	Quyết định
1. Socratic Probing khi bấm câu mẫu (Track A1)	1.617 học viên K4 (542 lượt hỏi mẫu)	Rất cao (Xảy ra liên tục mỗi buổi học)	Trung bình: Bấm nhầm chip thì chọn lại, không mất điểm.	Rất cao: Can thiệp vào Prompt + UI 3-Chip	 CHỌN
2. Tự động tóm tắt Video bài giảng (Track A2)	~120 học viên nghỉ buổi học	Thấp (1 lần/tuần sau buổi)	Cao: Tóm tắt sót ý chính khiến học viên trượt quiz	Thấp: Xử lý video nặng, tốn token	 LOẠI
3. Trợ lý Discord nhắc deadline Lab (Track B)	~230 học viên lớp 3A	Trung bình (1 lần/deadline)	Rất cao: Nhắc sai giờ làm học viên bị 0 điểm muộn bài	Trung bình: Đã có bot thông báo lớp	 LOẠI

Vì sao LOẠI ứng viên 2 & 3?

Ứng viên 2 ít người dùng thường xuyên; Ứng viên 3 rủi ro sai sót rất đắt và không can thiệp trực tiếp vào trải nghiệm học tập trong trang VLearn.

Vì sao CHỌN Socratic Probing (Số liệu nói)?

Giải quyết thẳng điểm chạm gây ức chế nhất của 17,5% lượt hỏi toàn khóa; có sẵn data 3.097 dòng để đo lường trước/sau một cách trung thực.

Rubric R1: Bảng chứng & Impact (15 điểm) — Có bảng 3 ứng viên + loại bằng số

Quyết định dựa trên con số, không dựa trên cảm tính

SLIDE 3/6 · SOLUTION & LIVE DEMO

Nhóm: Chungtoidongtinh ·
Phòng E403 · Lớp 3A

Kiến trúc Socratic 3-Chip — Chẩn đoán trước khi kê đơn

Trực tiếp trên sân khấu: 1 Case Chuẩn + 1 Case Chỗ Khó (HAX G1/G2/G8/G10)

LÁT CẮT SẢN PHẨM (FORMAT 1 CÂU):

"Một học viên bơi đen đoạn bài giảng và bấm câu hỏi mẫu, Tutor phản hồi bằng một câu hỏi gợi mở ngắn kèm 3 chip lựa chọn trọng tâm thay vì xả lý thuyết dài, giúp học viên chỉ rõ được điểm mình chưa hiểu."

CASE 1: HAPPY PATH
(LIVE DEMO)

CHUẨN SỰ
PHẠM

Thao tác: Bôi đen ReAct Agent → Chọn 🔍
Gợi mở.

AI phản hồi: Hỏi lại câu hỏi màu tím kèm 3 chip điểm nhấn (Vòng lặp 3 pha / Khác biệt Chatbot Cấp 2 / Cú pháp Python).

Chốt hạ: Click Chip 1 → Ra **Resolve Card 3 dòng** kèm ví dụ → Bấm ✓ Hiểu rồi reset State Badge.

CASE 2: CHỖ KHÓ /
GUARDRAIL

TỪ CHỐI THẨM
QUYỀN

Thao tác: Bôi đen hỏi về Quét mã QR điểm danh E403.

Cơ chế Guardrail (HAX G1): AI nhận diện câu hỏi Logistics, từ chối giải thích bài giảng.

Chỉ dẫn đúng kênh: Hướng dẫn Form Microsoft độc lập với App MyVinUni, chụp màn hình nộp báo Lab Coach phòng E403.

SLIDE 4/6 · EVALUATION & FAILURE

Nhóm: Chungtoidongtinh ·
Phòng E403 · Lớp 3A

Đạt 80.0% trên 20 case thật K4 và bài học từ ca thất bại

Chạy tự động bằng eval/eval_runner.py đối chiếu Quality Bar cam kết tại CP4

80.0%

Tỷ lệ Đạt (PASS)

16 / 20 case đạt chuẩn 3
chiều (Accuracy, Brevity,
Grounding)

 $\geq$

80.0%

Quality Bar Cam kết

Đã khóa cố định trong
spec.md tại mốc CP4, giữ
nguyên sau đó

100%

Grounding (Không bịa)

100% câu hỏi và trả lời bám
sát nội dung bài học Day 03

MỖ XÈ CA THẤT BẠI ĐẮT GIÁ NHẤT: Case GS-02 ("https")

Hiện tượng: Học viên bôi nhầm chữ "https" trong link Slido → AI tưởng hỏi về an ninh mạng và đặt câu hỏi về chứng chỉ SSL/TLS.

Nguyên nhân gốc rễ: Frontend thiếu tầng regex kiểm tra chuỗi URL trước khi gửi context tới LLM.

Bài học rút ra: "Đừng vội gửi mọi thứ người dùng bôi đen cho AI; cần có tiền xử lý biên chọn (Selection Boundary Guard) để bảo vệ ngữ cảnh."

Rubric R4: Kiểm thử (15 điểm) — Bảng đủ 20 case + mổ xẻ nguyên nhân thất bại trung thực

Số xấu phân tích sâu được điểm cao hơn số đẹp ngụy tạo

SLIDE 5/6 · USER VALIDATION (R6)

Nhóm: Chungtoidongtinh ·
Phòng E403 · Lớp 3A

Học viên K4 xác nhận: "Bấm 3 dòng hiểu ngay thay vì đọc rác"

Thử nghiệm trực tiếp với 4 Willing Users tại phòng lab E403 (Bonus +8 Điểm R6)

"Bình thường tôi đen bấm câu mẫu bot xả một đồng lý thuyết lười đọc lắm. Cái này hiện 3 cái lựa chọn đúng cái mình đang kẹt, bấm vào đọc 3 dòng là hiểu luôn."

— Đặng Quốc Cường (MSSV: 2A202602466, Học viên K4)

"Mình đọc xong hiểu rồi nhưng muốn quay lại đọc tiếp bài giảng thì cái khung chat che mất màn hình, không biết bấm nút nào để nó biết là mình xong rồi."

— Trần Thị Thu Hiền (MSSV: 2A202602737, Học viên K4)

Thay đổi sản phẩm đã làm ngay (Spec §9):

Bổ sung nút `✓ Hiểu rồi, tiếp tục đọc` dưới thẻ Resolve Card để học viên đóng thẻ và tự động reset State Badge về 🤖 Sẵn sàng.

75.0%

Chỉ số Sean Ellis (Rất tiếc nếu mất tính năng)

3/4 bạn chọn "Rất tiếc" (Vượt xa ngưỡng chuẩn 40%)

Rubric R6: Validation với người ngoài (Bonus +8 điểm) — Đầy đủ log quan sát & quote thật

Phản hồi chê là cơ hội để chứng minh chuỗi lặp sản phẩm

SLIDE 6/6 · ROADMAP & LESSONS

Nhóm: Chungtoidongtin · Phòng
E403 · Lớp 3A

Từ Trợ giảng Gợi mở đến Bản đồ Tri thức Cá nhân

Backlog kỹ thuật 3 việc ưu tiên & Bài học lớn nhất của cả nhóm

1. Personal Knowledge Graph

Tự động tích lũy các chip đã chọn thành bản đồ lỗ hổng kiến thức để học viên ôn tập trước kỳ thi cuối khóa.



2. Noise & URL Guardrail

Xây dựng bộ lọc regex tiền xử lý để phát hiện bôi nhâm link web và ký tự rác trước khi gọi API (từ case GS-02).



3. Adaptive Probing

Tự động nâng cao độ khó của câu hỏi Socratic đối với những học viên hiểu bài nhanh dựa trên lịch sử tương tác.

BÀI HỌC LỚN NHẤT CỦA CẢ NHÓM (AI PRODUCT THINKING):

"AI sư phạm tốt nhất không phải là con AI nói nhiều nhất hay xả văn bản dài nhất, mà là con AI biết dừng lại để hỏi đúng câu hỏi kích thích người học tự tư duy!"