

라이브리 설치코드 및 설정 통합 가이드

1. 라이브리 댓글창 설치코드	----- P. 2
2. 모바일 페이지에 라이브리 설치하기	----- P. 3
3. SNS 공유 정보 설정방법	----- P. 4
4. 커스터마이징 위한 이벤트명	----- P. 5

1. 라이브리 댓글창 설치코드

```
// DOC TYPE이 선언되어있지 않을경우 페이지 상단에 아래 코드를 삽입해주세요.  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transition-  
al//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

Header 영역 스크립트

```
<meta property="og:title" content="(카카오) 게시물 제목">  
<meta property="og:image" content="(카카오, 페이스북, 네이버) 썸네일이미지 절대경로 URL">  
<meta property="og:description" content="(카카오) 디스크립션, 줄바꿈X">  
  
<script type="text/javascript" src="//ajax.microsoft.com/ajax/jquery/jquery-1.11.1.min.js"></script>  
// jquery 중복삽입으로 라이브리가 표시되지 않을 수 있습니다. 최신버전 하나만 남기고 전부 삭제해주세요.  
<script type="text/javascript" src="https://101.livere.co.kr/js/livere8_lib.js" charset="utf-8"></script>  
//필수코드, 보안을 위해 https://로 삽입해주세요.
```

Body 스크립트

```
<div id="livereContainer"//댓글창 노출여부 코드, 필수, style="width: 고정width 원하시는 사이즈(선택);">  
  <script type="text/javascript">  
    jQuery.noConflict(); //(페이지내 프로토타입있을 시 라이브리와 충돌방지 위하여 추가, 선택)  
    var consumer_seq      = "컨슈머"; //필수  
    var livere_seq        = "라이브리"; //필수  
    var smartlogin_seq    = "스마트로그인"; //필수  
  
    var title = "트위터, 네이버, 페이스북 타이틀"; //관리자센터에서 보이는 게시물 제목  
    var refer = "프로토콜(http://)을 제거한 현재페이지 URL 150글자이내";  
    //공통적용으로 설정할 경우 location.host + location.pathname + location.search;  
    // 댓글의 주소(변경시 기존댓글노출X, 댓글이동시추가비용발생), 카카오 크롤링  
  
    livereReply = new Livere( livere_seq , refer , title );  
    livereReply.description = "페이스북, 네이버 디스크립션, 줄바꿈X ";  
    livereReply.site = "SNS 공유시 유입될 사이트 URL(refer와 동일할 경우 삭제가능)";  
    livereLib.start();  
  </script>  
</div>
```

2. 모바일 페이지에 라이브리 설치하기

- 라이브리는 반응형으로 제작되어 각 모바일 디바이스에 맞게 자동으로 UI가 변환되기에 PC와 동일하게 설치해 주시면 됩니다.

- PC, 모바일 페이지 전체 설치시 동일 콘텐츠의 경우 var refer값을 동일하게 설정해주셔야 PC, 모바일 구분없이 동일한 댓글이 노출됩니다.

- 라이브리를 통해 공유된 링크로 유입되는 경우 기본적으로 var refer의 주소로 유입됩니다.

때문에 모바일 페이지의 경우 var refer는 PC 주소로 설정하신 후 livereReply.site 값을 추가하시어 모바일 페이지 주소로 설정 부탁드립니다.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/>
<meta property="og:title" content="카카오 타이틀">
<meta property="og:image" content="카카오, 네이버, 페이스북 썸네일 이미지 절대경로">
<meta property="og:description" content="카카오 디스크립션">
<title>Insert title here</title>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery/jquery-1.6.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://101.livere.co.kr/js/livere8_event/new/livere8_lib.js" char-set="utf-8"></script>
</head>
<body>
<div id="liverePhotoWall"></div>
<div id="emotion_target_div"></div>
<div id="posting_target_div"></div>
<div id="livereContainer">
<script type="text/javascript">
/* 라이브리 측에서 발급된 플랫폼 사용권한 Seq No. */
var consumer_seq = "0000" // 고정
var livere_seq = "0000"; // 고정
var smartlogin_seq = "0000"; // 고정

/* 설정 부분 */
var title = "트위터, 네이버, 페이스북 타이틀";
var refer = "test.livere.co.kr/"; // http:// 을 제외한 해당 페이지에 접근할 수 있는 최소한의 필수 파라미터만을 포함한 URL을 넣어주세요.

/* 라이브리 객체 생성 */
livereReply = new Livere( livere_seq , refer , title );

livereReply.description = '페이스북, 네이버 디스크립션';
livereReply.site = 'https://livere.com'; <- 공유된 링크 클릭시 유입되는 사이트url

/** 모듈 시작 (필수) */
livereLib.start();
</script>
</div>
</body>
</html>
```

3. SNS 공유 정보 설정방법

(1) 썸네일 공통사항

- 썸네일 이미지 사이즈는 600*315px 또는 1200*630px 로 제작해주세요.
- 썸네일 이미지의 용량은 최대 500kb이하로 제작해주세요.
- 반드시 절대경로로 설정해주세요.

(2) 디스크립션 공통사항

- 디스크립션은 줄바꿈이 되지 않습니다.
- 디스크립션은 띄어쓰기 포함 1줄에 약 30자가 입력됩니다.

(3) SNS공유 정보 설정 변경시 적용방법

- 설정한 SNS공유 정보 변경시 각 SNS에 적용되어 있는 캐시를 삭제해주셔야 합니다.

● 페이스북

- 페이스북은 링크URL을 기준으로 디스크립션 및 썸네일 이미지를 자동으로 캐싱 처리합니다.
- 설정 변경 후 5분이 지나도 적용되지 않는다면 페이스북 개발자페이지
(<https://developers.facebook.com/tools/debug>)에서 해당 페이지의 URL을 입력하시면 캐시가 갱신됩니다.

● 카카오

- 카카오의 경우 var refer 또는 livereReply.site 에 있는 URL 값을 수동으로 캐싱 처리합니다.
따라서 초기 세팅 시 정확한 문구 및 이미지로 입력하여 설정해주시기 바랍니다.
- 이후 설정을 변경하실 경우 변경된 소스 적용 후 캐싱 정보를 삭제하실 var refer 값을 꼭 시지온 담당자에게 전달하시어 카카오 크롤링 서버 캐시 삭제 요청을 해주셔야 합니다.

<SNS 별 공유 정보 크롤링 위치>

	Facebook	Twitter	Naver	Kakao
공유 위치	타임라인	타임라인	블로그	카카오 스토리
타이틀	설치페이지	설치페이지	설치페이지	refer(또는 reply.site)
썸네일 이미지	설치페이지	X	설치페이지	refer(또는 reply.site)
디스크립션	설치페이지	X	설치페이지	refer(또는 reply.site)
유입 링크	refer(또는 reply.site)	refer(또는 reply.site)	refer(또는 reply.site)	refer(또는 reply.site)

4. 자체 커스터마이징 위한 이벤트명

(1) 자체 커스터마이징시 이용하실 수 있는 라이브러리에서 발생하는 이벤트

이벤트명	설 명
livereCreationComplete	라이브리 기본 태그 데이터 로딩시 이벤트
getArticleHandlerComplete	댓글 리스트 로딩시 이벤트
getArticleComplete	댓글 리스트 로딩시 이벤트
livereDataInitComplete	라이브리 로딩 완료 시 이벤트
actionComplete	추천, 반대등의 사용자 액션 시 이벤트
renewMemberData	대표계정 및 포스팅 설정 변경 등 계정 관련 데이터 변경시 이벤트
writeDone	댓글 작성시 이벤트
livereLogout	로그아웃시 이벤트
replyDeleteEvent	댓글 삭제시 이벤트

● 코드작성 가이드

- 설치코드의 livereLib.start(); 코드를 아래와 같이 수정 하시면 됩니다.

—ex) 설치코드 예시 —

```
livereLib.start();

jQuery(livereLib).bind('livereEvent', function(event, param) {
    if (livereReply == null) return;
    var key = param['key'];
    var value = param['value'];
    switch (key) {

        //TODO
        case "livereDataInitComplete":
            // value : 이벤트를 실행하고 나온 결과 객체
            console.log( value );
            break;

    }
});
```

● 테스트 페이지

- http://test.livere.co.kr/test_2016/guide/eventBind.html

- 위 페이지에서 개발자 도구 실행 후 로그인 및 댓글을 남기시면 해당 이벤트명을 확인하실 수 있습니다.

설치 중 문의사항은 cs@cizion.com 으로 문의 부탁드립니다.