Bigdata-第三方登录接入

`Bigdata` 对接 微信 申请

微信公众号申请

- 地址 微信开放平台获取应用AppID及AppSecret
- 地址 微信公众平台

用户操作步骤

首先同意绑定

需要用户自己同意绑定以后，再进行页面登录

页面配置

智慧校园平台->系统管理->密钥管理->编辑微信互联参数

appID：wxd1678d3f83b1d83a 【申请】
appSecret：8ddb043f94da5d2172926abe8533504f【申请】
回调地址：huidiaocloud.com【地址】

前端调整

后台改成灵活[待研发完善]

- thirdlogin.vue

```
export default {
  name: 'social-signin',
  methods: {
    handleClick (thirdpart) {
      let appid, client_id, redirect_uri, url,my_url;
      my_url = "https://passport.yhd.com/wechat/login.do";// TODO 后期调整 my_url = windo
      redirect_uri = encodeURIComponent(my_url);
      if (thirdpart === 'wechat') {
        appid = 'wxbdc5610cc59c1631'//2-微信登录用户 TODO 后期调整
        url = 'https://open.weixin.qq.com/connect/qrconnect?appid=' + appid + '&redirec
      } else if (thirdpart === 'tencent') {
        client_id = '101322838'
        url = 'https://graph.qq.com/oauth2.0/authorize?response_type=code&state=QQ&clier
      }
      openWindow(url, thirdpart, 540, 540)
    }
  }
}
</script>
```

- info.vue

```
    '',
    },
    resetForm(formName) {
      this.$refs[formName].resetFields()
    },
    handleClick(thirdpart) {
      let appid, client_id, redirect_uri, url,my_url;
      my_url = "https://passport.yhd.com/wechat/login.do";// TODO 后期调整 my_url = wi
      redirect_uri = encodeURIComponent(my_url);
      if (thirdpart === 'wechat') {
        appid = 'wxbdc5610cc59c1631';//1-微信绑定用户 TODO 后期调整
        //url = 'https://open.weixin.qq.com/connect/qrconnect?appid=' + appid + '&red
        url = 'https://open.weixin.qq.com/connect/qrconnect?appid=' + appid + '&redir
      } else if (thirdpart === 'tencent') {
        client_id = '101322838'
        url = 'https://graph.qq.com/oauth2.0/authorize?response_type=code&state=' + a
      }
      openWindow(url, thirdpart, 540, 540)
    },
    handleAvatarSuccess(res, file) {
      this.avatarUrl = URL.createObjectURL(file.raw);
      this.ruleForm2.avatar = res.data.bucketName + "-" + res.data.fileName;
    }
```

附加参考

微信第三方登录接口