# 팀 원본과 지금 버전 변경 총정리

배달 시뮬레이터 수치 시험본(html-tuning) 기준, 2026-11-05

| 맵 크기 | 달리기 속도 | 4일차 함정 수 | 새 함정 |
|---|---|---|---|
| **290×235** | **7** | **380개** | **4종** |
| 원본 135×119m | 원본 10 | 원본 74개 | 낙하물, 고양이, 개, 복제 |

## 목차


| | |
|---|---|
| **1. 수치** | 숫자만 바뀐 것 |
| **2. 추가** | 원본에 없다가 새로 생긴 것 |
| **3. 빠진 것** | 원본에 있었는데 없어지거나 방식이 바뀐 것 |
| **4. 추천값** | 밸런스 목표에 맞춰 넣은 값 |


> **비교 기준**
> 팀 원본은 수치 시험을 시작한 커밋 7f43630입니다. 지금 버전은 그 복사본의 최신 상태입니다.

> **받는 곳**
> 코드: github.com/cj3075201-sudo/gege
> 수치 계산기: cj3075201-sudo.github.io/gege/calculator.html

> **이 문서에 없는 팀 작업**
> 팀이 이후 11/5에 올린 고양이 복서(3b2dc26, BoxerCat)는 넣지 않았습니다. 고양이 복서는 양쪽에 따로 있어 합칠 때 하나로 정해야 합니다. 맵 디테일(c0bc911)은 아트만 반영했습니다.

# 1. 수치가 바뀐 것

굵은 글씨가 지금 값입니다. 생활비 5,000원, 인라인 가격 8,000원과 속도 1.6배, 인라인 판매 2일차, 제한 시간 공식은 원본과 같습니다.

## 라이더

| 항목 | 팀 원본 | 지금 |
|---|---|---|
| 달리기 속도 | 10 | **7** |
| 가속 | 22 | **28** |
| 점프 속도 | 5.5 | **4.24** |
| 주먹 대기 | .35초 | **.42초** |
| 공중 조향 | 5 | **7** |
| 사고 중 중력 | 1배 | **2.24배** |
| 벽 반사 / 바닥 반사 | .5 / .35 | **.58 / .46** |
| 바닥 튕김 최대 | 2회 | **4회** |
| 구르기 감속 | 8 | **14** |
| 일어나는 시간 / 속도 | .45초 / 1.5 | **.6초 / 1.7** |
| 닭 붙었을 때 이동 속도 | .7배 | **.3배** |
| 닭 붙었을 때 튀는 간격 / 높이 | 1.5초 / .5배 | **1.4초 / .62배** |
| 인라인 가속 배율 | .6 | **.64** |

## 돈과 콜

| 항목 | 팀 원본 | 지금 |
|---|---|---|
| 하루 길이 | 600초 | **480초** |
| 시작 빚 | 100,000원 | **95,000원** |
| 제한 시간 기준 속도 | 6 | **7** |
| 콜 보상 | 거리 등급 3,000 / 4,500 / 5,500원 | **1,500원 + 거리 × 8원** |
| 최소 콜 거리 | 300m | **열린 구역 1 / 2 / 3 / 4곳: 120 / 220 / 300 / 300m** |

## 맵과 교통

| 항목 | 팀 원본 | 지금 |
|---|---|---|
| 맵 크기 | 135 × 119m | **290 × 235m** |
| 도로 길이 | 888m | **3,726m** |
| 건물 | 52채 | **221채** |
| 가로등 | 34개 | **143개** |
| 행인 경로 / 차량 경로 | 202 / 41 | **696 / 260** |
| 행인 수 | 24명 | **110명** |
| 차량 수 | 12대 | **1 / 2 / 3 / 4일차 30 / 40 / 50 / 60대 (임시값)** |
| 가게 12곳, 집 | 옛 자리 | **구역 비율에 맞춘 자리, 집 (-72.4, -107.3)** |

## 함정 개수 (1 / 2 / 3 / 4일차)

| 항목 | 팀 원본 | 지금 |
|---|---|---|
| 함정 합계 | 40 / 49 / 69 / 74 | **57 / 179 / 287 / 380** |
| 맨홀 | 6 / 3 / 10 / 12 | **10 / 27 / 52 / 84** |
| 소화전 | 4 / 2 / 6 / 6 | **12 / 20 / 31 / 38** |
| 콜당 켜지는 랜덤 트리거 | 구분 없음 | **5 / 8 / 10 / 13** (5일차 15) |

## 함정 간격

| 항목 | 팀 원본 | 지금 |
|---|---|---|
| 같은 종류 사이 | 25m | **9m** |
| 다른 종류 사이 | 8m | **9m** |
| 맨홀·소화전 사이 | 따로 없음 | **5m** |
| 가게·집 주변 | 따로 없음 | **8m 안에 안 둠** |

## 함정별 수치

| 항목 | 팀 원본 | 지금 |
|---|---|---|
| **맨홀** | | |
| 앞으로 미는 힘 | 6 | **13 + 라이더 속도 × 1.25** |
| 위로 띄우는 힘 | 4.5 | **24** |
| 판정 폭 | 1.8m | **2.6m (착지 2.6m)** |
| 다시 작동 | 없음 | **10초 뒤** |
| **소화전** | | |
| 앞으로 미는 힘 | 2 | **7** |
| 위로 띄우는 힘 | 11 | **30** |
| 판정 폭 | 1.6m | **2.6m (착지 2.6m)** |
| 다시 작동 | 없음 | **10초 뒤** |
| **오리 떼** | | |
| 튕겨 내는 힘 / 위로 | 6.5 / 3 | **18.8 / 15.6** |
| 오리 간격 / 판정 | 1.1 / .7m | **1.6 / .85m** |
| 걷는 속도 | 2.6 | **1.5** |
| **닭** | | |
| 쫓는 시간 / 붙는 시간 | 6초 / 3초 | **7초 / 2.5초** |
| 쫓는 속도 | 5.2, 라이더 속도에 비례 | **6.5 고정** |
| 닿는 판정 | .65m | **.9m (착지 2.6m)** |
| **근육맨** | | |
| 밀치는 속도 | 8 | **10** |
| 추가로 미는 힘: 앞 / 위 / 라이더 속도 비율 | 없음 | **4 / 6.5 / .3** |
| 달리기 배율 | 2.5 | **1.92** |
| 뒤에서 나타나는 거리 | 10m | **12m** |
| 몸 판정 | .75m | **1.15m** |
| **타이어** | | |
| 충격 / 위로 | 6 / 없음 | **큰 타이어 20 / 13** |
| 속도 | 4~7 | **큰 12, 작은 9** |
| 경고 시간 | .8초 | **.1초** |
| 감지 범위 | 없음 | **앞뒤 26m** |
| **수박 더미 (→ 작은 타이어로 수치 변경)** | | |
| 개수 | 14개 | **5개** |
| 구르는 속도 | 6 | **10.8** |
| 감지 거리 | 6m | **26m** |
| 나오는 일차 | 1일차 | **2일차** |

| 항목 | 팀 원본 | 지금 |
|---|---|---|
| **연예인** | | |
| 감지 / 팬 등장 반경 | 10m / 15m | **16m / 26m** |
| 기다리는 팬 | 6명 | **0명** |
| 팬 속도 / 저항 | 3.75 / 2 | **4 / 1.35** |
| **비둘기** | | |
| 떼 반경 / 떠다니는 거리 | 2.25m / 2.5m | **3.5m / 0m** |
| 탈취 감지 | 4m | **8m** |
| 탈취 경고 / 낙하 | .5초 / .35초 | **.05초 / .05초** |

# 2. 추가된 것

## 규칙

| 이름 | 내용 |
|---|---|
| **구역 해금** | 일차마다 구역이 하나씩 열림: C → A → B → D. 닫힌 구역은 벽과 바리케이드로 막힘 (벽 8개 553m, 바리케이드 15곳) |
| **콜 구역 규칙** | 지금 있는 구역에서 받아 다른 구역으로 배달. 1일차는 열린 구역 안 |
| **콜마다 함정 추첨** | 깔린 랜덤 트리거 중 콜마다 일부만 켬. 약 70%는 경로 7m 안. 다음 콜에 초기화 |
| **수령 전 반투명** | 이번 콜에 켜진 트리거가 음식 받기 전 반투명으로 보임. 받으면 진해지며 작동. 미리 길을 고를 수 있음 |
| **연쇄** | 맞으면 40m 안의 꺼진 트리거 하나가 켜짐 (트리거 80%, 맨홀·소화전 30%) |
| **콤보** | 여러 함정을 묶어 배치하는 10종 35묶음. 가스통 자리는 맨홀·소화전으로 대체 |
| **오리 떼 길막** | 길과 인도를 최대 24m까지 막음. 기다리거나 돌아가야 함. 점프하면 같이 뛰어 막고, 밀면 멀리 날아감. 콜당 등장 25% |
| **음식 떨어짐** | 함정에 맞으면 18% 확률로 음식이 튕겨 나감. 주워야 배달 계속 |
| **날림 C안** 팀 의견 필요 | 사고 중 중력 2.24배 + 바닥 튕김으로 HTML 체험판 높이와 거리에 맞춤. 맨홀 기준 약 13m 높이 |

## 맵 아트 (팀 c0bc911의 아트를 넓힌 맵 전체에 적용)

| 이름 | 내용 |
|---|---|
| **건물 1층 외관** | 문, 창, 차양. 원본 52채와 복제 169채 전체 |
| **저녁 빛** | 해 질 무렵 창문과 가로등 143개가 켜짐. 가까운 빛 8개까지, 그림자 없음 |
| **거리 꾸밈** | 나무 47, 화단 57, 화분 33, 우편함 42, 쓰레기통 33, 실외기 32개 (전체 244개) |

## 새 함정

| 이름 | 나오는 일차 | 동작 |
|---|---|---|
| 낙하물 (까마귀) | 1일차 | 9m 안에 들어오면 조준, 1.9초 뒤 조준 지점 1.7m 안이면 2.6초 기절 |
| 고양이 복서 | 2일차 | 5m 안에서 시작. 추격 후 펀치 대결 |
| 개 | 2일차 | 14m 안에서 9초 추격, 속도 8.4 |
| 복제 라이더 | 2일차 | 10m 안에서 뒤에 3명 등장, 6초 추격, 진짜 한 명이 음식을 훔침 |

## 개발 도구

| 이름 | 내용 |
|---|---|
| **F1 도구** | 결과 탭(콜 수·수입·명중), 일차 이동, 함정 개수·트리거 크기·날림 배율, 시드 |
| **수치 계산기 (HTML)** | 속도·보상·빚으로 클리어 일차와 시간 예측. Unity 봇 실측 689판 기반 |

## 버그 수정 (팀 코드에도 필요할 수 있음)

| 이름 | 내용 |
|---|---|
| **맵 밖으로 떨어짐** | 맵 끝을 넘어 떨어지던 문제. 둘레 4면에 라이더만 막는 보이지 않는 벽 |
| **타이틀 시작 빚 0원** | 타이틀 화면에 경제 설정이 연결 안 되어 빚이 0원으로 시작. **원본에도 있는 버그** |

| 이름 | 내용 |
| --- | --- |
| **복귀 직후 재사고** | 복귀 지점이 맨홀·소화전 위면 옆으로 옮기고, 복귀 후 1초 보호 |
| **근육맨 발동** | 경로 조건 때문에 거의 안 나오던 문제 수정 |
| **음식 떨어진 채 씬 종료** | 오류 로그가 나던 문제 수정 |
| **근육맨·행인 성능** | 경로 재탐색 줄임 (4.00ms → 0.32ms) |

# 3. 빠진 것

## 없어진 것

| 항목 | 원본 | 지금 |
|---|---|---|
| 문 | 1~4일차 3 / 2 / 5 / 6개 배치 | **0개** (코드와 프리팹은 남아 있음) |
| 거리 등급 보상표 | 3단계 금액 사용 | **금액에는 안 씀**, 공식으로 대체 |
| 생활비 부족분 | 빚에 더함 | **버림** (설정으로 되돌릴 수 있음) |
| 연예인 기다리는 팬 | 평소 6명 서 있음 | **없음**, 가까이 가면 등장 |
| 쓰러진 라이더 추가 밀침 (수박) | 1.5 추가로 밀림 | **없음** |
| 콜 후보 3개 설정 | 1~3개 | **1~2개** |
| 가까운 집뿐일 때 대체 | 가장 먼 집 2곳 중 선택 | **그 콜 안 나옴** |
| 늦은 보상 100원 단위 | 100원 단위 반올림 | **1원 단위** |

## 방식이 바뀐 것

| 항목 | 원본 | 지금 |
|---|---|---|
| 랜덤 트리거 작동 | 깔려 있으면 작동 | **콜 추첨으로 켜진 것만, 음식 든 동안** (떨어뜨려 줍는 동안 포함). 맨홀·소화전·차는 항상 |
| 근육맨·연예인 | 하루 내내 깔린 오브젝트 | **콜 추첨 트리거** |
| 오리·닭·타이어·수박 재작동 | 구역을 벗어나면 다시 작동 | **콜당 한 번** |
| 근육맨 움직임 | 인도 경로, 닿으면 돌진 | **7m 감지, .8~2초 뒤 추격**, 방향 잠금 |
| 수박 더미 움직임 | 사방으로 한 번에 터짐 | **라이더를 조준해 .2~.25초 간격으로 발사** |
| 타이어 | 한 종류 | **큰 타이어 50%, 작은 타이어 5개 50%**. 작은 타이어는 음식 안 떨어뜨림 |
| 오리 충돌 | 건널 때 한 번 튕김 | **1초 간격으로 다시 튕김** |
| 연예인 군중 | 나타나면 계속 유지 | **14초 뒤 사라짐**. 달리기로는 팬이 안 쓰러짐 |
| 콜의 가게 | 콜마다 다른 가게 | **두 콜 모두 가장 가까운 가게** |
| 콜의 배달 구역 | 현재·직전 구역 제외 | **열린 구역 기준**으로 고름 |

## 아직 넣지 않은 것 (원본에도 없음)

| 이름 | 내용 |
|---|---|
| **고정 이벤트** | 트럭, 경찰, 공룡 등. 팀원 담당으로 전달 예정 (5일차까지) |
| **손맛** | 효과음, 속도선, 의성어, 화면 흔들림 등. 팀원 담당으로 전달 예정 |
| **콜 상황** | 칼시간, 급행, 주소 틀림 등. 일단 제외 |

# 4. 추천값

> **직접 플레이 테스트해 보고 넣은 값**
> 속도는 기존보다 올리고, 6~7일차 클리어, 전체 40분~1시간을 목표로 잡았습니다. 제 플레이가 계산기의 사람과 봇 사이여서 그 중간을 기준으로 맞췄습니다. **고정 이벤트 시간은 일차당 60초로 가정**했습니다.

| 항목 | 시험 중 값 | 넣은 값 |
|---|---|---|
| 하루 길이 | 600초 | **480초 (8분)** |
| 달리기 속도 | 6 | **7** (팀 원본 10) |
| 제한 시간 기준 속도 | 6 | **7** |
| 맨홀·소화전 양 | 1배 | **1배 (그대로)** |
| 콜당 랜덤 트리거 (1~5일차) | 5 / 8 / 10 / 13 / 13 | **5 / 8 / 10 / 13 / 15** |
| 콜당 기본 보상 | 1,500원 | **1,500원 (그대로)** |
| m당 보상 | 8원 | **8원 (그대로)** |
| 시작 빚 | 100,000원 | **95,000원** |
| 하루 생활비 | 5,000원 | **5,000원 (그대로)** |
| 인라인 가격 | 8,000원 | **8,000원 (그대로)** |
| 인라인 사는 날 | 1일차부터 | **2일차 마감부터** (팀 원본과 같음) |
| 고정 이벤트가 쓰는 시간 | 아직 없음 | **일차당 60초 (가정)**, 게임에는 아직 없음 |


### 예상 결과

중간 (기준)
**7일차**
약 56분

사람 (잘 피함)
**6일차**
약 48분

봇 (안 피함)
**10일차**
약 80분

## 일차별 보유 현금




## 중간 기준 일차별 예측

| 일차 | 끝낸 콜 | 콜당 시간 | 콜당 명중 | 하루 수입 | 마감 현금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일차 | 8.3콜 | 47초 | 3.0번 | 20,869원 | **15,869원** |
| 2일차 | 5.7콜 | 66초 | 4.5번 | 19,247원 | **22,116원** |
| 3일차 | 5.7콜 | 67초 | 5.9번 | 19,539원 | **36,654원** |
| 4일차 | 5.6콜 | 67초 | 6.0번 | 19,545원 | **51,199원** |
| 5일차 | 5.6콜 | 68초 | 6.1번 | 19,484원 | **65,684원** |
| 6일차 | 6.5콜 | 68초 | 6.1번 | 22,595원 | **83,279원** |
| 7일차 | 6.5콜 | 68초 | 6.1번 | 22,595원 | **100,873원** |

일차별 숫자는 계산기 예측이며 수입 오차는 ±17%입니다(중간 기준 클리어 6~9일차). 인라인 착용 때 속도 11.2는 측정하지 않았습니다.