



文件編號： ASO-RD-20260907-01
發布單位： 阿瘦足醫中心 研發部
發布人員： 陳嘉祥
受文對象： 全體自然足專案門市 · 設計師團隊 · 正全製程中心
實施生效： 即日起全面實施

● 製造工程與交件驗收管理辦法

客製化鞋墊交件公差標準化與驗收作業規範

落實精準尺寸公差管控、全面執行出貨鋼尺檢驗拍照存證，明確釐清門市、設計師與正全工廠三方責任歸屬。

⌚ 嚴格尺寸公差

未來交件成品尺寸，長度公差嚴格鎖定 **±2 mm**、寬度公差嚴格抓 **±1 mm**。此為工廠品檢放行之唯一物理界限。

📋 訂單為唯一驗收標準


工廠與研發部全面終止代為協助「級放」。一律以門市原始送件訂單上的鞋墊尺寸作為唯一驗收依據。

📷 出貨全面拍照存證

正全出貨前全數實體對比標準檢驗尺拍照留證，建立交貨履歷，讓鞋墊交貨正規化，消除出貨誤差爭議。

一、鞋墊檢驗基準與尺寸標註工程圖

TECHNICAL BLUEPRINT



長度基準 ±2mm

鞋墊縱向全長 (Full Length L)

測量取前尖頂點 A 至後跟中心 Apex 頂點 B 之中心軸距離。標準公差範圍為 **±2.0 mm**，超出此公差即屬不合格，未達標工廠不得出貨。

寬度基準 ±1mm

前掌距骨最大橫寬 (Forefoot Width W)

測量取第一距骨至第五距骨最寬橫截面。標準公差嚴格控制在 **±1.0 mm** 以內，避免過寬擠腳或過窄在鞋內滑動。

出貨佐證相片

全檢尺規實物拍照存證 SOP

正全出貨包裝前，鞋墊平放於水平檢驗治具，並排標準精密鋼尺同時拍攝全景與刻度近照，照片隨出貨單上傳系統存證，作為唯一驗收佐證。

二、接單門市、設計師、正全工廠 三方權責歸屬矩陣

RESPONSIBILITY MATRIX

角色單位	標準作業權責 (SOP)	爭議判定與責任依據
接單門市 30 間自然足門市	1. 正確執行 3D 取模與足測，確認消費者原鞋鞋內長寬空間。 2. 確認送審訂單規格數據， 送單尺寸即最終驗收尺寸 。	• 到貨成品在公差（長±2mm、寬±1mm）內者，門市不得以「感覺太緊/太鬆」為由要求無償重製。 • 全面終止由工廠代為協助「級放」 ，如門市原始量測或訂單錯誤，由門市端負責。
設計師團隊 客製化鞋墊研發設計	1. 嚴格依照訂單數據轉化 3D 腳模，精準設定足弓支撐曲線與各部位補強。 2. 建模輸出長寬參數須與系統工單 100% 吻合。	• 若設計建模圖檔尺寸與門市原始工單不符導致成品誤差，由設計端承擔修正責任。 • 異常足型無法依原單製作時，須主動照會研發部與門市。
正全製程中心 CNC 雕刻與加工廠	1. 依核定圖檔進行精準發泡與 CNC 切削，長度管控於 ±2mm、寬度 ±1mm。 2. 出貨前每雙實體對比鋼尺全檢拍照 ，上傳影像佐證。	• 出貨佐證照片刻度超出公差範圍者，由正全無條件立即重製補發。 • 出貨照片刻度符合公差者，責任結案，任何爭議以出貨存證照為準。

📌 研發部特別說明與過渡期專案處置

- 近期爭議件處置：**針對近期門市反映尺寸疑義之 **3 雙鞋墊**，研發部已責成正全重新安排製作，並嚴格依據上述「長度 ±2 mm、寬度 ±1 mm」標準重新驗收入庫，確保消費者權益。
- 出貨常態化機制：**同步已要求正全義肢製造端落實出貨拍照機制。本公告發布後，全體同仁與合作夥伴均以本規範為唯一準繩，共同建立高水準之交件品質與專業公信力。

阿瘦足醫中心 ASO+ NATURE 足健康
門市服務與供應鏈品保協同作業文件 · 內部標準作業程序 (SOP)
本公告同步登錄於阿瘦客訴與公告戰情中心之「製程最新公告」專區

阿瘦足醫中心 · 研發部

陳嘉祥

研發品保核定章