

Creación de maquina Linux:

Crear máquina virtual

Configuración de instalación desatendida de SO invitado

Puede configurar la instalación desatendida del SO invitado modificando el usuario, contraseña y nombre de máquina. Adicionalmente puede habilitar la instalación de los complementos del invitado. Para los invitados Windows es posible proporcionar una clave de producto.

Usuario y contraseña

Nombre de usuario: vboxuser ✓

Contraseña: ●●●●●●

Repetir contraseña: ●●●●●●

Opciones adicionales

Clave de producto: #####-#####-#####-#####

Nombre de máquina: linuxclaudiojaramillo ✓

Nombre de dominio: myquest.virtualbox.org

☐ Instalar en segundo plano

Complementos del invitado

ISO de complementos del invitado: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso

Ayuda Anterior Siguiente Cancelar

Crear máquina virtual

Disco duro virtual

Si lo desea puede añadir un nuevo disco duro virtual a la nueva máquina. Puede crear un nuevo archivo de disco duro o seleccionar uno existente. De forma alternativa puede crear una máquina virtual sin un disco duro virtual.

☒ Crear un disco duro virtual ahora

Tamaño de disco: 4,00 MB 2,00 TB 40 GB

☐ Reservar tamaño completo



☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

pc virtual.vdi (Normal, 45,27 GB)


☐ No añadir un disco duro virtual

Ayuda Anterior Siguiente Cancelar


Se configuro y valido disco secundario con partición solicitada 30GB:





Validación de configuración correcta de Linux Redhat RHEL 9.7




Clave root: lekyleky






Se valida la partición de disco duro sdb con 30 GB



```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 30 de mar 21:45

claudiojaramillo@localhost:~
[claudiojaramillo@localhost ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   40G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1G  0 part /boot
├─sda2       8:2    0   39G  0 part
├─rhel-root 253:0   0 35,1G  0 lvm  /
├─rhel-swap 253:1   0  2,0G  0 lvm  [SWAP]
└─sdb        8:16   0   30G  0 disk
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
[claudiojaramillo@localhost ~]$
```

Se crean las particiones según lo solicitado en documento:



```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 30 de mar 21:51

claudiojaramillo@localhost:~ — sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] password for claudiojaramillo:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.37.4).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador de disco 0xd38
ebee0.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-62914559, valor predeterminado 2048):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (2048-62914559, valor predeter
minado 62914559): +6G

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 6 GiB.

Orden (m para obtener ayuda):
```

```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 30 de mar 21:52

claudiojaramillo@localhost:~ — sudo fdisk /dev/sdb

Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-62914559, valor predeterminado 2048):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (2048-62914559, valor predeter-
minado 62914559): +6G

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 6 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): N
N: orden desconocida

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (1 primaria(s), 0 extendida(s), 3 libre(s))
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (12584960-62914559, valor predeterminado 12584960):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (12584960-62914559, valor pred-
eterminado 62914559): +15G

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux' y de tamaño 15 GiB.

Orden (m para obtener ayuda):
```

```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 30 de mar 21:54

claudiojaramillo@localhost:~ — sudo fdisk /dev/sdb

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 6 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): N
N: orden desconocida

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (1 primaria(s), 0 extendida(s), 3 libre(s))
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (12584960-62914559, valor predeterminado 12584960):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (12584960-62914559, valor pre-
determinado 62914559): +15G

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux' y de tamaño 15 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): t
Número de partición (1,2, valor predeterminado 2): 2
Código hexadecimal o alias (escriba L para ver todos): 8e

Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'Linux LVM'.
```

```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 30 de mar 21:54

claudiojaramillo@localhost:~ — sudo fdisk /dev/sdb

Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (12584960-62914559, valor predeterminado 62914559): +15G

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux' y de tamaño 15 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): t
Número de partición (1,2, valor predeterminado 2): 2
Código hexadecimal o alias (escriba L para ver todos): 8e

Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'Linux LVM'.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p primaria (2 primaria(s), 0 extendida(s), 2 libre(s))
  e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (3,4, valor predeterminado 3): 3
Primer sector (44042240-62914559, valor predeterminado 44042240):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (44042240-62914559, valor predeterminado 62914559): +6G

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Linux' y de tamaño 6 GiB.

Orden (m para obtener ayuda):
```

```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 30 de mar 21:55

claudiojaramillo@localhost:~ — sudo fdisk /dev/sdb

Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (3,4, valor predeterminado 3): 3
Primer sector (44042240-62914559, valor predeterminado 44042240):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (44042240-62914559, valor predeterminado 62914559): +6G

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Linux' y de tamaño 6 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p primaria (3 primaria(s), 0 extendida(s), 1 libre(s))
  e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado e): p

Se ha seleccionado la partición 4
Primer sector (56625152-62914559, valor predeterminado 56625152): 4
El valor está fuera del rango.
Primer sector (56625152-62914559, valor predeterminado 56625152):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (56625152-62914559, valor predeterminado 62914559):

Crea una nueva partición 4 de tipo 'Linux' y de tamaño 3 GiB.

Orden (m para obtener ayuda):
```

Se guarda la configuración de las particiones creadas:

```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 30 de mar 21:56

claudiojaramillo@localhost:~

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Linux' y de tamaño 6 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (3 primaria(s), 0 extendida(s), 1 libre(s))
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado e): p

Se ha seleccionado la partición 4
Primer sector (56625152-62914559, valor predeterminado 56625152): 4
El valor está fuera del rango.
Primer sector (56625152-62914559, valor predeterminado 56625152):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (56625152-62914559, valor predeterminado 62914559):

Crea una nueva partición 4 de tipo 'Linux' y de tamaño 3 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

[claudiojaramillo@localhost ~]$
```

Se valida las particiones creadas:

```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 30 de mar 21:58

claudiojaramillo@localhost:~


Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo fdisk -l /dev/sdb
[sudo] password for claudiojaramillo:
fdisk: opción inválida -- 'l'
Escriba 'fdisk --help' para obtener más información.
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo fdisk -l /dev/sdb
Disco /dev/sdb: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xd38ebea0

Disposit.  Inicio Comienzo  Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1          2048 12584959 12582912      6G 83 Linux
/dev/sdb2     12584960 44042239 31457280     15G 8e Linux LVM
/dev/sdb3     44042240 56625151 12582912      6G 83 Linux
/dev/sdb4     56625152 62914559  6289408      3G 83 Linux

[claudiojaramillo@localhost ~]$
```


Se crean ficheros correspondientes:




The screenshot shows a terminal window titled 'linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal output includes the disk identifier '0xd38bea0' and a table of disk partitions. The command 'sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1' is executed, and the output shows the creation of an ext4 filesystem on /dev/sdb1.

```
Identificador del disco: 0xd38bea0
```

Disposit.	Inicio	Comienzo	Final	Sectores	Tamaño	Id	Tipo
/dev/sdb1	2048	12584959	12582912	66	83	Linux	
/dev/sdb2	12584960	44042239	31457280	156	8e	Linux LVM	
/dev/sdb3	44042240	56625151	12582912	66	83	Linux	
/dev/sdb4	56625152	62914559	6289408	36	83	Linux	

```
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
sudo: mkfs.ext4: command not found
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Se está creando un sistema de ficheros con 1572864 bloques de 4k y 393216 nodos
-i
UUID del sistema de ficheros: 750a33fa-f4b5-4065-ac47-e7c4eed1bf52
Respaldo del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: 0/
hecho
[claudiojaramillo@localhost ~]$
```



The screenshot shows a terminal window titled 'linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal output includes the command 'sudo mkfs.xfs /dev/sdb3' and the output showing the creation of an xfs filesystem on /dev/sdb3. Subsequent commands show the creation of directories and mounting of the filesystems.

```
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkfs.xfs /dev/sdb3
meta-data=/dev/sdb3             isize=512    agcount=4, agsize=393216 blks
      =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
      =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
      =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                       bsize=4096  blocks=1572864, imaxpct=25
      =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096  ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log        bsize=4096  blocks=16384, version=2
      =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkswap /dev/sdb4
Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 3 GiB (3220172800 bytes)
sin etiqueta, UUID=ab4d0fda-dc0f-4b16-8742-33a1635f8e62
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkdir -p /jaramillo/nuevo1
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkdir -p /jaramillo/nuevo2
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /jaramillo/nuevo1
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mount /dev/sdb3 /jaramillo/nuevo2
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo swapon /dev/sdb4
[claudiojaramillo@localhost ~]$ df -h
S.ficheros          Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
devtmpfs             4,0M         0   4,0M   0% /dev
```

The screenshot shows a terminal window titled 'linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The window has a menu bar with 'Archivo', 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. Below the menu bar are tabs for 'Actividades' and 'Terminal'. The terminal output shows the command 'sudo mkswap /dev/sdb4' being executed, with the following response: 'Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 3 GiB (3220172800 bytes) sin etiqueta, UUID=ab4d0fda-dc0f-4b16-8742-33a1635f8e62'.

```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal  30 de mar 22:36

claudiojaramillo@localhost:~$ sudo mkswap /dev/sdb4
Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 3 GiB (3220172800 bytes)
sin etiqueta, UUID=ab4d0fda-dc0f-4b16-8742-33a1635f8e62
```

Se crea las carpetas correspondientes según documento:


The screenshot shows a terminal window titled 'linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The window has a menu bar with 'Archivo', 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. Below the menu bar are tabs for 'Actividades' and 'Terminal'. The terminal output shows the command 'sudo mkfs.xfs /dev/sdb3' being executed, with the following response: 'Reservando las tablas de grupo: hecho', 'Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho', 'Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho', 'Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: 0/hecho'. The output then shows the command 'sudo mkswap /dev/sdb4' being executed, with the following response: 'Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 3 GiB (3220172800 bytes) sin etiqueta, UUID=ab4d0fda-dc0f-4b16-8742-33a1635f8e62'. The final two lines of the output are 'mkdir -p /jaramillo/nuevo1' and 'mkdir -p /jaramillo/nuevo2', which are highlighted with a red box.

```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal  30 de mar 22:02

claudiojaramillo@localhost:~$ sudo mkfs.xfs /dev/sdb3
Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: 0/
hecho

[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkfs.xfs /dev/sdb3
meta-data=/dev/sdb3      isize=512    agcount=4, agsize=393216 blks
=                       sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
=                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
=                       reflink=1   bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =             bsize=4096   blocks=1572864, imaxpct=25
=                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2     bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log  bsize=4096   blocks=16384, version=2
=                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none         extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkswap /dev/sdb4
Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 3 GiB (3220172800 bytes)
sin etiqueta, UUID=ab4d0fda-dc0f-4b16-8742-33a1635f8e62
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkdir -p /jaramillo/nuevo1
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkdir -p /jaramillo/nuevo2
[claudiojaramillo@localhost ~]$
```

Se monta las carpetas en las particiones correspondientes:




```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Actividades  Terminal  30 de mar 22:03

claudiojaramillo@localhost:~
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: 0/
hecho

[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkfs.xfs /dev/sdb3
meta-data=/dev/sdb3             isize=512    agcount=4, agsize=393216 blks
=                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
=                               crc=1      finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
=                               reflink=1   bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                       bsize=4096   blocks=1572864, imaxpct=25
=                               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log          bsize=4096   blocks=16384, version=2
=                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                  extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkswap /dev/sdb4
Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 3 GiB (3220172800 bytes
)
sin etiqueta, UUID=ab4d0fda-dc0f-4b16-8742-33a1635f8e62
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkdir -p /jaramillo/nuevo1
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkdir -p /jaramillo/nuevo2
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /jaramillo/nuevo1
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mount /dev/sdb3 /jaramillo/nuevo2
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo swapon /dev/sdb4
[claudiojaramillo@localhost ~]$
```

Se valida que, al montar las particiones se movieron correctamente a las carpetas creadas:




```
linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Actividades  Terminal  30 de mar 22:04

claudiojaramillo@localhost:~
naming    =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log          bsize=4096   blocks=16384, version=2
=                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                  extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkswap /dev/sdb4
Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 3 GiB (3220172800 bytes
)
sin etiqueta, UUID=ab4d0fda-dc0f-4b16-8742-33a1635f8e62
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkdir -p /jaramillo/nuevo1
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mkdir -p /jaramillo/nuevo2
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /jaramillo/nuevo1
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo mount /dev/sdb3 /jaramillo/nuevo2
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo swapon /dev/sdb4
[claudiojaramillo@localhost ~]$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
devtmpfs        4,0M    0    4,0M   0% /dev
tmpfs           1,8G    0    1,8G   0% /dev/shm
tmpfs           732M   12M   720M   2% /run
/dev/mapper/rhel-root 35G    4,8G   31G  14% /
/dev/sdal       960M   375M   586M  40% /boot
tmpfs          366M   120K   366M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1       5,9G   24K    5,6G   1% /jaramillo/nuevo1
/dev/sdb3       6,0G    75M    5,9G   2% /jaramillo/nuevo2
[claudiojaramillo@localhost ~]$
```

Se convierte el disco sdb2 en algo usable para LVM , se le crea un contenedor y tambien se crea un disco virtual dentro de LVM:



The screenshot shows a terminal window titled "linuxclaudiojaramillo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output displays the following commands and their results:

```
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo pvcreate /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo vgcreate vg_jaramillo /dev/sdb2
Volume group "vg_jaramillo" successfully created
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo lvcreate -l 100%FREE -n lv_datos vg_jaramillo
Logical volume "lv_datos" created.
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo pvs
```

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/sda2	rhel	lvm2	a--	<39,00g	0
/dev/sdb2	vg_jaramillo	lvm2	a--	<15,00g	0

```
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo vgs
```


VG	#PV	#LV	#SN	Attr	VSize	VFree
rhel	1	2	0	wz--n-	<39,00g	0
vg_jaramillo	1	1	0	wz--n-	<15,00g	0

```
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo lvs
```

LV	VG	Attr	LSize	Pool	Origin	Data%	Meta%	Move	Log	Cpy%	Sync	Convert
root	rhel	-wi-ao----	35,05g									
swap	rhel	-wi-ao----	<3,95g									
lv_datos	vg_jaramillo	-wi-a----	<15,00g									

```
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo nano /etc/fstab
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo nano /etc/fstab
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo nano /etc/fstab
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo nano /etc/fstab
```

```
[claudiojaramillo@localhost ~]$ sudo nano /etc/fstab
```



Validación de partición solicitada:

The screenshot shows a terminal window titled 'claudiojaramillo@localhost:~'. The terminal displays the output of two commands: 'df -h' and 'lsblk'. The 'df -h' output shows disk usage for various filesystems. The 'lsblk' output shows a tree of block devices. A red box highlights the following portion of the 'lsblk' output:

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sdb	8:16	0	30G	0	disk	
├─sdb1	8:17	0	6G	0	part	/jaramillo/nuevo1
├─sdb2	8:18	0	15G	0	part	
├─vg_jaramillo-lv_datos	253:2	0	15G	0	lvm	
├─sdb3	8:19	0	6G	0	part	/jaramillo/nuevo2
└─sdb4	8:20	0	3G	0	part	[SWAP]