



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  
EXAMEN DE: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SW  
FORMA A PRACTICA

PERÍODO: Oct-Feb  
NOMBRE: Ismael Silva  
CARRERA: Ingeniería en TI

PARCIAL: 3<sup>ro</sup>  
CURSO (NRC): 25022  
FECHA: 21/01/2025

**INDICACIONES GENERALES:**

- La evaluación es personal y no se permite intercambiar información con sus compañeros, si es llamado la atención por una vez, se procederá a ponerle CERO y no recibirle su evaluación.
- La parte práctica debe subirla en la plataforma MOODLE de su NRC y formato indicado por el Sr. Docente (Apellidos\_Nombres\_Kanban\_CasoE.xlsx)
- Dispone de 2h.

**Parte Práctica (20 Puntos)**

**Instrucciones.**

- A continuación, se presentan los requisitos funcionales (RF) en el documento "Proyecto Automatización Restobar ILLARI" Especificación de Requisitos Funcionales". Seleccione 3 RF siempre que sean consecutivos.
- Utilice la plantilla de Kanban para representar gráficamente el estado actual en el desarrollo de cada uno de los RF seleccionados
- En base al documento de Backlog revise el progreso del desarrollo de los RF seleccionados para conocer su estado.
- El archivo de Kanban debe tener los Apellidos y Nombres\_Kanban\_CasoE en formato archivo de Excel. Y subirlo en la plataforma para la revisión.
- Agregue conclusiones y recomendaciones del análisis realizado con Kanban.

Revisar la siguiente rúbrica

Evidencias a evaluar: (1) Archivo Excel de Kanban con 3 requisitos funcionales (RF) consecutivos y su estado según el Backlog; (2) Conclusiones y recomendaciones del análisis realizado con Kanban.

Escala de desempeño por criterio (0-4): 4 = Excelente, 3 = Bueno, 2 = Básico, 1 = Insuficiente, 0 = No evidencia / incorrecto. Puntaje total = suma de criterios (máx. 20).

| Criterio (4 pts c/u)                                               | Excelente (4)                                                                                                                                 | Bueno (3)                                                                                                            | Básico (2)                                                                                                  | Insuficiente (1)                                                             | 0 (No evidencia)                                      | TOTAL, POR ITEM |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Selección y comprensión de RF (consecutivos y trazables)</b> | Selecciona 3 RF consecutivos correctamente. Interpreta con precisión el RF (tema, 'como un', 'necesito', 'así podré') y mantiene trazabilidad | Selecciona 3 RF consecutivos con mínima omisión. Comprende la intención del RF y mantiene trazabilidad básica (IDs). | Selecciona RF pero con error en consecutividad o interpretación parcial. Trazabilidad incompleta o confusa. | RF no consecutivos o mal interpretados. Trazabilidad débil o contradictoria. | No cumple la selección de RF o no se puede verificar. | 3               |

|                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                          |                                               |   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                                      | (IDs) entre Backlog y Kanban.                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                          |                                               |   |
| <b>2. Lectura crítica del Backlog y uso de evidencia</b>             | Extrae y usa datos del Backlog (estatus, prioridad, tareas/estimados cuando aplique) para sustentar el estado. Identifica discrepancias o supuestos y los declara. | Usa datos del Backlog para sustentar el estado con pequeños vacíos. Supuestos poco explícitos.         | Usa evidencia limitada (solo estatus) o mezcla datos sin justificar. Varios supuestos implícitos.       | Poca o nula evidencia del Backlog; decisiones basadas en intuición o errores de lectura. | No usa Backlog o la evidencia es incorrecta.  | 2 |
| <b>3. Representación Kanban coherente y consistente</b>              | Kanban refleja fielmente el estado actual: columnas apropiadas, tarjetas bien nombradas, WIP implícito/explicado, y consistencia entre RF/tareas y su ubicación.   | Representación mayormente correcta; hay pequeños problemas de organización (nombres, orden o detalle). | Kanban incompleto o con inconsistencias notables (tarjetas faltantes, ubicación dudosa, poca claridad). | Kanban desordenado o incorrecto; no permite entender el progreso.                        | No entrega Kanban o es ilegible/inutilizable. | 1 |
| <b>4. Juicio, razonamiento y justificación (pensamiento crítico)</b> | Justifica decisiones con argumentos claros: por qué cada RF/tarea está en ese estado, riesgos, dependencias, cuellos de botella.                                   | Justificación clara pero menos profunda; menciona algunos riesgos o dependencias.                      | Justificación superficial; explica "qué" hizo pero poco "por qué". Confunde hechos con suposiciones.    | Justificación pobre o incoherente; no hay razonamiento o verificable.                    | Sin justificación.                            | 3 |

|                                               | Diferencia hechos vs. inferencias.                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                 |                                                                    |                                          |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| 5. Conclusiones y recomendaciones accionables | Conclusiones basadas en evidencia; recomendaciones específicas, viables y priorizadas (p. ej., ajustes de flujo, políticas WIP, definición de "Done", mejoras de refinamiento). | Conclusiones correctas; recomendaciones útiles pero poco priorizadas o con detalle moderado. | Conclusiones generales; recomendaciones vagas o poco conectadas a la evidencia. | Conclusiones débiles o repetitivas; recomendaciones no aplicables. | No incluye conclusiones/recomendaciones. | 2 |

**Nota de entrega:**

El archivo debe llamarse Apellidos\_Nombres\_Kanban\_CasoE.xlsx y contener los 3 RF consecutivos representados en Kanban, más la sección de conclusiones y recomendaciones, en este documento.

**Observación docente:**

Se valorará especialmente la trazabilidad (ID del RF y/o tareas) y la coherencia entre Backlog y el estado reflejado en Kanban.

Elaborado por: Ing Jenny A Ruiz R  
 Docente TC DCCO  
 Fecha: 21/01/2026

## 3. Conclusion

Se recomienda a los grupos un mesur con del cronograma y organizacion de tareas, puesto que no es posible programar y luego realizar el backlog, no tiene sentido puesto que la planificación de los Sprints es realizada a través de esa herramienta también se reflejan cuellos de botella si no se llegaron a completar algunos de las tareas como la del tequilillo y que hace existir el flujo de meses