FIRST AND FOLLOW TABLE

State	New Name	First	Follow
<prog>	P	program	$
<identifier>	I	p q r s	; ,) = : / * - +
A	A	p q r s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 λ	; ,) = : / * - +
<dec-list>	D	p q r s	begin
<dec>	U	p q r s	:
J	J	, λ	:
<type>	T	integer	;
<stat-list>	S	p q r s display	end.
C	C	p q r s display λ	end.
<stat>	V	p q r s display	end. p q r s display
<write>	W	display	end. p q r s display
H	H	"value=" p q r s	)
<assign>	X	p q r s	end. p q r s display
<expr>	E	λ - + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p q r s (	;)
<expr>'	E'	λ - +	;)
<term>	Y	λ - + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p q r s (	- + ;)
<term>'	Y'	λ / *	- + ;)
<factor>	F	λ - + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p q r s (	/ * - + ;)
<number>	N	λ - + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	/ * - + ;)
B	B	λ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	/ * - + ;)
<sign>	Z	λ - +	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<digit>	Q	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	p q r s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; ,) = : / * - +
<letter>	R	p q r s	p q r s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; ,) = : / * - +

1