VMNI Urgencias

Apoyo al diagnóstico y manejo con Ventilación Mecánica No Invasiva

Manual del Usuario

Guía completa de uso de la aplicación

Urgencias · Hospital de Montilla · AGS Sur de Córdoba

Versión v2.5 beta · 2026

Autoría: Carlos J. Galán Doval — Coautor y revisor científico: Enrique Fernández Romero

Índice

Índice 2
Bienvenida 4
1. Primeros pasos 5
Qué es y qué no es 5
Instalar la aplicación en el móvil o el ordenador 6
Actualizaciones automáticas 6
Modo oscuro y tamaño de letra 6
2. Evaluación del paciente 7
El asistente de cuatro pasos 7
La pantalla de resultado 8
Recomendaciones de fármacos 💊 8
3. Simulador de gráficas 10
Vistas, modos y perfiles 10
Los mandos 10
Asincronías, alarmas y modo examen 11
4. Seguimiento de la respuesta 12
Basal frente a primera hora 12
Lista de confort 12
5. Modo CASOS 13
Crear un caso y registrar eventos 13
Informe final con lista de comprobación 13
Guardar, exportar e importar 13
Evolución simulada 🏥 y modo alumno 🎓 14
6. Docencia y herramientas 15
Temas ilustrados 15
Ponte a prueba 15
Bibliografía y base científica descargable 15
Calculadoras rápidas 16
7. Ayuda, versiones y sugerencias 17
Qué encontrará en Ayuda 17
Créditos 17
Preguntas frecuentes 18

Bienvenida

Este manual recorre, módulo a módulo, todo lo que VMNI Urgencias puede hacer por usted: desde la evaluación inicial del paciente con fallo respiratorio agudo hasta el registro anónimo de casos, pasando por el simulador de gráficas y el módulo docente. No necesita leerlo de principio a fin: cada capítulo es autónomo y el índice le lleva directamente a lo que busque. Recuerde en todo momento que la aplicación es una utilidad de apoyo a la decisión: aconseja, pero nunca sustituye el criterio del profesional.

1. Primeros pasos

VMNI Urgencias es una aplicación web gratuita que funciona en cualquier móvil, tableta u ordenador, sin instalar nada y sin crear cuentas. Este capítulo explica cómo acceder, instalarla como aplicación y ajustarla a su gusto.

Qué es y qué no es

La aplicación le acompaña en el manejo del fallo respiratorio agudo con **ventilación mecánica no invasiva (VMNI)**: orienta el diagnóstico a partir de datos clínicos y gasométricos, sugiere si hay indicación de VMNI, propone modo y parámetros iniciales, guía la titulación y el seguimiento, y le ayuda a detectar el fracaso precoz. Además incluye un **simulador de gráficas** de respirador, un **modo CASOS** para registrar la evolución de forma anónima y un completo **módulo docente**.

Es una herramienta de **apoyo a la decisión**: la aplicación aconseja, pero la valoración del paciente, la prescripción y los ajustes son siempre decisión del profesional responsable.




Figura 1. Pantalla de inicio con los seis módulos de la aplicación.

> ⚠ **Versión beta pendiente de revisión científica**
>
> — Las recomendaciones del motor diagnóstico-terapéutico están marcadas como **PROVISIONALES** hasta completar la revisión científica externa. El documento de fármacos ya está validado.
>
> — Ninguna recomendación sustituye el juicio clínico ni los protocolos de su centro.

Instalar la aplicación en el móvil o el ordenador

La aplicación está publicada en **https://cjgaland.github.io/vmni-urgencias/**. Al ser una PWA (aplicación web progresiva) puede instalarse con su propio icono y funcionar **sin conexión** una vez cargada.

- **Android (Chrome):** abra el enlace, toque el menú ⋮ y elija «Añadir a pantalla de inicio» o «Instalar aplicación».
- **iPhone / iPad (Safari):** toque el botón de compartir y elija «Añadir a pantalla de inicio».
- **Windows / Mac (Chrome o Edge):** pulse el icono de instalación que aparece a la derecha de la barra de direcciones («Instalar VMNI Urgencias»). Quedará anclada como una aplicación más.

> 💡 **Truco: Compartirla con un código QR**
>
> — En **Ayuda → Manual** encontrará un código QR con el enlace de la aplicación: ideal para que un compañero la instale en segundos apuntando con su cámara.

Actualizaciones automáticas

Cuando se publica una versión nueva, la aplicación la descarga en segundo plano y muestra un aviso: **«Hay una versión nueva — pulse para actualizar»**. Toque el aviso y la aplicación se recargará ya actualizada. No hay que desinstalar ni reinstalar nada.

Modo oscuro y tamaño de letra

Con el botón 🌙 de la barra superior puede alternar entre tema claro y oscuro; la preferencia se recuerda. En la cabecera de la sección **Ayuda** están los botones **A−** y **A+** para reducir o ampliar el tamaño de letra de toda la aplicación.

2. Evaluación del paciente

Es el módulo central: a partir de unos pocos datos clínicos y una gasometría, la aplicación clasifica el fallo respiratorio, valora la indicación de VMNI y propone modo, parámetros iniciales y plan de titulación.

El asistente de cuatro pasos

La evaluación se completa en cuatro pantallas: **1)** contexto clínico (sospecha diagnóstica y condiciones del paciente, como obesidad, cifosis severa, hernia diafragmática o cirugía torácica previa), **2)** constantes y exploración (frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, tensión, Glasgow, SpO_2; opcionalmente sexo y talla), **3)** gasometría y oxigenoterapia actual, y **4)** resultado.

Los criterios de **intubación inmediata** se comprueban primero: si el paciente los cumple, la aplicación lo avisa antes de proponer VMNI.

Mientras teclea la gasometría, la aplicación muestra en vivo el **diagnóstico ácido-base** (acidosis o alcalosis; respiratoria, metabólica o mixta; aguda, crónica o crónica agudizada), aplicando el pH esperado y la fórmula de Winter.




Figura 2. Primer paso de la evaluación: contexto clínico del paciente.

> 💡 **Truco: Sirve también la gasometría venosa**
>
> — Si solo dispone de gasometría venosa, selecciónelo en el paso 3: la aplicación aplica la corrección aceptada (pH venoso + 0,03) y le indica qué conclusiones son válidas y cuáles requieren confirmación arterial.

La pantalla de resultado

El resultado muestra la **clasificación del fallo respiratorio** (rama diagnóstica y gravedad), la **indicación o no de VMNI**, la tarjeta de **modo ventilatorio recomendado** (con alternativas y en qué respirador de su área está disponible), los **parámetros iniciales** en fichas grandes (EPAP, IPAP, FiO_2, frecuencia de respaldo…), el plan de titulación y las alertas específicas por las condiciones marcadas (obesidad, cifosis, etc.).

Si introdujo talla y sexo, verá además el **volumen corriente objetivo en mililitros**, calculado sobre el **peso ideal** (6–8 ml/kg) — nunca sobre el peso real, siguiendo la práctica recomendada en ventilación.

Cada recomendación lleva su referencia (guía o estudio y año): puede consultarlas completas en la base científica descargable (capítulo 6).




Figura 3. Resultado de una evaluación de ejemplo con parámetros iniciales propuestos.

Recomendaciones de fármacos 💊

Bajo el resultado aparece una tarjeta desplegable con el **tratamiento farmacológico general** del escenario (broncodilatadores, corticoides, diuréticos, naloxona…), con dosis orientativas, qué **no** hacer, y las referencias correspondientes.

> ⚠️ **Los fármacos los decide usted**
>
> — Son recomendaciones generales según guías nacionales e internacionales aceptadas. **Compruebe siempre** alergias, antecedentes, enfermedades concomitantes e interacciones de su paciente concreto.
>
> — La aplicación aconseja: la decisión de prescribir, ajustar o retirar es siempre del profesional.

3. Simulador de gráficas

Un respirador virtual con el que practicar sin riesgo: curvas de presión, flujo y volumen en tiempo real, perfiles de paciente, asincronías y alarmas, con la estética de los respiradores reales del área.

Vistas, modos y perfiles

En la barra superior del simulador puede elegir la **vista del respirador** (genérico, Breas Vivo, Philips V60 o Hersill VITAE 40 de transporte), el **modo ventilatorio** — CPAP, Binivel S, S/T, T, PCV y AVAPS, los de los respiradores reales del área — y el **perfil de paciente** (normal, EPOC o edema agudo de pulmón), cada uno con su mecánica respiratoria característica.

Cada modo cambia las curvas, los **mandos que procede ajustar** (CPAP muestra solo presión y FiO_2; S oculta la frecuencia de respaldo; T fija el Ti e ignora los esfuerzos del paciente; PCV cicla por tiempo) y las asincronías que pueden provocarse, con su explicación docente propia.

El monitor muestra las curvas con barrido continuo y un panel numérico con presión pico, PEEP, volumen corriente espirado, frecuencia, SpO_2, relación I:E y fuga.




Figura 4. Simulador: monitor de curvas, panel numérico y mandos de ajuste.

Los mandos

Los deslizadores ajustan **IPAP, EPAP, frecuencia de respaldo, rampa, ciclado espiratorio, FiO_2, sensibilidad del trigger y tiempo inspiratorio máximo**, y las curvas y la SpO_2 simulada responden al instante. También puede activar **AVAPS** (volumen asegurado): fije un volumen diana y observe cómo el respirador ajusta la IPAP ciclo a ciclo.

> 💡 **Truco: Las guías interactivas le llevan de la mano**
>
> — Al activar una asincronía, el deslizador implicado **cambia de color** y una leyenda le sugiere hacia qué valor moverlo; al corregirlo verá la curva normalizarse y la guía darse por lograda.

Asincronías, alarmas y modo examen

Puede provocar las asincronías más relevantes (esfuerzos inefectivos, autociclado, doble disparo, ciclado tardío) y aprender a corregirlas. Cuando el simulador detecta una asincronía o un parámetro anómalo (frecuencia muy alta o baja, volumen corriente bajo, SpO_2 baja, fuga excesiva) **suena un beep de alarma** y el valor parpadea en rojo; el botón 🔔 silencia el sonido.

En **modo examen** las guías se ocultan: la asincronía aparece sin avisar y usted debe identificarla y corregirla; después puede revelar la solución.

> ⚠️ **El sonido en el móvil requiere un primer toque**
>
> — Los navegadores móviles bloquean el audio hasta que el usuario toca la pantalla. Si no oye las alarmas, toque cualquier control del simulador una vez: a partir de ahí sonarán con normalidad.

4. Seguimiento de la respuesta

Tras iniciar la VMNI (o el alto flujo nasal), este módulo compara la situación basal con la reevaluación a la hora y le dice si el paciente responde o hay datos de fracaso.

Basal frente a primera hora

Introduzca los datos basales y los de la reevaluación (pH, pCO_2, frecuencia respiratoria, SpO_2/FiO_2, Glasgow, uso de musculatura accesoria…). La aplicación aplica los criterios de respuesta y de **fracaso precoz** — el veredicto de fracaso exige al menos dos criterios, para no alarmar por un dato aislado — y calcula la **escala HACOR**, cuyo valor alto añade una advertencia de riesgo.

Si el soporte es **alto flujo nasal (TAFCN)**, calcula además el **índice ROX** e interpreta sus puntos de corte (≥ 4,88 favorable; < 3,85 riesgo de fracaso).




Figura 5. Módulo de seguimiento: comparación basal frente a la primera hora.

Lista de confort

Incluye una lista de comprobación de **confort y tolerancia**: ajuste de la interfase y fugas, temperatura y humidificación, elevación del cabecero, evitar la flexión del cuello, protección cutánea y sedación consciente si procede. El confort es uno de los principales determinantes del éxito de la VMNI.

5. Modo CASOS

Un cuaderno de a bordo anónimo: registre lo que realmente hace con el paciente (reevaluaciones, cambios de parámetros, fármacos administrados, cuidados, notas) y obtenga al final un informe con lista de comprobación para aprender de cada caso.

Crear un caso y registrar eventos

Un caso parte de una evaluación (o se crea directamente) y guarda solo **edad, sexo y talla** — nunca nombre ni ningún dato identificativo — con tiempos relativos al inicio. Sobre la línea de tiempo puede añadir: **reevaluaciones** (con veredicto automático de respuesta), **cambios de parámetros**, **fármacos administrados** 💊 (con dosis prefijadas editables), **cuidados** y **notas libres**.

Los casos pueden ser **reales** o **docentes**. En ambos se registra todo igual; la única función exclusiva de los docentes es la evolución simulada 🤖.




Figura 6. Modo CASOS: línea de tiempo de eventos de un caso.

Informe final con lista de comprobación

Al cerrar el caso, el **informe** resume la evolución inicial → final y repasa una lista de comprobación de buenas prácticas del escenario: qué se hizo ✓, qué no quedó registrado ✗ y qué no aplicaba — incluyendo los hitos farmacológicos (broncodilatador en los primeros 30 minutos en el EPOC, diurético en el edema agudo de pulmón…). El informe se puede **imprimir o guardar en PDF** desde el navegador.

Guardar, exportar e importar

Los casos se archivan **solo en su dispositivo** (no se envía nada a ningún servidor) y puede reabrirlos cuando quiera. También puede **exportarlos como fichero JSON** para compartirlos o importarlos en otro dispositivo.

La aplicación incluye **seis casos de ejemplo ficticios**, claramente marcados, para explorar el módulo sin datos reales.

> ⚠️ **Anonimato al exportar**
>
> — Aunque el caso no contiene identificadores, al exportar un caso **real** la aplicación le recuerda que es usted quien debe asegurarse de no añadir datos identificativos en las notas libres.

Evolución simulada 🩺 y modo alumno 🎓

En los casos **docentes** puede pedir una **evolución simulada**: la aplicación genera la trayectoria esperable del paciente según el tratamiento registrado (completo, parcial o sin soporte), marcada siempre con 🩺 para no confundirla con datos reales.

El **modo alumno** convierte cualquier caso guardado en un ejercicio: el alumno ve el caso por etapas, decide en cada una qué haría, y al revelar la etapa compara su decisión con lo que realmente se hizo.

6. Docencia y herramientas

Un módulo de estudio completo: nueve temas ilustrados, glosario, cuestionarios con seguimiento de progreso, bibliografía comentada y calculadoras rápidas.

Temas ilustrados

Once temas navegables con flechas anterior/siguiente: fisiología respiratoria, **volúmenes y capacidades** (con espirograma animado), **flujos y curva flujo-volumen** (con asas animadas normal, obstructiva y restrictiva), **gasometría: análisis y diagnóstico** (lectura sistemática en 4 pasos), alto flujo nasal, fundamentos de la VMNI, **modos ventilatorios: los pilares** (CPAP, S, S/T, T, PCV), **modos avanzados** (AVAPS/iVAPS, PAV, NAVA, PRVC y ASV, con su evidencia real y el aviso de seguridad de la ASV en insuficiencia cardiaca), interfases, asincronías y retirada.

El espirograma es además **personalizable**: elija sexo, edad y talla y verá los valores teóricos de todos los volúmenes y capacidades de esa persona (peso ideal, capacidad vital, volumen residual…), con el gráfico reescalado a su medida.




Figura 7. Módulo docente: temas, glosario, cuestionarios y bibliografía.

Ponte a prueba

Un banco de **49 preguntas** autocorregidas con explicación razonada. La aplicación guarda su progreso en el dispositivo: preguntas hechas, aciertos, racha y **repaso de falladas** (un modo que prioriza las preguntas que ha fallado antes).

Bibliografía y base científica descargable

La pestaña de bibliografía comenta las guías y estudios en los que se apoya la aplicación, y ofrece la **base científica completa en PDF** para descargar: toda recomendación del motor es auditable.

Calculadoras rápidas

Cinco calculadoras de bolsillo: **PaFi/SaFi** (oxigenación), **peso ideal y volumen corriente objetivo**, **pH esperado** según la pCO_2 (agudo frente a crónico), **escala HACOR** y **FiO_2 estimada** según dispositivo y flujo de oxígeno.

> 💡 **Truco: Enlaces directos a cada sección**
>
> — Cada sección tiene su propia dirección (por ejemplo …/#simulador o …/#docencia): puede guardarla en favoritos o compartirla para abrir la aplicación directamente ahí.

7. Ayuda, versiones y sugerencias

La sección de Ayuda reúne este manual, el historial de versiones y las preguntas frecuentes.

Qué encontrará en Ayuda

Tres pestañas: **Manual** (guía de uso resumida, con el código QR de la aplicación y este manual completo descargable), **Versiones** (qué ha cambiado en cada versión publicada) y **FAQ** (preguntas frecuentes).

En el pie de la aplicación, el enlace 💬 **Sugerencias** abre el buzón del proyecto en GitHub, donde puede proponer mejoras o avisar de errores.




Figura 8. Sección de Ayuda con el manual, el control de versiones y las FAQ.

Créditos

Diseñado y desarrollado por **Carlos J. Galán Doval** (Urgencias, Hospital de Montilla, AGS Sur de Córdoba), con la coautoría y revisión científica de **Enrique Fernández Romero** (especialista en VMNI, Médico de Familia, Urgencias del Hospital de Montilla).

Preguntas frecuentes

1. ¿La aplicación guarda o envía datos de mis pacientes?

No. Todos los cálculos se hacen en su dispositivo y nada se envía a ningún servidor. Los casos del modo CASOS se guardan solo en el almacenamiento local de su navegador, sin nombre ni identificadores: únicamente edad, sexo y talla, con tiempos relativos.

2. ¿Puedo fiarme de las recomendaciones para tratar a un paciente?

La aplicación es una herramienta de apoyo a la decisión con base bibliográfica referenciada, pero no sustituye el juicio clínico ni los protocolos de su centro. Además, mientras la revisión científica externa no esté completada, las recomendaciones del motor están marcadas como provisionales.

3. ¿Funciona sin conexión a internet?

Sí. Una vez cargada la primera vez, la aplicación completa queda almacenada en el dispositivo y funciona sin cobertura — útil en traslados o zonas sin red. Las actualizaciones se descargan automáticamente cuando vuelve a haber conexión.

4. ¿Cómo sé que tengo la última versión?

Cuando hay una versión nueva aparece un aviso en la parte inferior: «pulse para actualizar». También puede comprobar la versión actual en el pie de la aplicación y el historial completo en Ayuda → Versiones.

5. ¿Por qué el volumen corriente se calcula con el peso ideal y no con el peso real?

Porque el tamaño pulmonar depende de la talla y el sexo, no del peso. Ventilar por peso real sobreestima el volumen en pacientes con sobrepeso y puede dañar el pulmón. La aplicación calcula el peso ideal a partir de talla y sexo y propone 6–8 ml/kg sobre ese valor.

6. En el móvil no suena el beep de alarma del simulador. ¿Está roto?

No: los navegadores móviles bloquean el audio hasta el primer toque del usuario en la página. Toque una vez cualquier control del simulador y las alarmas sonarán a partir de ese momento.

7. ¿Puedo usar una gasometría venosa en la evaluación?

Sí. Indíquelo en el paso de gasometría: la aplicación aplica la corrección estándar del pH (+0,03) y le avisa de qué parámetros venosos son fiables (pH y pCO_2 para descartar hipercapnia) y cuáles exigen muestra arterial (la oxigenación).

8. ¿Cómo comparto un caso con un compañero o lo paso a otro dispositivo?

Expórtelo como fichero JSON desde el propio caso y envíe el fichero por el medio que prefiera; en el otro dispositivo, use «Importar» en el modo CASOS. Si el caso es real, revise antes que las notas libres no contengan datos identificativos.

9. ¿Dónde puedo consultar la bibliografía en la que se basa la aplicación?

En Docencia → Bibliografía tiene las referencias comentadas y un botón para descargar la base científica completa en PDF, con todas las recomendaciones y sus fuentes.

10. ¿Cómo propongo una mejora o aviso de un error?

Con el enlace 💬 Sugerencias del pie de la aplicación, que abre el buzón del proyecto en GitHub. También puede hacérselo llegar directamente a los autores.