

3장 - 인라인 텍스트 태그

a abbr

b

mark

em

strong

span

br

• 이 강좌에서 설명하는 모든 요소는 기본적으로 인라인 요소의 특징을 가집니다.

a

<a> - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML <a> 요소(앵커 요소)는 href 특성을 통해 다른 페이지나 같은 페이지의 어느 위치, 파일, 이메일 주소와 그 외 다른 URL로 연결할 수 있는 하이퍼링크 를 만듭니다. <a> 안의 콘텐츠는 링크 목적지의 설명을 나타내야 합니다.

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/a



- a 요소는 href속성을 통해 다른 페이지나 같은 페이지의 특정위치, 파일, 이메일주소, 또는 다른 URL로 연결할 수 있는 하이퍼링크를 생성합니다.
- a 태그 안의 콘텐츠는 링크의 설명을 나타내야 합니다.

abbr

<abbr> - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML <abbr> 요소는 준말 또는 머리글자를 나타냅니다. 선택 속성인 title을 사용하면 준말의 전체 뜻이나 설명을 제공할 수 있습니다. title 속성은 전체 설명만을 가져야 하며 다른건 포함할 수 없습니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/abbr



• abbr 요소는 준말 또는 머리글자를 나타냅니다. 선택 속성인 title을 사용하면 준말의 전체 뜻이 나 설명을 제공할 수 있습니다.

b

 - HTML: Hypertext Markup Language | MDN


HTML 요소는 독자의 주의를 요소의 콘텐츠로 끌기 위한 용도로 사용합니다. 그 외의 다른 특별한 중요도는 주어지지 않습니다. 원래는 "굵은 글씨 요소"로 불렸으며, 대부분의 브라우저도 여전히 텍스트를 굵은 글씨체로 강조합

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/b



- b 요소는 독자의 주의를 끌기 위한 용도로 사용합니다. 요약 키워드, 리뷰의 제품명 등 특별한 중요성을 가지고 있지는 않지만 굵게 표시할 부분에 b를 사용합니다.
- 그러나 b를 사용해 텍스트를 꾸미면 안됩니다.

mark



HTML <mark> 요소는 현재 맥락에 관련이 깊거나 중요해 표시 또는 하이라이트한 부분을 나타냅니다.

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/mark



• mark 요소는 사용자의 관심을 하이라이팅할 때 사용합니다.

em

: 강세 요소 - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML 요소는 텍스트의 강세를 나타냅니다. 요소를 중첩하면 더 큰 강세를 뜻하게 됩니다.

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/em



• em 요소는 단순한 의미 강조를 표시합니다. 중첩이 가능하며 중첩될 수록 강조의 의미가 강해 지며 정보통신 보조기기 등에서 강하게 발음됩니다.

strong

: 높은 중요도 요소 - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML 요소는 중대하거나 긴급한 콘텐츠를 나타냅니다. 보통 브라우저는 굵은 글씨로 표시합니다.

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/strong



• strong 요소는 아주 높은 중요도를 가진 곳을 표시하기 위해 사용합니다.

span

 - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML 요소는 구문 콘텐츠를 위한 통용 인라인 컨테이너로, 본질적으로는 아무것도 나타내지 않습니다. 스타일을 적용하기 위해서, 또는 lang 등 어떤 특성의 값을 서로 공유하는 요소를 묶을 때 사용할 수 있습니다. 적절한 의

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/span



- span 요소는 인라인 텍스트 콘텐츠를 위한 공용 컨테이너로, 본질적으로 아무 의미가 없습니다.
- 단순히 아무 의미없이 텍스트를 꾸밀 때 사용합니다.

br

 줄바꿈 요소 - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML
 요소는 텍스트 안에 줄바꿈(캐리지 리턴)을 생성합니다. 주소나 시조 등 줄의 구분이 중요한 내용을 작성할 때 유용합니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/br



• br 요소는 빈 태그이며 닫는 태그가 필요하지 않습니다. 문장의 줄바꿈을 설정합니다.