


			REPORTE DE PRODUCCIÓN DIARIO			CLIENTE: TOUCHSTONE			FECHA: 2022-01-04						
						PROYECTO: Touchstone			MÁQUINA: 09 KD-600-03						
SUMINISTRO DE AGUA M3 TURNO DE DÍA			RECIRCULACION DE AGUA M3 TURNO DE DÍA			SUMINISTRO DE AGUA M3 TURNO DE NOCHE			RECIRCULACION DE AGUA M3 TURNO DE NOCHE						
Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EQUIPOS Y OTROS TURNO DE DÍA						EQUIPOS Y OTROS TURNO DE NOCHE									
Descripción		Número	Descripción		Número	Descripción		Número	Descripción		Número				
LINEA DE AGUA (M)		0				LINEA DE AGUA (M)									
BOMBAS						BOMBAS									
MANGUERA EXTRA (M)						MANGUERA EXTRA (M)									
ELEVACION (M)						ELEVACION (M)									
HOROMETROS TURNO DE DÍA						HOROMETROS TURNO DE NOCHE									
Desde		Hasta				Desde		Hasta							
0.00		0.00				0.00		0.00							
PERSONAL TURNO DE DÍA					HORAS		PERSONAL TURNO DE NOCHE					HORAS			
USUARIO: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12		USUARIO: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12			
SUPERVISOR: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12		SUPERVISOR: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12			
PERFORISTA: SEBASTIAN PEÑA PEÑA					12										
PERFORISTA: JAVIER ANTONIO SABOGAL MATEUS					12										
AUXILIAR DE PERFORACIÓN: SAMIR BEGAMBRE CONDE					12										
AUXILIAR DE PERFORACIÓN: ADRIAN MARTINEZ					12										
AUXILIAR DE PERFORACIÓN: Libier Andres Vasquez Cano					12										
TURNO DE DÍA						TURNO DE NOCHE									
POZO #	ÁNGULO	DIÁMETRO	DESDE	HASTA	TOTAL	RECOBRO	%	POZO #	ÁNGULO	DIÁMETRO	DESDE	HASTA	TOTAL	RECOBRO	%
			Total		0						Total		0		
MEDIDAS DE DESVIACIÓN TURNO DÍA						MEDIDAS DE DESVIACIÓN TURNO NOCHE									
POZO #		Profundidad		Azimut		Inclinación		POZO #		Profundidad		Azimut		Inclinación	
DETALLE DE ACTIVIDADES															
ACTIVIDADES POR HORA			CONSUMIBLES			ACTIVIDADES POR HORA			CONSUMIBLES						
ACTIVIDAD	HORAS CARGABLES	HORAS NO CARGABLES	PRODUCTO	CANTIDAD		ACTIVIDAD	HORAS CARGABLES	HORAS NO CARGABLES	PRODUCTO	CANTIDAD					
Movimiento/Desmantelamiento	00:00	07:30				Tiempo de espera	00:00	12:00							
Anclaje e instalación	00:00	03:00													
Formación en seguridad	00:00	00:30													
Alimentación	00:00	01:00													
TOTAL DE HORAS		00:00	12:00			TOTAL DE HORAS		00:00	12:00						
OBSERVACIONES TURNO DE DÍA						OBSERVACIONES TURNO DE NOCHE									
Se da inicio al traslado de motores, tanque hidráulico y panel eléctrico, torre, accesorios varios y herramientas desde el campamento hasta la plataforma, dando inicio al armado de equipos y estandarización de áreas.						No se realiza turno por movilización de equipos y accesorios.									
SERVICIOS ADICIONALES TURNO DÍA						SERVICIOS ADICIONALES TURNO NOCHE									
OBSERVACIONES DEL CLIENTE TURNO DE DÍA						OBSERVACIONES DEL CLIENTE TURNO DE NOCHE									
TEMAS DE SEGURIDAD TURNO DÍA						TEMAS DE SEGURIDAD TURNO NOCHE									
FIRMA DEL SUPERVISOR						FIRMA DEL CLIENTE									
FECHA DE ELABORACIÓN:2022-01-05															

			REPORTE DE PRODUCCIÓN DIARIO			CLIENTE: TOUCHSTONE			FECHA: 2022-01-04						
						PROYECTO: Touchstone			MÁQUINA: 09 KD-600-03						
SUMINISTRO DE AGUA M3 TURNO DE DÍA			RECIRCULACION DE AGUA M3 TURNO DE DÍA			SUMINISTRO DE AGUA M3 TURNO DE NOCHE			RECIRCULACION DE AGUA M3 TURNO DE NOCHE						
Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EQUIPOS Y OTROS TURNO DE DÍA						EQUIPOS Y OTROS TURNO DE NOCHE									
Descripción		Número	Descripción		Número	Descripción		Número	Descripción		Número				
LINEA DE AGUA (M)		0				LINEA DE AGUA (M)									
BOMBAS						BOMBAS									
MANGUERA EXTRA (M)						MANGUERA EXTRA (M)									
ELEVACION (M)						ELEVACION (M)									
HOROMETROS TURNO DE DÍA						HOROMETROS TURNO DE NOCHE									
Desde		Hasta				Desde		Hasta							
0.00		0.00				0.00		0.00							
PERSONAL TURNO DE DÍA					HORAS		PERSONAL TURNO DE NOCHE					HORAS			
USUARIO: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12		USUARIO: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12			
SUPERVISOR: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12		SUPERVISOR: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12			
PERFORISTA: SEBASTIAN PEÑA PEÑA					12										
PERFORISTA: JAVIER ANTONIO SABOGAL MATEUS					12										
AUXILIAR DE PERFORACIÓN: SAMIR BEGAMBRE CONDE					12										
AUXILIAR DE PERFORACIÓN: ADRIAN MARTINEZ					12										
AUXILIAR DE PERFORACIÓN: Libier Andres Vasquez Cano					12										
TURNO DE DÍA						TURNO DE NOCHE									
POZO #	ÁNGULO	DIÁMETRO	DESDE	HASTA	TOTAL	RECOBRO	%	POZO #	ÁNGULO	DIÁMETRO	DESDE	HASTA	TOTAL	RECOBRO	%
			Total		0						Total		0		
MEDIDAS DE DESVIACIÓN TURNO DÍA						MEDIDAS DE DESVIACIÓN TURNO NOCHE									
POZO #		Profundidad		Azimut		Inclinación		POZO #		Profundidad		Azimut		Inclinación	
DETALLE DE ACTIVIDADES															
ACTIVIDADES POR HORA			CONSUMIBLES			ACTIVIDADES POR HORA			CONSUMIBLES						
ACTIVIDAD	HORAS CARGABLES	HORAS NO CARGABLES	PRODUCTO	CANTIDAD		ACTIVIDAD	HORAS CARGABLES	HORAS NO CARGABLES	PRODUCTO	CANTIDAD					
Movimiento/Desmantelamiento	00:00	07:30				Tiempo de espera	00:00	12:00							
Anclaje e instalación	00:00	03:00													
Formación en seguridad	00:00	00:30													
Alimentación	00:00	01:00													
TOTAL DE HORAS	00:00	12:00				TOTAL DE HORAS	00:00	12:00							
OBSERVACIONES TURNO DE DÍA						OBSERVACIONES TURNO DE NOCHE									
Se da inicio al traslado de motores, tanque hidráulico y panel eléctrico, torre, accesorios varios y herramientas desde el campamento hasta la plataforma, dando inicio al armado de equipos y estandarización de áreas.						No se realiza turno por movilización de equipos y accesorios.									
SERVICIOS ADICIONALES TURNO DÍA						SERVICIOS ADICIONALES TURNO NOCHE									
OBSERVACIONES DEL CLIENTE TURNO DE DÍA						OBSERVACIONES DEL CLIENTE TURNO DE NOCHE									
TEMAS DE SEGURIDAD TURNO DÍA						TEMAS DE SEGURIDAD TURNO NOCHE									
FIRMA DEL SUPERVISOR						FIRMA DEL CLIENTE									
FECHA DE ELABORACIÓN:2022-01-05															

			REPORTE DE PRODUCCIÓN DIARIO			CLIENTE: TOUCHSTONE			FECHA: 2022-01-05						
						PROYECTO: Touchstone			MÁQUINA: 09 KD-600-03						
SUMINISTRO DE AGUA M3 TURNO DE DÍA			RECIRCULACION DE AGUA M3 TURNO DE DÍA			SUMINISTRO DE AGUA M3 TURNO DE NOCHE			RECIRCULACION DE AGUA M3 TURNO DE NOCHE						
Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL				
835.00	836.00	1.00	0.00	0.00	0.00	836.00	839.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
EQUIPOS Y OTROS TURNO DE DÍA						EQUIPOS Y OTROS TURNO DE NOCHE									
Descripción		Número	Descripción		Número	Descripción		Número	Descripción		Número				
LINEA DE AGUA (M)		250 mts				LINEA DE AGUA (M)		250 mts							
BOMBAS		0				BOMBAS		0							
MANGUERA EXTRA (M)		0				MANGUERA EXTRA (M)		0							
ELEVACION (M)		250 msnm				ELEVACION (M)		250 msnm							
HOROMETROS TURNO DE DÍA						HOROMETROS TURNO DE NOCHE									
Desde			Hasta			Desde			Hasta						
1231.00			1232.00			1232.00			1241.00						
PERSONAL TURNO DE DÍA					HORAS		PERSONAL TURNO DE NOCHE					HORAS			
USUARIO: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12		USUARIO: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12			
SUPERVISOR: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12		SUPERVISOR: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12			
PERFORISTA: JAVIER ANTONIO SABOGAL MATEUS					12		PERFORISTA: SEBASTIAN PEÑA PEÑA					12			
AUXILIAR DE PERFORACIÓN: ADRIAN MARTINEZ					12		AUXILIAR DE PERFORACIÓN: Libier Andres Vasquez Cano					12			
							AUXILIAR DE PERFORACIÓN: SAMIR BEGAMBRE CONDE					12			
TURNO DE DÍA						TURNO DE NOCHE									
POZO #	ÁNGULO	DIÁMETRO	DESDE	HASTA	TOTAL	RECOBRO	%	POZO #	ÁNGULO	DIÁMETRO	DESDE	HASTA	TOTAL	RECOBRO	%
LPD21083	17°	HTW	0	0	0	0	0 %	LPD22001	17°	HTW	4.65	26.15	21.5	21.05	97.91 %
LPD22001	17°	HTW	0	4.65	4.65	4.65	100 %	LPD22001	17°	HWT Casing	0	14	14	0	0 %
			Total		4.65						Total		21.5		
MEDIDAS DE DESVIACIÓN TURNO DÍA						MEDIDAS DE DESVIACIÓN TURNO NOCHE									
POZO #		Profundidad		Azimut		Inclinación		POZO #		Profundidad		Azimut		Inclinación	
REPORTE DE BROCAS															
POZO		TIPO		DIÁMETRO		NÚMERO DE SERIE		ENTRA		NUEVA / USADA		SALE		BUENA / TERMINADA	
LPD22001		BIT		HTW		HERO 7 1090664-03		20.55		Usada		26.15		Buena	
LPD22001		R/S		HTW		14602-012		20.55		Usada		26.15		Buena	
LPD22001		SHOE		HTW		1119151-08		0		Usada		20.55		Buena	
DETALLE DE ACTIVIDADES															
ACTIVIDADES POR HORA			CONSUMIBLES			ACTIVIDADES POR HORA			CONSUMIBLES						
ACTIVIDAD		HORAS CARGABLES	HORAS NO CARGABLES	PRODUCTO		CANTIDAD	ACTIVIDAD		HORAS CARGABLES	HORAS NO CARGABLES	PRODUCTO		CANTIDAD		
Movimiento/Desmantelamiento		00:00	03:30				Encamisado		00:00	02:00	Bentonite Sodium		1		
Perforación		00:00	01:30				Perforación		00:00	08:00	Poly Plus RD (15 Kg)		1		
Anclaje e instalación		00:00	05:30				Estabiliz / acondicionam		00:00	00:30	M-Lube HD 80W90		1		
Formación en seguridad		00:00	00:30				Formación en seguridad		00:00	00:30					
Alimentación		00:00	01:00				Alimentación		00:00	01:00					
TOTAL DE HORAS		00:00	12:00				TOTAL DE HORAS		00:00	12:00					
OBSERVACIONES TURNO DE DÍA						OBSERVACIONES TURNO DE NOCHE									
Se culmina con los trabajos de armado de equipos y estandarización, traslado de tuberías, se deja definida la línea de agua, dando inicio a la Perforación en zona meteorizada, el recobro es bueno, se dejan equipos operativos.						Se continúa avanzando con el sistema sub-horizontal en terreno meteorizado, al tiempo que se realiza encamisado por temas de estabilización, el recobro de núcleos es bueno, se cierra turno con los equipos operativos.									
SERVICIOS ADICIONALES TURNO DÍA						SERVICIOS ADICIONALES TURNO NOCHE									
ACPM: 5 GLS						ACPM: 28 GLS GASOLINA: 4 GLS									
OBSERVACIONES DEL CLIENTE TURNO DE DÍA						OBSERVACIONES DEL CLIENTE TURNO DE NOCHE									
TEMAS DE SEGURIDAD TURNO DÍA						TEMAS DE SEGURIDAD TURNO NOCHE									
FIRMA DEL SUPERVISOR						FIRMA DEL CLIENTE									
FECHA DE ELABORACIÓN:2022-01-06															

			REPORTE DE PRODUCCIÓN DIARIO			CLIENTE: TOUCHSTONE			FECHA: 2022-01-05						
						PROYECTO: Touchstone			MÁQUINA: 09 KD-600-03						
SUMINISTRO DE AGUA M3 TURNO DE DÍA			RECIRCULACION DE AGUA M3 TURNO DE DÍA			SUMINISTRO DE AGUA M3 TURNO DE NOCHE			RECIRCULACION DE AGUA M3 TURNO DE NOCHE						
Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL	Desde	Hasta	TOTAL				
835.00	836.00	1.00	0.00	0.00	0.00	836.00	839.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
EQUIPOS Y OTROS TURNO DE DÍA						EQUIPOS Y OTROS TURNO DE NOCHE									
Descripción		Número	Descripción		Número	Descripción		Número	Descripción		Número				
LINEA DE AGUA (M)		250 mts				LINEA DE AGUA (M)		250 mts							
BOMBAS		0				BOMBAS		0							
MANGUERA EXTRA (M)		0				MANGUERA EXTRA (M)		0							
ELEVACION (M)		250 msnm				ELEVACION (M)		250 msnm							
HOROMETROS TURNO DE DÍA						HOROMETROS TURNO DE NOCHE									
Desde			Hasta			Desde			Hasta						
1231.00			1232.00			1232.00			1241.00						
PERSONAL TURNO DE DÍA					HORAS		PERSONAL TURNO DE NOCHE					HORAS			
USUARIO: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12		USUARIO: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12			
SUPERVISOR: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12		SUPERVISOR: LUIS ENRIQUE SARMIENTO MENDOZA					12			
PERFORISTA: JAVIER ANTONIO SABOGAL MATEUS					12		PERFORISTA: SEBASTIAN PEÑA PEÑA					12			
AUXILIAR DE PERFORACIÓN: ADRIAN MARTINEZ					12		AUXILIAR DE PERFORACIÓN: Libier Andres Vasquez Cano					12			
							AUXILIAR DE PERFORACIÓN: SAMIR BEGAMBRE CONDE					12			
TURNO DE DÍA						TURNO DE NOCHE									
POZO #	ÁNGULO	DIÁMETRO	DESDE	HASTA	TOTAL	RECOBRO	%	POZO #	ÁNGULO	DIÁMETRO	DESDE	HASTA	TOTAL	RECOBRO	%
LPD21083	17°	HTW	0	0	0	0	0 %	LPD22001	17°	HTW	4.65	26.15	21.5	21.05	97.91 %
LPD22001	17°	HTW	0	4.65	4.65	4.65	100 %	LPD22001	17°	HWT Casing	0	14	14	0	0 %
			Total		4.65						Total		21.5		
MEDIDAS DE DESVIACIÓN TURNO DÍA						MEDIDAS DE DESVIACIÓN TURNO NOCHE									
POZO #		Profundidad		Azimut		Inclinación		POZO #		Profundidad		Azimut		Inclinación	
REPORTE DE BROCAS															
POZO		TIPO		DIÁMETRO		NÚMERO DE SERIE		ENTRA		NUEVA / USADA		SALE		BUENA / TERMINADA	
LPD22001		BIT		HTW		HERO 7 1090664-03		20.55		Usada		26.15		Buena	
LPD22001		R/S		HTW		14602-012		20.55		Usada		26.15		Buena	
LPD22001		SHOE		HTW		1119151-08		0		Usada		20.55		Buena	
DETALLE DE ACTIVIDADES															
ACTIVIDADES POR HORA			CONSUMIBLES			ACTIVIDADES POR HORA			CONSUMIBLES						
ACTIVIDAD		HORAS CARGABLES	HORAS NO CARGABLES	PRODUCTO		CANTIDAD	ACTIVIDAD		HORAS CARGABLES	HORAS NO CARGABLES	PRODUCTO		CANTIDAD		
Movimiento/Desmantelamiento		00:00	03:30				Encamisado		00:00	02:00	Bentonite Sodium		1		
Perforación		00:00	01:30				Perforación		00:00	08:00	Poly Plus RD (15 Kg)		1		
Anclaje e instalación		00:00	05:30				Estabiliz / acondicionam		00:00	00:30	M-Lube HD 80W90		1		
Formación en seguridad		00:00	00:30				Formación en seguridad		00:00	00:30					
Alimentación		00:00	01:00				Alimentación		00:00	01:00					
TOTAL DE HORAS		00:00	12:00				TOTAL DE HORAS		00:00	12:00					
OBSERVACIONES TURNO DE DÍA						OBSERVACIONES TURNO DE NOCHE									
Se culmina con los trabajos de armado de equipos y estandarización, traslado de tuberías, se deja definida la línea de agua, dando inicio a la Perforación en zona meteorizada, el recobro es bueno, se dejan equipos operativos.						Se continúa avanzando con el sistema sub-horizontal en terreno meteorizado, al tiempo que se realiza encamisado por temas de estabilización, el recobro de núcleos es bueno, se cierra turno con los equipos operativos.									
SERVICIOS ADICIONALES TURNO DÍA						SERVICIOS ADICIONALES TURNO NOCHE									
ACPM: 5 GLS						ACPM: 28 GLS GASOLINA: 4 GLS									
OBSERVACIONES DEL CLIENTE TURNO DE DÍA						OBSERVACIONES DEL CLIENTE TURNO DE NOCHE									
TEMAS DE SEGURIDAD TURNO DÍA						TEMAS DE SEGURIDAD TURNO NOCHE									
FIRMA DEL SUPERVISOR						FIRMA DEL CLIENTE									
FECHA DE ELABORACIÓN:2022-01-06															