

Artrit için en iyi tutuş hangisi?

Bir tuzluęu kullanmanın 4 yolunu karşılaştırdık.



Çevirmek veya sıkıştırmak

8-11/20

Başparmağın tabanı uygulanan kuvvetin 12 katını taşır (Cooney ve Chao, 1977). En çok ağrıtan budur (AAOS, t.y.).



Sallamak

9/20


Kolu ve omzu tekrar tekrar hareket ettirir, doz kontrol edilemez.



Avuçla bastırmak

14/20

Bileęi geriye bükülü hâlde zorlar.



4 parmakla sıkmak

19/20 **Dosis 5**


Kuvveti dağıtır: elin gücünün sadece %2-3'ünü ister (Mathiowetz vd., 1985).

Sonuç: tuzluęu tutarken 4 parmakla sıkmak en az ağrıtan yoldur. Dosis 5 bu yüzden böyle çalışır.

İdeal kullanıcı: aileyi ağırlayan yeni evli bir çift



- 2024'te Türkiye'de **568.395 çift** evlendi; ortalama evlenme yaşı 26 ile 28 arası (TÜİK, 2025).
- Aile sık görüşür: 60 yaş üstü kişilerin **%56,7**'si çocukları tarafından haftada birkaç kez ziyaret edilir (TÜİK, 2022).



Anne babalar: ağrısız

Artriti olanların neredeyse yarısı 65 yaşın üzerindedir (Fallon vd., 2023).

→ **4 parmakla sıkılır, çevirmek yok.**



Çocuklar: hijyen

Mikroplar yüzeylerden parmaklara geçer (Winther vd., 2007).

→ **Hava geçirmez: kimse tuza dokunmaz.**



14,8 g

Türkiye'de günlük

5 g

DSÖ sınırı

Herkes: doz

Türkiye'de günde 14,8 g tuz tüketiliyor ve bunun %41'i evde ekleniyor (Erdem vd., 2017). DSÖ günde 5 g'dan azını önerir (WHO, 2012).

→ **Her basışta 0,5 g: 10 basış = günlük sınır.**