



当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 386955 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱上的径向轴密封件

工具

名称	类型	编号	描述	
装配夹具	专用工具	9829		 32 9829 000 721 982 90
滑锤套件	商用工具	Nr.168		
拔取器工具	VW 工具	T20143		 39 T20143

准备工作


准备工作

- 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。
→ 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱 - “拆卸” 部

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱上的径向轴密封件

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

1. 将密封环用 滑锤套件 Nr.168 或 拔取器工具 T20143 拆下。




拆卸密封环

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

1. 装配工具 9829 必须安装。



Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱密封环的装配工具

- 1.1. 插入螺钉 -5- 。
- 1.2. 滑上套筒 -4- 。
- 1.3. 将径向轴密封件滑到套筒 -4- 上。
- 1.4. 安装外导套 -3- 。
- 1.5. 插入内导套 -2- 。
- 1.6. 拧上螺母 -1- 。



信息

对于 **装配夹具 9829**，必须保持安装状态大约 1 分钟，以使密封件固定到位。

2. 使用 **装配工具 9829** 安装新密封环。

2.1. 转动螺母时，顶住螺钉。

3. 拆下装配工具。

4. 检查密封环的安装位置。

安装位置： 与 **PDK** 变速箱盖平齐！

后续工作

后续工作

1. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。

→ **373419** 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合器变速箱 - “安装” 部分

2. 检查并加满自动变速箱（离合器液）。

→ **370235** 检查并加满自动变速箱油（离合器液）

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00