

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 683019 拆卸和安装杯座


准备工作

准备工作

1. 拆下乘客侧的仪表板模塑件→ **705819** 拆卸和安装乘客侧的仪表板模塑件 - “拆卸” 部分


拆卸杯座

拆卸杯座



杯座的安装位置


1. 打开手套箱 **-1-**。
- 1.1. 打开杯座活门 **-2-**。
- 1.2. 取出饮料槽 **-3-**。



打开杯座活门

2. 松开杯座。


2.1. 松开左右两侧的固定卡箍 -箭头-。



松开杯座

3. 拆下杯座。

3.1. 将杯座 -1- 从导向装置中拉出，拉向乘客舱 -箭头-。



拆卸杯座

安装杯座

安装杯座

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装乘客侧仪表板模塑件 → **705819** 拆卸和安装乘客侧仪表板模塑件 - “拆卸”部分
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 986310, 986311, 986320, 986321, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99