



当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 386955 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱上的径向轴密封件

工具

名称	类型	编号	描述	
装配夹具	专用工具	9829		32  9829000 721 982 90
滑锤套件	商用工具	Nr.168		
拔取器工具	VW 工具	T20143		39  T20143

准备工作


准备工作

- 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。
→ 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱 - “拆卸” 部

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱上的径向轴密封件

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

1. 将密封环用 滑锤套件 Nr.168 或 拔取器工具 T20143 拆下。




拆卸密封环

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

1. 装配工具 9829 必须安装。



Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱密封环的装配工具

- 1.1. 插入螺钉 -5- 。
- 1.2. 滑上套筒 -4- 。
- 1.3. 将径向轴密封件滑到套筒 -4- 上。
- 1.4. 安装外导套 -3- 。
- 1.5. 插入内导套 -2- 。
- 1.6. 拧上螺母 -1- 。



信息

对于 **装配夹具 9829**，必须保持安装状态大约 1 分钟，以使密封件固定到位。

2. 使用 **装配工具 9829** 安装新密封环。

2.1. 转动螺母时，顶住螺钉。

3. 拆下装配工具。

4. 检查密封环的安装位置。

安装位置： 与 **PDK** 变速箱盖平齐！

后续工作

后续工作

1. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。

→ **373419** 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱 - “安装” 部分

2. 检查并加满自动变速箱（离合器液）。

→ **370235** 检查并加满自动变速箱油（离合器液）

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00