


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723319 拆卸和安装腰部支撑调整控制阀

組件資訊

腰部支撑控制阀的安装位置



控制阀的安装位置 (以 981 为例)

1 - 腰部支撑控制阀

2 - 气垫控制阀

预备工作


预备工作

1. 分离前排中间靠背罩 (侧面和顶部的夹子)。
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 (舒适性空调座椅)

拆卸和安装腰部支撑调整控制阀


拆卸和安装腰部支撑调整控制阀

1. 向上旋转腰部支撑 -1- -箭头 A-。




折起腰部支撑

2. 将腰部支撑调节控制阀 -1- 向下 -箭头 A- 压出机架并将其穿过机架下面 -箭头 B-。




拆卸腰部支撑调整控制阀

3. 松开电气插头 -箭头 A- 并将其断开 -箭头 B-。



松开并拔下电气插头

4. 标记空气连接管路 -1 至 3-。
5. 断开腰部支撑调节控制阀 -4- 的空气连接管路 -1 到 3-。






信息

图中展示了空气连接管路 **-2 到 4-** 到腰部支撑调节控制阀 **-1-** 的连接方式：

- 将腰部支撑电机的空气连接管路 **-2-** 连接到腰部支撑调节控制阀 **-1-**。
- 将气垫的空气连接管路 **-3-** 连接到腰部支撑调节控制阀的右上连接件 **-1-**。
- 将气垫的空气连接管路 **-4-** 连接到腰部支撑调节控制阀的左上连接件 **-1-**。



连接空气连接管路

6. 以相反顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 固定前排中间靠背罩。
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 (舒适性空调座椅)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99