



Decode

พีโนนได้แอบชอบผู้หญิงคนหนึ่ง แต่เงินไม่กล้าบอกชอบตรง ๆ พีโนนเลยได้ออกแบบการเข้ารหัสที่พีโนนจะส่งไปโดยวิธีการเข้ารหัสอยู่ในซองจดหมาย โดยพีโนนจะฝากเพื่อนเอาไปให้คนที่ชอบ แต่กลัวคน ๆ นั้นไม่รู้ว่ารหัสนั้นคืออะไร จึงได้ใส่วิธีการเข้ารหัสไว้ โดยการเข้ารหัสเป็นดังนี้

Code : Iloveyoubibi<3

ขั้นตอนแรก พีโนนจะเอา สัญลักษณ์ออกให้หมด ให้เหลือแค่ตัวอักษรเท่านั้น และแปลงเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

จะได้ ILOVEYOUBIBI

ขั้นต่อไป พีโนนจะเรียงตัวอักษรใหม่โดยเอามาจากตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางของคำมาเรื่อย ๆ ถ้าไม่มีตัวอักษรที่อยู่กึ่งกลางพอดี จะเอาตัวอักษรตัวหน้าของคู่กลางมา

เช่น

ILOVEYOUBIBI	เป็น	Y
ILOVEOUBIBI		YO
ILOVEUBIBI		YOE
ILOVUBIBI		YOEU
ILOVBIBI		YOEUV
ILOBIBI		YOEUVB
ILOIBI		YOEUVBO
ILIBI		YOEUVBOI
ILBI		YOEUVBOIL
IBI		YOEUVBOILB
I		YOEUVBOILBI
		YOEUVBOILBII

จะได้รหัสมาเป็น YOEUVBOILBII

หลังจากนี้ คนที่ได้รับข้อความรหัสนี้ก็จะต้องทำการถอดรหัสต่อไป



ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เป็นchar 1 ตัว คือ 1 , 2 ถ้าเป็น 1 ให้ทำการเข้ารหัสข้อความ ถ้าเป็น 2 ให้ทำการถอดรหัสข้อความ

บรรทัดที่สอง เป็นข้อความที่จะทำการเข้ารหัสหรือถอดรหัส

ข้อมูลส่งออก

มีเพียงบรรทัดเดียว ข้อความที่เข้ารหัสหรือถอดรหัสแล้ว

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 Iloveyou<3	VEOYLOIU

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 OYUENVAOKLA	LOVEYOUNAKA

ขีดจำกัด

- Time limit : 1 seconds
- Memory limit : 256 MB



KPP POSN Contest

Oct 17, 2025

Decode

Thai(THA)

คำแนะนำ

ถ้าใช้ c++ แนะนำให้ใช้ `cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);` และใช้ `'\n'` แทน `endl`