


FLODE~ Arkitekturgranskning och V2-forslag

Teknisk review baserad pa nuvarande POD-arkitektur.

1. Arkitekturdiagram



Nyckelprincip: UI, State, Event och DSP separeras helt.

2. Identifierade risker och teknisk skuld

- Position- och velocity-intent genereras men är inte fullt integrerade.
- Ofullständig Pan/Mute/Solo-routing.
- Risk för koppling mellan UI-logik och audio-engine.
- JavaScript-generatoren saknar tydligt kontrakt mot playbacklagret.
- Begränsad runtime-observerbarhet och felsökning.

3. Prioriterad roadmap

Färdig Mixer/State helt stabilt

Implementera Slice Engine

Koppla Position och Velocity intent

Integrera alla sex PODs

Bygg FX/Master-lager

Hardning och Max för Live-release

4. Forslag pa V2-arkitektur

- Central Scheduler
- Event Bus
- Central State Store
- DSP-karna separerad fran hostintegration
- Runtime Diagnostics Service
- Versionerat parameter-API

5. Max/MSP-forbattringar

- Flytta kritiska signalvagar till abstractions.
- Undvik globala send~/receive~ namn.
- Separera UI-refresh fran DSP.
- Infors testpatch for CPU-profilering.
- Definiera standardiserade POD-abstraktioner.
- Anvand matrix~ for skalbar routing.