


flöde~

A six-channel sampler, generative sequencer, audio mangler and looper —
held together by one master clock.



DESIGNINTENTION

**Ett instrument som känns levande,
men aldrig rörigt.**

Gränssnittet gör komplex generativ ljudbearbetning direkt läsbar: sex självständiga
PODs, tydlig timing och stora kontroller för riktiga gester.

Mörkt, precist, organiskt och spelbart.

ÖNSKAD KÄNSLA

INSTRUMENT, INTE PANEL

MINDRE POKE'Y

TYDLIG PÅ 100 %

KARAKTÄR UTAN PLAST

01

SIGNAL FÖRST

Waveform och ljudstatus ska dominera — dekor ska aldrig konkurrera.

02

STORA GESTER

Sliders före små rattar. Primära värden ska kunna ändras snabbt och säkert.

03

KONTROLLERAT LIV

Slump, jitter och gen-lägen får kännas autonoma, men alltid begripliga.

UI-principer och komponentkrav

Reglerna nedan är prioriterade för MVP v1 och ska användas konsekvent i Max for Live, Max-patch eller fristående version.

A. PRINCIPER

- 1

Hierarki före täthet

Waveform → primär slider → generativa kontroller → sekundära funktioner.
- 2

En gest, ett svar

Varje ändring ska ge direkt värde-, färg- eller rörelsefeedback.
- 3

Färg = orientering

POD-färg används i waveform och slider-fill, inte som heltäckande panel.
- 4

Timing är global

BPM, clock, sync och transport ska vara persistenta och lätta att avläsa.
- 5

Läsbart utan färg

Etikett, värde och tillstånd ska fungera även i gråskala.


B. OBLIGATORISKA KOMPONENTER

KOMPONENT	KRAV	BETEENDE / STATE
POD A-F	6 likvärdiga moduler	Subtil unik accent. Ingen POD får visuellt dominera permanent.
Waveform	Primär visuell yta	Visar laddat ljud, playhead, selection och aktiv bearbetning.
Volume	Stor horisontell slider	Alltid synlig; färgad fill; numeriskt dB-värde.
Pan	Centrerad slider	Tydlig nollpunkt och L/C/R-värde; återställning till center.
Random / Jung	Horisontell slider	Vänster = stabilt, höger = mer självdrivande. Visuell aktivitet.
Jitter	Slider direkt under Jung	Finkornig variation; ska visuellt underordnas Random/Jung.
Gen mode	Segmenterad kontroll	Lägen med korta namn; valt läge har tydlig fill + text.
Mute / Solo	Text + statusindikator	Färg får aldrig vara enda signal. Solo ska prioriteras tydligt.
Master	BPM, clock, transport	Persistent global zon. Alla PODs visar synk/unsynk-status.

C. BASMÅTT	8 px	32 px	28-36 px	8-12 px	1 px	AA
	spacing grid	min. target	primär slider	corner radius	panel border	kontrastmål

Det levande kontrollplanet

En konkret riktning för färg, typografi, ton och POD-komposition. Referenser används som principer — inte som stilkopior.



FÄRGSYSTEM

Basen är neutral och mörk. POD-färgerna är signalfärger — små, konsekventa och funktionsbundna.



TYPOGRAFI

Grotesk för hierarki och etiketter

Mono för BPM, tid, värden och teknisk status

REFERENSMATRIS

FORS FM

REDUKTION

Få visuella lager, precis typografi och kontrollramar som håller sig ur vägen.

JUNGULATOR

KARAKTÄR

Slump som lever sitt eget liv; behåll oförutsägbarheten men gör intensiteten avläsbar.

GROOVEBOX

SPELBARHET

Tydliga kanaler, stora gester, omedelbara lägen och ständigt synlig klockstatus.

BESLUTSFILTER

Om en detalj gör gränssnittet mindre spelbart, mindre läsbart eller mer plottrigt — ta bort den.