

체육시설 안전관리 표준매뉴얼

2024. 03.



CONTENTS

I 일반사항	1
1. 안전관리의 목적과 필요성	2
2. 안전관리의 의무 및 법적 책임	4
3. 매뉴얼 적용 범위	12
II 안전관리 예방·대비 활동	15
1. 체육시설 안전관리 계획	16
(1) 안전관리 계획 수립 내용과 목표 설정	16
(2) 사업장 개요(시설 현황)	16
(3) 안전관리 조직체계	17
(4) 안전교육 계획	18
(5) 안전관리비 투자예산 편성	18
(6) 안전점검 계획	19
(7) 문서 기록과 관리	20
2. 체육시설 안전관리 인력	21
(1) 안전관리 인력 구성	21
(2) 안전관리 인력 선발 및 교육	22
3. 체육시설 위험성평가	39
(1) 위험성평가란?	39
(2) 위험성평가의 실시 주기	39
(3) 위험성평가 실시 방법	40
4. 체육시설 안전점검	43
(1) 안전점검 개요	43
(2) 시설물 분야 안전점검	52
(3) 소방시설 분야 안전점검	60
(4) 체육시설법 관련 규정 준수 분야 안전점검	73

5. 체육시설 행사 안전관리	98
(1) 계획	103
(2) 안전 인력	108
(3) 분야별 안전점검	110
(4) 행사장 관리	113
(5) 행사 진행	116

III 안전관리 대응 활동 121

1. 응급상황 대응	122
(1) 상황별 응급처치	122
(2) 심리적 응급처치	136
2. 재난상황 대응	140
(1) 개요	140
(2) 공통	146
(3) 자연재난	150
(4) 사회재난	156

IV 체육시설 안전문화 활동 165

1. 체육시설 안전관리 교육, 안전경영 인증제도	166
2. 체육시설 배상책임 보험	169
3. 체육시설알리미	170

V 부록 173

[부록 1] 사업장 개요	174
[부록 2] 교육훈련 계획서	177
[부록 3] 안전보건교육 교육과정별 교육시간	178
[부록 4] 체육시설 안전점검 계획서(양식)	179
[부록 5] 체육지도자 배치 기준	182
[부록 6] 업종별 안전관리 요원 배치 기준	183
[부록 7] 체육시설 안전점검 분야별 세부등급	184
[부록 8] 체육시설 조도 기준	185
[부록 9-1] 시설 기준	189
[부록 9-2] 안전 · 위생 기준	201





I







일반사항

1. 안전관리의 목적과 필요성
2. 안전관리의 의무 및 법적 책임
3. 매뉴얼 적용 범위



체육시설 안전관리 표준매뉴얼

이바사함





2

안전관리의 의무 및 법적 책임

체육시설법 상 체육시설 안전관리 의무

체육시설법 제4조 이하



▶ 국가와 지방자치단체 등의 의무

- 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적절한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.
- 체육시설에 대한 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 방역 및 예방조치와 관련하여 체육시설의 종류, 이용자의 연령 등 체육시설의 특성을 합리적으로 고려하여 원활하게 체육시설이 이용될 수 있도록 노력하여야 한다.
- 체육시설을 설치·운영하는 자 및 체육시설을 위탁받아 운영·관리하는 자는 해당 체육시설의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 체육시설에 대한 유지·관리를 하여야 한다.

④ 체육시설 안전관리에 관한 기본계획 수립

- 문화체육관광부장관은 체육시설의 안전한 이용 및 체계적인 관리를 위하여 5년마다 체육시설 안전관리에 관한 기본계획을 수립·시행하여야 한다.
- 기본계획에는 체육시설에 대한 중기·장기 안전관리 정책, 체육시설 안전관리 제도 및 업무의 개선, 체육시설과 관련된 사고를 예방하기 위한 교육·홍보 및 안전점검, 체육시설 이용 관련 13세 미만 어린이 안전사고 예방 및 안전관리, 체육시설 안전관리와 관련된 전산시스템의 구축 및 관리, 체육시설의 감염병 등에 대한 위생·방역 관리 등에 관한 사항이 포함되어야 한다.

▶ 체육시설 안전점검 등의 위임·위탁 및 실시결과 이행


- 문화체육관광부장관은 체육시설 안전관리와 관련된 안전점검을 반기마다 실시하여야 하며, 체육시설 안전관리를 위하여 수립된 기본계획 및 관리계획의 업무 수행을 위하여 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난관리책임기관에 관련 업무를 위임·위탁할 수 있다.
- 문화체육관광부장관은 체육시설과 관련된 사고를 예방하기 위한 교육 및 홍보 활동, 체육시설 안전관리와 관련된 안전점검 업무를 지방자치단체에 위임한다.
- 문화체육관광부장관은 체육시설과 관련된 사고를 예방하기 위한 교육 및 홍보 활동, 국가가 설치 또는 운영하는 공공체육시설과 안전관리가 취약한 체육시설 안전관리와 관련된 안전점검, 체육시설 안전관리와 관련된 전산시스템의 구축 및 관리 업무를 국민체육진흥공단에 위탁한다.
- 업무를 위임·위탁받은 재난관리책임기관은 업무의 수행 결과를 매년 3월 31일까지 문화체육관광부장관에게 보고해야 한다.
- 문화체육관광부장관은 실시한 체육시설의 안전점검 결과를 공개하여야 하며, 이를 체육시설의 소유자(위탁받아 운영·관리하는 자 포함)와 체육시설업자, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장에게 지체 없이 통보하여야 한다.

▶ 체육시설정보관리종합시스템 운영

- 문화체육관광부장관으로부터 업무를 위임·위탁받은 기관은 체육시설의 안전관리를 위하여 체육시설 안전관리에 관한 기본계획 및 관리계획, 체육시설 안전점검 결과, 체육시설 안전점검 실시결과와 통보·이행 및 이에 대한 결과 등 정보를 체육시설정보관리종합시스템으로 관리·운영한다.
- 또한 체육시설의 안전 및 유지·관리에 관련되는 사항과 체육시설의 정보(공공체육시설의 현황, 사업계획의 승인 및 변경승인 현황, 사업계획 승인의 제한 현황, 체육시설업의 등록 및 변경등록 현황, 체육시설업의 신고 또는 변경신고 현황, 체육지도자의 배치 현황, 보험 가입 현황, 휴업 및 폐업 현황, 시정명령 현황, 행정처분 현황, 과태료 부과 현황, 체육시설에서 발생한 안전사고 발생 현황 등)를 체육시설정보관리종합시스템으로 관리·운영한다.



체육시설 안전관리의 법적 책임



1 행정 책임 : 과태료, 영업정지 등

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 (약칭: 체육시설법)

READ MORE



구분	체육시설법	주요내용	벌칙
1	제4조의5제3항 (안전점검 실시결과 이행)	시설물의 보수·보강 등 필요한 조치를 하지 아니한 경우 이에 대하여 이행 및 시정을 명할 수 있음	100만원 이하의 과태료
2	제12조 (사업계획의 승인)	- 체육시설업을 하려는 자는 시설을 설치하기 전에 동법 시행령 제10조로 정하는 바에 따라 체육시설업의 종류별로 사업계획서를 작성하여 시·도지사의 승인을 받아야 함 - 사업계획을 변경하려는 경우에도 같음	3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
3	제19조제1항 (체육시설업의 등록)	사업계획의 승인을 받은 자가 시설을 갖춘 때에는 영업을 시작하기 전 시·도지사에게 그 체육시설업의 등록을 하여야 함	- 미등록 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 - 변경 등록을 하지 않을 시 100만원 이하의 과태료

구분	체육시설법	주요내용	벌칙
4	제19조제2항 (체육시설업의 등록)	시·도지사는 골프장업 또는 스키장업에 대한 사업계획의 승인을 받은 자가 그 승인을 받은 사업시설 중 동법 시행령 제21조로 정하는 규모 이상의 시설을 갖추었을 때에는 동법 시행규칙 제20조로 정하는 기간에 나머지 시설을 갖춘 것을 조건으로 그 체육시설업을 등록하게 할 수 있음	미등록 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
5	제20조제1항 (체육시설업의 신고)	체육시설업을 하려는 자는 시설 기준에 따른 시설을 갖추어 동법 시행령 제21조로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 함	- 소규모 업종의 경우 100만원 이하의 과태료 - 소규모 업종에 해당하지 않을 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
6	제21조의2제2항 (체육시설 이용권등의 부정 판매 금지 등)	누구든지 「정보통신망 이용촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망에 지정된 명령을 자동으로 반복·입력하는 프로그램을 이용하여 예약한 체육시설 이용권등을 부정판매하여서는 아니 됨	예약한 체육시설 이용권 등을 부정판매한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
7	제23조 (체육지도자의 배치) ([부록 5] 참조)	일정 규모 이상의 체육시설에 체육 지도자를 배치하여야 함	100만원 이하의 과태료
8	제24조제1항 (안전·위생 기준 등)	체육시설업자는 이용자가 체육시설을 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 안전관리요원 배치와 임무, 수질 관리 및 보호 장구의 구비(具備) 등 동법 시행규칙 제23조로 정하는 안전·위생 기준을 지켜야 함	1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
9	제26조 (보험가입) (p.169 참조)	- 체육시설업자는 체육시설의 설치·운영과 관련되거나 그 체육시설 안에서 발생한 피해를 보상하기 위하여 동법 시행규칙 제25조로 정하는 바에 따라 보험에 가입하여야 함 - 동법 시행규칙 제25조로 정하는 소규모 체육시설업자인 경우에는 그러하지 아니함	100만원 이하의 과태료



구분	체육시설법	주요내용	벌칙
10	제32조제2항 (등록취소 등)	• 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 체육시설업자가 다음 중 어느 하나에 해당하면 그 등록취소 또는 영업 폐쇄 명령을 하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업정지를 명할 수 있음 - 시설물의 보수·보강 등 필요한 조치에 대한 이행 및 시정 명령을 준수하지 아니한 경우 - 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 체육시설업의 등록이나 신고를 한 경우 - 변경등록이나 변경신고를 하지 아니한 경우 - 안전·위생 기준을 위반하여 자료를 제출하지 아니하거나 허위로 제출한 경우 또는 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 - 영업정지 처분을 받고 그 기간에营业을 한 경우 - 시정명령을 받고 이를 이행하지 아니한 경우 - 어린이 통학버스에 보호자를 함께 태우지 아니한 채 어린이 통학버스 운행 중 발생한 교통사고로 해당 어린이 통학버스에 탑승한 어린이가 사망하거나 중상해를 입은 경우	• 소규모 업종의 경우 100만원 이하의 과태료 • 소규모 업종에 해당하지 않을 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금



법제처 2017. 12. 12. 회신 17-0572 해석례

체육시설업자에 대해 적용되는 안전위생기준 등이 공공체육시설에 대해서도 적용됩니다.



생활체육시설을 위탁받아 운영하는 지방 공기업이 체육시설업 신고를 하지 않더라도 체육시설업 신고를 한 민간체육시설과 동일한 안전점검 항목 및 기준을 적용받게 된다.




대법원 1986. 7. 8. 선고 85누1002판결 [영업정지처분취소]

형사판결 등이 확정되기 전에도 행정처분 가능합니다.



일정한 법규위반 사실이 행정처분의 전제사실이 되는 한편
이와 동시에 형사법규의 위반 사실이 되는 경우에 행정처분과 형벌은
각기 그 권력적 기초, 대상, 목적을 달리하고 있으므로 동일한 행위에 관하여
독립적으로 행정처분이나 형벌을 과하거나 이를 병과할 수 있는 것이고
법규가 예외적으로 형사소추선행의 원칙을 규정하고 있지 아니한 이상
형사판결 확정에 앞서 일정한 위반사실을 들어 행정처분을 하였다고 하여
절차적 위반이 있다고 할 수 없다.


2 형사 책임 : 벌금, 징역 등



순번	법령	주요내용
1	형법 제268조 (업무상과실 · 중과실 치사상)	업무상과실 또는 중대한 과실로 인하여 사람을 사상에 이르게 한 자는 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함
2	중대재해처벌법 시행령 제10조 (공중이용시설 · 대중교통수단 관련 안전보건관리체계 구축 및 이행에 관한 조치)	제3자에게 공중이용시설 또는 대중교통수단의 운영 · 관리 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우 공중이용시설 또는 대중교통수단과 그 이용자나 그 밖의 사람의 안전을 확보하기 위해 기준과 절차를 마련하고, 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어 지는지를 연 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것



3



순번	민법	주요내용
1	제390조 (채무불이행과 손해배상)	채무자가 채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있음. 그러나 채무자의 고의나 과실없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니함
2	제750조 (불법행위의 내용)	고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있음
3	제755조 (감독자의 책임)	- 다른 자에게 손해를 가한 사람이 책임이 없는 경우에는 그를 감독할 법정의무가 있는 자가 그 손해를 배상할 책임이 있음 - 다만 감독의무를 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니함
4	제756조 (사용자의 배상책임)	- 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무 집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있음 - 그러나 사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니함
5	제758조 (공작물 등의 점유자, 소유자의 책임)	- 공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 공작물 점유자가 손해를 배상할 책임이 있음 - 그러나 점유자가 손해의 방지에 필요한 주의를 해태하지 아니한 때에는 그 소유자가 손해를 배상할 책임이 있음
6	제760조 (공동불법행위자의 책임)	- 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있음 - 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있음

[READ MORE](#)

순번	국가배상법	주요내용
1	제2조 (배상책임)	국가나 지방자치단체는 공무원 또는공무를 위탁받은 사인이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해 배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 함
2	제5조 (공공시설 등의 하자로 인한 책임)	도로 · 하천, 그 밖의 공공의 영조물(營造物)의 설치나 관리에 하자(瑕疵)가 있기 때문에 타인에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 함




3

매뉴얼 적용 범위

매뉴얼의 적용 범위는 다음과 같습니다.

- 「체육시설법」 제5조(전문체육시설), 6조(생활체육시설), 제7조(직장체육시설)에 따라 설치·운영되는 공공체육시설
- 「체육시설법」 제10조(체육시설업의 구분·종류)에 따른 등록 및 신고 체육시설업의 시설
- 「체육시설법 시행규칙」 제25조제3항에 따른 소규모 체육시설업의 시설







II

안전관리 예방 · 대비 활동

1. 체육시설 안전관리 계획
2. 체육시설 안전관리 인력
3. 체육시설 위험성평가
4. 체육시설 안전점검
5. 체육시설 행사 안전관리



1

체육시설 안전관리 계획

체육시설 현장의 안전하고 위생적인 환경 조성 및 안전관리 업무가 원활히 수행될 수 있도록 안전관리조직 구성, 구성원별 책임과 의무를 부여하여 안전교육 및 안전점검 실시, 안전관리비의 적절한 집행 및 사용계획을 수립하여야 합니다.

세부 사항은 문화체육관광부에서 고시한 체육시설 안전관리 기본계획의 붙임 ‘시·도 체육시설 안전관리계획 수립지침’을 참고하시기 바랍니다

[READ MORE](#)


1

안전관리 계획 수립 내용과 목표 설정

체육시설 현장의 사고 및 재해, 타 시설의 사고 사례 등을 고려하여 정량적이고 구체적인 목표를 설정합니다.

안전 목표 예시

0000년도 00월		0000년 00월		비고	
▶					
사고00건/사망00명		사고00건/사망00명		사건00건/사망00명 감소	

최근 3년간 사고사망현황	0000년		0000년		0000년	
	사고건수	사망자수	사고건수	사망자수	사고건수	사망자수
	00	00	00	00	00	00
참가자규모	000,000명		000,000명		000,000명	

* 사고 : 통원치료를 하는 수준의 사고에 한함

2

사업장 개요(시설 현황)

건물의 구조와 수용인원, 잔류인원, 화재발생 우려가 있는 설비 등을 파악할 수 있도록 자료를 준비하여야 합니다. 관련 자료는 [부록 1]을 참고하시기 바랍니다.

[부록 이동](#)



이러한 자료를 비상상황이 발생했을 경우 경찰, 소방 등에 제공하는 것은 신속한 대처 및 피해를 최소화하는 데 도움이 됩니다.

3 안전관리 조직체계

안전총괄 책임자, 안전관리책임자, 안전관리자, 운영요원, 안전관리요원 등의 책임과 권한을 구분하여 안전 담당업무를 배분하여 업무분장표 작성 후 명시합니다.

안전관리 인력의 채용 및 선발 기준을 정합니다.

구분	역할	직급 등
안전관리 책임자	안전관리 총괄 기획 및 관리 능력, 리더십 내·외부 조직과 소통능력, 대회운영 노하우, 인력관리	사업주, 임원
안전 관리자	안전계획 수립, 실행, 평가, 피드백 등 실행, 관리 능력 안전요원의 선발, 교육, 관리, 체육시설 운영 노하우 사고발생 시 조치, 사후관리, 공제처리, 안전 프로그램 구성 관계자/협력 기관 등과 원활한 의사소통	관리직 수준
안전관리 요원	체육시설 이용자 관찰 및 관리 위기상황발생 시 초동대응/대처법 관리자 보고 및 관계자와의 원활한 소통 * p. 20, 21, 23 참고	일반직, 고용직





4 안전교육 계획

「체육시설법」, 「산업안전보건법」 등 관련 법령에 따른 법정교육, 사업장 자체적으로 실시하는 안전교육의 교육 대상, 교육 시간 및 목적에 적합한 교육 내용 등에 대한 계획을 수립합니다.

	구분	교육대상	교육시기	비고
수시교육	일상교육	체육시설 이용자	매일	
	안전순찰 및 현장 계도	-	매일	중대재해 예방을 위한 위험성평가 〈본 매뉴얼 p. 39 참고〉 이동
	채용시교육	신규채용자	신규채용시	산업안전보건법 제29조제2항
	산업안전보건교육	특수형태 근로종사자 (골프장 캐디 등)	부록 참조	산업안전보건법 시행령 제68조
정기교육	안전관리 교육	전 직원	연/1회	체육시설법 제4조의8에 따른 법정교육 〈본 매뉴얼 p. 166 참고〉 이동
	안전 · 위생 매뉴얼	전 직원	반기/1회	체육시설법 제23조제1항에 따른 법정교육
회의	안전협의회	협의회 구성원	월/1회	산업안전보건법 제24조 : 상시근로자가 100명 이상인 사업장의 경우 사업장의 안정 및 보건에 관한 중요 사항을 심의 · 의견하기 위하여 산업안전보건위원회를 구성 · 운영 안전에 대한 제안 및 시정에 관한 정기적인 회의를 통한 안전관리는 사고 발생 시 법적 책임을 경감 또는 면책할 수 있는 사안이므로 권고



안전교육 및 훈련 계획에 대한 양식은 [부록 2], 산업안전보건법에 따른 법정교육의 대상별 교육시간은 [부록 3]을 참고하시기 바랍니다.

부록 이동



5 안전관리비 투자예산 편성

재해예방에 필요한 예산 편성 및 용도에 맞게 집행함으로써 안전관리 주의의무를 다해야 합니다.

구분	금액 (원)	비율 (%)
가. 안전관계자의 인건비 및 각종 수당, 안전을 위한 정리정돈에 소요되는 인건비		
나. 안전장치, 개인보호구 등 안전장구 및 장비에 소요되는 비용		
다. 사업장의 안전정밀진단, 안전점검 등에 소요 되는 비용		
라. 안전시설 개선 및 정비 등에 소요되는 비용		
소 계 (가) + (나) + (다) + (라)		
마. 각종 안전교육 등에 소요되는 비용		
바. 위생설비, 구급기재 등의 확보 및 건강진단에 소요되는 비용		
사. 기타 법령에 의한 각종 안전보건상의 조치에 필요한 비용		
소 계 (마) + (바) + (사)		
아. 이용자의 안전 보건 확보에 필요한 각종 시설비		

6 안전점검 계획

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제4조의2에 따른 「체육시설 안전관리에 관한 기본계획」에 의거 해당 법률에 의한 체육시설(공공 및 민간) 안전점검을 실시하여 안전사고를 사전에 예방하여야 합니다. 체육시설 안전점검 계획서 양식은 [부록 4]를 참고하시기 바랍니다.

부록 이동




■ 안전점검 계획의 내용

- ▶ 소관 안전점검 대상시설 현황 및 추진 방향
- ▶ 안전점검 실시자 및 주요 점검 내용
- ▶ 안전점검 주기 및 점검 방법
- ▶ 안전결과에 대한 조치사항

■ 안전점검 계획수립 및 보고

- ▶ 체육시설 안전점검기관은 체육시설 안전점검 계획을 수립하여 체육시설정보관리시스템에 입력하고 점검결과를 매년 3월 31일까지 문화체육관광부장관에게 보고하여야 합니다.
- ▶ 시·도지사는 시장·군수·구청장으로부터 체육시설 안전점검 계획을 제출받아 시·도의 안전점검 계획을 포함하여 매년 1월 말까지 문화체육관광부장관에게 보고하여야 합니다.
- ▶ 국민체육진흥공단은 수립된 체육시설 안전점검 계획을 매년 12월 15일까지 문화체육관광부장관에게 보고하여야 합니다.





■ 안전점검 실시자의 구성 및 자격

안전점검 실시자의 구성

- ▶ 재난관리책임기관의 장은 체육시설 특성 및 점검 목적에 맞추어 해당분야(시설물 분야, 소방시설 분야, 체육시설법 관련 규정 준수 분야) 공무원(담당자)과 민간전문가 등으로 점검반을 구성하여 안전점검을 실시하여야 합니다.
- ▶ 필요시 체육시설 안전점검 분야와 관련된 공공기관, 민간단체, 협회 등과 합동 점검반을 구성할 수 있습니다.

안전점검 실시자의 자격

- ▶ 안전점검업무 담당 부서의 장이 안전점검 업무를 총괄합니다.
- ▶ 정기점검 및 긴급점검의 실시자는 공무원 또는 안전점검에 대한 경험과 기술을 갖춘 자로 합니다.
- ▶ 정밀점검의 실시자는 해당분야(건축, 건설안전, 토목, 소방시설 등)의 국가자격증 소지자로 고급 기술인 이상 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 자로 합니다.

7 문서 기록과 관리

- ▶ 안전을 주제로 한 회의를 정기/수시로 실시하여 회의록을 작성해야 합니다.
- ▶ 안전 관련 문서(규정, 지침, 계획 등)를 별도로 분류하여 관리해야 합니다.
- ▶ 중요한 안전 문서 및 정보는 안전관리 인력에게 게시하고 안내해야 합니다.
- ▶ 이러한 안전 관련 문서들은 체육시설 안전사고 법적분쟁의 객관적인 근거자료가 됩니다.

체육시설 안전관리 인력

안전관리 인력 구성

체육시설의 안전 운영 조직도



구분	역할
경영관리자 (사업주)	관련 법령을 검토 후 안전위생 기준을 수립하고 안전관리 및 위기관리매뉴얼을 작성하여 교육 실시
실무책임자	평상시 안전관리매뉴얼에 따라 안전요원 배치 및 안전장비 구비, 점검 등 실시하며, 위기 상황 시 위기관리매뉴얼에 따라 체육지도자 또는 안전요원이 신속하게 대응하도록 함
체육지도자	이용자들이 올바른 운동을 할 수 있도록 지도하여 운동효과의 증진과 함께 잘못된 운동으로 인한 부상 등 사고를 미연에 방지
안전요원	이용자들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 현황을 상시 파악하고 위험이 발생한 경우 즉각적으로 대응



2

안전관리 인력 선발 및 교육

안전관리 인력의 자격사항



체육지도자

- 「국민체육진흥법」 제11조에 따라 문화체육관광부에서 발급한 국가자격증 소지

READ MORE



스키장
안전요원

- 스키지도요원 : 스키의 지식과 스키타는 방법, 기술 및 안전 등 교습
- 스키구조요원 : 안전사고 예방, 사고 발생 시 인명구조, 후송 등 업무
▶ 스키장협회 정기안전교육 이수자

READ MORE



수영장
수상안전요원

- 「체육시설법」 제34조에 따라 설립된 수영장업협회에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 마친 후 취득하는 수상안전에 관한 자격
- 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」 제30조의2에 따른 수상구조사
- 「대한적십자사 조직법」에 따른 대한적십자사에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 마친 후 취득하는 수상안전에 관한 자격
- 「수상레저안전법 시행령」 제37조제1항제1호가목에 따라 해양경찰청장이 지정하는 교육기관에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 마친 후 취득하는 수상안전에 관한 자격



해양경찰청 수상레저 종합정보 홈페이지 (<https://boat.kcg.go.kr>)에서 교육기관 확인 가능



실외 수영장
안전요원

- 「의료법」에 따른 간호사, 「간호조무사 및 의료유사업자에 관한 규칙」에 따른 간호조무사 또는 「응급의료에 관한 법률」에 따른 응급구조사



위 수영장 수상안전요원 자격 포함



요트장, 조정장, 카누장
수상안전요원

- 대한적십자사에서 실시하는 수상인명 구조활동에 관한 정하여진 과정을 마친 자
- 해군이나 해양경찰청 및 그 소속기관에 복무한 자로서 수상인명구조에 경험이 있는 자
- 그에 상당하는 자격이 있는 자



해양경찰청 수상레저 종합정보 홈페이지 (<https://boat.kcg.go.kr>)에서 교육기관 확인 가능

교육기관 확인





자동차 경주장
안전요원

- 안전한 진행을 위해 해당 분야의 지식과 기술을 보유한 통제소 요원, 감시탑요원, 진행요원 등



자동차 경주장
의료인

- 「의료법」에 따른 간호사 또는 응급구조사



인공암벽장
안전관리요원

- 「국민체육진흥법」 제2조제9호에 따른 체육단체에서 정기적으로 실시하는 안전관리교육을 받은 사람



운영자 또는 체육지도자가 안전관리 교육을 이수하면 검임 가능



썰매장
안전요원

- 출발지점과 도착지점의 안전요원



대법원_2019다216312

청소년수련관 내 수영장에서 수영강사의 지도하에 수영강습을 받던 이용자가
스타트 다이빙 훈련 도중 입수 직후 수영장 바닥에 머리를 부딪쳐
경부 척수손상에 의한 사지 마비 등의 상해를 입음



판 결

강남구, 연합회, 수영강사
이용자에게
216,575,914원 지급



판 단 이 유

수영강사로서 수강생인 이용자가 안전하게 훈련할 수 있도록
지도·감독하여야 할 주의의무를 위반한 과실로 발생하였다고 판단



안전관리 교육

▶ 체육지도자 안전 지도 체크리스트

구분	내용	확인
개인 사항	강습 활동 전 · 후에 심신 이상 여부	
	유효한 직무 관련 자격 또는 이수 증서 보유 여부	
	응급처치 및 기구 사용 능력 숙지 여부 (본 매뉴얼 p. 120 상황별 응급처치 참고)	
행정 사항	사내 근무 규정(지침) 숙지 여부	
	근무 전 근무 명령(변경 포함)서 확인 여부	
	강습 구역, 시설물, 설치물, 강습 대상자 정보 숙지 여부	
	보고체계, 비상연락망 숙지 여부	
근무 사항	강습 구역 내 시설물, 설치물, 강습활동에 필요한 교보재 등에 대한 기본 점검 활동 실시 여부	
	강습 전 이용자의 심신 상태 확인 여부	
	강습 전 적절한 준비운동 실시 여부	
	강습 전 강습내용과 위험사항에 대한 고지 여부	
	사고 및 재난 상황 발생 시 행동요령 고지	
	강습 중 안전지도활동의 실시 여부	
	강습 후 적절한 정리운동 실시 여부	
	강습 후 이용자의 심신 상태 확인 여부	
	강습 후 모든 이용자의 퇴장 확인 여부	
사고 및 보고 사항	안전사고 및 위기상황 발생 시 신속한 응급조치 실시	
	긴급상황 시 선 조치, 후 보고 실시	
	근무 중 발견된 이상 사항 또는 사고 사항은 반드시 일지 및 사고보고서를 활용하여 문서로 보고 및 보관	

이바사하

안정관리 예방·대비 활동

아저씨 대영환도

체아|선아|자민|화
체아|선아|자민|화



이용자 안전수칙

[READ MORE](#)


- ▶ 체육시설업자는 체육시설의 이용자 안전수칙을 작성하여 이용자가 쉽게 알아볼 수 있는 장소에 게시하여야 합니다.
- ▶ 이용자 안전을 위해 항시 안전계도 및 교육 등 안전 주의의무를 다하여야 합니다.



공통 안전수칙

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 안전수칙을 확인하고 시설을 이용	
	술을 마시고 체육 활동을 하지 않음	
	이용자는 운영자(지도자) 또는 안전요원(진행요원)의 안내를 따름	
	운동 전 상해 예방을 위해 준비 운동을 실시	
	이용자는 반드시 안전장구 착용	
	안전수칙을 지키지 않거나 안내에 따르지 않으면 운영자(지도자) 또는 안전요원(진행요원)이 시설 이용을 중지 시킬 수 있음	
	비상상황에 대비하여 소화기, 피난안내도, 응급실 등의 위치를 확인	
이용 중	과격한 활동, 장난, 불필요한 행위 등 위험한 행동을 하지 않으며, 안전사고에 주의	
	이용자는 자신의 실력을 과대평가 하거나 무리한 체육활동을 하지 않음	
	충분한 휴식시간을 가짐	
	이용 중 장비 고장 및 안전사고 발생 시 즉각 지도자 또는 안전요원에게 사고사실을 알리고 조치	
	체육시설 내 금연이며, 흡연은 지정된 장소에서 해야 함	
이용 후	체육 활동 후 정리운동 실시	

구분		내용	확인
이용 전		이용자는 바른 복장 착용 및 타인에게 불쾌감을 주는 행동은 삼가야 함	
		이용자는 고혈압, 심장 질환, 당뇨 등 개인 질환이 있는 경우 사전에 캐디/동반자에게 알림	
		이용자는 비상약품을 휴대함	
		14세 미만의 미성년자는 보호자를 반드시 동반해야 함	
이용 중	타구 사고 예방	이용자는 골프장에서 타인에게 방해되는 행동(고성방가, 욕설 등)을 하지 않음	
		이용자는 연습 스윙 및 공을 칠 때 주의를 살피는 등 주변 사람과의 안전거리 및 방향을 확인	
		이용자는 이동 시 앞 팀과의 일정한 안전거리(간격)를 반드시 유지	
		이용자는 공이 사람이 있는 방향으로 날아가면 '포어'라고 외쳐 위험을 알림	
		이용자는 분실구(로스트 볼)를 찾을 때 뒷 팀 또는 옆 홀에서의 타구를 주의	
		급격한 기상 변동 시 캐디/경기진행요원의 안내에 따라 플레이를 중단하고 안전한 장소로 이동하여 대기	
	카트 사고 예방	카트에 탑승하여 이동 시(내리막이나 커브길 운행 등) 반드시 안전 손잡이 잡기 등 바른 자세로 탑승	
		카트에서 내릴 때 카트가 완전히 정차한 후 카트에서 내려야 함	
		카트에 탑승하여 이동 중 물건이 떨어졌을 경우 카트가 완전히 정차할 때까지 카트에서 절대 내리지 않음	
		주행 중인 카트 앞으로 건지 않으며, 주변에 가까이 다가가지 않음	
		카트에 탑승하여 이동 시 휴대폰 사용, 골프채 휴대, 취식 등을 하지 않음	
	익사 사고 예방	해저드(물웅덩이, 인공연못 장애물) 주변에 접근하지 않음	
		볼, 골프클럽 등 용품 등이 물속(해저드 등)에 빠졌을 때 절대 접근 및 출입하지 않음	
	이용 후		카트 대기소에서는 천천히 이동
에어컨 사용 시 안전에 유의			



스키장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 안전하게 잘 넘어지는 요령을 연습하고 숙지	
이용 중	이용자는 리프트 탑승 중 심한 몸놀림을 하지 않음	
	이용자는 리프트 정지 시 지도자 또는 구조요원의 안내에 따라 이동	
	초보자는 기초 동작을 충분히 익힌 후 초보자용 슬로프를 이용	
	이용자는 슬로프 중앙에 서 있거나 앉아 있지 말아야 함	
	이용자는 충돌의 위험이 있을 때에는 큰 소리로 주변 사람에게 위험을 알림	
	이용자 간의 안전거리를 유지하며, 안전속도를 준수	
이용 후	이용자는 스키장비 사용 후 제자리에 정리	

자동차경주장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 사전에 본인의 차량 상태를 안전점검	
	이용자는 반드시 경주 진행 및 안전에 관한 사전 교육을 숙지	
이용 중	머리가 긴 이용자는 반드시 머리를 묶어 안전모 안이나 옷 속으로 넣어야 함	
	이용자는 운영자 또는 진행요원의 안내에 따라 브레이크를 밟으면서 시동을 켜고 출발 준비를 함	
	정해진 활주 방향 주행이 원칙이며, 코스 이탈 또는 역방향 · 후진 주행은 하지 않음	
	이용자는 주행 중 상대방 차의 추월 및 진로를 고의로 방해하지 않음	
	이용자는 차량 간의 안전거리를 유지	
	주행 중 사고나 차량 이상으로 이동이 불가능할 경우 차량의 시동을 끄고 안전하게 가드레일이나 안전펜스 밖으로 대피	
이용 후	승차장 하차 시 뒷 차량이 완전히 멈춘 것을 확인한 후 운영자 또는 진행요원의 안내에 따라 안전보도에 내려서 이동	
	이용자는 차량 상태를 점검	

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 사전에 물의 상태와 날씨 조건을 먼저 확인합니다.	
	기상악화 시 지도자 또는 안전요원의 안내에 따라 요트장 체육활동을 하지 않음	
	이용자는 일출 30분 전, 일몰 30분 후에는 요트장 체육활동을 하지 않음	
	이용자는 요트장 체육활동 시 체온 유지를 위하여 여분의 옷을 준비	
	이용자는 바닥이 미끄러우니 조심	
	이용자는 선장에게 무리한 요구(항해 구역 · 시간의 변경 및 이탈)를 하지 않음	
이용 중	이용자는 요트 간의 안전거리를 유지하며, 안전속도를 준수	
	이용자는 지정 구역에서만 요트장 체육활동을 함	
	이용자는 요트가 선착장에 완전히 도착한 후 내림	
	야간 이용 중 안전사고 발생 시 구명조끼에 준비된 호각을 이용하여 구조자가 쉽게 발견될 수 있도록 음향 신호를 보냄	
이용 후	이용자는 개인 소지품 및 귀중품을 챙김	

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 사전에 장비 상태를 안전 점검	
	이용자는 사전에 물의 상태와 날씨 조건을 먼저 확인	
	기상악화 시 지도자 또는 안전요원의 안내에 따라 조정장 체육활동을 하지 않음	
	이용자는 조정장 체육활동 시 체온 유지를 위하여 여분의 옷을 준비	
	이용자는 승선 인원을 초과하지 않음	
이용 중	이용자는 조정 간의 안전거리를 유지하며, 안전속도를 준수	
이용 후	이용자는 타인의 안전을 위해 장비를 안전한 장소에 정리	



빙상장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 사용 전 장비를 점검	
	이용자는 안전하게 잘 넘어지는 요령을 연습하고 숙지	
이용 중	이용자는 빙상장에서 갑작스러운 방향 전환 및 그룹 경주를 하지 않음	
	빙상장은 시계 반대방향(활주방향) 주행이 원칙이며, 역주행은 하지 않음	
	이용자는 넘어지면 즉시 일어나며, 넘어진 사람에게 가까이 다가가지 않음	
	이용자 간의 안전거리를 유지하며, 안전속도를 준수	
	이용자는 빙상장 내 음식물 반입을 하지 않음	
이용 후	이용자는 타인의 안전을 위해 스케이트화의 물기를 닦고 커버를 씌워 안전한 장소에 정리	

승마장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 사전에 말의 장비 상태를 안전 점검	
	이용자는 낙마 시 부상을 방지 할 수 있는 요령을 연습하고 숙지	
	이용자는 승마에 방해되는 물품(약물, 지갑, 휴대폰, 라이터, 액세서리 등)은 삼가야 함	
이용 중	이용자는 항상 말의 왼쪽 어깨 부위 또는 목 부위로 접근하며, 뒤쪽에서 있지 않음	
	승마장은 활주방향 주행이 원칙이며, 역주행은 하지 않음	
	이용자는 말이 놀라지 않도록 갑작스러운 행동이나 큰 소리를 내지 않음	
	이용자는 말과 친해지도록 노력하며 소중하게 다루어야 함 (과도한 채찍사용 금지)	
	이용자 간의 안전거리(좌우 2m, 전후 4m 이상)를 유지하며, 안전속도를 준수	
	말에서 떨어졌을 시에는 고삐를 잡고 있어야 함 (머리와 팔의 부상 예방)	
	말에서 떨어진 후 말이 흥분해서 날뛰면 즉시 고삐를 놓아야 함	

수영장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 연령 및 개인의 신체 능력에 맞는 운동량을 준수	
	이용자는 수영장 바닥이 미끄러울 수 있으므로 절대 뛰지 않음	
	이용자는 식사 후 충분히 소화를 시킨 후 체육활동을 함	
	고혈압 및 질병(눈병, 피부 질환 등), 과로 등 신체에 이상이 있으신 분들은 이용을 자제	
이용 중	이용자는 입수 전 물의 깊이를 확인	
	이용자는 입수 시 심장에서 먼 부위부터 물을 적시며 천천히 들어감	
	이용자는 안전사고 예방을 위해 절대 다이빙을 하지 않음	
	이용자는 수영 시에는 입수시간(50분)과 휴식시간(10분)을 가짐	
	이용자는 체온조절실 이용 후 수영장에 바로 입수를 하지 않음	
이용 후	이용자는 탈의실 및 샤워실을 청결하게 사용해야 함	

눈썰매장

구분	내용	확인
이용 전	키 100cm 미만의 어린이는 보호자와 동반해야 함	
	이용자는 사전에 장비 상태를 안전점검	
이용 중	이용자는 눈썰매장에서 이동 시 뛰지 말고 걸어서 이동	
	이용자는 눈썰매장에서 누워서 · 엎드려서 · 일어서서 썰매타기를 하지 않음	
	이용자는 눈썰매장에서는 운영자 또는 안전요원의 안내에 따라 출발, 정지, 이동	
	이용자 간의 안전거리를 유지하며 안전속도를 준수	
	도착지점에서 뒤에서 내려오는 썰매 유무를 확인한 후 신속하게 눈썰매장 밖으로 이동	
	이용자는 1인 1썰매가 원칙이며 어린이에 한해서 보호자 동반탑승이 가능	
이용 후	이용자는 썰매 사용 후 제자리에 정리	
	이용자는 눈썰매장 이용 후 손을 씻고 호기심에 눈을 먹지 않음	



무도학원(무도장)

구분	내용	확인
이용 중	무도학원에서는 타인에게 불쾌감을 주는 행동은 하지 않음	
	이용자는 상호 간 예의를 준수하며, 체육활동을 함	



대전고등법원_2020누13767

건축물대장상 이 건물의 4층의 용도는 교육연구시설과 일반업무시설임

댄스스포츠학원 운영자는 건물의 4층 중 일부를 임차하여 댄스스포츠학원을 설립·운영하겠다는 내용의 등록신청을 하였으나, 댄스스포츠 교습 시설은 학원법에 따라 설립·운영 등록할 수 있는 시설이 아니고 체육시설법에 의한 체육시설업에 해당한다는 이유로 위 신청을 반려

그러나 운영자는 점포를 댄스스포츠학원으로 사용하고, 불법 용도변경함으로써 구 건축법을 위반하였다는 이유로 시정명령을 하였으나 불이행하자 건축법에 따라 이행강제금 부과처분



판 결

운영자
항소 기각



판단 이유

당초 처분사유는 ‘용도변경허가를 받지 않고 문화집회시설군에 속하는 무도학원으로 용도변경을 하였다’는 것이고, 추가된 처분사유는 ‘용도변경허가를 받거나 신고하는 절차를 거치지 않고 근린생활시설군에 속하는 학원으로 용도변경을 하였다’는 것으로서, 위반행위의 내용이 다르고 그에 따라 용도변경을 위하여 거쳐야 하는 절차, 변경하려는 용도의 건축기준, 용도변경 허용가능성이 달라지므로 사실관계의 동일성이 인정되지 않는다고 보아야 함

야구장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 사전에 장비 상태를 안전 점검	
이용 중	이용자는 타격 및 송구 시 타구, 파울볼에 조심하여 경기에 임해야 함	
	이용자는 파울볼과 불특정 볼이 나올 때에는 큰 소리로 주변 사람에게 위험을 알림	
	이용자는 배트 연습 시 주위를 살피고 주변 사람과 안전거리를 유지	
	이용자는 지정된 연습공간에서만 투구연습	
	이용자는 야구장 내 주류 및 음식물 반입을 하지 않음	
	이용자는 야구장 사용 시간을 반드시 준수	
이용 후	이용자는 탈의실 및 샤워실 이용 시 청결하게 사용	

구분		내용	확인
이용 전		이용자는 등반에 방해되는 물품(지갑, 휴대폰, 라이터 등)을 소지하지 않음	
이용 중	공통	이용자는 암벽등반 시 중간 확보지점을 건너뛰고 등반하지 않음	
	볼더링	다른 이용자가 등반할 때는 순서를 기다리거나 등반 중인 이용자와 동선이 겹치는지 확인해야 함	
		완등 후 가급적 뛰어내리지 말고 클라이밍 다운을 권장함	
	로프 이용 클라 이밍	등반자는 2인 1조 등반을 원칙으로 함	
		등반자는 안전을 위해 포트가 항상 몸의 앞쪽에 위치하도록 해야 함	
		등반자는 추락 시 손 화상 등의 방지를 위해 로프나 퀵드로우를 절대 잡지 않음	
		등반자와 확보자는 등반 전 반드시 매듭, 확보기 체결상태 등을 서로 확인	
		확보 중 위험요소 발견 시 등반자에게 즉시 알리고, 등반을 중지시킨 후 조치	
		확보자는 확보 중 다른 사람과 이야기 하지 않고 등반자를 항상 주시함	
확보자는 등반자가 최대한 천천히 안전하게 하강을 하도록 로프를 풀어주며 눈으로 하강하는 모습을 봄			
이용 후		이용자는 사용한 안전장비 및 장구를 제자리에 정리	

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 사전에 장비 상태를 안전 점검	
이용 중	이용자는 체육활동 중에 운동기구로 장난을 하지 않음	
	안전사고 발생 시 즉각 지도자 또는 관리요원에게 사고 사실을 알리고 조치	
이용 후	이용자는 체육활동 후 자신의 장비를 점검 및 관리	



골프연습장

구분	내용	확인
이용 전	14세 미만의 미성년자는 보호자를 반드시 동반	
	이용자는 적절한 복장과 골프화를 착용	
	이용자는 사전에 장비 상태를 안전 점검	
이용 중	이용자는 골프연습장에서 타인에게 방해되는 행동(고성방가, 욕설 등)을 하지 않음	
	이용자는 타석 출입 시 좌우를 확인하고 안전한 통로로 이동	
	이용자는 스윙 시 주위를 살피고 주변 사람과의 안전거리를 유지	
	골프연습장 내 금연이며, 흡연은 지정된 장소에서 해야 함	
	이용자는 지정된 타석 이외의 장소에서 연습을 하지 않음	
이용 후	이용자는 운동기구 사용 후 제자리에 정리	

체력단련장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 반드시 운동복과 실내용 운동화를 착용	
	이용자는 올바른 운동기구 사용법을 숙지	
	타인에게 땀으로 불편감을 주지 않도록 수건을 지참	
이용 중	이용자는 체육활동 중에 운동기구로 장난을 하지 않음	
	이용자는 운동기구 사용 시 무리하지 않은 중량을 이용	
이용 후	이용자는 운동기구 사용 후 제자리에 정리	

당구장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 사전에 장비 상태를 안전 점검	
이용 중	이용자는 체육활동 중에 당구대의 모서리를 조심	
	이용자는 당구장에서 타인에게 방해되는 행동(고성방가, 욕설 등)을 하지 않음	
	이용자는 공을 칠 때 주위를 살피고 주변 사람과의 안전거리를 유지	
이용 후	이용자는 당구장 이용 후 큐대와 초크를 제자리에 정리	



의정부지방법원_2020나204736

이용자는 당구장에 방문하여 지인들과 당구게임을 즐기던 중 지인이 당구큐대로 당구공을 치자 당구공의 진행방향을 바꾸기 위해 당구대의 옆면을 양손으로 들어 올리다가 당구대에 부착된 부속품이 바닥으로 떨어지며 이용자의 발에 부딪혀 좌측 엄지발가락 골절 발생



판결

당구장 운영자
무죄



판단 이유

이용자가 공작물인 당구대를 통상의 용법에 따르지 않은 이례적 행동의 결과로 발생한 사고이므로, 당구장 측에게 위와 같은 사고를 방지할 방호조치 의무가 있다고 볼 수 없고, 이 사건 당구대에 통상 갖추어야 할 안전성이 결여된 하자가 있었다고 단정할 수 없음

스크린골프장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 안전을 위하여 굽이 높은 신발(굽 5cm 이상, 하이힐) 착용 시 이용이 제한	
	이용자는 사전에 장비 상태를 안전 점검	
이용 중	이용자는 스크린골프장에서 타인에게 방해되는 행동(고성방가, 욕설 등)을 하지 않음	
	이용자는 스윙 시 주위를 살피고 주변 사람과의 안전거리를 유지	
	이용자는 타석에 1명만 출입하며 동반 입장은 불가	
	이용자는 지정된 타석 이외의 장소에서 연습을 하지 않음	
이용 후	이용자는 개인 소지품 및 귀중품을 챙김	



스크린야구장

구분	내용	확인
이용 전	이용자는 안전을 위하여 굽이 높은 신발(굽 5cm 이상, 하이힐) 착용 시 이용이 제한	
	이용자는 사전에 장비 상태를 안전 점검	
이용 중	이용자는 스크린야구장에서 배트를 양손으로 꼭 잡고 배팅	
	이용자는 공을 주워서 장난을 하거나 철망에 기대거나 가까이 다가서지 않음	
	이용자는 스크린야구장에서 타인에게 방해되는 행동(고성방가, 욕설 등)을 하지 않음	
	이용자는 야구스윙 시 주위를 살피고 주변 사람과의 안전거리를 유지	
	이용자는 타석에 1명만 출입하며 반드시 문을 닫음	
	이용자는 지정된 타석 이외의 장소에서는 투구 및 스윙을 하지 않음	
	이용자는 스크린야구장에서 음식 섭취는 대기실에서만 함	
이용 후	이용자는 개인 소지품 및 귀중품을 챙김	

체육교습업(농구, 야구, 축구)

구분	내용	확인
이용 전	운동시설에 입장 할 때 질서를 지킴	
	발에 맞는 운동화를 신고 끈이 풀리지 않도록 단단히 묶음	
이용 중	다른 사람과 부딪치지 않도록 주변을 잘 살핌	
	운동 중에 껌이나 사탕을 먹지 않음	
	목이 마르기 전 규칙적으로 물을 마심	
	배가 고플 때, 식사 후에는 운동하지 않음	
	몸의 움직임에 집중 할 수 있도록 함	
	그물망에 기대거나 오르지 않음	
이용 후	사용한 운동기구를 정리 정돈	



체육교습업(배드민턴, 줄넘기)

구분	내용	확인
이용 전	운동시설에 입장 할 때 질서를 지킴	
	발에 맞는 운동화를 신고 끈이 풀리지 않도록 단단히 묶음	
이용 중	다른 사람과 부딪치지 않도록 주변을 잘 살핌	
	운동 중에 껌이나 사탕을 먹지 않음	
	목이 마르기 전 규칙적으로 물을 마심	
	배가 고플 때, 식사 후에는 운동하지 않음	
	몸의 움직임에 집중 할 수 있도록 함	
이용 후	사용한 운동기구를 정리 정돈	



체육교습업(빙상, 롤러스케이트)

구분	내용	확인
이용 전	운동시설에 입장 할 때 질서를 지킴	
이용 중	다른 사람과 부딪치지 않도록 주변을 잘 살핌	
	운동 중에 껌이나 사탕을 먹지 않음	
	목이 마르기 전 규칙적으로 물을 마심	
	배가 고플 때, 식사 후에는 운동하지 않음	
	몸의 움직임에 집중 할 수 있도록 함	
	트랙 방향에 맞게 이용하고, 역방향으로 타지 않음	
	갑작스럽게 방향을 바꾸거나 그룹 경주를 하지 않음	
	이용 후	사용한 운동기구를 정리 정돈



어린이 통학버스 안전수칙

구분	내용	확인
버스를 탈 때	버스는 차도에서 떨어진 안전한 곳에서 기다림	
	버스가 완전히 멈출 때까지 기다린 후 버스를 탑	
	버스를 탈 때 선생님의 지시에 따라 손잡이를 잡고 앞 사람을 밀지 않음	
	정해진 자리에 앉으면 바로 안전띠를 맴	
	도움이 필요한 경우 선생님에게 알림	
버스를 타고 있을 때	버스가 움직일 때는 안전띠를 풀지 않음	
	창문 밖으로 손이나 얼굴을 내밀지 않음	
	버스 안에서 이동하거나 장난치지 않음	
	항상 선생님 또는 운전자의 지시에 따름	
버스에서 내릴 때	버스가 완전히 멈출 때까지 자리에 앉아 있음	
	버스가 완전히 멈춘 후 안전띠를 풀	
	선생님 지시에 따라 손잡이를 잡고 앞 사람을 밀지 않고 내림	
	내릴 때 가방끈이나 옷이 문에 끼지 않도록 주의	
	버스 근처에 물건을 떨어뜨린 경우 줍지 않고 선생님에게 도움을 요청	
	내린 후 버스에서 크게 두 걸음 떨어져 있음	



안전관리 인력 배치와 활용

- ▶ 체육지도자와 안전요원의 배치 목적과 역할(업무 범위)이 다르므로 반드시 별도로 배치하여야 합니다.
- ▶ 체육지도자의 배치는 단순 고용의 의미가 아니라, 실제 체육시설에 상주해야 하며, 일정 규모 이상의 체육시설에 운동의 종목에 맞게 이루어져야 합니다.
- ▶ 체육지도자 배치 기준은 [부록 5], 업종별 안전관리 요원의 배치 기준은 [부록 6]을 참고하시기 바랍니다.

부록 이동



3

체육시설 위험성평가

1

위험성평가란?

- ▶ 위험성평가의 목적은 사업장 내에서 사업주와 근로자가 함께 재해가 발생할 수 있는 유해·위험요인을 찾아내어 누구도 다치거나 병에 걸리지 않도록 하는 것입니다.
- ▶ 위험성평가는 2013년 「산업안전보건법」에 처음으로 도입되었습니다. 그러나 중소기업 사업장의 경우 산업안전 업무 담당 인력이 부족하고 위험성평가제도가 어렵고 복잡하여 시행이 힘들었으나 2023년 「사업장 위험성평가에 관한 지침」에는 그간의 문제점을 해소하기 위한 다양한 개편방안이 담겼습니다.
- ▶ 이에 기존의 빈도·강도법 외 새로 신설된 체크리스트법, 위험성 수준 3단계 판단법, 핵심요인 기술법(One Point Sheet) 등 쉽고 간편한 평가방법이 제시되었습니다.
- ▶ 중대재해처벌법이 시행됨에 따라 체육시설은 중대시민재해의 공중이용시설에 해당 될 수 있습니다. 따라서 위험성 평가 중심의 자기규율 예방체계의 중요성이 확대되고 있습니다.
- ▶ 체육시설 현장의 위험을 가장 잘 아는 사업주와 근로자(실무책임자, 체육지도자, 안전요원 등)가 이 가이드를 보고 차근차근 따라하다 보면 사업장의 위험을 찾고 자연스럽게 그 해결방안을 찾게 되어 재해를 예방할 수 있습니다.



위험성평가의 법적 근거

「산업안전보건법」 제36조에서는 사업주가 스스로 위험성평가를 실시하도록 의무를 부여하고 있으며, 「사업장 위험성평가에 관한 지침(고시)」에서는 위험성평가의 방법, 절차, 시기 및 그 밖에 필요한 사항에 대해 자세하게 규정하고 있습니다.

2

위험성평가의 실시 주기

구분	내용
최초평가	사업장이 성립된 날로부터 1개월 이내 착수 (1개월 미만 작업이나 공사를 실시하는 경우 작업 개시 이후 지체없이 실시)
수시평가	사업장에 추가적인 유해·위험요인이 생기거나, 기존 유해·위험요인의 위험성이 높아진 경우 실시
정기평가	1년마다 전체 위험성평가 결과의 적정성을 재검토하고, 필요시 감소대책 시행
상시평가	월 1회 이상 : 제안제도, 아차사고 확인, 사업장 순회점검을 통한 실시
	주 1회 이상 : 이행상황 점검(유해·위험요인 논의 조치계획 및 결과 공유)
	매일 : 위험성평가와 이행사항에 대한 작업 전 점검회의를 통해 공유 또는 주지
	※ 월·주·일 단위의 주기적 위험성평가 및 결과 공유·주지 등의 조치를 실시하는 경우 수시·정기평가를 실시한 것으로 간주




3

위험성평가 실시 방법



체크리스트법 (4M)

- ① 평가대상에 대해 미리 준비한 세부 목록을 사용하여 위험성평가를 하는 방법



〈 체크리스트법을 활용한 축구장 위험성평가 예시 〉

4M	유해·위험요인 파악 (위험한 상황과 결과)	위험성 확인결과			개선대책	개선 완료일	담당자
		적정	보완	해당 없음			
관리적 요인	- 축구장 골대 미고정 - 노출된 골포스트 소켓		☐ ☐		- 안전 관리자 선임 - 골대를 땅에 고정하여 설치 - 경기 전 안전점검 실시	즉시 24.00.00 계속	사업주 관리자 관리자
환경적 요인	- 미세먼지 - 과열된 인조잔디		☐ ☐		- 미세먼지 발생에 따른 경기 운영지침 준수 - 화상사고 예방을 위해 경기 전 물뿌림 작업 실시 - 이동형 스프링클러 설치	계속 24.00.00 24.00.00	관리자 사업주 사업주
설비, 장치 요인	- 안전장구 및 개인 보호구 미착용 - 추락 완충장치 미설치		☐ ☐		- 외부로 공이 나가지 않도록 안전펜스 설치 - 위험상황에 대한 경고 표지판 설치	24.00.00 24.00.00	사업주 사업주
인적 요인	- 이용자 간 부딪혀 부상사고 - 보호장구 미착용으로 인한 부상사고		☐ ☐		- 이용자 안전교육실시 - 정강이 보호대 등 보호장구 착용 지도 및 안전수칙 게시	24.00.00 24.00.00	관리자 관리자



핵심요인 기술법

▶ 단계적으로 핵심 질문에 답변하는 방법으로 간략하게 위험성평가를 실시하는 방법




〈 핵심요인 기술법을 활용한 테니스장 위험성평가 예시 〉

어떤 유해 · 위험 요인이 있는가?	유해 · 위험요인 파악 (위험한 상황과 결과)	현재 시행중인 조치는 무엇인가?	추가적으로 필요한 조치는 무엇인가?	누가 언제까지 조치하는가?		
				개선 예정일	개선 완료일	담당자
테니스공	• 바닥에 쌓인 많은 공털로 인해 이용자의 호흡기 건강 악화	• 주기적인 환기	• 공털을 제거 할 수 있는 건식 청소기 구비 및 관리	3월 즉시	3월 이내	사업주
	• 옆 코트에서 날아온 공에 이용자가 맞음	• 코트와 코트 사이 비구방지 펜스 설치	• 현재 조치 유지	3월 즉시	3월 이내	사업주
코트	• 물기로 인해 이용자의 미끄럼 사고 발생	• 코트 스위퍼 구비 및 상시 비치	• 분기별 코트 청소 실시 • 배수 상태 확인 및 이물질 제거	운영 중 계속		관리자
심판대	• 이용자가 운동 중 심판대에 부딪힘 사고 발생	• 심판대의 위치 고정 (네트 끝에서부터 91.4cm)	• 이용자 안내 수칙 게시 및 안전교육 실시	운영 중 계속		관리자
벽 마감재	• 벽 마감재 낙하사고로 머리 부상	• 해당 코트 사용 중지	• 마감재 보수 공사 • 관련 부서 간 보수일정 공유 및 절차 마련	3월 즉시	10월 이내	사업주
	• 충격흡수 효과가 없는 마감재 사용으로 벽에 맞아 튕긴 공에 맞은 사고 발생	• 안전그물망 설치	• 충격흡수 기능이 있는 마감재 설치	3월 즉시	7월 이내	사업주



위험성 수준 3단계 판단

- ① 위험성 결정을 위해 유해 · 위험요인의 위험성을 가늠하고 판단할 때 위험성 수준을 “상 · 중 · 하” 또는 “고 · 중 · 저”와 같이 간략하게 구분하고, 직관적으로 이해할 수 있도록 위험성의 수준을 표시하는 방법



〈 위험성 수준 3단계 판단법을 활용한 파크골프장 위험성평가 예시 〉

번호	유해 · 위험요인 파악 (위험한 상황과 결과)	위험성의 수준 (상, 중, 하)	개선 대책	개선 예정일	개선 완료일	담당자
1	• 파크골프장 이용자가 이동 중 옆 홀에서 날아온 공에 맞음 위험	상	• 페어웨이 사이에 작은 수목 등 이용하여 명확한 경계 구분 및 안전거리 확보	3월	3월 이내	사업주
2	• 공원 산책로를 지나가던 보행자가 파크골프장에서 날아오는 공에 맞음 위험	상	• 위험지역에 1m 이상의 안전망 등 안전시설 설치	3월	4월 이내	사업주
3	• 공인되지 않은 메탈 소재의 헤드로 된 클럽을 사용하다가 헤드가 빠져 맞음 위험	중	• 공인인증된 용구 사용유도, 표지판 안내 및 이용자 교육 실시 • 대여용 장비 및 용구 점검	운영 중 계속		관리자
4	• 이용자가 물고임 또는 침수 구간에서 미끄럼, 넘어짐 사고, 동절기 결빙으로 인한 낙상 사고 위험	중	• 배수처리가 가능한 흘겁 설치 • 각 홀마다 배수 상태 확인 및 이물질 제거 후 사용	운영 중 계속		사업주 관리자

4

체육시설 안전점검

1

안전점검 개요

■ 시설유형별 점검 항목 및 주기

구분	기준	점검분야			점검 주기	비고
		시설물	소방시설	체육시설법 관련 규정 준수		
대형시설	50,000㎡ 이상	*	○	○	반기	시설물안전법 (1·2종 시설)
중형시설	500㎡ ~ 50,000㎡ 미만	*	○	○	반기	시설물안전법 (3종 시설)
		○	○	○	반기	시설물안전법 (3종 시설) 제외
소형시설	500㎡ 미만	○	○	○	반기	
자체점검시설	소규모 체육시설	-	○	○	반기	









- 표 내의 ‘*’로 표기된 분야는 1년 이내에 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 “시설물안전법”이라 한다)에 의한 안전점검, 정밀안전진단, 긴급안전점검 중 한 가지 이상의 점검을 받은 시설은 해당 점검 결과로 시설물 분야 대체
- 1년 이내에 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “소방시설법”이라 한다) 제22조에 의한 작동점검, 종합점검 또는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “화재예방법”이라 한다) 제7조에 의한 화재안전조사 중 한 가지 이상의 점검을 받은 시설은 해당 점검 결과로 소방시설 분야 점검 대체

■ 안전점검 장비에 관한 사항

- ▶ 안전점검 시 사용하는 장비는 소요성능 및 측정의 정밀·정확도를 유지하도록 관리하여야 하며, 「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 의하여 검·교정을 받은 장비이어야 합니다.
- ▶ 안전점검 활동 시 안전점검자는 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며 안전점검 장비 등을 항상 최적의 상태로 유지해야 합니다.



측정장비 활용

안전점검 종합등급	종류	용도	사용 포인트
크랙 스케일		균열 폭 측정	
접지 측정기		콘센트 접지 상태 측정	
조도계		조도 측정	
레이저 거리 측정기 (디스토미터)		길이 측정	
줄자		수심 및 길이 측정	
버니어 캘리퍼스		직경 및 규격 측정	

이바자음



아산관리대응팀





■ 사전 준비사항 및 주의사항

◀▶ 사전 준비사항



체육 종목
시설별 점검표



체육시설 안전점검
등급판정 매뉴얼
(SFMS에서 파일 다운)



장갑, 안전모 등
안전 장구



참고용 자료



시설물 분야

체육시설의 설계도서 (준공도면 등), 건축물 관리대장, 시설물 관리대장, 감리보고서, 시설물 유지관리와 관련된 자료 등



소방 분야

소방시설 작동점검 또는 종합점검 기록



체육 분야

체육시설업소 등록 및 신고 서류, 체육지도사 자격 서류, 책임배상 보험증서, 이용자 안전수칙 작성 및 게시, 부착물(조명타워 또는 광고판 등)의 안전성 검토 자료 등

◀▶ 주의사항

- ▶ 관련 법이 수시로 개정되므로, 점검 시점에 해당하는 법령 및 지침 등을 확인 후 체육시설 등급판정 매뉴얼을 활용하여 점검을 시행합니다.



점검자의 안전이 우선이므로 **안전장비 착용** 후 점검 시작



낮선 곳이므로 항상 대피로 등의 **비상조치**를 먼저 생각 후 점검에 임함



■ 체육시설 안전점검 등급판정매뉴얼의 활용

활용방법	순서	내용	비고
	STEP 1	점검대상 체육시설의 종목별 안전점검표와 매뉴얼 선택	
	STEP 2	세부 점검항목 등급의 단계 판단을 위해 관련 코드번호에 해당하는 매뉴얼 선택	
	STEP 3	가이드라인(Guideline)에 따라 등급부과 * 종목별 대상에 따라 관련이 없는 시설은 '해당없음'에 표기	
	STEP 4	관련 법령 및 체육시설 안전점검지침 등 확인 후 등급판정 매뉴얼 활용하여 점검	

- ▶ 체육시설 안전점검 등급판정매뉴얼은 체육시설 정보관리 종합시스템(SFMS)와 체육시설 알리미 홈페이지의 자료실에서 다운받을 수 있습니다.





■ 체육시설 정보관리 종합시스템(SFMS) 활용

체육시설 안전점검 등의 업무를 위임·위탁 받은 기관은 안전관리에 관한 기본계획 및 관리계획, 안전점검 결과, 안전점검 실시결과의 통보·이행 및 이에 대한 결과 등을 **체육시설 정보관리 종합시스템(SFMS)**에 입력해야 합니다.

▶ 체육시설 정보관리 종합시스템(SFMS) 접속 및 설치 파일 다운로드 주소

PC버전



<https://sfms.kspo.or.kr/csf>

바로 가기

태블릿 버전





<https://sfms.kspo.or.kr/mobile>

바로 가기


◇ 담당자 지정 및 변경

▶ 지자체의 SFMS 사용자 그룹은 주무담당자와 일반담당자로 나눌 수 있으며 그 권한은 다음과 같습니다.

일반담당자 (공통)	주무담당자 각 지자체 별 1명
• 체육시설 현황관리 기능 공공체육시설의 등록·수정·삭제 신고체육시설의 등록·수정 등록체육시설의 등록·수정 • 체육시설 안전관리 기능 담당 체육시설의 안전점검결과 등록·수정 • 체육시설 사후관리 기능 담당 체육시설의 보수·보강 등 등록·수정·삭제	• 공통기능 관할 지자체 계정관리 기능 신규 계정 생성 임시 비밀번호 발급 위탁기관 등록 및 위탁기관 계정 생성 계정별 담당시설 관리 • 체육시설 안전관리 기능 안전점검 계획 등록 (안전관리 계획관리 등록) 안전점검결과보고서 등록

▶ 각 지자체의 주무담당자는 소속 지역 담당자의 계정을 생성하고 발급할 수 있습니다.


- ▶ 인사이동으로 인한 담당자 변경 시, 주무담당자는 전임자의 계정을 삭제하고 후임자의 계정을 재발급 해야하는데 이 절차를 간소화하기 위해 담당자 변경기능이 있습니다.
- ▶ 이러한 담당자 변경 신청은 SFMS 로그인 페이지에서 바로 할 수 있습니다.



- ▶ 신규담당자가 변경 신청을 하고 주무담당자의 승인이 이루어지면 이전 담당자의 계정은 자동으로 정지처리가 되며, 신규담당자는 전임자의 담당시절, 점검내역, 권한까지 모두 인계받아 업무의 연속성을 이어갈 수 있게 됩니다.

 체육시설 할당 및 배정

- ▶ 주무담당자는 소속 지자체에서 관리하는 체육시설을 일반담당자에게 배정하게 됩니다.
- ▶ 일반담당자는 관리시설로 배정받은 체육시설에 대한 현황관리 및 안전점검 관리 업무를 수행하게 됩니다.





안전점검 결과등록

- ▶ 점검 대상 체육시설을 조회하고 안전점검 예외처리, 사전통보, 안전점검표 인쇄, 결과등록, 결과통보, 결과제출 등의 업무를 진행할 수 있습니다.



구분	주요 기능
결과통보서 일괄출력	• 안전점검 결과통보서 일괄 인쇄기능
안전점검 예외처리	• 긴급점검 또는 기타 사유로 인해 안전점검을 예외로 처리하는 기능
안전점검 사전통보	• 체육시설에 대한 안전점검 예정 일자 등록 및 대상 체육시설주에게 통보하는 기능
안전점검표 인쇄	• 안전점검을 하기 위한 점검표를 인쇄하는 기능
결과등록	• 안전점검 실시 후 그 결과를 등록하기 위한 기능
안전점검 결과통보	• 안전점검 결과를 대상 체육시설주에게 전송하는 기능
안전점검 결과제출	• 체육시설 담당자가 안전점검 결과를 모두 등록한 후 소속 지자체의 주무담당자에게 전송하는 기능

체육시설 안전점검 종합등급

안전등급	상태	조치기준
양호	체육시설의 이용자에게 위해(危害) · 위험을 발생시킬 요소가 없는 상태 → 안전시설	이상이 없는 시설
주의	체육시설의 이용자에게 위해 · 위험을 발생시킬 요소가 있으나 경미한 사안으로 즉시 수리가 가능한 상태 → 간단한 보수 필요	- 경미한 사안의 경우 지속적 관찰 필요 - 보수 · 보강을 요하는 경우 이행 시까지 결함의 진행 상태를 수치적 계속관리
사용중지	체육시설의 이용자에게 위해가 발생한 경우 또는 「제2조의6제3항 각 호에 따른 중대한 결함」으로 인하여 체육시설의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 중지하고 보수 · 보강 또는 개축을 해야 하는 상태 - 정기점검 결과에 따라 정밀점검 또는 긴급점검 필요하다고 판단되는 상태 → 긴급한 보수 · 보강 및 사용제한 여부 판단 필요	- 보수 · 보강을 이행 시까지 중대한 결함의 진행 상태 및 재난 조짐 상태를 정기적, 수치적 계속관리 - 현재의 결함상태가 지속되어 체육시설 이용자의 안전에 심각한 위해가 발생할 가능성이 있다고 판단될 경우 부분적 사용제한 또는 전체 사용중지 조치

체육시설 안전점검 종합등급 화산표

안전점검 종합등급	분야별 세부등급			
	시설물		소방시설	체육시설법 관련규정준수
	정기/긴급(특별)	정밀/긴급(손상)		
양호	양호	A, B	양호	양호
주의	주의	C	주의	주의
사용중지	불량	D, E	불량	불량

[READ MORE](#)

등급판정 예시

안전점검 종합등급은 각 분야별 세부등급 중 **최하위 등급**으로 환산함





2 시설물 분야 안전점검


■ 시설물 분야 안전점검표

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
관 리 상 태	안전 점검	「시설물안전법」 제11조에 따른 안전점검 또는 제12조에 따른 정밀안전진단 실시 여부		/	/		시설-01
	기초	시설물 기초의 세굴 여부					시설-02
건 물 내 외 부	지반	지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부					시설-03
	기동 보 바닥 벽 계단 (주요 구조부)	균열, 누수, 침수, 백태					시설-04
		콘크리트 탈락, 철근 노출					시설-05
		철골재 접합부 볼트 누락 여부					시설-06
		철골재 부식, 도장 탈락 여부					시설-07
		철골재(보, 바닥 등)의 휨, 처짐, 변형 등의 손상 여부					시설-08
	바닥 벽 (내·외부) 천정, 계단 (비구조부)	마감재의 파손(균열, 탈락), 오염, 누수 및 침수 흔적의 발생 여부			/		시설-09
	창호	창호(문, 방충망 등)의 안전상태			/		시설-10
		창호 유리의 안전상태			/		시설-11
	계단 경사로	미끄럼 방지시설, 낙하 및 추락방지 그물 설치 등			/		시설-12
	난간	난간의 흔들림 및 손상 여부			/		시설-13
		옥상 방수, 마감 등 안전상태			/		시설-14
	옥상/ 지붕	옥상 물탱크 물건 적치 등 과하중 상태			/		시설-15
		부착물	광고간판, 조명, 안내 사인물, 광고탑 등의 파손 여부		/		시설-16
	승강기 등	정기검사, 안전검사 여부 및 안전검사필증 부착 여부 (엘리베이터, 에스컬레이터, 기계식 주차시설 등)			/		시설-17
건 물 주 변	절개지/ 낙석 위험 지역	안전시설(방지망 등) 설치 여부			/		시설-18
	옹벽/ 노후 축대	옹벽의 균열 또는 파손, 배부름 현상					시설-19
		보수, 보강 등의 조치 상태 등					시설-20
	비탈면	경사면 균열 또는 파손 및 수목의 기울어짐			/		시설-21
	부대 시설	정문, 무대 시설, 파고라, 벤치, 담장 등 시설 결함 상태			/		시설-22
	통행로	통행로(보행로, 차도) 시설 위험물 및 안전상태			/		시설-23

시설물 분야 안전점검 착안사항


건축물의 이해

- ▶ 건축물은 사용되는 기간 중에 붕괴되지 않도록 하는 것과 건물의 본래 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 강성과 강도를 유지하는 것이 필요합니다.
- ▶ 건축물은 그 자체의 중량이 있으며, 그 용도에 따라 힘을 받아 물체의 중량을 받치고 있는데 이러한 힘을 하중이라고 합니다.
- ▶ 하중, 외력에 대해 안정을 확보하는 역할을 가지는 부분이 주구조체입니다.




- ① 고정하중 건축물의 자체 중량 및 마감 중량
 - ② 활하중 사람 및 물품 등의 중량
 - ③ 적설하중 쌓인 눈의 중량
 - ④ 풍하중 바람의 압력에 의한 하중
 - ⑤ 지진하중 지진 시 건축물의 흔들림에 의해 생기는 하중

- ▶ 손상된 구조부재로 하중이 집중되어 부재가 버틸 수 있는 한계점에 도달하면 건물의 안정성에 심각한 손상을 초래하고 이것이 붕괴로 이어질 수도 있습니다.



조적구조

벽돌, 돌, 시멘트 블록 등의 재료를 모르타르 등의 접착제로 부착시켜 쌓아 만드는 구조로 1~3층 정도의 소규모 건축물에 사용



철근콘크리트구조

철근과 콘크리트가 일체식으로 기둥, 벽, 보, 슬래브 등의 구조체를 형성하는 것으로 주로 주택, 아파트, 근린생활시설 등 대부분의 건축 구조물에 사용

II

- 이바사하



- 아저씨 대영환도



시설물 점검

▶ 시설물 점검 실시

점검 실시	작업의 내용
외부 점검	- 구조체 : 균열, 박리 · 박락(철근노출), 녹물, 누수 등의 손상 - 외장마감재의 박리 · 박락, 균열, 도장박리, 오염 등 - 기타 창문, 출입문, 난간 등의 금속부재의 녹, 변형, 탈락, 외형구조의 이상 유무
옥상 점검	- 콘크리트 보호층 : 박리 · 박락, 줄눈의 이상, 식물 서식 - 도막방수층 : 부풀음, 균열, 박리 등 - 파라펫 : 균열, 휨, 박리 · 박락, 처짐 등 - 물탱크, 신재생에너지(태양광 등), 증축 구조물, 옥탑(구조체, 외장마감재, 실링재 등) 등
내부 점검	- 구조체 : 균열(벽, 기둥, 보, 슬래브) → 점검구를 통해 확인 - 마감재의 균열, 누수, 누수 흔적, 창호의 개폐 불량, 발코니의 상황 등



▶ 일상 및 정기점검에서의 관점

건축 구조에서의 관점	철근 콘크리트조	- 콘크리트는 경과 연수가 증가할수록 열화하는데, 특히 외벽 등의 균열로부터 빗물이 침투하여 철근에 녹이 발생함 - 철근이 부식하면 팽창압이 발생하여 콘크리트 표면에 박리 · 박락과 철근 노출 등의 손상이 발생함
	철골조	- 외부 환경의 습기 또는 수분에 의해 녹이 슬면 피막 · 피복(방청재, 내화재)이 파괴되면서 부식이 진행됨 - 철골조의 기둥 및 보 등 노출된 부분에 부식이 진행되면 내구성 저하, 도괴 · 전도 등의 위험과 연결
	조적조	- 벽돌, 블록으로 구성된 조적조는 경과 연수 증가에 의해 줄눈의 균열 등으로 수분이 유입되어 내부의 누수를 유발 - 진동, 충격, 과하중 및 횡력에 의해 작은 지진의 흔들림 등에도 도괴 · 전도의 위험이 있음

건축 비구조 부재에서의 관점	건물 외부 • 노후 및 열화에 의한 지붕 · 외벽 · 캐노피 등의 마감재료 낙하나 비산에 주의가 필요 • 건축물 본체에 부착되어 있는 설비기기 등의 설치, 부착철물의 열화에 의한 낙하에 대한 주의가 요구됨
	건물 내부 • 바닥 재료의 열화, 마모에 의한 이용자의 전도 위험에 대한 주의가 필요 • 벽 · 천장 재료의 열화에 의한 낙하에 주의가 필요

 시설물 점검의 포인트

▶ 지반침하

점검의 포인트

- 시설물 주변의 지반침하 또는 이로 인한 건물의 기울음, 균열이 있거나 진행 중인가?
- 지반침하로 인한 기초 지반 하부 토사유실, 바닥 포장 균열 등의 손상이 발생하였는가?
- 지반에 요철, 함몰, 웅기 또는 맨홀이나 배수로 주변의 침하는 없는가?
- 건물 주위 포장면에 균열이나 함몰한 곳은 없는가?
- 침하로 인한 사용제한, 사용금지, 긴급보강 등의 보수가 필요한가?



외벽 지반침하 균열



건물 주변 지반침하



바닥 포장면 균열


▶ 구조체(기둥, 보, 슬래브, 내력벽)

점검의 포인트

- 구조체에 균열 또는 심한 열화가 있거나 진행 중인가?
- 구조체에 철근의 노출/부식, 콘크리트의 박리 · 박락, 백태는 없는가?
- 구조체를 관통하는 누수 또는 누수흔적은 없는가?
- 구조체의 인위적 손상(기둥 제거, 보 천공, 내력벽 제거)은 없는가?
- 설계하중 이외의 추가 하중(컨테이너, 물탱크, 냉난방 공조기)은 없는가?



포털



구조체 균열 및 콘크리트 파손, 탈락



구조체 들뜸 및 박락



▶ 지붕(방수) 및 옥상

점검의 포인트

- 지붕의 마감 재료(방수층, 지붕재)에 균열이 있거나 심한 열화는 없는가?
- 파라펫에는 균열이나, 박리 · 박락은 없는가?
- 경사지붕에서 금속판 등의 지붕재에 부식 또는 박리 · 박락은 없는가?
- 평지붕의 옥상에 물이 고이는 장소는 없는가?
- 루프 드레인의 막힘, 물받이 안에 낙엽이나 흙이 퇴적하고 있거나 잡초가 있지 않는가?
- 옥상의 설치물(통신, 공조기기 실외기, 펜스 등)의 고정 상태의 변형 또는 부식은 없는가?



옥상 도막방수층 손상



옥상 바닥슬래브 물고임



옥상 배수구 이물질퇴적

▶ 외벽 · 창호

점검의 포인트


- 도막이 벗겨지거나 균열은 없는가?
- 모르타르나 마감재(치장벽돌, 타일 등)의 박리 · 박락 또는 균열은 없는가?
- 철근의 노출에 의한 부식 또는 녹물의 흔적이 발생하고 있지 않는가?
- 줄눈이나 창호의 실링재에 균열, 경화, 들뜸은 없는가?
- 방범창, 선홈통의 설치에 느슨함이나 부식은 없는가?
- 유리창이나 문 등의 창호에 깨페 불량, 변형, 파손은 없는가?
- 유리의 주변에 충돌의 위험성이 있는 물품을 두지 않았는가?



외벽 마감재 박리/박락



외부 철근노출부식



외벽 균열

▶ 외벽 치장벽돌

점검의 포인트

- 건물 외벽 모서리에 수직균열이 발생 했는가?
- 차장벽체의 균열, 이격, 배부름 등이 있는가?
- 외벽과의 고정을 위한 연결철물 등이 설치되어 있는가?
- 계단 균열인 경우 전반적인 균열 형태(방향성)에 따른 주변 환경(부등침하 등)을 고려했는가?
- 백태, 오염, 누수, 줄눈의 손상, 박리 · 박락 등의 손상은 없는가?
- 개구부(창호 등) 및 인방구간에 균열이 있는가?



외벽 수직 균열



치장벽돌 탈락



경사 균열

▶ 내장 점검

점검의 포인트

- 천장이나 벽에 누수로 인한 흔적 또는 곰팡이 발생은 없는가?
- 내장재(천장, 벽, 바닥)의 파손 · 탈락이나 내부 창호의 손상은 없는가?
- 벽에 균열은 없는가?
- 가구나 물품류가 비상통로의 개폐에 방해가 되지 않는가?
- 벽이나 천장에 부착되어 있는 기기류나 장식품 등의 설치 부분에 파손이나 부식은 없는가?
- 선반의 전도 위험 및 중량이 있는 수납물이나 적재물이 낙하하거나 하지 않는가?



천장상부 누수흔적



부등침하 균열




타일 파손/탈락


외부 점검

점검의 포인트

- 이동 통로(홀, 복도, 계단)의 미끄럼 방지 상태는 어떠한가?
- 난간, 논슬립의 설치에 느슨함 또는 파손 부위는 없는가?
- 난간의 높이 및 고정 상태는 적합한가?
- 담장 등의 균열, 이격, 기울음, 전도, 파손 등의 손상은 없는가?
- 금속 헬스 등의 부식, 연결철물 체결 미흡, 파손, 기울음, 전도 등의 손상은 없는가?



계단 노슬립 미설치



안전난간 파손



답장 균열



3 소방시설 분야 안전점검

■ 소방시설 분야 안전점검표

등록·신고체육시설(소규모 체육시설 제외)

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
공통	안전 점검	「소방시설법」 제22조에 따른 자체점검 실시 또는 「화재 예방법」 제7조에 따른 화재안전조사 시행 여부		/	/		소방-01
		적치물로 인한 수신기, 소화전, 완강기 등 소방시설의 사용상 장애 여부			/		소방-02
경보 설비	화재 수신기	수신기의 설치 상태 적정 및 스위치 정상 여부			/		소방-03
	감지기	감지기 설치 및 파손 탈락이 없는 정상적인 부착여부			/		소방-04
	발신기	발신기세트의 변색 또는 파손이 없으며 정상적인 점등 여부			/		소방-05
	시각 경보기	시각경보기의 파손 및 이탈, 변형 등이 없는 정상적인 부착 여부			/		소방-06
	비상 방송	비상 패널(Emergency Panel)의 전원 램프 점등 여부			/		소방-07
소화 설비	소화기	소화기 적정 설치 및 위치표지 부착 여부			/		소방-08
		보행거리 20m 이내 또는 바닥면적 33㎡ 이상 구획된 거실에 비치 여부			/		소방-09
		분말소화기 내용연수(10년) 경과 여부			/		소방-10
		소화기 지시압력의 정상범위 여부			/		소방-11
		소화기 안전핀 체결 여부			/		소방-12
	옥내 소화전	호스, 관창, 문짝 등 외관의 정상상태 여부			/		소방-13
	스프링 클러	헤드의 파손 및 탈락이 없고, 헤드의 작동에 지장을 주는 장애물 여부 및 작동 준비상태 여부			/		소방-14
	소화 펌프	펌프(옥내소화전 또는 스프링클러용 펌프)의 입출구에 설치된 밸브의 정상개방상태 여부			/		소방-15
		압력탱크에 설치된 압력계의 정상상태 지시 여부			/		소방-16
		동력제어반(MCC패널) 선택스위치의 '자동' 위치 여부			/		소방-17

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
소화 용수 · 소화 활동 설비	연결 송수구	소방차가 쉽게 접근할 수 있고, 잘 보이도록 관리되고 있는지 여부			/		소방-18
		송수구에 마개를 하였고 가까운 곳에 송수압력 범위 및 연결 송수관 설비송수구 표지 부착 여부			/		소방-19
	상수도 소화전	쉽게 사용할 수 있도록 관리하고 있는지 여부			/		소방-20
	공통	소방용수시설 또는 비상소화장치가 설치된 곳에서 5m 이내인 곳에 주정차금지 조치 여부			/		소방-21
피난 · 방화 설비	완강기	완강기 지지대의 견고한 고정 여부			/		소방-22
		완강기의 전체 구성품의 구비 및 상태 여부			/		소방-23
	유도등	탈락, 파손, 변형 등이 없는 및 상시 점등 여부			/		소방-24
		식별에 지장을 주는 장애물이 있는지 여부			/		소방-25
	휴대용 비상 조명등	탈거 시 자동 점등상태 여부			/		소방-26
	비상구	화재 시에 즉시 개방이 가능한 상태 여부			/		소방-27
	방화문 및 방화 셔터	방화문이 자동으로 닫히는데 방해되는 물건이 없는지 여부			/		소방-28
		셔터, 레일 등 외관의 정상상태 및 장애물 적치 여부			/		소방-29
		방화셔터 연동제어기의 정상 대기 상태 유지 여부			/		소방-30
	대피 통로	비상구, 피난통로, 복도, 계단에 장애물 설치 여부			/		소방-31
	피난 안내도	파손, 변형, 탈락상태 여부			/		소방-32
피난 안내 영상물	피난안내 영상물의 상영 여부			/		소방-33	
전기 설비	화재 예방	전열배선 등의 외관상태(노출배선) 및 문어발식 콘센트의 사용 여부			/		소방-34
	감전 예방	육실용 누전차단기(15mA)를 적용하였는지 여부			/		소방-35
가스 설비	화재 예방	LPG 용기의 옥외보관, 차양막 설치, 전도방지, 보호 덮개 등의 가스 기구의 적절한 관리상태 여부			/		소방-36
		가스누설경보기의 정상 대기 상태 유지 여부 (가스레인지 및 가스 전열기 등 이와 유사한 것)			/		소방-37
		액화석유가스 및 도시가스시설 정기 안전점검 시행 여부			/		소방-38



소규모 체육시설

구분	점검항목	등급			해당 없음
		양 호	주 의	불 량	
소방시설	소화기, 스프링클러설비 등 소화설비의 정상 관리 여부			/	
	단독경보형 감지기, 비상경보설비 등 화재 경보설비의 정상 관리 여부			/	
	유도등, 완강기 등 피난구조설비의 정상 관리 여부			/	
	상수도소화용수설비 등 소화용수설비의 정상 관리 여부			/	
	연결송수관설비 등 소화활동설비의 정상 관리 여부			/	
	비상구, 피난통로, 방화문 등의 정상 관리 여부			/	
	피난안내도의 비치 또는 피난안내 영상물의 상영 여부			/	
	누전차단기 등 전기시설의 정상 관리 여부			/	
	가스시설의 정상 관리 여부			/	

소방시설 분야 안전점검 착안사항



소방시설, 안전시설의 이해

READ MORE



소화설비


소화기		- 대상 : 모든 영업장 - 설치기준 : 구획된 실(룸)마다 설치 ※ 식용유를 다량 사용하는 주방에 K급 소화기 설치
자동확산소화기		
간이스프링클러 설비 (캐비닛형 포함)		- 대상 : 지하층 · 밀폐구조영업장 - 설치기준 : 화재안전기술기준 (NFTC 103A)

경보설비

비상벨설비		- 대상 : 모든 영업장(자동화재 탐지설비와 선택) - 설치기준 : 구획된 실마다 1개씩
자동화재 탐지설비	  	- 대상 : 모든 영업장(비상벨 설비와 선택) - 수신기 : 영상음향장치가 설치된 영업장 - 지구음향장치 및 감지기 : 구획된 실마다 설치 ※ 영상음향차단장치를 사용하는 영업장은 자동 화재탐지설비의 수신기를 설치
가스누설경보기	  	- 대상 : 가스를 사용하는 주방 또는 난방시설이 있는 영업장 - 설치기준 LPG : 감지부를 바닥으로부터 30cm 이내 LNG : 감지부를 천장으로부터 30cm 이내




▶ 피난설비

피난기구		• 대상 : 4층 이하 영업장의 비상구(발코니 · 부속실) • 설치기준 : 위치, 구조에 따라 적정기구 비치(완강기, 피난사다리, 구조대, 미끄럼대, 승강식피난기, 다수인 피난장비)
피난유도선		• 대상 : 영업장 내부통로 및 복도가 있는 영업장 • 설치기준 : 영업장 내부통로 및 복도, 전기(전류)에 의해 빛을 내는 방식으로 설치(한쪽벽면)
유도등 유도표지 비상조명등		• 대상 : 모든 영업장 • 설치기준 : 출입구, 비상구, 복도, 통로 등에 설치 ※ 유도표지 : 외광 등 상시조명이 제공되거나, 비상조명등이 설치된실에 설치 가능
휴대용 비상조명등		• 대상 : 모든 영업장 • 설치기준 : 구획된 실마다 1개씩

▶ 비상구



- 대상 : 모든 영업장
- 설치기준 : 영업장마다 설치(복층구조일 경우 각 층마다)
 - 위치
 - ① 출입구로부터 영업장 긴 변 길이의 1/2 이상 떨어진 반대방향
 - ② 불가피한 경우 긴 변 길이의 1/2 이상 떨어진 곳
 - 규격 : 가로 75cm 이상, 세로 150cm 이상
 - 문의 열림방향 : 피난방향
 - 문의 재질 : 방화문 또는 불연재문
 - 추락방지 안전조치 : 120cm 이상 난간 또는 안전로프 2줄, 추락위험 경고표지, 경보음 발생장치 설치



영업장 위치가 4층 이하인 경우 비상구는 발코니 또는 부속실을 설치하고 그 장소에 적합한 피난기구 설치

▶ 그 밖에 안전시설

영상음향 차단장치		• 대상 : 영상음향장치를 사용하는 영업장 • 설치기준 : 화재시 자동으로 음향 및 영상이 정지되도록 설치(수동으로도 조작가능) ※ 수동차단장치 별도 설치 • 관계인이 일정하게 근무하는 장소에 설치 • '영상음향차단스위치'라는 표지 부착 • 영상음향차단기 작동으로 실내등의 전원이 차단되지 않도록 설치
누전차단기		• 대상 : 모든 영업장 • 설치기준 : 부하용량에 적절한 누전차단기 설치



보일러실과 영업장 사이 출입문 → 방화문, 개구부 → 자동방화 댐퍼 설치

▶ 피난안내도

- 화재 등 위급한 상황 발생 시 이용객들의 안전한 피난을 위해 피난계단 · 피난 통로 · 피난 설비 등이 표시되어 있는 피난안내도를 비치 시킵니다.
 - 영업장 주출입구 부분, 구획된 실의 벽 등 이용자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 비치 시킵니다.
 - 피난안내도 표준매뉴얼 편집도안 활용하여 작성합니다.
- [READ MORE](#)


READ MORE



- 피난안내도에 포함되어야 할 내용
 - 화재 시 대피할 수 있는 비상구 위치
 - 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난 동선
 - 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법
 - 피난 및 대처방법
- 피난안내도의 크기 및 재질
 - 크기
 - B4(257mm x 364mm) 이상
 - A3(297mm x 420mm) 이상 : 영업장의 면적 또는 영업장이 위치한 층의 바닥면적이 각각 400㎡ 이상인 경우
 - 재질 : 종이(코팅처리한 것), 아크릴, 강판 등 쉽게 훼손 또는 변형되지 않는 것



점검 POINT

▶ 소화기

소화기		
	녹색 : 정상 	• 약제가 굳었는지 흔들어 확인 • 쉽게 사용 가능한 위치(바닥에서 1.5m 이하) 및 각 실마다 설치되었는지 확인
	노란색 : 압력 미달 	• 압력계 지침이 녹색(0.7~0.98Mpa)을 가리키면 정상, 노란색이면 압력 미달, 적색이면 과충전으로 정비가 필요
	월 1회 흔들어주세요 	• 손잡이 및 안전핀, 용기 외부가 파손이나 탈락되지 않았는지 확인 가압식노후소화기는 폭발 위험성 등으로 폐기 후 축압식소화기로 교체 사용

▶ 간이스프링클러

간이스프링클러	
	• 헤드가 누락된 장소는 없는지, 헤드가 단단히 고정되었는지 확인 • 상수도 급수배관 및 간이스프링클러의 개폐밸브는 개방되어 있는지 확인 • 시험밸브함에서 시험밸브를 열었을 때 방수압력이 0.1MPa 이상인지 확인 • 상용전원이 상시 공급되고 있는지 확인하고 상용 전원 차단 시 비상전원으로 전환되어 10분 이상 지속되는지 확인

▶ 자동화재 탐지설비

자동화재 탐지설비



- 화재 시 발생하는 열 · 연기 · 불꽃 등을 감지기에 의해 자동감지
- 화재 시 수동으로 발신기 스위치 누름
 - 경보를 발함으로써 초기소화, 조기피난을 가능하게 하기 위한 설비

▶ 감지기 : 화재시 열 · 연기 · 불꽃 등을 감지기에 의해 자동으로 감지

감지기



열감지기(차동식)



열감지기(정온식)



연기감지기

- 탈락되거나 훼손된 감지기가 있는지 확인
- 장소에 적합한 감지기가 설치되었는지와 설치가 누락된 곳이 있는지 확인

▶ 발신기(비상벨)

발신기(비상벨)



발신기



화재 시 발신기 누름버튼을 힘껏 누른다.

- 평상 시 : 위치표시등만 점등되어 있음
- 점검 시 : 누름버튼을 눌렀을 경우 주경종 및 지구경종이 경보되는지 확인



▶ 수신기

수신기



- 감지기 또는 발신기로부터 화재 신호를 수신
 - 화재발생을 표시하고 각 층의 음향장치로 화재 발생을 알려주는 장치
- ※ 평상시에 전압정상 및 교류전원등만 점등되어 있는지 확인한다.
(경종정지 및 시험스위치 등을 눌러 놓으면 스위치주의 표시등이 깜박거림)

(1) 화재표시 동작시험

수신기에서 화재신호를 수동으로 입력하여 수신기의 정상 작동을 확인하는 시험

단계별 절차




- ① 안전조치를 한다.
가. 주경종, 지구경종, 사이렌, 방송버튼 등을 눌러서 정지
나. 연동설비를 정지위치로 설정 → 연동정지 (유도등, 방화셔터, 자동소화설비 등)
다. 빠른 진행을 위해 오동작 방지기를 비촉적으로 전환



- ② 동작시험스위치와 자동복구스위치를 누른다.
- ③ 회로시험스위치를 1회로씩 선택한다.


단계별 절차



④ 동작 확인을 한다.

가. 화재표시등, 지구표시등 점등 확인(적색)

나. 주경종, 지구경종, 싸이렌, 방송 등을 해제하
여 확인(음향 확인)



⑤ 수신기를 시험 전으로 복구시킨다.

가. 동작시험스위치, 자동복구스위치를 다시 눌러 원상태로 복구

나. 주경종, 지구경종, 싸이렌, 방송 등을 다시
눌러 원상태로 복구

다. 회로시험스위치를 정상위치로 복구

라. 연동설비를 정상상태로(유도등, 방화셔터, 자동소화설비 등) 전환한다.



(2) 회로도통시험

회로별 감지기선로의 단선 유무를 확인하기 위한 시험

단계별 절차	
	① 도통시험스위치를 누른다.
	② 회로시험스위치를 1회로씩 선택한다.
	③ 도통확인을 한다. 1) 도통시험 확인등이 있는 수신기
	2) 전압계가 있는 수신기
정상인 경우 (4~8V 지시)	단선인 경우 (0V 지시)
④ 수신기를 시험 전으로 복구시킨다. 1) 도통시험스위치를 다시 눌러 원상태로 복구 2) 회로선택스위치를 정상위치로 복구	

이바자음

안전관리 예방·대비 활동

아산관리대응팀

▶ 유도등



예비전원 점검스위치

예비전원 점검버튼

- 점등상태 확인
- 항시 점등되고 있는지 확인
- 예비전원 자동전환 확인
- 점검스위치를 당기거나 눌렀을 때 예비전원으로 점등되는지 확인
- 외관 및 배선상태 확인
- 유도등 외관에 파손 여부 확인 및 노출배선이 금속가공 전선관인지 확인
- 2선식 : 유도등이 항상 켜져 있으며 화재 등으로 인해 전기가 끊어져도 내부 배터리로 작동
- 3선식 : 평상시에는 소등 상태이나 화재가 발생했을 경우 비상 신호를 받아 유도등이 작동

▶ 휴대용 비상조명등

휴대용 비상조명등	
	• 분실되거나 본체에서 탈락된 것이 없는지 확인 • 본체에서 떼었을 시 자동으로 켜지는지 확인 ※ 배터리 방전 시 교체 : 상시 사용 가능토록 유지 · 관리

▶ 완강기

완강기	
	• 완강기 주위에 위치표시 및 사용설명서가 부착되어있는지 확인 • 고정지지대가 바닥과 벽체 등에 단단히 고정되어 있는지 확인 • 설치 층의 높이와 설치된 완강기 로프길이가 일치하는지 확인 • 설치장소에 완강기 사용 시 장애요인은 없는지 확인

4



구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
체육 시설 법규 준수 여부	시설 기준	한국산업규격 KS 조도 기준 KS A 3011 (무도학원업 및 무도장업은 제외)			/		체육 00-01
		응급실(신고 체육시설업(수영장업 제외)과 골프장업은 제외) 및 구급 약품 비치 여부			/		체육 00-02
		환기시설의 설치 여부			/		체육 00-03
		「도로교통법」 제52조에 따른 어린이통학버스의 신고 여부			/		체육 00-04
		「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제53조의 4에 따라 설치하는 어린이 하차 확인 장치 작동 여부			/		체육 00-05
		높이 3m 이상의 추락위험이 있는 시설(계단 제외) 주변 높이 1.2m 이상의 안전난간 설치 여부			/		체육 00-06
	지도자 배치	규모별 적정 지도자 배치 여부			/		체육 00-07
	안전· 위생 기준	이용질서 유지 여부			/		체육 00-08
		시설 · 설비 · 장비 · 기구 등의 정상 이용 가능 여부			/		체육 00-09
		「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 대응 및 대비 여부			/		체육 00-10
		음주자 등의 이용 제한 시행 여부			/		체육 00-11
		정원 내 이용 여부 (체육도장, 무도학원/무도장, ㎡당 인원)			/		체육 00-12
		소화기 설치 여부			/		체육 00-13
		피난안내도 부착 또는 피난 방법 고지 여부			/		체육 00-14
		해당 체육시설 내 사망사고 발생 시 지방자치단체장에게 즉시 보고 여부			/		체육 00-15
		자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급 장비 구비 여부(등록 체육시설업자만 적용)			/		체육 00-16
		안전 · 위생 매뉴얼 작성 여부			/		체육 00-17
		안전 · 위생 매뉴얼의 반기별 1회 교육 여부			/		체육 00-18
		이용자 안전수칙 게시 여부			/		체육 00-19
		체육시설 조명타워 또는 광고판 등 부착물 안전 설치 여부			/		체육 00-20
		보험 가입	체육시설 배상책임보험 가입 여부(소규모 체육시설은 제외)			/	



업종별 점검항목



등록체육시설_골프장

[READ MORE](#)


구분	점검항목	등급			해당 없음	코드
		양 호	주 의	불 량		
골 프 장	시설 기준			/		체육 01-01
				/		체육 01-02
	안전 · 위생 기준			/		체육 01-03
	참고 안전 사항			/		체육 01-04
				/		체육 01-05
	기타			/		체육 01-06



대법원_2022도11950

골프 경기보조원은 피해자 일행을 태운 전기자동차를 이용자 A의 공이 위치한 지점 전방 40m 카트 도로에 정차한 사실이 없고 이용자 B의 공이 떨어진 지점 후방에 정차시킴
이용자 B는 경기보조원이 전기자동차를 정차시킨 지점에서 임의로 앞으로 이동하였고, 이용자 A가 이를 인지하였음에도 별다른 경고 없이 자신의 공을 쳐 전방에 있던 이용자 B가 맞아 다침



판 결

상고 기각



판단 이유

경기보조원은 예상할 수 있는 사고의 위험성에 관한 주의를 촉구하는 등 안전한 경기운영을 위한 조치를 취하지 않은 것이므로, 주의의무를 다하지 않은 업무상 과실 인정



등록체육시설_스키장

구분	점검항목	등급			해당 없음	코드
		양 호	주 의	불 량		
스 키 장	시설 기준			/		체육 02-01
				/		체육 02-02
				/		체육 02-03
				/		체육 02-04
				/		체육 02-05
	안전 · 위생 기준			/		체육 02-06
				/		체육 02-07
				/		체육 02-08
				/		체육 02-09
				/		체육 02-10
				/		체육 02-11



서울중앙지방법원_2017나52582

이용자는 스키장의 슬로프를 타고 빠른 속도로 내려오면서 카빙롤턴을 시도하던 중 몸의 중심을 잃고, 오른쪽 스키가 풀리면서 왼쪽 스키만으로 제어하지 못하였음. 그러던 중 진행방향 오른쪽에 설치된 안전망에 부딪힌 후 이를 뚫고 넘어가 그 곳에 있던 나무와 부딪혀 우측 간부골절, 우측 견관절 탈구, 제3요추 골절 등의 상해를 입음



판 결

사업자는
이용자에게
90,427,447원 지급



판단 이유

슬로프 안전망이 이 사건 사고 장소의 지형적 요건을 고려하지 않은 설치·보존상의 하자가 있었다고 보임
그러나 사고 당시 다른 이용자들은 아무런 문제 없이 활강하고 있었고, 이용자는 17년 간 스키를 타왔으며 대한스키지도자연맹 레벨2 자격증을 보유한 경력자이므로 안전하게 넘어지는 방법을 익히 알고 있었음에도 스스로 안전을 제대로 도모하지 못한 점 등을 보아 사업장의 책임 일부 제한



등록체육시설_자동차경주장

구분			점검항목	등급			해당 없음	코드		
				양 호	주 의	불 량				
자 동 차 경 주 장	2 류	시 설 기 준	트랙 길이 400m 이상, 폭 5m 이상 여부			/		체육 03-01		
			트랙 양편 안전지대(3m 이상) 설치 여부			/		체육 03-02		
			통제소 설치 여부			/		체육 03-03		
			수리할 수 있는 시설 설치 여부			/		체육 03-04		
	4 류		트랙 길이 2km 이상, 폭 11m 이상 15m 이하			/		체육 03-05		
			트랙 양편 안전지대(3m 이상 5m 이하) 설치 여부			/		체육 03-06		
			안전지대 바깥쪽 수직 보호벽 설치 적정성 여부			/		체육 03-07		
			수직 보호벽 바깥쪽 철망 · 울타리 설치 적정성 여부			/		체육 03-08		
			종합통제소 · 검차장 · 표지판 및 신호기 적정성 여부			/		체육 03-09		
			감시탑 설치 적정성 여부			/		체육 03-10		
			견인차, 구급차, 소화기탑재차, 통제차 배치 여부			/		체육 03-11		
			긴급사고 대처용 비상도로 설치 여부			/		체육 03-12		
			트랙의 전 구간에 적절한 시계 확보 여부			/		체육 03-13		
			트랙의 종단 및 횡단의 기울기 적절성 여부			/		체육 03-14		
			트랙의 양편 가장자리의 흰색선(폭 15cm) 표시 여부			/		체육 03-15		
			10 류	안 전 · 위 생 기 준	트랙이용 차량 사전점검 여부			/		체육 03-16
					트랙이용자 사전 주행능력 평가 및 사전교육 여부			/		체육 03-17
	통제소 요원, 감시탑 요원 및 진행 요원의 적절성						/		체육 03-18	
	관람자 사전 안전 안내방송 여부						/		체육 03-19	
	응급의료인력 배치 적정성 여부						/		체육 03-20	
	안전 장구 착용 지도 및 대여 여부						/		체육 03-21	

신고체육시설_요트장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
요 트 장	시설 기준	계류장 또는 요트보관소 설치 여부			/		체육 04-01
		긴급해난구조용 선박 보유 여부(1척 이상)			/		체육 04-02
		감시탑 적정 설치 여부			/		체육 04-03
		요트 내 승선 인원수 구명대 수량 확보 여부			/		체육 04-04
	안전 · 위생 기준	이용자 구명대 착용 및 지도 여부			/		체육 04-05
		구조용 선박 내 수상 안전요원 배치 여부(1명 이상)			/		체육 04-06
		감시탑 감시 요원 배치 여부(1명 이상)			/		체육 04-07
		지자체장 규정 안전수칙 준수 여부			/		체육 04-08

신고체육시설 조정장·카누장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
조 정 · 카 누 장	시설 기준	수면 폭(50m 이상) 길이(200m 이상) 수심(1m) 및 유속(5km 이하) 적절성 여부			/		체육 05-01
		긴급해난구조용 선박 보유 여부			/		체육 05-02
		감시탑 적정 설치 및 운영 여부			/		체육 05-03
	안전 · 위생 기준	이용자 구명대 착용 및 지도 여부			/		체육 05-04
		구조용 선박 수상안전 요원 배치 여부(1명 이상)			/		체육 05-05
		감시탑 감시 요원 배치 여부(1명 이상)			/		체육 05-06



신고체육시설_빙상장

구분	점검항목	등급			해당 없음	코드
		양 호	주 의	불 량		
빙 상 장	시설 기준	빙판 외곽 울타리 1m 이상 설치 여부			/	체육 06-01
		제빙시설 냉각 매체의 유해성 여부			/	체육 06-02
		정빙기 실내 가스누출경보기 설치 여부			/	체육 06-03
	안전 · 위생 기준	안전 장구 착용 및 지도 여부			/	체육 06-04



신고체육시설_승마장

구분	점검항목	등급			해당 없음	코드
		양 호	주 의	불 량		
승 마 장	시설 기준	마장면적 500㎡ 이상 여부			/	체육 07-01
		실외 마장의 0.8m 이상 나무울타리 설치 여부			/	체육 07-02
	안전 · 위생 기준	이용자 승마용 신발 착용 여부			/	체육 07-03
		장애물 이용자 승마용 안전모 착용 여부			/	체육 07-04
		주변 소음에 의한 낙마 사고 발생 방지 노력 여부			/	체육 07-05



창원지방법원_2020고단3827

운영자는 원형 트랙 내에 사람이 타지 않은 말을 혼자 트랙에 돌게 하도록 한 업무상 과실로, 승마장 트랙을 돌던 말이 승마장 바깥과 연결된 철제 여닫이 출입문을 충격하여 철제 여닫이 출입문이 승마장 바깥쪽으로 넘어짐으로써 그곳 주변에 있던 이용자의 다리 부위를 가격



판 결

운영자
금고 6개월 및
집행유예 2년,
사회봉사 80시간



판 단 이 유

철제 여닫이 출입문이 여러번 떨어져 나간 적이 있음에도 불구하고 운영자가 적절한 조치를 취하지 아니한 주의의무 위반

운영자에게는 30회에 가까운 이종 범죄전력이 존재함



신고체육시설_종합체육시설

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
종합 체육 시설	시설 기준	해당 체육시설의 필수시설 기준 여부			/		체육 08-01
		해당 체육시설의 임의시설 기준 여부			/		체육 08-02
	안전 · 위생 기준	구성 시설의 해당 시설별 안전 기준 준수 여부			/		체육 08-03



수원중앙지방법원_2018고단763

수영강사는 학생들에게 자유시간을 부여하면서 이용자가 성인용 풀장에 들어가는 것을 제대로 지켜보지 아니하다가 이용자가 물을 마시고 정신을 잃어 비치명적 익수로 인한 급성 스트레스 반응 등의 상해를 입게 함



판 결

수영강사, 안전요원
이용자에게
5,000,000원 지급



판단 이유

수영강사로서 충분한 주의를 기울여 어린 학생이 수심이 깊은 성인용 풀장에 들어가지 못하도록 하고, 근처에서 관찰 및 주시하여 익수 사고를 미연에 방지하고, 사고가 발생한 경우 즉시 구조하여 응급조치를 하는 등 안전사고예방 및 신속한 구호조치를 해야 할 주의의무가 있으나 이를 게을리 함

안전요원은 수영장 내 입수자가 있는 경우 자리를 이탈하지 않고
세심히 관찰 및 주시하여 안전사고 예방 및 신속한 구조조치를
해야 할 주의의무가 있으나 이를 게을리 함



신고체육시설_수영장

구분	점검항목	등급			해당 없음	코드
		양 호	주 의	불 량		
수영장	시설 기준			/		체육 09-01
				/		체육 09-02
				/		체육 09-03
				/		체육 09-04
				/		체육 09-05
				/		체육 09-06
				/		체육 09-07
				/		체육 09-08
	안전 · 위생 기준			/		체육 09-09
				/		체육 09-10
				/		체육 09-11
				/		체육 09-12
				/		체육 09-13
				/		체육 09-14
				/		체육 09-15
				/		체육 09-16
				/		체육 09-17
				/		체육 09-18

신고체육시설_썰매장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
썰 매 장	시설 기준	슬로프 가장자리 안전망 · 안전매트 설치 여부			/		체육 10-01
	안전 · 위생 기준	출발 및 도착지점 안전요원 배치 적정성 여부(1명 이상)			/		체육 10-02
		슬로프 내 장애물 및 바닥면 평탄화 유지 · 관리 여부			/		체육 10-03
		눈썰매장 안전매트 안쪽 보호시설 설치 여부			/		체육 10-04
		잔디 또는 인공재료 썰매장의 안전조치 적절성 여부			/		체육 10-05



춘천지방법원_2009나1768

이용자는 눈썰매를 타던 중 슬로프 하단부 도착지점 벽에 부딪혀 아래다리 다발성골절상을 입고 건강보험으로 치료를 받음



판 결

운영자의
항소 기각

판단 이유

눈썰매장 슬로프의 가장자리에 폭 1m 이상, 높이 50cm 이상의 눈을 쌓거나 기타 충격을 충분히 흡수할 수 있는 보호시설을 갖추지 않았고, 운영자의 안전관리 의무 위반으로 사고를 당하였으므로, 운영자는 이용자에게 손해를 배상할 책임이 있음

이용자 역시 슬로프의 벽에 부딪혀 넘어지지 않도록 눈썰매의 속도를 적절히 제어하면서 내려오지 못한 과실이 있으므로, 운영자의 과실비율을 70%로 제한



신고체육시설_무도학원 및 무도장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
무도학원 및 무도장	시설 기준	바닥 재질(목재 마루/탄력성)의 적합성 여부			/		체육 11-01
		조명 밝기 조절장치 설치 여부			/		체육 11-02
		소음 방지에 적합한 방음시설 설치 여부			/		체육 11-03
		운동시설과 다른 용도의 시설 간의 구획 여부			/		체육 11-04
	안전 · 위생 기준	동시 입장 정원 준수			/		체육 11-05
		냉·난방 시설의 보건위생상 적정성 여부			/		체육 11-06



신고체육시설_야구장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
야구장	시설 기준	관중석이 있는 경우 의자 및 계단의 안전성 설치 여부			/		체육 12-01
		그라운드 안전성 및 장애물 여부			/		체육 12-02
		1루, 3루 홈플레이트 뒤 안전장치(그물망) 설치 여부			/		체육 12-03
		경기장의 평탄화 유지·관리 여부			/		체육 12-04
		투수석, 타자석, 코치석, 충돌 경고 트랙, 포수뒤 그물망 등 설치 여부			/		체육 12-05
	안전 · 위생 기준	안전(안전모, 안면보호대 등)장비 착용 여부			/		체육 12-06



신고체육시설_인공암벽장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
인공암벽장	안전 · 위생 기준	안전 관리요원 배치 및 운용 적정성 여부			/		체육 13-01
		등반 시 사전 안전교육 시행 여부			/		체육 13-02
		이용자 안전 장구 착용 및 지도 여부			/		체육 13-03
		운동시설 및 부대시설 안전 · 위생 관리 여부			/		체육 13-04
		대여용 장비의 정기점검 및 안전·위생 관리 여부			/		체육 13-05
	시설 기준	볼더링 인공암벽 추락면 안전매트 설치 여부			/		체육 13-06
		등반벽 마감재 및 홀더 고정 안전성 여부			/		체육 13-07
		실외 인공암벽장 운영시간 외 출입금지 조치 및 안내문 게시 여부			/		체육 13-08
		실외 인공암벽장 누수 및 지반침하 관리 여부			/		체육 13-09
		실외 인공암벽장 주변 옹벽 및 석축 안전성 여부			/		체육 13-10



서울중앙지방법원_2016가단5262775

이용자 A는 OO시 도시공사에 위탁하여 운영하고 있는 인공암벽장에서 이용자 B와 2인 1조로 암벽등반 훈련을 하면서 이용자 A는 '확보자' 역할을 맡아 '등반자' 역할의 이용자 B가 인공암벽을 등반하고 내려오는 동안 밑에서 이용자 B의 몸에 연결된 자일(로프)을 붙잡고 길이를 조절해 주게 되었음

이용자 B가 정상에 도착한 뒤 내려올 때 이용자 A는 이용자 B의 체중을 이기지 못하고 사일을 놓쳐버리는 바람에 이용자 B가 빠른 속도로 지면에 추락하여 요추 1번 골절 및 척추손상 등의 상해를 입는 사고가 발생



판결



판단 이유

청구
기각

인공암벽장은 현행법상 안전요원을 배치할 의무가 없지만, 이용객의 안전을 위하여 전문적 능력을 보유한 ○○시 산악연맹에 관리를 위탁하여 안전관리 요원을 배치해두고 있음

전문 자격증을 보유한 산악연맹 회장과 임원이 안전관리를 위해 현장에 위치하고 있으며 시설물 관리와 보수, 점검 등을 담당, 이용자들을 교육하였고, 그 과정에 이용자가 안전장비를 제대로 구비하고 있는지 일일이 확인하고 있으며, 그 외 현장에는 누구나 인지할 수 있도록 안전 및 이용수칙에 관한 안내판을 설치해 두고 있었음

순간적으로 자일을 놓치고 그리그리를 제대로 작동하지 못해 발생한 사고일 뿐
인공압벽장 설치 보존상의 하자나 관리 부주의로 인해 발생한 사고가 아님



신고체육시설_소규모체육시설_체육도장

[READ MORE](#)


구분	점검항목	등급			코드
		양호	주의	불량	
체육도장	시설기준 (안전 부문)			/	체육 14-01
	3.3㎡당(1명 이하) 수용인원 적정성 여부			/	체육 14-02
	바닥면의 안전성(충격흡수) 여부			/	체육 14-03
	해당 종목의 운동기구 및 설비 비치 여부			/	체육 14-03



신고체육시설_소규모체육시설_골프연습장

구분	점검항목	등급			코드
		양호	주의	불량	
골프연습장	시설기준 (안전 부문)			/	체육 15-01
	그물 · 보호망 적정 설치 여부			/	체육 15-02
	타(타점)간 간격(2.5m 이상) 적정성 여부			/	체육 15-03
	타석과 타석 뒤 보행 통행로와 거리(1.5m 이상) 적정성 여부			/	체육 15-03



수원중앙지방법원_2020가단557336

골프연습장에서 이용자 A가 스윙 연습을 하던 중 바로 뒤 타석에서 스윙 연습을 하던
이용자 B가 드라이버를 휘두르자 그 헤드가 골프공에 맞는 순간 샤프트가
부러지면서 헤드 부분이 이용자 A의 왼쪽 뒷머리를 강타



판결

운영자와 이용자 B는
이용자 A에게
19,795,486원 지급



판단 이유

이용자 B의 드라이버가 용도에 따라 통상 갖추어야 할 안전성을 갖추지 못한 상태였음이 분명하고, 이 드라이버의 점유자이자 소유자는 이용자 A에게 이 사고로 인한 손해를 배상할 책임 있음
골프연습장 타석 사이에 골프채 등이 날아가는 것을 막아주는 안전벽이나 안전그물이 설치되어 있지 않았으며, 이러한 차단물이 설치되어 있지 않다는 이유로 위험방지조치가 요구되지 않는다고 판단하게 되면 결국 안전사고가 재발할 가능성이 있음



신고체육시설_소규모체육시설_체력단련장

구분		점검항목	등급			코드
			양 호	주 의	불 량	
체 력 단 련 장	시설기준 (안전 부문)	바닥면 충격흡수 여부			/	체육 16-01
	안전 · 위생 기준	기구 간 안전거리 확보 여부			/	체육 16-02



신고체육시설_소규모체육시설_당구장

구분		점검항목	등급			코드
			양 호	주 의	불 량	
당 구 장	시설기준 (안전 부문)	당구대 1대당 16㎡ 이상의 면적 확보 여부			/	체육 17-01



청주지방법원_2020가단27358

보험사는 A와 건물 전체 및 부속설비에 관하여 보험가입금액 8억 원인 화재보험계약 체결

보험사는 B와 건물 5층 부분과 시설 등에 관하여 1억 5천만 원인 화재보험계약 체결

당구장에 화재가 발생하여 4층 내부 약 50여 평과 가전제품, 집기류 등 불에 탐

보험사는 화재보험계약에 따라 A에게 74,714,333원, B에게 2,002,782원을 각 화재보험금으로 지급

화재는 건물 내 당구장에서 발생하였고, A에 대한 임대차목적물 반환의무의 이행불능에 따른 손해배상책임과 B에 대한 공작물점유자로서의 불법행위에 따른 손해배상책임이 있고, A와 B에게 보험금을 지급한 보험사는 위 각 손해배상청구권을 보험사 대위하여 행사하므로 화재보험금으로 지급된 76,717,115원 및 이에 대한 지연손해금을 지급해야 한다고 청구



판 결

청구
기각

판단 이유

당구장 운영자는 A에게 임대차목적물인 당구장의 잠금장치
비밀번호를 알려주었고, 이후 A는 당구장에 몇 차례 가서 상태를
확인하고 전기공급을 차단하는 등 관리 실시

화재 당시 당구장은 영업을 하지 않고 있었고 전원은 차단된 상태
화재에 인적 행위에 따른 발화 가능성이 있을뿐 전원이 차단된
상태의 당구장에 남아있던 소유 집기 등에 하자가 있었다고 보기
어려움



신고체육시설_소규모체육시설_가상체험시설(스크린골프장)

구분	점검항목	등급			코드
		양호	주의	불량	
가상 체험 시설 (스크린골프장)	시설기준 (안전 부문)	타석과 스크린까지의 거리 적정성(3m 이상) 여부		/	체육 18-01
		타석과 천장과의 높이 2.8m 이상 여부		/	체육 18-02
		타석과 대기석과의 거리 1.5m 이상 여부		/	체육 18-03
		벽 충격흡수 재질 적정성 여부		/	체육 18-04
		스크린과 뒤 벽면의 이격 여부		/	체육 18-05
		바닥의 논슬립 재질의 적정성 여부		/	체육 18-06
	안전 · 위생 기준	대여용 장비의 안전 · 위생 관리 여부		/	체육 18-07



서울중앙지방법원_2017가단5105220

스크린골프장 내부에서 화재가 발생하여 내부가 불에 타고, 주위 치과 및 관리사무실 등이 화재로 인한 연기, 그을음 등에 의하여 피해를 입음



판 결

운영자는
보험사에게
162,802,595원 지급



판 단 이 유

전기배선의 하자로 인한 화재는 특별한 사정이 없는 한 임차인이 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 아니한 결과로 발생한 것으로 보아야 하나, 해당 화재는 천정 내부의 전선 단락으로 인한 것으로 운영자도 평소 이를 관리하기는 쉽지 않아보임

운영자 또한 화재로 상당한 재산상 손해를 입은 점 등이 화재의 원인과 규모, 피해의 대상과 정도 등을 고려하여 손해배상책임 일부를 제한



신고체육시설_소규모체육시설_가상체험시설(스크린야구장)

구분		점검항목	등급			코드
			양 호	주 의	불 량	
가 상 체 험 시 설 (스 크 린 야 구 장)	시설기준 (안전 부문)	타석과 스크린과의 거리(6m 이상) 적정성 여부			/	체육 19-01
		타석과 천장높이(2.4m 이상)의 적정성 여부			/	체육 19-02
		타석 중앙 홈플레이트와 후면 벽체 거리(1.5m 이상) 적정성 여부			/	체육 19-03
		타석과 대기석을 구분하는 칸막이의 적정성 여부			/	체육 19-04
		타석실 모든 벽에 대한 충격흡수 재료의 적정성 여부			/	체육 19-05
		스크린과 뒤 벽면의 이격 여부			/	체육 19-06
		바닥의 논슬립 재료의 적정성 여부			/	체육 19-07
	안전 · 위생 기준	안전장비 착용 지도 여부			/	체육 19-08
		대여용 안전장비 위생관리 여부			/	체육 19-09
		타석 1인 입장 준수 여부			/	체육 19-10



서울동부지방법원_2018가합113070(본소),2018가합113087(반소)

이용자는 스크린야구를 하던 중 바닥에 떨어진 공을 치우다가 기계에서 급작스럽게
발사된 야구공에 의하여 좌측 얼굴 부분을 맞아 상체 불명의 망막 장애, 안와벽골절,
유리체 출혈 등의 상해를 입음



판 결

운영자
이용자에게
37,478,188원 지급



판단 이유

운영자가 사전에 안전교육을 철저히 하였다면 이용자가 게임 중 스트라이크 존 안쪽으로 쉽사리 들어가지는 못하였을 것

운영자가 이용자에게 헬멧 등의 보호장비를 제공하였다면 야구공이 이용자의 눈에 직격하는 상황은 피할 수 있었을 것

이용자가 마신 술은 운영자 측이 직접 판매



신고체육시설_소규모체육시설_체육교습업

구분	점검항목	등급			코드
		양호	주의	불량	
체육교습업	시설기준 (안전 부문)			/	체육 20-01
				/	체육 20-02
				/	체육 20-03
	안전 · 위생 기준			/	체육 20-04
				/	체육 20-05



수원지방법원_2016가합77793

운영자는 축구교실에서 이용자를 포함한 수강생들을 상대로 실제 축구 경기를 하는 방식으로 축구 강습을 하던 중 실수로 이용자의 우측 정강이를 발로 걷어차고, 이용자는 이 사고로 인하여 우측 경골 간부 골절 및 우측 비골 간부 골절의 상해를 입음



판 결

운영자
이용자에게
13,680,699원 지급



판단 이유

운영자는 이용자를 안전하게 보호·감독할 의무가 있음에도 불구하고, 이를 위반하여 이용자에게 상해를 입혔으므로, 운영자는 이용자에게 불법행위를 원인으로 한 손해배상으로 이용자의 손해를 배상할 의무가 있음

공공체육시설_간이운동장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
간 이 운 동 장	시설기준	운동기구 고정 여부			/		체육 21-01
		운동기구 설치 간격의 적정성 여부			/		체육 21-02
		바닥 평탄 및 장애물 여부			/		체육 21-03
	안전 · 위생 기준	운동기구 사용설명서 게시 여부			/		체육 21-04
		사고 시 비상연락망 게시 여부			/		체육 21-05
		운동기구 정상작동 여부			/		체육 21-06

공공체육시설 국공장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
국 공 장	시설기준	종합통제실 설치 및 운용 여부			/		체육 22-01
		과녁 주변의 안전지대 확보 여부			/		체육 22-02
		과녁으로부터 좌, 우 측방 (10m) 이상 대피소 설치 여부			/		체육 22-03
		사대 선수 간 간격 80cm 이상 확보 여부			/		체육 22-04
	안전 · 위생 기준	안전모 착용 및 지도 여부			/		체육 22-05
		국공장 주변 위험 알림 표시 여부			/		체육 22-06



공공체육시설_롤러(인라인)스케이트장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
롤러 스케 이트 장	시설기준	바닥 평탄(크랙) 및 장애물 여부			/		체육 23-01
	안전 · 위생 기준	이용자 안전 장구 착용 및 지도 여부			/		체육 23-02



공공체육시설_사격장

구분		점검항목	등급			해 당 없 음	코드
			양 호	주 의	불 량		
사 격 장	시설 기준	공통			/		체육 24-01
					/		체육 24-02
					/		체육 24-03
					/		체육 24-04
					/		체육 24-05
					/		체육 24-06
					/		체육 24-07
					/		체육 24-08
					/		체육 242-09
					/		체육 24-10
					/		체육 24-11
					/		체육 24-12
	안전·위생 기준	이용자 안전 장구 착용 및 지도 여부			/		체육 24-13



구분		점검항목	등급			해당점수	코드	
			양호	주의	불량			
설 상 경 기 장	공통 기준	비상 전력공급장치 구비 여부			/		체육 25-01	
		스노모빌 구비 여부(각 2대 이상)			/		체육 25-02	
		제설기 상태 여부			/		체육 25-03	
		간호사 또는 응급구조사 적정 배치 운영 여부			/		체육 25-04	
		통제소 설치 및 정상운용 가능 여부			/		체육 25-05	
	스키 점프장	점프대 하단 안전망 · 안전보호벽의 적정 설치 여부			/		체육 25-06	
		점프대 레일 청결 및 덮개 구비 여부			/		체육 25-07	
		점프대 레일 인계장치 청결 및 녹슨 상태 여부			/		체육 25-08	
		출발대 출입장치, 계단 및 보호벽 상태 여부			/		체육 25-09	
		바이 애슬론	총기(무기) 및 탄약 관리 사무실 및 인력 배치 여부			/		체육 25-10
			사격장 내 총기보관소(무기고) 운영 여부			/		체육 25-11
			탄약고 보관대 및 방폭 설치 여부			/		체육 25-12
			사격장 구역 출입금지 및 통제 여부			/		체육 25-13
			총기(무기)보관소 바닥 목재 여부			/		체육 25-14
			사격장 내 탄약고 출입문 및 잠금장치 관리 여부			/		체육 25-15
			크로스 컨트리	주행로 상태 여부			/	
		충격방지 안전망 설치 여부				/		체육 25-17
		안전 · 위생 기준	이용자 안전 장구 착용 및 지도 여부			/		체육 25-18



공공체육시설_사이클경기장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양호	주의	불량		
사이클경기장	시설 기준	경기장 트랙 상태의 적정성 여부			/		체육 26-01
		경기장 트랙 울타리 적정성 여부			/		체육 26-02
	안전 · 위생 기준	안전 장구 착용 및 지도 여부			/		체육 26-03



공공체육시설_씨름장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양호	주의	불량		
씨름장	시설 기준	경기(모래)판 두께 적정 여부			/		체육 27-01
		경기(모래)판과 관중(중계석 포함)석 안전거리 확보 여부			/		체육 27-02
		경기판(모래) 주변 바닥 안전매트 설치 및 운용 여부			/		체육 27-03
	안전 · 위생 기준	경기판 위생적 관리 여부			/		체육 27-04



공공체육시설_양궁장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양호	주의	불량		
양궁장	시설 기준	과녁 후면의 안전지대 확보 여부			/		체육 28-01
		과녁터(살밭이) 적합성 여부			/		체육 28-02
		사대 선수 간 간격 80cm 이상 확보 여부			/		체육 28-03
	안전 · 위생 기준	이용자 안전 장구 착용 및 지도 여부			/		체육 28-04



공공체육시설_육상경기장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
육 상 경 기 장	시설 기준	트랙 안정성 및 장애물 여부			/		체육 29-01
		투척경기장 안전그물 설치 적정성 여부			/		체육 29-02



공공체육시설_게이트볼장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
전천후 게이트 불장	시설 기준	보호대 설치 여부(외부 접경 지역)			/		체육 30-01
		바닥 평탄 및 장애물 여부			/		체육 30-02



공공체육시설_체육관

구분		점검항목		등급			해당 없음	코드
				양 호	주 의	불 량		
체 육 관	시설 기준	공통	바닥 평탄(크랙) 및 장애물 여부			/		체육 31-01
		농구	바스켓 링의 고정성 여부			/		체육 31-02
			백보드 받침대의 고정성 여부			/		체육 31-03
		배구	지주대의 고정성 여부			/		체육 31-04
			지주대 패드 설치 여부			/		체육 31-05
		배드 민턴	경기장 간 안전거리 확보 여부			/		체육 31-06
		탁구	탁구대 간 안전거리 확보 여부			/		체육 31-07



구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
테 니 스 장	시설 기준	바닥 평탄(크랙) 및 장애물 여부			/		체육 33-01
		외벽 펜스 설치 및 상태 여부			/		체육 33-02

94 ● 체육시설 안전관리 표준매뉴얼



공공체육시설_풋살장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
풋 살 장	시설 기준	그라운드 잔디 상태 및 장애물 여부			/		체육 35-01
		배수구 관리 상태 여부			/		체육 35-02
		그라운드 외측 여유 공간 확보 여부			/		체육 35-03
		풋살 골대 고정 여부			/		체육 35-04
		안전망 설치 및 관리 상태 여부			/		체육 35-05
	안전 · 위생 기준	사고 시 비상연락망 게시 여부			/		체육 35-06



공공체육시설 공원골프장

구분		점검항목	등급			해당 없음	코드
			양 호	주 의	불 량		
파크골프장	시설 기준	그라운드 잔디의 안전성 및 장애물 여부			/		체육 36-01
		안전망(그물 · 보호망) 설치 및 높이 적정 여부			/		체육 36-02
		OB 말뚝 및 OB Zone의 설치 여부			/		체육 36-03
		배수구 관리 상태 여부			/		체육 36-04
	안전 · 위생 기준	사고 시 비상연락망 게시 여부			/		체육 36-05



■ 체육시설법 관련 규정 준수 분야 안전점검 시 착안사항

◇ 체육시설의 조도 기준

- ▶ 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 시행규칙 [별표 4]의 체육시설업의 시설 기준에 따르면 체육시설(무도학원업과 무도장업 제외) 내의 조도(照度)는 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준의 조도 기준에 맞아야 합니다. 이에 대한 업종별 조도 기준은 [부록 8]을 참고하시기 바랍니다.

부록 이동



◇ 어린이 통학버스 안전관리

- ▶ 어린이 통학버스란?(도로교통법 제2조제23항)

READ MORE



어린이(13세 미만)를 교육 대상으로 하는 시설에서 어린이의 통학 등에 이용되는 자동차로 체육시설법에 따라 설립된 체육시설 적용 대상임

- ▶ 어린이 통학버스 신고 의무

- 9인승 이상 통학차량 운영 시 관할 경찰서장에게 반드시 신고해야 하며 미신고 운영 시 과태료 30만원 부과
- 9인승 미만 차량을 통학용으로 운영 시 미신고운행으로 과태료 부과
- 체육시설법상 체육시설업으로 명시되지 않은 업종의 시설은 의무 신고 대상은 아니지만 어린이의 안전을 위해 자율적으로 신고 가능
- 교육시설이 직접 소유한 차량 또는 전세버스와 계약을 맺은 경우 신고 가능
- 어린이의 주거지와 교육시설을 정기적으로 오가는 수준의 통학에 이용하는 차량으로 비정기적 운행의 경우 신고 대상 아님

- ▶ 어린이 통학버스 신고 절차





5

체육시설 행사 안전관리

체육시설 행사 안전관리 안전점검표

[READ MORE](#)


소속		점검자	
행사명		점검일자	

구분	점검항목		양호	주의	개선 조치계획 (비고)
행사 계획	계약	행사 대관계약 시, 행사 안전에 대한 역할과 책임 명시 여부			
	사전 계획	비상 대처 조직 구성 여부			
		수용공간에 따른 인원 계획 적절성 여부			
		매표소, 대기석 등에 표지판 사전 설치 및 반입금지 물품 안내 여부			
		눈에 잘 보이는 곳에 주차장, 응급실, 대피소, 진료대기소 등의 설치 여부			
		교통수단, 주차시설, 진입도로 등 통행계획 수립 여부			
		관중들이 쉽게 알아볼 수 있는 비상구 및 대피로 표시 여부			
		비상시 구조대가 진입할 수 있는 공간 확보 여부			
		관중들이 한 곳으로 몰리지 않도록 시야를 방해하는 요소 제거 여부			
		대피계획 수립 여부			

구분	점검항목		양호	주의	개선 조치계획 (비고)
행사 인력	안전 인력	행사장 전체적인 위치 파악 및 시설(소화기, 자동심장충격기, 구급차 등) 확인 여부			
		소화기, 자동심장충격기 등 사용 방법 숙지 여부			
		투입 위치 및 주요 임무 확인 여부			
		안내 간판, 장애물, 접근차단 시설 이상 유무 확인 여부			
		대피장소 확인 및 비상시 대피방향, 행동요령 숙지 여부			
		눈에 띄는 복장 착용 여부			
		연락수단(무전기 등) 소지 및 통신망 점검 여부			
		위험시설물 및 안전 취약지역에 위치한 안전요원의 휴대용 소화기 보유 여부			
		행사장의 출입구 통로 위치 숙지 여부			
행사 분야별 안전 점검	건축	가설무대 설치 시 작업자의 안전모 및 안전대 등 안전 보호구 착용 여부			
		행사장의 허용 하중을 초과하는 구조물의 설치 여부			
		행사장 건축물의 기준에 맞추어 폭설·폭우·태풍 등에 따른 행사 진행 여부·대피 방법 등의 사전 설정 및 대비 여부			



구분	점검항목		양호	주의	개선 조치계획 (비고)
행사 분야별 안전 점검	기계	비상 방송을 위한 방송시스템 정상 작동 여부			
		행사장 내 냉 · 난방 장치 정상 작동 여부			
		냉 · 난방 장치 작동 시 실외기 앞에 가림막 설치 및 물건 적재 여부			
		부족한 여자 화장실 확인 여부 (부족할 때 남자화장실 일부를 여자용 가변 화장실로 변경)			
		소음 관련 민원 예방을 위한 주의 여부			
	전기	전기 점검 및 시설 설치 작업자의 안전모 및 안전대 등 안전보호구 착용 여부			
		옥내 · 외에 바닥에 노출된 전기 케이블의 보호 커버 설치 여부			
		외부 조명 및 음향 등 발전차의 전력을 공급하고자 할 때 사용 자재(케이블, 접속킷트, 볼트, 너트, 터미널 등)의 규격품을 사용 여부			
	소방	소방경비 및 경보 설비의 작동 상태 점검 여부			
		가설무대, 조명타워, 전기시설물, 전시용 부스, 화약 등 위험물 주변 소화기 비치 여부			
		천 재질의 방염제품 처리 여부			
		(특수효과 사용 시) 소방 안전 관리자와 협의 여부			

구분	점검항목		양호	주의	개선 조치계획 (비고)
행사장 관리	주차장	주차 공간을 인지하고 안내 가능한 주차 안내요원 배치 여부			
		야광장비, 안내봉, 안내표지판 등의 물품 활용 및 효율적인 안내 여부			
		장애인 관중을 위한 주차 공간 확보 여부			
		유명인사 차량의 입·출차를 위해 관중들이 물리기 전 주차장 입구의 동선 사전 확보 여부			
	출입구	검표원의 수상한 행동·물건 신고 및 분실 입장권, 위조 입장권, 좌석 등급 등 관련 규정 숙지 여부			
		대기자의 위험 및 주의사항 안내 및 주변의 안내 표식 등의 부착 적절성 여부			
		혼잡 및 안전사고 예방을 위한 차단선 구성의 적절성 여부			
		관중이 몰린 줄, 출입문 파악 및 입장 분산 유도 여부			
		관중 입장의 분단 여부			
	보안 검색	입장을 지연시키지 않는 보안검사 실시 여부			
		주류, 소음발생기, 폭죽, 폭음탄, 부탄가스, 파이프, 연장, 목, 칼, 액체 또는 가루로 된 물건, 흥기 등의 금지 물품 확인 여부			
		여성 관중을 검사하기 위한 여성 요원 배치 여부			



구분	점검항목	양호	주의	개선 조치계획 (비고)
행사 진행	행사 시작 전	관중이 천천히 입장하기 위한 안내 실시 여부		
		접근 금지구역에 관중이 접근하지 못하도록 제지 및 안내 실시 여부		
		행사 구역에 관중의 출입통제를 위한 차단봉 등의 설치 여부		
		통행로 및 대피경로의 장애물 유무 및 바닥의 미끄럼 확인 여부		
		유사시 대비한 응급차량 대기 여부		
	행사 중	행사 시작 후 지시받은 장소에 안전요원의 배치 여부		
		행사장, 관람석의 안전통로 확보 여부		
		무대 주위 안전공간 확보 여부		
		관중의 돌발행동 예방 및 제지 여부		
		출입문 및 게이트, 자동문 등의 작동 및 개방여부		
	퇴장 및 해산	모든 출입문을 개방하여 관중의 쏠림현상 최소화 조치 여부		
		출연자의 퇴장 동선 확보 여부		
		안전요원 사전 배치 및 동선 확보 여부		
		관중의 충돌, 음주소란 등 돌발 행동에 대한 대비 여부		
		출입물, 방법셔터 등의 잠금 상태 확인 여부		
	사후 점검	(필요시) 경찰, 지자체 등 유관기관 협조요청 여부		
		시설물 철거 상태 확인 여부		
		시설물 훼손 여부		
	평가	잔재물 및 쓰레기 제거 여부		
		문제점 검토 및 개선방안 마련 여부		

1

- 

1차 협의
(행사 3주 전)

- 행사 관련 기초자료 제출
 - 제출자료 : 세부행사계획서, 무대 · 트러스 · 조명 · 음향 · 영상 · 특수 효과에 관한 사항, 하중 및 도면, 안전요원 배치 등에 관한 계획 등
- 기준 하중 초과 시 구조검토 필요
- 행사계획에 따른 행사장 사용범위 및 관람권 발행여부, 시설 파손에 따른 조치방안, 감염병 예방 및 관리에 관한 사항 등

2차 협의
(행사 2주 전)
시설물 분야
사전점검 및
대책 회의

- 1차 협의내용 반영 및 무대 설계도서 제출
- 무대시설 설치 시 안전진단기관에 의한 검토 후 진단 여부 판단
- 무대 및 설비 하중이 행사장의 허용하중을 초과하지 않도록 하며, 초과하는 경우 건축구조기술사에 의한 구조검토확인서 제출
- 기타 관련 사항은 담당자와 협의

3차 협의
(행사 1주 전)
행사 안전
대책회의

- 2차 협의 결과 필요시 무대시설 안전진단에 의한 점검결과 및 보강계획 제출 후 무대 설치
- 관중의 대피통로 및 화재위험 방지시설에 대한 방염 필증, 안전요원 배치 현황 등 제출
- 화약류 사용 시 관할 경찰서의 신고필증 제출
- 행사 진행순서 등을 확인할 수 있는 Cue-Sheet 제출
- 대관시설물 이용 준수사항(점검 확인사항) 약약서 자필 서명 후 제출
- 비상사태 대피 안내방송 문안 제출
- 행사장 출입용 ID카드 및 무전기 제출
- 예상 관중 1천 명 이상일 때 재해대처계획서 제출
(공연 행사일 때 - 공연법 제11조)




회의 참석자
 담당자 및 관련 직원, 행사주최 측 총괄, 기획사, 무대팀, 트러스트팀, 레이아웃팀, 조명팀, 음향팀, 영상팀, 특수효과, 경호팀, 렌탈팀, 기타관련자, 유관기관(경찰, 소방, 입점업체 등)



■ 비상 대처 조직 구성

- ▶ 비상상황 발생 시 신속하고 빠른 대응을 위해 실무 담당 조직 외, 비상시 담당 조직을 구성합니다.
- ▶ 비상 대처 조직을 구성한 뒤 신속하고 빠른 대응을 위하여 조직별로 임무와 역할을 인지 시키고 직원을 교육하여야 합니다.



▶ 비상 대처 상황에서의 임무와 역할은 다음과 같습니다.

구분	임무와 역할
비상상황 발생 및 상황 보고	• 직원이 비상상황을 목격하였거나 관객에게서 비상상황을 전달 받았을 경우 즉시 안전총괄 책임자와 각 관리책임자에게 보고
비상 대책 결정 및 신고	• 안전총괄 책임자는 보고받은 비상상황을 최대한 신속히 파악하여 행사 중지 및 관객 대피 여부 결정 • 필요할 경우 즉시 협조기관에 신고 및 관련 정보 전달
대피방송	• 안전총괄 책임자가 행사 중지 및 관객 대피 명령 시 대피방송 담당자가 즉시 관객 대피를 유도하는 방송과 함께 관객이 안전하게 대피할 수 있도록 비상 조명등, 피난 유도등, 시각적 · 청각적 경보기 등 작동
관객 대피	• 안전총괄 책임자가 관객 대피를 명령하면 관객 대피 담당자, 안전요원은 객석 출입문 개방 • 관객이 신속하고 안전하게 탈출할 수 있도록 안전 요원을 적절한 장소에 배치하여 관객 대피 실시 • 객석 구역에서 환자가 발생하였을 경우, 환자의 상태에 따라 들 것 또는 부축을 실시하여 안전한 지역으로 이송
사고진압	• 사고 진압은 안전총괄 책임자의 명령이 아니더라도 초기 진압에 힘써야 하며, 비상상황 정도를 현장에서 신속 정확하게 안전총괄 책임자에게 실시간 보고 • 이 때 사고진압반과 안전총괄 책임자가 직통으로 통화할 수 있는 별도의 장비 구축 및 활용 • 진압 과정에서 환자가 발생하거나 환자를 목격하였을 경우 환자가 신속하고 안전하게 현장을 탈출할 수 있도록 지원 요청
차량 및 관객 통제	• 관객 대피 후 2차사고 방지를 위해 위험 구역에 대한 통제 실시 • 건물 밖으로 피난 후 질서 정연하게 관객 귀가 조치
응급의료	• 안전한 장소로 이송된 환자의 상태에 따른 응급 의료 실시

참여 인원 계획

- ▶ 행사 인원수용이 몇 명이나 가능한지, 비상구의 수는 얼마나 되는지 확인해야 합니다.
 - 행사장의 최대 수용인원은 수용 면적 및 비상탈출구의 수에 따라 결정됩니다.
 - 최대 수용인원은 수용 면적 및 비상탈출구 수에 따라 수용밀도 수를 이용하여 계산합니다.
(예시 : 좌석 0.6㎡ 당 관중 1명)
- ▶ 예상 인원이 초과했을 경우에 대비하여 초과 인원이 대기할 장소나 줄을 설 수 있는 곳을 사전에 준비해야 합니다.
- ▶ 행사 관중이 흥분하여 행사장 안으로 몰릴 위험이 있다고 판단되는 경우, 좌석제로 계획하는 것이 바람직합니다.



시설물 설치 계획



- ▶ 필요시 입구에 검색대를 설치하여 위험물을 반입하지 못하도록 합니다.
- ▶ 주차장, 응급실, 대피소, 진료대기소 등은 눈에 잘 보이는 곳에 설치해야 합니다.
- ▶ 행사를 계획할 때 지자체, 경찰, 소방 등 안전 관련 부서와 사전에 협의하여 행사장이 안전하도록 설계하고 협조를 요청하여야 합니다.




필요시 합동으로 사전 현장점검을 실시하고 문제점 발견 시 즉시 보완합니다.



- 매표소, 대기석 등에 미리 표지판을 설치하여 반입 금지 물품을 입장 전에 관중에게 미리 알립니다.
- 적절한 위치에 알맞은 크기의 안내판을 설치하고 실내와 야외에 필요한 안내판(비상구, 소화기, 주차장, 구급차 진행로 등)이 설치되어야 합니다.



안내표시판은 가능한 지상에서 2~2.5m 높이로 설치하는 것이 좋습니다.



계획

- 시설물 배치 계획 수립
- 시설물별 안전관리계획 작성 (설치, 철거계획 포함)
- 구조 안전성 검토

설치

- 가설구조물 설치 작업자 자격 확인 및 안전교육 실시
- 반입자재 검수
- 가설구조물 설치 및 상태 확인



행사 시작 전 점검

- 안전점검 실시
 - 행사 진행에 따른 인·허가 대상 부서 관계자 참석
 - 합동 지도·점검 시 미흡한 안전관리 사항에 대하여 보완 후 행사 진행

행사 운영 및 정리

- 행사 시작 및 유지관리 점검
 - 행사 시작 전 점검 결과 지적사항 및 보완조치 사항에 대해 결과 제출
 - 지자체, 소방, 경찰 등 관계기관 비상연락망 유지
- 행사 종료 및 시설물별 해체작업 실시
 - 시설물 철거작업 안전관리 철저 (철거계획 준수)



통행 및 입장 계획



통행

- 통행 계획에는 행사장 진입 관련 교통수단에 대한 계획 및 위치, 주차시설, 진입 도로에 대한 계획을 포함합니다.
- 행사장에 필요한 비상구 및 대피로는 관중들이 쉽게 알아볼 수 있도록 표시해야 합니다.
- 출구 안쪽으로 장애물(또는 적재물)이 없는 확인하여 비상시 구조대가 진입할 수 있도록 해야 합니다.
 - 비상시 구조대가 진입할 수 있는 경로가 별도로 마련되어 있는지 또한 확인해야 합니다.
- 차량 통행로와 보행자 전용 통행로는 구분하여 관리 계획을 수립해야 합니다.
- 통행 시 안전사고를 예방하기 위해 행사장 출입구는 평지로 계획합니다.
- 장애인이나 노약자의 입구 진입 및 통행을 대비하여 특별 안전조치를 마련합니다.
 - 보도 위 장애물 제거, 휠체어 전용 오르막 마련 등



입장

- 행사 인원예 비해 출입구 수가 적거나, 행사 진행을 위해 제한되는 출입구가 있는 경우 입장 시간을 길게 계획하여 쏠림 현상을 방지해야 합니다.
- 추위, 더위, 눈, 비 등으로 인해서 관중이 오랜 시간 대기하기 어려움이 있을 경우 관중의 대기시간을 최대한 줄여야 합니다.
- 계획 시간 전 관중이 몰렸을 때, 행사 준비가 미리 완료되면 관중을 조기 입장 시킵니다.
- 입장 · 퇴장 시에는 일방통행을 기본으로 합니다.
- 분산 입장을 계획하여 관중 입장 시 뒤에서 밀지 않을 수 있도록 해야 합니다.
- 당초에 결정한 입장 시간과 입구는 변경하지 않습니다.



안내

- 입장 · 퇴장 시에는 일방통행을 기본으로 합니다.
- 입장 및 행사 안내는 간단명료해야 하며, 여러 차례 반복하여 안내해야 합니다.
- 통행 혼잡 현상이 발생하였을 경우, 그 원인을 지체없이 안내합니다.
- 안내방송은 시간을 정하여 반복적으로 실시하는 것이 좋습니다.
(예시 : 행사 시작 30분 전 / 10분 전 / 5분 전)



2 안전 인력

■ 안전 인력 임무

- ▶ 행사장 전체적인 위치 파악 및 시설(소화기, 자동심장충격기, 구급차 등)을 확인합니다.
- ▶ 소화기, 자동심장충격기 등의 사용 방법 숙지해야 합니다.
- ▶ 투입 위치 및 주요 임무를 확인합니다.
- ▶ 안내 간판, 장애물, 접근차단 시설 이상 유무를 확인합니다.
- ▶ 위험시설 여부를 확인합니다.
- ▶ 대피장소를 확인하고 비상시 대피방향 및 행동요령을 숙지합니다.
- ▶ 근무지를 이탈하지 않습니다.
 - 잠시 이탈해야 하는 경우 담당자에게 보고 후 이탈할 수 있도록 합니다.

■ 안전 인력 배치

- ▶ 안전 인력 배치인원은 행사의 성격이나 규모, 여건, 출연자 및 관중 성향 등에 따라 달라질 수 있으므로 안전대책회의를 통해 그 인원을 결정합니다.
- ▶ 안전 인력은 눈에 잘 띄는 복장을 착용하여, 관중이 도움이 필요할 때 안전인력을 쉽게 찾을 수 있도록 해야 합니다.
- ▶ 안전 인력은 미리 연락수단(무전기 등)을 소지하고 통신망을 사전에 점검해야 합니다.
- ▶ 관중이 입장하기 전에 안전요원을 입장게이트, 통로, 계단 등에 미리 배치하여 혼란을 방지하고 초기 질서를 확보해야 합니다.
 - 관중이 밀집한 상태에서의 안전요원의 이동·배치는 더 큰 무질서를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 위험시설물 및 안전 취약지역에 위치한 안전요원은 휴대용 소화기를 보유하여 갑작스러운 위기 상황에 대비합니다.
- ▶ 안전 인력은 행사장의 출입구 통로 위치를 항상 숙지해야 합니다.
- ▶ 행사 전·후 출입문을 개방할 때는 안전 인력을 배치하여 관중을 관리·통제합니다.

안전인력 배치표(예)

(단위 : 명)

구분	구역	위 치	업무내용	배치인력			
				총괄 팀장	팀장	경호 요원	진행 요원
외부 게이트	1층	출연자, VIP 출입구	출연자 출입확인, 일반관중 출입 통제	1	1	1	1
	2층	정문 출입구	티켓검사 및 반입금지 물품 통제			1	3
내부 게이트	2층	게이트 1	검표 및 좌석 안내		1	0	1
		게이트 2				0	1
		게이트 3				0	1
		게이트 4				0	1
		게이트 5				0	1
		게이트 6				0	1
대기실	1층	출연자 대기실 1	관계자 외 출입금지 구역 안내		1	1	1
		출연자 대기실 2	관계자 외 출입금지 구역 안내			1	1
		출연자 대기실 3	관계자 외 출입금지 구역 안내			1	1
관중석	1층	가변석	지정된 회원 검표 및 안내		1	1	1
	2층	VIP 좌석	VIP 외 출입금지, 구역 안내			1	1
	2층	미디어	일반인 진입통제 및 반입금지 물품 통제			1	1
	2층	일반 관중석	내부 관중석 순찰, 비상상황 시 잠금장치 게이트개방			2	4
코트	1층	사각지역	난입 및 물건 투척 방지		0	4	1
주차장	1층	VIP 주차장	주차 안내, 일반 차량 주차 통제		0	2	2
		일반관중 주차장	주차유도 및 혼잡 방지				
총 계				1	4	16	23

일반시황

안전관리 예방 · 대비 활동


안전관리 대응 활동

체육시설 안전문화 활동



3 분야별 안전점검

■ 건축 분야



구조물
설치

- 구조물 설치 시 작업자는 반드시 안전모 및 안전대 등 안전 보호구를 착용해야 합니다.
- 스피커, 조명 등 설치 시에는 안전사고 예방을 위해 2중 안전고리 및 안전장비를 착용해야 합니다.
- 행사장의 허용 하중을 초과하는 구조물은 설치할 수 없으며, 하중이 고르게 분포되도록 구조물을 설치해야 합니다.
- 행사장 건축물의 기준에 맞추어 폭설 · 폭우 · 태풍 등에 따른 행사 진행 여부 · 대피 방법 등을 미리 설정하고 대비해야 합니다.



광고물
설치

- 행사용 광고물은 지정된 장소에만 설치하며, 종료 후 즉시 철거해야 합니다.
- 행사장 통로, 승강기, 내 · 외부에 접착물 부착 시에는 사전협의 후 부착해야 합니다.

■ 기계 분야



- ▶ 비상 방송을 위한 방송시스템은 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다.



냉·난방

- 행사장 내 냉 · 난방 장치 작동을 점검하고, 냉 · 난방 장치 작동 시 실외기 앞에 가림막을 설치하거나 물건을 적재하지 않습니다.
- 관중의 밀집도에 따라 구역별 집중 냉 · 난방을 실시합니다.



화장실

- 여자 화장실이 부족할 경우 남자 화장실 일부를 여성용 가변 화장실로 변경합니다.
- 필요시 담당자와 협의 후 간이화장실을 설치합니다.

- 행사장이 주거지역 근처인 경우 소음 관련 민원이 발생하지 않도록 주의합니다.
- 주거지 생활 소음 기준은 다음과 같습니다.

대상 지역	소음원	아침, 저녁 (5시~7시, 18시~22시)	주간 (7시~18시)	야간 (22시~익일5시)
그 밖의 지역	확성기 사용 - 옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우	60dB 이하	65dB 이하	55dB 이하

- ▶ 행사주최자가 임차한 발전차로 외부 조명 및 음향 등의 전력을 공급하고자 할 때는 사용 자재(케이블, 접속킷트, 볼트, 너트, 터미널 등)의 규격품을 사용하여야 합니다.
- ▶ 발전기 선로는 우천에 대비하여 접속점 등을 철저히 보호합니다.
- ▶ 옥내·외에 바닥에 노출된 전기 케이블은 보행자 안전사고가 발생하지 않도록 케이블 보호 커버 등을 설치합니다.
- ▶ 전기설비 접지 등 누전사고 방지를 위해 작동 상태를 확인하여야 합니다.

- 전기 점검 및 시설 설치 작업자는 반드시 안전모 및 안전대 등 안전 보호구를 착용해야 합니다.
- 전기 점검 및 시설 설치 작업 시 작업 공간에 충분한 조명을 확보해야 합니다.

- 무대 등 행사에 따른 일체의 전기용량 확보는 발전 차량을 통해 확보합니다.
- 발전차 및 중계 차량은 지정된 장소에만 설치하여야 하며 발전 차량 관리자를 별도로 배치하여 안전사고를 예방토록 하고 접지를 반드시 설치합니다.
- 발전차 사용 시 별도 가설 전원 분전반 내 회로별 차단기를 설치합니다.



소방 분야



- ▶ 소방경비 및 경보 설비의 작동 상태를 점검해야 합니다.
- ▶ 가설무대, 조명타워, 전기시설물, 전시용 부스, 화약 등 위험물 주변에는 반드시 소화기를 비치하여야 합니다.
- ▶ 가연성 쓰레기를 모아두는 쓰레기통은 주의하여 관리해야 합니다.
- ▶ 특수효과 사용 시 소방 안전 관리자에게 반드시 사전 통보 및 협의 후 사용해야 합니다.



- 행사장 가설물에 사용하는 가림막 등 천 종류는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 방염 등)에 따라 방염한 제품을 사용하거나 현장에서 방염처리 후 관할 소방서의 승인을 받아야 합니다.
- 천 재질은 선 처리된 방염제품을 사용해야 합니다.
- 방염처리 작업서를 검토합니다.
 - 방염처리 작업사진 첨부 여부 확인
 - 방염처리 장소별 각각의 필증 원본 제출 여부 확인(사본 X)
 - 방염 미처리 시 해당시설 철거요청 및 사용중지
 - 화재 위험장소 소화기 비치 요청 및 확인

4 행사장 관리

주차장



- ▶ 주차가 가능한 차량 수를 사전에 협의하고, 행사장의 모든 차량 출·입구를 관리해야 합니다.
- ▶ 주차 시설물에 대한 이상 발견 시 신속하게 보고하고 즉시 복구할 수 있도록 합니다.



주차 안내

- 주차 공간을 인지하고 안내가 가능한 주차 안내요원을 배치하여 공간을 효율적으로 사용하고 불법 주차를 방지해야 합니다.
- 야광장비, 안내봉, 안내표지판 등의 물품을 활용하여 운전자를 안내하여 주차 구획선 내에 주차할 수 있도록 유도합니다.



공간 확보

- 장애인 주차구역을 마련하여 장애인 관중을 위한 주차 공간을 확보해야 합니다.
- 프로스포츠, 연예인 등 유명인사가 참석하는 행사의 경우 행사 전과 후 유명인사 차량의 입·출차를 위해 관중들이 몰리기 전 주차장 입구의 동선을 미리 확보해야 합니다.
- 필요시 근접 신변보호조 운용 및 에스코트 실시 여부를 검토합니다.

출입구



- ▶ 차량의 진입로와 보행자 전용로를 구분하고, 보행자의 안전을 위해 펜스 등 이용하여 입구로 향하는 전용로가 주차장이나 차량 진입로를 가로지르지 않도록 합니다.
- ▶ 대기자의 위험 및 주의사항 등에 대해 안내하며, 주변에 안내 표식 등을 적절히 부착해야 합니다.



검표


- 유료 입장권이 있는 행사는 검표원이 입장권 및 허가증을 검사합니다.
- 검표원들은 수상한 행동과 물건들은 신고하고 분실 입장권, 위조 입장권, 작석 등급 등 관련 규정에 대해 인지해야 합니다.




관중 입장

- 관중 입장 시 혼잡 및 안전사고가 발생하지 않도록 적절한 차단선을 구성하여 안전한 입장을 유도해야 합니다.
- 관중이 물린 줄이나 출입문을 파악하여 입장이 분산될 수 있게 유도해야 합니다.
- 올바른 대열 정렬을 유도하여 관중의 원활한 입장을 유도합니다.
 - 급격하게 줄을 좁히지 않도록 출입구와 같은 너비로 줄을 만드는 것을 기본으로 하여, 출입구 앞 공간의 상태에 맞추어 구불구불하게 사행 시키거나 구역별로 줄을 세웁니다.

올바른 대열 정렬 방법



잘못된 대열 정렬 방법



- ▶ 버팔로 현상으로 인한 사고를 예방하기 위해 선두 그룹을 억제하여 입장을 유도합니다.
 - 버팔로 현상 : 개장과 동시에 관중이 버팔로와 같이 선두를 다투며 달리는 현상
- ▶ 관중을 분단하여 입장시켜 관중의 압력을 완화시켜야 합니다.

보안 검색



- ▶ 필요시 보안검색대를 사전에 설치하고 안내한 금지된 물품에 대해 보안 검색을 시행합니다.
- ▶ 금지된 물품의 반입을 제지합니다.
- ▶ 보안검사를 하되, 입장을 지연시키지 않도록 빠르게 검사해야 합니다.
- ▶ 검색 불응, 금지 물품 무단 반입 등으로 인해 법 집행 인력 지원이 필요하다면 즉시 요청합니다.
- ▶ 강압적이지 않고 관중이 자발적으로 동참할 수 있도록 분위기를 조성합니다.
- ▶ 여성 관중을 검사하기 위한 여성 요원을 배치합니다.




5 행사 진행

■ 행사 시작 전

- ▶ 입장 시 질서를 유지하도록 **관중마다 자리를 안내**합니다.
- ▶ 절대 뛰지 말고 **천천히 입장하도록 안내**합니다.
- ▶ 이동하던 관중이 갑자기 멈출 경우 뒤따라오던 관중이 위험 상태에 처하게 될 수 있으므로 **이동하던 관중을 갑자기 멈추지 않습니다.**
- ▶ 행사장 내의 **접근 금지구역으로 관중이 접근하지 못하도록 제지**합니다.
- ▶ 관중들의 **질문에 답하고 문제해결 방법을 친절히 안내**합니다.
- ▶ 경사진 곳이나 테라스를 비롯한 **특정 구역에 관중이 몰리지 않도록 유도**합니다.
- ▶ 경로에 장애물이 없이 **깨끗하고 이동 시 위험이 없으며, 바닥이 미끄럽지 않은지** 확인합니다.
- ▶ 행사 구역에 관중의 출입통제를 위한 **차단봉 등이 설치**되어 있어야 합니다.
- ▶ 유사시를 대비하여 **응급차량을 대기**시킵니다.

■ 행사 중

- ▶ 행사가 시작되면 입구 밖의 안전요원은 일부만 남고 행사장 내부의 안전관리를 위해 **지시 받은 장소로 이동**합니다.
- ▶ 출연자 대기실이 전용 이동 통로에 배치되었다면, 관중이 대기실로 접근하는 것을 막고 **출연자가 안전하게 이동**할 수 있도록 합니다.
- ▶ 출입문에 자물쇠나 사슬을 채워서는 안되며, 관계자 외에는 접근하지 못하도록 해야 합니다.
- ▶ 갑작스러운 일정이나 규제의 변경은 혼란을 초래할 수 있으므로 당초 결정한 행사 시간이나 출입구 등은 비상상황을 제외하고는 바꾸지 않습니다.



행사장 앞

- **관중 안전라인**을 명확히 하여 출연자와 관중의 경계를 확실히 구분하여 **안전공간을 확보**합니다.
- 행사장과 관중석 사이에 충분한 **안전 공간을 확보**하고, 안전인력을 배치하여 관중이 행사장 안쪽으로 접근하지 못하게 합니다.
- 만약 행사장 앞쪽에서 관중의 압력이 가해질 것으로 예상되면 경우 **안전인력 간 손을 잡아 통제선을 만드는 것을 권장**합니다.



관중

- 관중의 시야 방해로 발생할 수 있는 안전사고의 예방을 위해 좌석에 **앉아있는 관중이 일어서지 못하도록** 합니다.
- 관중이 좌석을 이동하거나 스탠드 · 관람석 통로에 착석하여 **이동 통로를 막고 있지 않도록 안내**합니다.
- 행사장 또는 관람석에 **안전통로를 확보**하고 **안전요원을 배치**하여 환자 발생 · 화장실 이용 등에 지장이 없도록 합니다.
- 시야 확보를 위해 관중이 조명탑이나 촬영대 등 **시설물에 올라가는 것을 차단**해야 합니다.
- 행사를 보지 않고 **다른 곳에 시선을 계속 두는 사람**을 주시합니다.
- 과도한 음주자, **타인에게 불쾌감을 줄 수 있는 표시나 행동**을 하는 사람이 있는지 감시합니다.

■ 퇴장 및 해산



퇴장

- 관중의 **퇴장 동선 및 주차 구역의 차량을 정리**합니다.
- 행사 후 관중들이 퇴장할 때에는 입장할 때보다 짧은 시간에 많은 사람이 몰리기 때문에 **안전인력 집중 배치**와 함께 **모든 출입구를 개방**하여 병목현상을 최소화해야 합니다.
 - 일부 출입문에 참가자가 일시에 몰리면서 압사 · 부상 등 안전사고가 발생하지 않도록 퇴장 유도
- 출연자의 퇴장을 위해 별도의 안전인력이 주차장 입구의 동선을 미리 확보하고 신속하게 차량이 빠져나갈 수 있도록 **교통을 정리**합니다.
- 대중교통 이용 관중 및 주차장으로 이동하는 관중을 위해 **눈에 띄는 주/야간 방향 안내보드를 설치**합니다.
- 일정한 시간 경과 후 **남아있는 관중의 퇴장을 유도**합니다.
- 안전인력은 출입문 및 방법셔터의 **잠금상태를 확인한 후 철수**합니다.



해산

- 교통 관리 및 과열된 관중의 충돌, 음주소란 등의 **돌발 행동에 대비**해야 합니다.
- 행사 종료시간, 교통량, 행사 참여 인원 등을 고려하여, 유관기관과 협의 후 인근 지하철역 출입구 폐쇄, 무정차 등의 조치를 통해 **개별 해산을 유도**합니다.



■ 사후 점검

- ▶ 행사용 장비 및 시설물 철거 상태를 확인합니다.
- ▶ 시설물 이용 현황을 확인 및 특수효과 등에 의한 시설물 훼손 상태를 확인합니다.
- ▶ 행사 중 발생한 폐기물 처리여부를 확인합니다.
- ▶ 행사장 무대 철거 이후에 발생하는 잔재물과 쓰레기를 제거합니다.
- ▶ 행사 진행 및 무대 설치·철거 과정에서 시설물 훼손 상태를 확인합니다.
- ▶ 시설물 훼손이 확인되었을 때 행사 주최 측에 원상복구를 요청합니다.

■ 평가 및 분석

- ▶ 행사 종료 후 진행에 있어 노출된 문제점을 검토합니다.
- ▶ 문제점에 대한 개선방안을 마련하고 향후 업무에 반영합니다.
- ▶ 문제점, 원인, 개선방안 등을 담은 보고서를 작성 후 보관합니다.
- ▶ 필요시 사후평가회의를 개최합니다.
 - 행사 관련 지휘부 참석, 당시 문제점을 분석 및 개선방안 등에 대해 토의합니다.



III

안전관리 대응 활동

1. 응급상황 대응
2. 재난상황 대응



1

응급상황 대응

1

상황별 응급처치

■ 응급처치의 중요성

- 응급처치는 예기치 못한 사고 또는 질병으로 인하여 위급한 상태에 놓인 환자가 발생하였을 때 의사의 전문적인 치료를 받기 전까지 행해지는 즉각적이고 임시적인 처치입니다.
- 사고 또는 질병 발생 시 환자가 즉각적이고 올바른 응급처치를 받지 못할 경우에 추가적인 손상이 발생할 가능성이 높기 때문에 적절한 응급처치는 매우 중요합니다.



구분	상황별 응급상황
호흡/심장	심정지(심폐소생술, 자동심장충격기), 운동유발성 천식
근육뼈대계통 손상	골절, 염좌/좌상, 탈구, 근육 경련, 뇌진탕
피부 손상	치아 손상, 안구 손상, 상처, 화상
열손상과 한랭손상	일사병과 열사병, 동창과 동상, 저체온증
기타	압사 사고

심폐소생술

[READ MORE](#)

1 어깨를 두드려 반응 확인

2 119 신고 요청 및 자동심장충격기 요청

3 가슴압박 30회 - 흉골 1/2 지점 압박

4 기도 확보 - 비심장성만 해당

5 인공호흡 2회 - 비심장성만 해당

6 가슴압박과 인공호흡 반복 - 비심장성만 해당


가슴압박소생술과 인공호흡을 같이 해야 할 환자
: 익수자, 약물중독, 소아, 영아, 비심장성




자동심장충격기(AED)

READ MORE



1 자동심장충격기 전원 켜기



2 패드 부착



3 음성지시에 따라 떨어지기



4 심장리듬 분석




5 제세동 실시



6 심폐소생술 실시



7 자동심장충격기와 심폐소생술 반복




골절, 염좌/좌상, 탈구


1 환자 안전 확보



2 휴식 및 냉찜질



3 부상부위 압박



4 거상(상처부위를 심장보다 높게 올리기)



POINT!


- 골절이 의심되면 반드시 고정하고 뼈를 맞추려 하지 않음
- 현상이 위험하지 않는 한 환자를 옮기지 않음

근육 경련



종아리

- 환자를 앉힌 상태로 쥐가 난 다리를 들어올림
- 환자의 다리를 뺀어서 경련이 일어난 반대 방향으로 발가락을 굽힌 상태로 통증이 생긴 근육 부위에 마사지를 실시




허벅지 뒤

- 다리를 편 상태로 근육이 이완될 수 있도록 스트레칭 실시

허벅지 앞


- 다리를 굽힌 상태로 휴식을 취하다가 통증이 사라지게 되면 경련이 발생한 근육 부위에 마사지 실시



발

- 부상 당하지 않은 다리로 서게 하여 경련이 난 반대방향으로 근육 스트레칭을 실시
- 경련이 가라앉게 되면 통증이 생긴 근육 부위에 마사지 실시

■ 뇌진탕



의식이 있는 경우

- 경추 손상이 없을 경우 환자를 앉혀 벽 등에 상체를 기대게 함
- 부딪힌 부위에 냉찜질 실시
- 단순한 질문과 동작 등을 수행할 수 있는지 확인


질문 : 휴대폰 번호와 집주소를 말할 수 있나요?

목에 통증이 있습니까?

동작 : 주먹을 쥐었다 폈다 해보세요

오른쪽 엄지손가락을 움직여보세요


- 경과 관찰 후 현장 응급실 혹은 119에 신고하여 환자가 정밀 검사를 받을 수 있도록 함



의식이 없는 경우

- 의식은 없으나 심장이 멎지 않은 경우 물, 음료 등을 억지로 섭취 시키지 않음
- 심장이 멈추었다면 즉시 심폐소생술 실시
- 즉시 현장 응급실 혹은 119 신고

치아 손상



흔들릴 경우

- 흔들리는 치아 주변으로 출혈이 발생한 경우 깨끗한 천 등으로 잇몸을 눌러서 지혈
- 통증과 흔들림이 지속된다면 빠른 시간 내 병원 방문



빠졌을 경우


- 빠진 치아를 찾아야 함
- 치아의 뿌리인 치근이 오염되지 않도록 만지지 않고 치아의 머리인 치관을 받아 흐르는 식염수 등으로 가볍게 행궤증
- 빠진 치아자리에 밀어 넣고 30분 이내로 신속하게 병원 방문
- 빠진 치아는 우유, 식염수에 담은 상태로 이동하거나 그렇지 못할 경우 환자의 의식이 있다는 전제하에 치아와 아랫 입술 사이 공간에 치아를 넣고 이동

POINT!

- 빠진 치아는 마르지 않도록 하여 병원으로 가져가야 함
- 치근에 부착된 세포막(치주인대)가 손상되지 않도록 해야 함
- 이물질이 묻어도 치아를 문지르지 않음



안구 손상





일반적인 충격에 의한 안구 손상

- 손상된 눈을 씻지 않음
- 환자는 양쪽 눈을 움직이지 않고 정면으로 시선을 고정한 채 유지
- 손상받은 눈을 문지르거나 압박을 하는 등의 행위를 하지 않음
- 안구에 2차 손상이 오지 않도록 눈을 보호한 상태로 최대한 빠르게 진료를 받음

이물질이 박혀있는 경우


- 이물질을 제거하려고 시도하지 않음
- 안구에 2차 손상이 오지 않도록 눈을 보호한 상태로 최대한 빠르게 진료를 받음



작은 이물질이 박혀있는 경우


- 손상된 쪽의 눈 부위에 눈꺼풀을 열어 젖혀 이물질 여부를 확인
- 생리식염수나 깨끗한 물을 이용하여 눈을 씻어내 이물질이 흘러 나오도록 함
- 물로 씻어지지 않을 경우 면봉, 거즈, 깨끗한 천 등으로 조심스럽게 제거
- 한 두차례 제거 시도 후 불가능하다고 판단될 때 즉시 병원 방문

상처



출혈이 발생하지 않은 상처 (타박상)

- 타박상의 경우 근골격계 손상 응급처치법을 활용(p. 125)
- 통증이 점점 심해지거나 감소하지 않는다면 골절이나 내상의 가능성이 있기에 병원 방문




출혈이 발생할 수 있는 상처 (찰과상, 자상, 열상 등)

- 출혈 부위에 이물질이 있는 경우 흐르는 깨끗한 물에 상처 부위를 씻음
- 소독약으로 상처 소독
- 경미한 찰과상일 경우 연고를 바름
- 드레싱, 붕대를 사용하여 상처를 보호하고 고정, 압박
- 다량의 출혈 시 드레싱과 붕대처치 전 충분한 지혈과정을 거쳐야 함

■ 화상

1 이물질 제거



2 냉각 - 흐르는 물에 세척



3 세척 및 감염예방



4 병원 이동





일사병과 열사병

구분	일사병	열사병
정의	땀을 과도하게 흘려 적절한 심박출을 유지할 수 없으나 중추신경계의 이상은 없는 상태	신체 내 열을 외부로 발산하지 못하여 고체온 발생 및 중추신경계의 이상을 보이는 상태
체온	37℃ ~ 40℃	40℃
발생원인	야외 직사광선에 장시간 노출 시	야외 직사광선에 장시간 노출 시 뜨거운 실내공간에서 강한 열에 장기간 노출되었을 시
주요증상	땀을 과도하게 많이 흘림 어지럼증, 구토, 피로	땀을 전혀 흘리지 않거나 과도하게 많이 흘림
응급처치 주안점	충분한 수분 섭취 및 휴식	신속한 체온감소 및 병원 후송

일사병

1 그늘로 옮겨 물이나 이온음료 섭취



2 물수건, 부채질을 활용하여 열을 낮춤



3 다리를 배게 높이 정도로 들어올림



4 의식, 호흡이 없을 경우 심폐소생술 실시



열사병

1 환자를 서늘한 곳으로 옮긴 후 눕혀 옷을 벗김



2 물수건, 부채질, 선풍기 등을 활용하여 체온을 낮춤



3 반응, 정도, 호흡 등을 주기적으로 체크



4 체온을 낮추는 동시에 의료진의 전문적인 진료



동창과 동상

구분	동창	동상
정의	피부만 언 경우	피부의 하부조직까지 얼어 혈액 공급이 되지 않는 경우
주요증상	피부의 변색 및 가려움증 동반 심할 경우 물질, 궤양 발생	피부가 창백해지고 광택이 날 수 있음 물집이 크게 발생하며 괴사가 일어날 수 있음
발생환경	가벼운 추위에 지속적으로 노출	영하 2℃~10℃ 심한 추위에 노출



동창

- 1 20~30분간 따뜻한 물에 담가 피부를 진정시킴



- 2 원활한 혈액순환을 위해 동창 부위 마사지



- 3 가려움이나 통증이 있는 부위에 약제를 발라 진정시킴




- 4 즉각적인 처치만 이루어진다면 자연스럽게 치유



동상


- 1 환자를 따뜻한 환경으로 옮김



- 2 젖은 의복을 벗기고 따뜻한 담요로 감싸줌



- 3** 동상 부위를 37℃~39℃ 정도의 물에 20~40분간 담가줌




- #### 4 귀나 얼굴의 동상은 따뜻한 물수건을 대고 자주 갈아줌



- 5** 손가락, 발가락에 동상 발생 시 소독된 마른 거즈를 손가락과 발가락 사이에 끼워둠



- ## 6 병원 이송 시 들 것을 사용하여 운반




- 7** 다리에 심한 동상 발생 시 동상 부위가 녹고 난 후 일정 시간동안 자가보행을 하지 않도록 함





저체온증

1 환자를 따뜻한 환경으로 옮김



2 젖은 의복을 벗기고 마른 담요로 감싸줌




3 처치 시 환자의 움직임을 최소화



4 의식이 있다면 따뜻한 물과 음료 섭취



5 의식과 호흡이 없다면 심폐소생술 실시



6 현장 응급처치 후 병원 이송



■ 운동유발성 천식



환자를 바른 자세로 앉힘




환자에게 응급용 기관지 확장제를 전달하여 사용하도록 함



산소포화도 저하 시 즉시 의료진에게 인계하여 응급처치 시행


■ 압사사고

READ MORE




1 최대한 빨리 탈출해야 함

대각선 방향으로 움직여야 하며, 가능한 다리를 넓게 벌려 넘어지지 않게 이동해야 함



2 안전공간 확보하기

- 탈출에 실패했을 경우 안전공간을 확보해야 함
- 팔짱을 끼고 가슴 앞에 공간을 만들어 숨 쉴 공간을 확보해야 함
(어려울 경우 가방을 앞으로 매거나 권투의 방어자세를 취함)



3 넘어졌을 때는 태아자세를 취해야 함

몸을 웅크려서 머리, 가슴 등 중요 신체 부위를 보호해야 함



2 심리적 응급처치

심리적 응급처치의 필요성

- 세월호 참사, 경주 마우나리조트 체육관 붕괴 사고, 이태원 참사 등 재난이나 안전사고를 겪으면서 심리적 지지와 치료의 중요성이 커지고 있습니다.
- 재난이나 안전사고 발생 직후 일어난 마음의 상처에 대한 심리적 응급처치가 필요합니다.
- 관련 근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 시행령 제73조의2(재난피해자에 대한 상담 활동 지원 절차)

심리적 응급처치의 개념

- 재난 및 사고 초기에 필요한 심리적, 사회적 지원 등을 포함한 포괄적인 서비스를 의미합니다.
- 심리적 응급처치는 심리 사회적 지지 활동 중 하나로서 개인의 감정적, 사회적 욕구를 모두 해결하는 행동을 말하며, 그들의 자원을 사용하고 회복력을 향상시킴을 목적으로 합니다.


곤경에 처한 사람을 위로하여
안전함과 차분함을 느끼도록 돕기



요구와 근심 헤아리기



따뜻함과 공감 표시 및 적극적인
경청 등정서적 지원하기




음식, 물, 담요, 임시 숙소 등
즉각적이고 기초적인 요구 해결 돕기



추가적인 해를 끼치지 않도록
보호하기



장소, 서비스, 사회적 지원에
접근할 수 있도록 돕기



심리적 응급처치 자세

 심리적 응급처치 전문가의 자세

- 사적인 활동은 피하며 공식적으로 인정된 재난 대응체계 내에서만 활동합니다.
- 일관되며 차분하고 정중한 자세를 가지며 실질적인 도움이 되는 행동을 통해 생존자에게 건강한 대응의 모범이 됩니다.
- 현장에서 눈에 띄는 곳에 있으며 필요할 때 준비된 태도를 취합니다.
- 생존자의 사생활과 개인정보를 존중하고 비밀을 보장합니다.
- 자신의 전문성과 맡은 역할 내에서 활동합니다.
- 자신의 한계를 벗어난 전문적인 도움이 필요하거나 생존자가 요구할 시에는 적절한 지원이 가능한 전문가에게 의뢰합니다.
- 자신의 정서적, 신체적 반응에 주의를 기울이고 자기관리에 노력합니다.

 심리적 응급처치 시 피해야 할 자세

- 개인의 반응은 다르기 때문에 생존자의 정서, 생각, 경험하는 것을 미리 선입견을 가지고 대화에 임해서는 안됩니다
- 재난에 노출된 모든 사람이 심리적 어려움을 경험할 것이라고 생각하면 안됩니다
- 현재 생존자에게 나타나는 반응을 병리화해서는 안됩니다

대부분의 초기반응은 자연스럽고 일시적일 수 있기에 ‘증상’이나 ‘진단’, ‘장애’ 등의 단어를 성급히 사용하거나 단정 지어서는 안됩니다.

- 생존자를 가르치려 들거나 그들의 무기력감, 낙담, 실수, 장애 등에 초점을 맞추면 안됩니다.
- 모든 생존자가 상담을 원하거나 당신과 대화하고 싶어 할 것이라고 생각해서는 안됩니다.
- 생존자의 감정에 과하게 몰입하거나 반대로 공감 없이 이해만 하는 태도는 피해야 합니다.



■ 심리적 응급처치 활동



첫 접촉과 라포 형성

- 자기소개 및 비밀보장 안내
- 당장 필요한 기본적 욕구 파악



안전과 지지

- 물리적으로 안전한 공간 확보
- 지지자 본인과 사고 현장의 안전에 대한 확인
- 전문기관 연계 필요성 확인(자·타해, 중독, 학대·방임 등)



심리적 안정화

- 해리·과각성 및 심리적 어려움 확인
- 안정화 기법(복식호흡, 근육이완, 나비포옹 등)



현재의 요구와 고통 파악을 위한 정보 수집

- 외상이 재경험되지 않도록 주의



실제적인 문제해결 지원

- 가장 시급한 과제를 파악하고 행동계획을 수립
- 가급적 재난 경험자가 스스로 해결할 수 있도록 지원



사회지지 체계와의 연결

- 심리적·사회적 지지체계 연결(가족, 친구 등)
- 다른 재난 경험자 혹은 지원단체 연결



대처 방법 정보 제공

- 스트레스 반응과 관련한 정보 제공
- 건강한 대처방법 교육



연계 기관 안내

- 재난 경험자의 현 상황에 필요한 기관 안내(병원, 보건소, 심리상담센터 등)

- 심리치료 대상자(이재민, 피해자, 유가족 등)를 정확히 파악해야 합니다.
 - 재난으로 인한 신체 · 재산적 피해를 입은 사람
 - 유가족, 동행인 등 재난목격자, 수습복구활동 참여자 포함



사고와 관련하여 심리 지원이 필요한 경우 국번없이
보건복지콜센터 129로 전화하면 상담받을 수 있습니다.

- 필요시 시·도 재난심리담당부서, 시·도 정신건강복지센터, 재난심리 회복지원센터로 지원을 요청합니다.

READ MORE



대한적십자사, 전국재해구호협회에 재난심리회복지원 전문가 및 지원차량을 요청합니다.
 사고현장 및 가정방문 심리지원 서비스를 지원합니다.
 임시주거시설 심리회복 상담소 설치 필요여부 판단 후 필요시 장소제공을 요청합니다.

구분	연락처	비고
서울특별시 정신건강복지센터	02-3444-9934	
부산광역시 정신건강복지센터	051-242-2575	
대구광역시 정신건강복지센터	053-256-0199	
인천광역시 정신건강복지센터	0507-1420-9914	
광주광역시 정신건강복지센터	062-600-1930	
대전광역시 정신건강복지센터	042-486-0005	
울산광역시 정신건강복지센터	052-716-7199	
세종특별자치시 정신건강복지센터	044-865-4597	
경기도 정신건강복지센터	031-212-0435	
충청북도 정신건강복지센터	043-217-0597	
충청남도 정신건강복지센터	041-633-9183~5	
전북특별자치도 정신건강복지센터	063-251-0650~1	
전라남도 정신건강복지센터	061-350-1700	
경상북도 정신건강복지센터	054-748-6400	
경상남도 정신건강복지센터	055-239-1400	
강원특별자치도 정신건강복지센터	033-251-1970	
제주특별자치도 정신건강복지센터	064-717-3000	



2

재난상황 대응


1

개요

■ 재난의 종류와 위기 유형

◆ 재난의 개념

- 재난이란 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것을 의미합니다.
- 재난관리란 재난의 예방·대비·대응 및 복구를 위하여 하는 모든 활동을 의미합니다.



POINT!

재난의 특징

- 발생 후 피해가 매우 크지만, 발생 전에는 그 위험성을 인지하지 못합니다.
- 사전 예방이나 철저한 대비 활동으로 피해를 줄일 수 있습니다.
- 시간적·공간적인 발생 빈도에 따라 피해 규모가 크게 다릅니다.
- 돌발적으로 발생하는 재난일지라도 재난 유형 및 형태, 규모 등에 따라 피해의 범위가 다릅니다.
- 재난 발생 및 상황변화를 예측하기 어렵습니다.

재난의 종류

재난안전법 제3조 관련

- 재난의 종류에는 자연재난과 사회재난으로 구분할 수 있습니다.



자연재난

태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사, 조류 대발생, 조수, 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해



사회재난

화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염사고·다중중첩인파사고 등으로 인하여 발생하는 피해와 국가책임기반의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가축전염병 예방법」에 따른 가축전염병의 확산, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 미세먼지 등으로 인한 피해 등 인위적으로 발생하는 재해

재난 위기 유형

- 위기유형 및 위기상황





사회재난-2		붕괴	• 건물 노후 또는 부실시공으로 인한 붕괴 • 절토사면 유실, 축대·옹벽 붕괴, 산사태 등으로 인한 2차 피해 • 공사장 안전관리 부실에 의한 구조물 붕괴 • 집중호우 등으로 지반 약화에 따른 2차 붕괴
사회재난-3		감염병	• 감염병 환자 및 의심자 발생으로 인한 인명 피해 • 감염으로 인한 2차 인명 피해 • 알려지지 않은 감염병 발생 시 국민 불안감 증가
사회재난-4		미세먼지	• 호흡기 질환, 안구 건조 등으로 인한 인명 피해
사회재난-5		가스누출	• 시설물 내 유해가스 누출 및 유입으로 인한 피해 • 가스폭발, 화재 등 2차 피해
사회재난-6		유해화학물질 유출	• 호흡기 질환 등으로 인한 인명 피해 • 가스폭발, 화재 등 2차 피해
사회재난-7		테러	• 테러로 인한 폭발, 인질 발생 • 생화학 및 방사능 테러로 인한 인명 피해 • 수단의 고도화로 인한 사건 발생 예측의 어려움 • 지역사회 문제 발전 가능성 농후



당해시설 위기유형 선정은 시설관계자, 인근시설관계자, 유관기관 (소방, 경찰, 시·군·구 등) 등과 함께 검토하여 결정할 수 있음

• 위기상황 판단 기준표(예시)

위기단계		위기상황(판단기준)	활동
예방/대비 (평상시)		평상시 업무 수행	안전점검, 교육·훈련, 매뉴얼 정비, 자재 및 장비 비축, 상황감시, 안내방송 문구 점검 등 예방 대비 활동
대응 단계	초동	자체 수습 가능	대피유도 및 상황전파, 자체 초동대응 등
	총력	자체 수습 불가	자체대응 및 유관기관 합동대응 등
복구단계		위기상황 종료 후 복구	• 응급복구 및 피해지역 방역 • 원인파악 및 피해상황 집계 • 인명피해 대책 및 재발방지대책 수립 • 시설물 복구계획 수립 - 전기, 통신, 가스 등



위기단계별 명칭은 시설 상황에 맞게 변경하여 사용할 수 있음

■ 위기 대응체계 구축


◈ 위기단계별 조직 및 임무



- 위기상황에 맞게 조직을 통합 또는 확대하되 예시된 임무가 누락되지 않도록 할 것
- 위기단계별 조직 구성원은 평소 개인별 임무카드를 작성하고, 숙지해야 함
- 총력단계에서 조직의 가용 인원 중 50% 이상을 대피유도반으로 편성(권장)



위기대응 기본절차



초동조치 3분 이내는 권고사항이며 위기상황 또는 시설에 따라 변동될 수 있음



조직구성 및 비상연락망

방재팀 긴급 연락처
000-0000-0000



유관기관							
긴급 구조기관		전기, 가스, 통신		행정기관		의료기관	
기관명	연락처	기관명	연락처	기관명	연락처	기관명	연락처
소방서		한국전력		지자체		응급실	
경찰서		도시가스				○○병원	
...	...	KT				보건소	
...	...	...	...	...	...	...	...



- 기존 자위소방대 조직이 구성되어 있는 경우 대체 활용 가능
- 가용인력이 10인 미만인 경우 50% 이상을 대피유도반에 구성
- 대피유도반은 총별, 구역별로 인원을 적절하게 분산하여 구성할 것
- 위기상황지휘본부장 판단하에 유연하게 조직 운영 가능
- 연락처는 단축번호로 저장하여 신속하게 상황이 전파될 수 있도록 권고함
예) 지진으로 인한 긴급대피가 필요할 경우 현장대응반 전체 또는 일부를 대피유도반으로 탄력적으로 편성

위기상황 대응 준비

- 주변 현황도 및 사진(가까운 소방서, 경찰서, 종합병원 등 위치, 거리 표시)을 현행화합니다.
- 층별로 피난안내도를 게시하여 소화기 및 가까운 비상구의 위치를 확인합니다.



- 피난안내도는 각 층마다 설치되고, 잘 볼 수 있는 곳에 게시하였는지 확인합니다.
- 출구, 게이트, 계단 등 주요 거점 및 이용객 인원당 안전관리요원의 배치를 확인합니다.
- 출입문 및 승강기 운영 현황을 작성하여 비상상황 발생 시 이용객의 안전한 대피를 유도하기 위한 출입문의 개폐 현황과 내·외부 출입문 개방 및 미개방 수를 파악하여 미개방된 출입문의 잠금장치 확인 및 승강기의 정상 가동 유무를 확인하고 이상 발견 시 사전에 조치합니다.
- 체육시설에 설치되어 있는 유도등의 종류를 파악하고 비상시 작동이 되는지 수시로 확인합니다.

피난구 유도등	통로 유도등	발신기/비상벨	시각경보기
지상으로 통하는 출입구와 직통계단의 계단실에 설치	피난통로를 안내하기 위한 유도등으로 복도 및 계단에 설치	화재를 알릴 수 있는 시설로 화재 시 벨이 울려 화재를 인지	청각장애인을 위해 비상벨을 대신하여 화재를 인지할 수 있도록 조명이 깜박 거림

- 평상시에 비상벨 위치를 확인하고 긴급상황 발생 시 누구나 누를 수 있도록 교육을 실시합니다.

- 응급실 위치, 응급처치 장비 현황 등 파악하여 응급상황 발생 시 즉시 대응합니다.
- 시설 책임자는 임무가 부여된 구성원들을 대상으로 수시 또는 정기적으로 교육 및 훈련을 실시합니다.
- 방재팀과 유관기관 등 긴급 전화번호를 숙지하게 하여 위기상황을 신속하게 전파·신고할 수 있도록 확인합니다.
- 소화기·소화전 위치를 알고 제대로 작동할 수 있는지 확인합니다.
- 층별·구역별 비상구 위치를 숙지하고 제대로 대피유도를 할 수 있는지 확인합니다.
- 이용자의 대피가 필요할 경우 신속히 대피 안내방송을 하고 층별·구역별로 안전한 대피경로로 유도해야 합니다.
- 안전취약계층(어린이, 임산부, 노약자, 장애인 등)에 대한 우선대피, 응급처치 방법 숙지 및 필요한 장비(휠체어, 대피 보조기기 등)를 점검합니다.



시각장애인

- 위기상황 경보를 들을 수 있고 비상방송을 통해 상황 인지 가능
- 출구에 점자 블록 등 촉각적인 표시가 되어있는지, 그리고 그것들을 어떤 방향에서도 쉽게 알 수 있는지 확인 필요



청각장애인

- 위기상황 경보 또는 비상방송을 들을 수 없으나 상황을 볼 수 있음
- 한차례 이상 위기상황이 통지된 청각장애인들은 일반인들과 마찬가지로 출구 및 방향표시를 보고 다중이용 시설에서 사용 가능한 일반적인 대피방법을 사용
- 소리 없이는 방향을 가늠하기 어려울 정도로 조명이 어두운 지역에서는 주변의 도움 필요



지체장애인

- 재난 발생 시 본인 스스로 행동하기 어려우므로 수직이동의 어려움, 이동 거리의 제한, 느린 보행속도로 인해 재난 대처능력이 낮으며, 재난 피해 가능성이 비장애인보다 상대적으로 높음
- 시설관리자, 동행인 및 주변 이용자들이 함께 대피할 수 있도록 안내 필요



어린이, 노약자, 임산부 등

- 위험을 알리는 정보를 받아도 그것에 대해 행동할 수 없거나 행동하기가 어려움
- 필요한 정보를 신속하고 정확히 파악하고 재해로부터 스스로를 지키기 위하여 안전한 장소로 피난하는 등의 재해 시 일련의 행동을 취하는 데 지원이 필요
- 시설관리자, 동행인 및 주변 이용자들이 함께 대피할 수 있도록 안내 필요

- 안내방송시설을 점검하고 안내방송 문구(외국어 방송 포함)를 확인합니다.
- 비상연락망 변동사항 발생 시 즉시 현행화합니다.
- 화재 등 위기상황 발견 시 즉시 119 및 시설관리팀에게 신고합니다.



■ 사고유형별 비상대피 기준(예시)



지진

진도 n 이상의 지진동이 감지되어 건물 내 설비 또는 건물의 안전이 우려될 시 진동이 멈출 때까지 신변 보호 대기 후 건물 밖 대피

폭우, 태풍

태풍 경보 시 강풍으로 인하여 유리창 파손이 일어나 비산물에 부상을 입을 우려가 있을 시 대피



대설

대설 경보 시 체온 저하, 동상 등의 우려가 있을 경우 실내로 대피

폭염

폭염경보 시 열사병, 쓰러짐 등의 우려가 있을 경우 실내로 대피



화재

스프링클러 · 소화기를 이용한 초기진화 실패로 연기가 층고의 1/3까지 찰 경우 건물 내 인원 전원 대피

붕괴

시설물 결함 발생으로 인한 붕괴로 건물의 안전이 우려될 경우 건물 밖 대피



가스누출

호흡곤란을 일으키는 가스에 중독되어 이상을 일으킨 환자 확인 후 대피

유해화학물질 유출

유해화학물질 유출로 인명 안전에 위협되는 경우 오염구역을 피해 전원 대피



기타

인명안전과 보건에 악영향을 끼칠 환경 변화 감지 시 경영관리자(사업주) 및 실무책임자의 권한으로 모든 임직원 및 이용자 비상 대피 실시



- 각 층 안전관리요원이 미리 지정된 지점(주요 교차점)으로 이동하여 엘리베이터 및 에스컬레이터로 집중되는 이용자들에게 비상계단을 사용하도록 유도합니다.
- 장애인, 노약자 및 어린이 등 안전취약계층을 우선적으로 대피시킵니다.
- 안전관리요원은 이용자가 대피 시 뛰거나 서로 밀지 않도록 안내하며 지정된 집합장소에 모인 후 대피 인원을 확인합니다.
- 무전기 등을 활용하여 대피 상황을 시설관리팀과 공유합니다.
- 소방관 또는 안전관리책임자의 승인이 끝나기 전까지 시설 출입을 차단합니다.

3 자연재난


- 월별 주의해야 할 자연재난 유형

구분	재난 유형	구분	재난 유형
1월	대설, 한파, 초미세먼지	7월	호우, 폭염
2월	강풍, 대설	8월	호우, 폭염
3월	강풍, 대설	9월	호우, 태풍
4월	강풍, 호우, 미세먼지	10월	강풍, 호우
5월	강풍, 호우, 미세먼지	11월	강풍, 대설
6월	강풍, 호우	12월	강풍, 대설, 초미세먼지

- 기상특보, 대기경보 발표 기준 및 발령기준에 따른 행동요령

주의보	경보
태풍 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때	태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때 ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
호우 3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때
강풍 바람이 일정 속도 이상으로 발생하여 인명 및 재산 피해를 유발하는 재해를 말하며, 육상에서 풍속 50.4km/h(14m/s) 이상 또는 순간풍속 72.0km/h(20m/s) 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 61.2km/h(17m/s) 이상 또는 순간풍속 90.0km/h(25m/s) 이상이 예상될 때	육상에서 풍속 75.6km/h(21m/s) 이상 또는 순간풍속 93.6km/h(26m/s) 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 86.4km/h(24m/s) 이상 또는 순간풍속 108.0km/h(30m/s) 이상이 예상될 때
대설 24시간 신적설이 5cm 이상 예상될 때	24시간 신적설이 20cm 이상 예상될 때 다만, 산지는 24시간 신적설이 30cm 이상 예상될 때
한파 10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -15℃ 이하가 2일이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상 될 때



	주의보	경보
 폭염	일 최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 급격한 체감온도 상승, 폭염 장기화 등으로 중대한 피해발생이 예상될 때	일 최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 급격한 체감온도 상승, 폭염 장기화 등으로 광범위한 지역에서 중대한 피해발생이 예상될 때
 미세먼지	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 150$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 지속될 때	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 300$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 지속될 때
 초미세먼지	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 75$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 지속될 때	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 150$\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 지속될 때
개장 전	개장 당일 예보 확인 ▼ 회의 소집 ▼ 영업 시행 검토 ▼ 대비책 조치	개장 당일 예보 확인 ▼ 회의 소집 ▼ 영업 시행 검토 ▼ 대비책 조치
개장 당일	긴급회의 소집 ▼ 영업 중지(권장) ▼ 취소 (권장) 판단 후 재개/취소 결정	긴급회의 소집 ▼ 영업 중지(권장) ▼ 취소(적극권장)
결정권자	경영관리자(사업주), 실무책임자 등	경영관리자(사업주), 실무책임자 등

지진



이용자 여러분께 알려드립니다. 지금 지진이 발생하였으니 이용자분들께서는 침착하게 제자리에 계셔주시고 긴급하게 도움이 필요하신 분은 안전관리요원에게 말씀해주시고, 안전관리요원의 지시에 따라 건물을 대피하도록 하겠습니다. 깨진 유리나 떨어진 전선 등 기타 불안정한 물체나 잔해에 유의해주시고.

발생 시 행동요령

- 큰 진동이 멈춘 후 공터나 공원 등 **넓은 공간으로 대피**하도록 유도합니다.
- 이용자가 당황하지 않도록 **침착하게 행동**하면서 대피 필요성을 알립니다.
- 총별로 **대피가 가능한 위치**(옥상, 피난구역, 피난계단 등)를 알려 혼잡이 일어나지 않도록 합니다.
- 유리창이나 간판 등이 떨어져 위험하므로 **서둘러서 밖으로 뛰어나가지 않도록 안내**합니다.
- 본인의 생명을 최우선으로 하여 탁자 밑으로 들어가는 등 **안전한 곳에서 신체 보호**합니다.
- 탁자나 책상 등이 없는 경우 **방석이나 가방, 손 등으로 머리 보호**합니다.
- 블록담, 자동판매기 등 **고정되지 않은 물건** 등은 넘어질 우려가 있으므로 **가까이 가지 않도록 주의**합니다.
- 대피에 필요한 물품(손수건 등)이나 **휴대폰을 소지하도록 홍보**합니다.
- 라디오나 공공기관의 **안내방송 등이 제공하는 정보에 따라 행동**합니다.
- 2차 피해를 막기 위해 수도, 가스, 전기, 통신 등 **라이프라인을 차단**합니다.

폭우 및 태풍



이용자 여러분께 알려드립니다. 제○호 태풍이 ○월 ○일 ○시 ○분부터 우리 지역을 통과하고 있습니다. 현재 태풍으로 인하여 비가 많이 내리고 있으니 안전관리요원의 안내 및 지시에 따라 행동해주시기 바랍니다. 또한 긴급하게 도움이 필요하신 분은 꼭 안전관리요원에게 알려주시기 바랍니다. 대피할 때 우리가 깨지거나 인근 간판이 고정되지 않아 날아올 위험이 있으니 유의하시기 바랍니다.



발생 시 행동요령

- 신속한 **대피 안내방송**과 **위기단계별 조직과 임무**를 수행합니다.
- 실내의 경우 **출입문과 창문을 닫고** 정보전달 매개체(라디오, TV, 인터넷, 스마트폰 등)를 통해 **기상 상황을 파악**합니다.
- 체육시설이 하천변 및 강가 등 침수 위험지역 내 위치할 경우 **급류에 휩쓸리지 않도록 접근을 금지**합니다.
- 대피할 때에는 **수도**와 **가스 밸브를 잠그고 전기차단기**를 내립니다.
- 슬리퍼, 힐 등을 신었을 경우 **신발을 벗고 맨발로 대피**합니다.
- 저지대 등 상습 **침수지역**은 **대피 준비**를 철저히 합니다.
- 건축물 침수방지를 위하여 **차수판 및 모래주머니** 등으로 조치합니다.
- 수중펌프, 배수펌프, 비상발전기 가동 및 건물 주변 **공공하수도 역류 시 응급조치**합니다.
- 침수가 예상되는 건물의 **지하공간에는 주차금지** 조치를 합니다.
- 건물 침수 발생 시 시·군·구 배수담당 부서, 소방서 등에 **신고하고 지원을 요청**합니다.

폭염



이용자 여러분께 알려드립니다. ○월 ○일 ○시 ○분부터 폭염경보가 발령되었습니다.
이용자분들은 물을 충분히 마시고, 활동 후 충분한 휴식, 폭염 안전수칙 지키기 등 안전에
유의하시기 바랍니다.

발생 시 행동요령

- 열사병 등 온열질환의 **증상과 대처방법 사전에 인지**합니다.
- 현기증, 메스꺼움, 두통 등의 증세가 보이는 경우 **시원한 곳으로 이동하여 휴식**합니다.
- TV, 라디오, 인터넷 등을 통해 기상특보(재난특보 등) 등 **재난 정보를 수시로 확인**합니다.
- **야외 활동은 최대한 자제**하고, 필요한 경우 창이 넓은 모자와 **가벼운 옷차림으로 외출**합니다.
- **물을 충분히 마시고** 카페인이 들어간 음료나 주류는 최대한 자제합니다.

대설



이용자 여러분께 알려드립니다. ○월 ○일 ○시 ○분부터 대설주의보가 발령되었습니다.
이용자분들은 되도록 실내에 대기하여 주시고, 장갑 등을 착용하여 체온 유지에 유의하여
주시기 바랍니다.

 발생 시 행동요령

- TV, 라디오, 인터넷 등을 통해 기상특보(재난특보 등) 등 **재난정보**를 수시로 **확인**합니다.
- 체온 유지를 위해 외투, 장갑, 모자 등을 착용하고, **옷을 여러 겹 겹쳐서 착용**합니다.
- 저체온증의 증상을 보이는 이용자 확인 및 환자 발생 시 **신속하게 병원으로 이송**합니다.
- 대설이 예보된 날은 **외출을 자제**합니다.
- 눈 피해 대비용 **안전장구**를 **휴대**합니다.
- 비탈면 등 눈사태 우려가 있는 지역은 **상태를 확인하여 대피**합니다.
- 붕괴 위험이 있는 시설물의 접근을 피하고, 이동 시 **미끄럼에 유의**합니다.



4

사회재난

화재



이용자 여러분께 알려드립니다. O층 OO에서 화재가 발생하였으니 이용자분들은 이동 시 비닐봉지나 젖은 물수건 등으로 코와 입을 막고 가까운 안전관리요원의 지시에 따라 건물 밖으로 천천히 대피해 주십시오. 여러분의 협조를 부탁드립니다.

발생 시 행동요령

- 옥내소화전 **비상 버튼을 눌러** 화재 발생을 이용자들에게 알리고, 안내방송 등을 통해 **충분히 인지할 수 있도록 안내**합니다.
- 이용자에게 대피 시 행동요령을 미리 공지하여 안심시키고 **군중심리에 의한 혼란을 방지**합니다.
- 각 층 안전요원은 지정된 주요 교차점에서 **비상계단으로 유도**합니다.
- 정전 시 손전등을 이용하여 숙지하고 있는 **대피로로 이용자를 유도**합니다.
- 가능한 **낮은 자세를 유지**하며, 손수건 등으로 코와 입을 막고 벽면을 잡고 **피난유도등 방향으로 이용자들을 이동**시킵니다.
- 아래층으로 대피할 수 없을 경우 **옥상으로 대피**합니다.
- 안전요원에 의해 **우선 대피**, 집합장소로 이동 후 **이용자를 보호**합니다.
- 이용자는 안내요원의 안내에 따라 **집합장소로 이동**합니다.
- 안전요원은 **대피한 아이의 명단을 작성**하고, 보호자가 집합장소에 도착했을 때 아이를 **인도한 후 명단에서 삭제**합니다.
- 대피 인원을 확인하고 **다른 이용자의 대피 여부를 파악**합니다.
- 방재팀, 시설관리팀과 **긴밀히 연락**합니다.
- 안전확인이 끝나기 전까지 **체육시설 재입장을 차단**합니다.
- 다른 출구가 없다면 **구조대원을 기다리며 옷으로 문틈을 막**습니다.
- 옷에 불이 붙었을 때 두 손으로 **눈과 입을 가리고 바닥에 뒹굴**니다.
- 실외로 대피하면 **바람이 불어오는 쪽으로 안내**합니다.

■ 붕괴



이용자 여러분께 알려드립니다. 현재 우리 시설 기동에 균열이 발생하여 붕괴가 진행되고 있습니다. 안전관리요원의 지시에 따라 건물 밖으로 천천히 대피해 주십시오. 여러분의 협조를 부탁드립니다.

◇◇ 발생 시 행동요령

① 붕괴 건축물 내부에 있을 경우

- 건물 밖으로 탈출 가능한 통로를 찾고 주위 사람들과 협력하여 완강기, 밧줄 등을 이용하여 노약자, 어린이, 여성 등 **안전취약계층을 우선 대피조치** 시킵니다.
- 안전지대에 있는 경우는 그곳에 머무르고, 부서진 계단이나 정전으로 가동이 중단될 수 있는 **엘리베이터나 에스컬레이터 이용을 금지**합니다.
- 부상자는 가능한 한 빨리 안전한 장소로 함께 **대피 후 응급처치**합니다.
- 유리 파편이나 낙하물에 대비하여 코트, 담요, 신문, 상자 등으로 **머리와 얼굴을 보호**합니다.
- 엘리베이터 홀, 계단실, 화장실 등과 같이 **견디는 힘이 강한 벽체가 있는 안전한 곳으로 임시 대피**합니다.
- 이동 중에는 장애물 등을 될 수 있으면 움직이지 않도록 하고, 불가피하게 제거할 때 **추가붕괴 위험에 대비**합니다.
- 잔해로 움직이지 못하게 되었을 경우 혈액순환이 잘 될 수 있도록 **수시로 손가락과 발가락을 움직입니다**.
- 주위에 사람이 있다고 확신할 때는 손전등을 비추거나 큰 소리로 부르고 벽이나 파이프 등을 규칙적으로 두드려 **구조요청**을 합니다.
- 공기 소통이 가능한 창문이나 선반이 없는 벽, 낙하물로부터 보호받을 수 있는 **튼튼한 테이블 아래에서 자세를 낮추고 구조를 기다립니다**.

② 붕괴 건축물 외부에 있을 경우

- 건물 밖으로 나오면 추가붕괴와 가스폭발 등의 위험이 없는 **안전한 지역으로 대피**합니다.
- 추가붕괴, 가스폭발, 화재 등의 위험이 있으니 피해가 없도록 **사고현장에 접근하지 못하도록** 합니다.
- 붕괴지역 주변을 보행할 때나 이동 시에는 위험지역 또는 **불안정한 물체에서 멀리 떨어지고**, 유리파편 등에 다치지 않도록 가방, 방석 등으로 **머리 보호**합니다.



③ 붕괴 건축물에 매몰된 경우

- 불필요한 활동이나 고함으로 **체력을 소모하지 않습니다.**
- 입과 코를 옷이나 천으로 가려서 **먼지 흡입을 최소화**합니다.
- 규칙적으로 **벽 · 파이프 등을 두드립니다.**
- 휴대전화는 매몰자 탐색에 많은 도움이 되므로 전원은 규칙적으로 일정 시간에만 켜서 **배터리를 최대한 절약**합니다.
- 2차 붕괴나 낙하물에 대비하여 단단한 테이블 밑이나 창문이 없는 **단단한 벽체 옆에서 구조를 기다립니다.**

■ 감염병



이용자 여러분께 알려드립니다. 현재 우리 지역에 원인을 알 수 없는 감염병이 확산 추세에 있습니다. 이에 따라 우리 시설을 이용하는 이용자 분들께서는 마스크를 꼭 착용한 상태에서 이용해주시기 바라며 손 씻기 생활화와 손 소독제 사용 등 개인위생 방역을 철저히 해주시기 바랍니다. 또한 시설 내에서 감염병 확진자가 발생할 경우, 방역당국 및 시설 안전종사자의 안내에 따라 역학조사에 적극적으로 협조해주시기 바랍니다.

◇ 발생 시 행동요령

① 감염병 의심자 발생 시

- 근로자는 재택근무, 병가 · 연차휴가 · 휴업 등을 활용하여 **출근하지 않도록 조치**하고, 시설 이용자는 **의심증상 발생 시 출입통제**합니다.
- 근로자 · 이용자는 마스크 등 **개인보호구를 착용**하고 별도의 **격리장소로 이동**시켜 다른 사람들과 분리합니다.
- 질병관리청 콜센터(☎1339) 또는 관할 보건소(☎지역번호+120)와 상담하고 **보건당국의 조치**에 따라야 합니다.
- 보건당국의 특별한 조치사항이 없다면 해당 **근로자 · 이용자는 즉시 귀가**합니다.

② 감염병 환자 등 발생 시

- 근로자는 출근하지 않고 유선으로 관리자에게 보고 후 **병원 또는 자가격리** 등 보건당국의 조치에 따라야 합니다.
- 시설에서 환자가 발생한 경우 그 사실을 즉시 **시설 이용자와 시설에서 노무를 제공하는 모든 사람에게 알려야** 합니다.

- 시설관계자는 보건당국의 확진환자에 대한 역학조사 및 이동 동선 소독 등 **보건소의 조치 명령 적극 이행**합니다.
- 시설에서 확진환자와 접촉한 근로자·이용자는 **개인보호구**(마스크, 일회용 장갑 등)를 **착용**하고 **별도 격리 장소로 이동**합니다.
- 질병관리청 콜센터(☎1339) 또는 관할 보건소(☎지역번호+120)와 상담하고 **보건당국의 조치에 따라야** 합니다.
- 확진환자가 이용한 공간은 질병관리청의 감염병 종류별 소독지침에 따라 **시설을 소독**합니다.

미세먼지



이용자 여러분께 알려드립니다. 현재 미세먼지 주의보가 발령되었습니다. 미세먼지 노출 시 기침·호흡곤란·가려움·안구건조 등 이상증상 위험이 있으니, 외출자제, 손씻기, 마스크착용 등 위생관리 철저히 건강관리에 유의 바랍니다.



발생 시 행동요령

- 미세먼지 경보 발령 시 **손소독제 사용 및 마스크 착용**을 권고합니다.
- **실외 활동은 최대한 자제**합니다.
- 외출 시 **마스크를 착용**하며, 대기오염이 심한 곳(교통량이 많은 지역)은 피하고, 활동량을 줄입니다.
- 외출 후 **손과 발, 눈 등 깨끗이 씻습니다.**
* 손씻기 주의사항(반드시 30초 이상 비누로)



- 실내·외 공기 오염도를 고려하여 **적절한 환기**를 실시합니다.



■ 가스누출



이용자 여러분들께 알려드립니다. 현재 시설물 내 유해가스가 누출되었습니다.
이용자분들께서는 천이나 손수건으로 입과 코를 막고 안전관리요원의 안내에 따라 건물 밖으로 신속하게 대피하여 주시기 바랍니다.

◇ 발생 시 행동요령

- 신속한 **대피 안내방송**과 **위기단계별 조직과 임무**를 수행합니다.
- 화기(전기기구)를 멀리하고 연소기 코크와 중간밸브, 용기 밸브를 잠그고 **창문과 출입문 등을 활짝 열어 환기**합니다.
- 정전기가 발생하여 폭발 위험이 있으므로 **창문과 출입문을 천천히 열어야** 합니다.
- 가스안전공사 등 **관련 기관 등에 신고**합니다.
(한국가스안전공사 대표번호 ☎ 1544-4500)
- 화재가 발생한 경우 **즉시 소방서 등으로 신고**합니다.
- LPG의 경우 공기보다 무겁기 때문에 바닥으로 가라앉으므로 침착하게 **옷이나 천, 빗자루 등을 사용하여 쓸어 내리**습니다.
- 환풍기나 선풍기 등을 사용하면 스위치 조작 시 발생하는 스파크에 의해 점화될 수 있으므로 **전기 기구는 절대 사용을 금지**합니다.

■ 유해화학물질 유출



이용자 여러분들께 알려드립니다. 현재 OO시간에 OO장소에서 화학물질 OO이 유출되어 공기가 오염되었습니다. 주의바랍니다. 흡입 시 건강에 해로울 수 있으니 이용자 여러분들께서는 지금 즉시 창문을 모두 닫고 외출을 금지해 주십시오.

◇ 발생 시 행동요령

① 유해화학물질 유출 발견 시

- 연기 또는 폭발음, 냄새가 나거나 피부가 따가울 경우 **즉시 119에 신고**합니다.
- 신고 시 사고 위치, 색깔, 냄새, 증상 등 현장 상황을 가급적 **구체적으로 신고**합니다.
- 화학물질 유출사고 현장을 구경하지 않도록 하고, 피해를 최소화하기 위해 **현장으로부터 최대한 멀리 대피**합니다.
- 방독면이 있으면 착용하고, 방독면이 없다면 물수건, 마스크 등으로 입과 코를 막고, 비닐 등을 이용해 **피부가 노출되지 않도록** 합니다.

② 실내대피 시

- 사고 발생 초기에 화학물질 누출이 집중되는 경우가 많으므로 노약자는 **외부 출입은 자제**하고 **실내에서 대기**합니다.
- 가능한 외부와 연결된 모든 출입문을 닫고, 창문과 출입문을 **젖은 수건이나 테이프로 밀봉**합니다.
- 사고장소와 인접한 지역에서는 화학물질 폭발에 대비해 **창문으로부터 떨어져서 대피**합니다.
- 실외에서 스마트폰, 방송 등을 통해 **외부 상황을 파악**합니다.
- 외부대피가 필요한 경우 방송 등을 확인 후 신속히 **지정된 대피장소로 이동**합니다.
- **외부 공기와 통하는 설비(에어컨, 히터, 환풍기)의 작동**을 중단합니다.

③ 실외대피 시

- 내 위치를 중심으로 사고발생 지역 쪽으로 바람이 불 때는 **바람이 불어오는 방향으로 대피**합니다.
- 사고발생 지역에서 내 위치 쪽으로 바람이 불 때는 **직각방향으로 대피**합니다.
- 대부분의 고독성 물질의 경우 화학물질이 지면을 타고 확산되는 특성이 있어 가급적 **고층 건물 또는 높은 곳으로 대피**합니다.



- 대피소로 대피하라는 안내가 없는 한 실내에 머물면서 스마트폰, 방송 등을 통해 **외부상황을 파악**합니다.
- 외부대피가 필요한 경우 실내 및 건물의 **모든 출입구와 창문을 닫고**, 음식물의 외부노출을 피하고 실내에 밀폐하여 보관합니다.
- 대피 시 전기와 가스를 끕니다.

④ 차량대피 시

- 차량을 타고 사고지역 주변을 통과할 시에는 창문을 닫고, 공기 순환은 내부순환으로 바꾼 후 안전한 지역으로 이동할 때까지 **에어컨, 히터의 작동을 중단**합니다.
- 유류, 인화성액체 유출사고 시에는 **차량의 운행을 즉시 멈추고, 시동을 꺼야** 합니다.
- 사고현장 주변을 통제하는 경찰, 소방공무원의 **지시에 따라 신속히 이동**합니다.
- 방독면이 있으면 착용하고, 방독면이 없다면 물수건, 마스크 등으로 입과 코를 막고, 비닐 등을 이용해 **피부가 노출되지 않도록** 합니다.

⑤ 복귀 시

- 주민복귀 방송을 할 때까지 안전한 장소에서 대피하고 복귀 후에는 **즉시 환기**시킵니다.
- 사고지역에서는 노출된 식수나 음식물을 절대로 먹지 말고, 오염된 물체를 **맨손으로 만지지 않도록 주의**를 기울입니다.
- 몸에 이상이 있을 경우 119에 신고 한 후, 병원, 의원 등 **의료기관으로 신속히 이동하여 전문적인 치료**를 받아야 합니다.
- 증상이 나타나지 않더라도 화학물질에 노출되었을 가능성이 있다면 입고 있던 **옷 등을 비닐 봉투에 담아 폐기**하고, **신체 세척** 합니다.

테러



이용자 여러분께 알려드립니다. 현재 O층에서 수상한 물건이 발견됐다는 신고가 접수되었습니다. 현재 경찰이 조사 중에 있으며, O층에 계신 이용자분들은 즉시 대피하여 주시고, 현시간부터 O층으로의 출입을 금지하도록 하겠습니다. 이용자분들은 안전관리 요원의 지시에 따라 건물을 대피하겠습니다.

발생 시 행동요령

① 폭발물 테러

- 절대 손대지 말고 신속히 대피 후 경찰에 신고합니다.
- 폭발물 반대 방향 비상계단을 이용하여 **건물 밖으로 탈출할 수 있도록 유도**하고, 엘리베이터는 위험하므로 **이용을 금지**합니다.
- 폭발음이 들리면 신체보호를 위해 즉시 바닥에 엎드려 양팔과 팔꿈치를 옆구리에 붙이고 손으로 귀와 **머리를 감싸도록 안내**합니다.
- 2차 폭발에 대비하여 미리 일어나지 말고 이동할 필요가 있을 때는 **엎드린 자세로 이동**하도록 유도합니다.

② 화학·생물 테러

- 겹옷이나 손수건 등을 이용하여 코와 입을 막고 **실외로 신속히 대피**하도록 하고, 야외일 경우 **고층 건물이나 고지대로 대피를 유도**합니다.
- 오염된 지역에서는 식수나 음식을 먹지 말고 **오염된 물체를 맨손으로 만지지 않도록** 조치합니다.
- 방독면이나 산소호흡기 등 구급장비는 안전관리요원들이 우선 착용하여 대피를 유도하면서 **이용자에게 배포**합니다.

③ 핵폭발·방사능 테러

- 핵폭발 섬광을 느끼면 반대 방향으로 엎드려 **눈, 귀를 막고 입을 벌리도록 안내**합니다.
- 즉시 지하대피소나 **엄폐물로 대피 유도**합니다.
- 건물, 대피소 등으로 대피 후 창문을 잠그고 **에어컨·히터·환풍장치 운전을 정지**시킵니다.

④ 역류·납치 테러

- 납치범을 자극하지 말고 몸값 요구를 위한 **서한이나 녹음**을 요청할 때 응합니다.
- 눈을 가릴 때 주변 소리, 냄새, 범인 목소리, 이동할 경우 **도로 상태** 등을 최대한 기억합니다.
- 최대한 **건강 상태**를 유지합니다.



The background image shows a wet rally track during a race. A white rally car with red and black accents is visible on the left, driving on the wet asphalt. The track is lined with a blue and yellow striped curb. In the background, there are spectators and a large red banner with the word 'MOTUL' repeated. A purple semi-transparent rectangle is overlaid on the center of the image, containing the title and list.

IV

체육시설 안전문화 활동

1. 체육시설 안전관리 교육,
안전경영 인증제도
2. 체육시설 배상책임보험
3. 체육시설 알리미

1

체육시설 안전관리 교육, 안전경영 인증제도

체육시설 안전관리 교육

- 국민체육진흥공단에서는 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제4조의3 (체육시설 안전관리 점검 등의 위임위탁)을 근거로 체육시설 관리자 및 종사자들의 안전의식 고취 및 역량강화를 위해 체육시설 안전교육을 실시하고 있습니다.
- 교육대상을 구분하여 온·오프라인으로 교육을 진행하고 있습니다.
- 국민체육진흥공단의 온라인 교육 홈페이지인 K스포에듀(<https://edu.kspo.or.kr>)를 통해 온라인으로 진행되고 있는 체육시설 안전관리 교육의 커리큘럼은 다음과 같습니다.

온라인교육 신청



구분	과목명	주요 내용	비고
1	체육시설법 I	「체육시설 설치·이용에 관한 법률」 소개 - 체육시설 이용 질서 및 행정처분 개정 사항	
2	체육시설법 II (시설, 안전위생 기준)	체육시설 시설 기준 및 안전·위생 기준	
3	체육시설 안전사고 법적 분쟁 및 해결방안	- 체육시설 안전사고 사례, 분쟁사례 소개 - 체육시설 안전사고 예방 및 대응 방안 등	
4	체육시설 안전점검	- 체육시설 안점점검 지침 규정 및 주요 내용 - 체육시설 안전점검 실무(등급판정매뉴얼) 등	
5	SFMS 사용자 매뉴얼	- SFMS 이해하기 및 주요 기능 안내 - 체육시설 안전점검 모바일앱 매뉴얼	공무원 과정
6	체육시설알리미 활용방법	체육시설 알리미 소개 및 주요 기능 안내	



「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제4조의8(체육시설 안전관리 등 교육)

- ① 문화체육관광부장관은 체육시설의 소유자·관리자 및 체육시설업자 등에 대하여 체육시설과 관련된 사고를 예방하기 위한 교육 및 체육시설의 안전관리를 위한 교육(이하 “체육시설 안전관리 등 교육”이라 한다)을 실시하여야 한다.
- ② 체육시설 안전관리 등 교육의 내용 및 방법, 대상, 기간 등 필요한 사항은 문화체육관광부령으로 정한다.



체육시설법 신설조항으로 2024년 8월 28일 시행

2 체육시설 안전경영 인증제

■ 체육시설 안전경영 인증제

[READ MORE](#)


체육시설 안전경영 인증제는 체육 활동에 지속적으로 이용되는 시설과 그 부대시설(이하 체육시설)의 자율적인 안전관리역량을 강화하고 안전관리 표준모델의 발굴·확산 등을 위해 시설별 설치기준 및 안전관리 활동이 우수한 체육시설에 대하여 전문가의 평가를 통해 인증을 부여하는 제도입니다.

■ 도입 목적 및 신청

• 도입 목적

능동적이고 적극적인 안전관리 보급	• 안전관리 체계가 우수한 공공 및 민간 체육시설의 안전 인증으로 능동적이고 적극적인 안전관리 표준모델의 발굴 및 확산
전문성 및 자율성, 책임감 강화	• 일회성 관리개념인 안전점검이 아닌 시스템 가동을 통한 지속적 위험요인 관리 방안 도입 및 체육시설 종사자의 전문성 및 자율성, 책임감 강화로 체육시설 안전 시스템 정착 필요

• 신청

신청대상	• 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조 내지 제7조의 공공체육시설 및 제10조에 의한 등록·신고 체육시설
신청기준	• 최근 3년 이내 사고(사업주 귀책 사망사고로 국한)발생 운영기관 및 시설 제외
신청서류	• 체육시설 안전경영 인증 시범사업 참여신청서 • 체육시설 안전경영 인증 시범사업 참여 실행서약서 • 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 • 체육시설 안전관리 현황 • 참여기관 체육시설 배치도
신청문의	• KSPO 안전경영 인증운영 사무국



■ 평가 방법 및 항목

- 인증평가는 현장평가(서류평가 포함)로 진행되며 총 4개 분야에 대해 적부제(적합, 부적합, 개선의 기회)로 실시합니다.


- 평가항목 : 총 4개 분야 19개 항목



- 체육시설 안전경영 관리체계 분야 총 10개 항목
- 안전 · 위생 · 시설 및 활동수준 분야 총 2개 항목
- 관계자 안전 의식도 분야 총 3개 항목
- 공동필수(서류제출) 4개 항목

■ 인증절차

- 인증절차는 다음과 같습니다.



2

체육시설 배상책임 보험

보험가입

- 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제26조(보험 가입)에 근거하여 체육시설업자는 체육시설의 설치·운영과 관련되거나 그 체육시설 안에서 발생한 피해를 보상하기 위하여 문화체육관광부령(「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행규칙」 제25조(보험 가입))으로 정하는 바에 따라 보험에 가입하여야 합니다.
- 소규모 체육시설의 경우 보험가입 의무대상에서는 제외되지만 사고 발생 시 보상책임은 면제되지 않습니다.



「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행규칙」 제25조(보험 가입)

- ① 법 제26조 본문에 따라 체육시설업자는 체육시설업을 등록하거나 신고한 날부터 10일 이내에 「자동차손해배상 보장법 시행령」 제3조제1항 각 호에 따른 금액 이상을 보장하는 손해보험에 가입하여야 한다. 이 경우 보험 가입은 단체로 할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 손해보험에 가입한 체육시설업자는 그 사실을 증명하는 서류를 다음 각 호의 구분에 따라 지체 없이 제출하여야 한다.
 1. 등록 체육시설업자 : 시·도지사
 2. 신고 체육시설업자 : 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장



신고
체육시설업자



증명서류
제출



특별자치시장,
특별자치도지사,
시장, 군수, 구청장



등록
체육시설업자



증명서류
제출



시·도지사

- ③ 법 제26조 단서에서 “문화체육관광부령으로 정하는 소규모 체육시설업자”란 체육도장업, 골프 연습장업, 체력단련장업, 당구장업, 가상체험 체육시설업 및 체육교습업을 설치·경영하는 자를 말한다.



3

체육시설알리미

- 체육시설 알리미는 체육시설 이용자를 위해 전국의 공공 체육시설과 민간 체육시설에 대한 정보 서비스를 제공하는 대국민 홈페이지입니다.



- 체육시설 알리미의 메인 페이지의 상단 메뉴는 내주변 체육시설, 안전배움터, 안전알림터, 안전 나눔터, 알리미 소개로 구성되어 있습니다.

구분	주요 내용
내 주변 체육시설	• 생활체육시설을 개인의 필요에 맞게 검색 • 체육시설의 운영정보, 부가정보, 안전점검 현황 등 확인 가능
안전배움터	• 체육시설안전, 스포츠활동안전, 생활안전으로 분류하여 각 분야에 대한 안전정보 제공
안전알림터	• 공지사항, 자주하는 질문, 채용정보로 분류되어 있음
안전나눔터	• 시설탐방, 최근등록시설, 안전경영인증, 자료실로 나뉘어 있음
알리미 소개	• 미션 및 비전, 관련법령, 이용안내, 조직안내, 찾아오시는 길 등을 비롯한 소개

- [바로 가기](#)

- 간단한 회원가입만으로 본인 명의의 체육시설의 정보관리, 운영프로그램, 체육시설 홍보, 보험정보, 자율안전점검 결과 등록, 보수·보강 결과 등의 서비스를 이용할 수 있도록 구성되어 있습니다.







V

부록

[부록 1] 사업장 개요

[부록 2] 교육훈련 계획서

[부록 3] 안전보건교육 교육과정별
교육시간

[부록 4] 체육시설 안전점검 계획서(양식)

[부록 5] 체육지도자 배치 기준

[부록 6] 업종별 안전관리 요원 배치 기준

[부록 7] 체육시설 안전점검 분야별
세부등급

[부록 8] 체육시설 조도 기준

[부록 9-1] 시설 기준

[부록 9-2] 안전 · 위생 기준



[부록 1] 사업장 개요(시설현황)

1. 건축물의 일반현황


기본현황

업소명			소재지			
준공일			전화			
건물	본관: 0000 구조		대지면적	m ²	연면적	m ²
구조	승강기 0 개소, 피난계단수 0 개소, 비상구 00 개소					
화재 보험 가입	가입연월일	회사명			가입 대상물	계약금액
관계인	구분 종별	성명	연령	직업	주소	주민등록번호
	소유자					
	관리자					
	점유자					
소방 안전 관리자	성명	신고년월일	연령	학력	자격증종류	직책

동별·층별현황

명칭 동/층	건물용도 및 명칭	구조	내장물	층수	바닥 면적 (m ²)	연면적 (m ²)	수용 인원
합계							
층별							

2. 건축물 도면





3. 화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설비명	설치장소	설치수량	사용기간	비고
보 일 러				
온 풍 기				
가스렌지				
가연성가스 (도시가스)				
기타설비 (변압기)				

■ [부록 2] 교육훈련 계획서

20 년도 교육훈련계획서

결재			
----	--	--	--

과정명	구분	일정(월)												교육 기관	교육 시간	교육 대상자	주관 부서	비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	계획																	
	실적																	
	계획																	
	실적																	
	계획																	
	실적																	
	계획																	
	실적																	
	계획																	
	실적																	

일반사항

안전관리 예방·대비 활동

안전관리 대응 활동

체육시설 안전문화 활동



[부록 3] 안전보건교육 교육과정별 교육시간

산업안전보건법 시행규칙 [별표4]

교육과정	교육대상		교육시간
정기교육	관리감독자		연간 16시간 이상
	사무직 종사 근로자		매반기 6시간 이상
	그 밖의 근로자	판매업무에 직접 종사하는 근로자	매반기 6시간 이상
		판매업무에 직접 종사하는 근로자 외의 근로자	매반기 12시간 이상
채용 시 교육	관리감독자		8시간 이상
	일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자		1시간 이상
	근로계약기간이 1주일 초과 1개월 이하인 기간제근로자		4시간 이상
	그 밖의 근로자		8시간 이상
작업내용 변경 시 교육	관리감독자		2시간 이상
	일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자		1시간 이상
	그 밖의 근로자		2시간 이상
특별교육	관리감독자		16시간 이상 (최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고, 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시 가능)
			단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상
	특수형태근로종사자(골프장 캐디 등)		16시간 이상 (최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고, 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시가능)
			단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상
최초 노무제공 시 교육	특수형태근로종사자(골프장 캐디 등)		2시간 이상 (단기간 작업 또는 간헐적 작업에 노무를 제공하는 경우에는 1시간 이상 실시하고, 특별교육을 실시한 경우는 면제)

체육시설 안전점검 계획(안)

기관명



0000년 해빙기 체육시설 안전점검 계획(예시)

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제4조의2」에 따른 “체육시설 안전관리에 관한 기본계획”에 의거 해당 법률에 의한 체육시설(공공 및 민간) 안전점검을 실시하여 안전사고를 사전에 예방코자 함

I. 추진근거

- ☐ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률(이하 체육시설법) 제4조의3제2호, 동법 시행령 제2조의3 관련

II. 점검개요

- ☐ 점검기간 : '24. 00. 00 ~ 00. 00(5일간)
- ☐ 점검대상 : 000 체육시설 외 6개소
- ☐ 점 검 반 : 1개반 5명
- 구 성 : 안전점검팀(4명), 안전관리자문단(1명)

III. 중점 점검사항

- ☐ ~~~~~

IV. 세부추진 일정계획

점 검 예정일	시 간	위 치	시설유형	시 설 명	관리주체

V. 행정사항

- ☐ 점검대상 시설물 및 일정 확정 후 관련기관, 시설에 통보
- ☐ 합동점검 관련 토목분야 안전관리자문단 참여협조 요청
- ☐ 지적된 사항에 대해서는 즉시 보수·보완토록 함

붙 임 : 안전점검 결과 서식 1부. 끝.

□ 점검결과

[illegible]



[부록 5] 체육지도자 배치 기준

체육시설법 시행규칙 [별표3]

구분	규모	배치인원	비고
골프장업	○ 골프코스 18홀 이상 36홀 이하 ○ 골프코스 36홀 초과	1명 이상 2명 이상	
스키장업	○ 슬로프 10면 이하 ○ 슬로프 10면 초과	1명 이상 2명 이상	
요트장업	○ 요트 20척 이하 ○ 요트 20척 초과	1명 이상 2명 이상	
조정장업	○ 조정 20척 이하 ○ 조정 20척 초과	1명 이상 2명 이상	
카누장업	○ 카누 20척 이하 ○ 카누 20척 초과	1명 이상 2명 이상	
빙상장업	○ 빙판면적 1,500제곱미터 이상 3,000제곱미터 이하 ○ 빙판면적 3,000제곱미터 초과	1명 이상 2명 이상	
승마장업	○ 말 20마리 이하 ○ 말 20마리 초과	1명 이상 2명 이상	
수영장업	○ 수영장 바닥면적이 400제곱미터 이하인 실내 수영장 ○ 수영장 바닥면적이 400제곱미터 초과하는 실내 수영장	1명 이상 2명 이상	실외는 간호사, 간호 조무사, 응급 구조사 중 1명 배치
체육 도장업	○ 운동전용면적 300제곱미터 이하 ○ 운동전용면적 300제곱미터 초과	1명 이상 2명 이상	
골프 연습장업	○ 20타석 이상 50타석 이하 ○ 50타석 초과	1명 이상 2명 이상	
체력 단련장업	○ 운동전용면적 300제곱미터 이하 ○ 운동전용면적 300제곱미터 초과	1명 이상 2명 이상	건강운동관리사 배치 가능
체육 교습업	○ 동시 최대 교습인원 30명 이하 ○ 동시 최대 교습인원 30명 초과	1명 이상 2명 이상	
인공 암벽장업	○ 실내 인공암벽장 ○ 실외 인공암벽장 운동전용면적 600제곱미터 이하 ○ 실외 인공암벽장 운동전용면적 600제곱미터 초과	1명 이상 1명 이상 2명 이상	



자동차경주장, 썰매장, 당구장, 가상체험 체육시설은 배치 의무 제외

[부록 6] 업종별 안전관리 요원 배치 기준

체육시설법 시행규칙 [별표6]

구분	내용	배치인원	비고
골프장업	○ 18홀 이하 ○ 18홀 초과	1명 이상 2명 이상	코스관리요원
스키장업	○ 슬로프 면적 50,000㎡당	1명 이상	스키지도요원
	○ 운영 중인 슬로프별 ○ 슬로프 1.5km 이상	2명 이상 3명 이상	스키구조요원
	○ 리프트별 승차장 ○ 리프트별 하차장	2명 이상 1명 이상	승하차 보조요원
	간호사 또는 응급구조사	1명 이상	
자동차 경주장업	통제소요원, 감시탑요원, 진행요원 등	규모에 따라	
	○ 경주기간 의사, 간호사, 응급구조사 중 ○ 그 외 운영기간 간호사 또는 응급구조사	1명 이상 1명 이상	
수영장업	수영조 안 미끄럼틀		관리요원
	개장 중인 실외수영장	1명 이상	간호사, 간호조무사, 응급구조사 중
	수영장의 크기에 관계없이	2명 이상	수상안전요원
요트장업, 조정장업, 카누장업	구조용 선박	1명 이상	수상안전요원
	감시탑	1명 이상	감시요원
썰매장업	출발지점 도착지점	1명 이상 1명 이상	
인공 암벽장업	인공암벽장의 크기에 관계없이	1명 이상	
공통 권고 사항	필수 배치 장소 외에 주요 거점 혹은 사고 발생의 우려가 있는 장소에 안전관리 요원을 배치		



[부록 기] 체육시설 안전점검 분야별 세부등급

체육시설 안전점검 지침

분야		등급	상태	조치기준
시설물	정기/긴급 (특별)	양호	문제점이 없거나 극히 경미한 최상의 상태	일상적인 유지관리
		주의	경미한 결함 등 문제점이 있으나 간단한 보수 · 보강으로 원상회복이 가능한 보통의 상태	지속적인 감시와 부분적인 보수 · 보강이 필요함
		불량	주요부재에 발생한 결함으로 시설물의 안전 상태에 대한 고도의 기술적 판단이 요구되는 상태로 체육시설의 사용제한 여부의 판단이 필요한 상태	광범위한 보수 · 보강 및 사용제한 여부의 판단이 필요함, 정도에 따라 정밀점검 시행
	정밀/긴급 (손상)	A	문제점이 없거나 극히 경미한 최상의 상태	일상적인 유지관리
		B	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	지속적인 주의 관찰이 필요함
		C	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	지속적인 감시와 부분적인 보수 · 보강이 필요함
		D	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수 · 보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	광범위한 보수 · 보강 및 사용제한 여부의 판단이 필요함
		E	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	보강 및 교체, 개축이 필요하여 긴급 보강조치 및 사용중지가 필요함
	소방시설	양호	소방설비의 결함이 없고 관리가 정상이라고 판단되는 상태	일상적인 유지관리
주의		현장에서 즉시 개선조치가 가능하거나 단순 부분 교체 또는 간단한 수리로 해당 설비의 정상화가 가능한 상태	현장개선조치, 부분적인 수리 또는 단순교체	
불량		소방설비의 전반적인 보수나 교체가 필요한 상태	반드시 정밀점검을 실시하고, 필요 시 설비의 전반적인 보수, 교체, 개선	
체육시설법 관련 규정 준수		양호	체육시설법에 따른 전반적인 안전관리가 양호한 상태	일상적인 유지관리
		주의	체육시설법에 따른 시설기준, 지도자 배치기준, 안전 · 위생기준 등을 준수하고 있지 않지만 즉시 개선 가능한 상태	단시간 내의 개선 요망
		불량	체육시설법에 따른 시설기준, 지도자 배치기준, 안전 · 위생기준 등을 준수하고 있지 않아 체육시설 이용자에게 위해(危害) · 위험을 발생시킬 요소가 있는 상태	시설기준, 지도자 배치기준, 안전 · 위생기준 등에 대한 개선 후 체육시설 사용 요망

[부록 8] 체육시설 조도 기준

한국산업규격 KS A 3011

종목	구분		조도기준(Lux)		
			최고	표준	최고
2륜자동차경주장업	-		30	40	60
4륜자동차경주장업	전반적인 조명도		30	40	60
	야간경기 시 트랙		200	-	-
	야간경기 시 서비스파크		150	-	-
간이운동장(운동장)	-		30	40	60
게이트볼장	-		150	200	300
골프연습장	실내		15	20	30
	실외		60	100	150
국궁장	실내경기 : 사선		150	200	300
	실내경기 : 표적		300	400	600
	실내 레크레이션 : 사선		60	100	150
	실내 레크레이션 : 표적		150	200	300
	실외경기 : 사선/표적		60	100	150
	실외 레크레이션 : 사선/표적		30	40	60
농구장	공식경기		600	1,000	1,500
	관람석		30	40	60
	레크레이션		60	100	150
	일반경기		150	200	300
당구장	당구장을 레크레이션 및 일반운동경기장 기준으로 할 경우		150	200	300
롤러스케이트장	실내 관람석 레크레이션 일반경기	공식경기	600	1,000	1,500
		30	40	60	
		150	200	300	
		300	400	600	
	실외 관람석 레크레이션 일반경기	공식경기	300	400	600
		15	20	30	
		60	100	150	
		150	200	300	
무도학원 및 무도장 (조명의 밝기 조절하는 장치를 설치하면 안 됨)	무도학원업		100	-	-
	무도장업		30	-	-



종목	구분		조도기준(Lux)			
			최고	표준	최고	
배드민턴장	실내 레크레이션	경기	600	1,000	1,500	
		300	400	600		
	실외 관람석 레크레이션 일반경기	공식경기	600	1,000	1,500	
		30	40	60		
		150	200	300		
		300	400	600		
		경기 시 어프로치 핀	레인	150	200	300
			60	100	150	
	300		400	600		
	레크레이션 핀		레인/어프로치	60	100	150
150		200	300			
빙상장	아이스 하키	실내	대학경기/ 프로경기	600	1,000	1,500
			레크레이션	150	200	300
			아마추어경기	300	400	600
		실외	대학경기/ 프로경기	300	400	600
			레크레이션	60	100	150
			아마추어경기	150	200	300
	스케이트	실내	공식경기	600	1,000	1,500
			관람석	30	40	60
			레크레이션	150	200	300
			일반경기	300	400	600
		실외	공식경기	300	400	600
			관람석	15	20	30
			레크레이션	60	100	150
일반경기	150	200	300			
사격장	권총, 라이플 사격장 전반 표적	발사지점	150	200	300	
		60	100	150		
		600	1,000	1,500		
	스키트, 트랩사격 표적	발사지점	30	40	60	
		150	200	300		
수영장	실내 풀장바닥 경기	레크레이션	150	200	300	
		600	1,000	1,500		
		300	400	600		
스키장	슬로프		6	10	15	
싸이클경기장	경기장		30	40	60	
	레크레이션장		15	20	30	
썰매장	경기장		300	400	600	
	레크레이션장		150	200	300	

종목	구분		조도기준(Lux)		
			최고	표준	최고
씨름장	공식경기		600	1,000	1,500
	관람석		30	40	60
	연습		150	200	300
	일반경기		300	400	600
	프로경기		1,500	2,000	3,000
야구장	관람석 입퇴장식	경기중	15	20	30
		30	40	60	
	레크레이션 외야	내야	150	200	300
		60	100	150	
	일반경기 외야	내야	600	1,000	1,500
		300	400	600	
	프로경기 외야	내야	1,500	2,000	3,000
		600	1,000	1,500	
양궁장	실내 경기 표적	사선	150	200	300
		300	400	600	
	실내 레크레이션 표적	사선	60	100	150
		150	200	300	
	실외 경기	사선/표적	60	100	150
	실외 레크레이션	사선/표적	30	40	60
에어로빅장	실내 레크레이션	경기	600	1,000	1,500
		300	400	600	
	실외 관람석 레크레이션 일반경기	공식경기	600	1,000	1,500
		30	40	60	
		150	200	300	
		300	400	600	
요트장	공식경기		300	400	600
	관람석		15	20	30
	연습		30	40	60
	일반		150	200	300
육상경기장	공식경기		300	400	600
	관람석		15	20	30
	연습		30	40	60
	일반		150	200	300
조정장 및 카누장	공식경기		300	400	600
	관람석		15	20	30
	연습		30	40	60
	일반		150	200	300



종목	구분		조도기준(Lux)		
			최고	표준	최고
종합운동장	공식경기		300	400	600
	관람석		15	20	30
	연습		30	40	60
	일반		150	200	300
종합체육시설	공식경기		300	400	600
	관람석		15	20	30
	연습		30	40	60
	일반		150	200	300
체력단련장	레크레이션 및 일반운동		150	200	300
체육도장	일반운동		150	200	300
축구장	공식경기		300	400	600
	관람석		15	20	30
	레크레이션		60	100	150
	일반경기		150	200	300
탁구장	실내 레크레이션	경기	600	1,000	1,500
		300	400	600	
	실외 관람석 레크레이션 일반경기	공식경기	600	1,000	1,500
		30	40	60	
		150	200	300	
		300	400	600	
테니스장	실내	경기	600	1,000	1,500
		레크레이션	300	400	600
	실외	공식경기	600	1,000	1,500
		관람석	30	40	60
		레크레이션	150	200	300
		일반경기	300	400	600
투기체육관(권투장)	실내	경기	600	1,000	1,500
		레크레이션	300	400	600
	실외	공식경기	600	1,000	1,500
		관람석	30	40	60
		레크레이션	150	200	300
		일반경기	300	400	600
투기체육관(태권도장)	공식경기		600	1,000	1,500
	관람석		30	40	60
	연습		150	200	300
	일반경기		300	400	600
하키장	필드 관람석 레크레이션 일반경기	공식경기	300	400	600
		15	20	30	
		60	100	150	
		150	200	300	

[부록 9-1] 시설 기준

체육시설법 시행규칙 [별표4]

1. 공통 기준

구 분	시 설 기 준
가. 필수시설	
(1) 편의시설	○ 수용인원에 적합한 주차장(등록 체육시설업만 해당한다) 및 화장실을 갖추어야 한다. 다만, 해당 체육시설이 다른 시설물과 같은 부지에 위치 하거나 복합건물 내에 위치한 경우로서 그 다른 시설물과 공동으로 사용하는 주차장 및 화장실이 있을 때에는 이를 별도로 갖추지 않을 수 있다. ○ 수용인원에 적합한 탈의실(수영장업을 제외한 신고 체육시설업과 자동차경주장업의 경우에는 세면실로 대신할 수 있다)을 갖추어야 한다. 다만, 탈의실 또는 세면실을 건축물 내 다른 시설과 공동으로 사용하는 경우에는 이를 별도로 갖추지 않을 수 있다. ○ 수용인원에 적합한 급수시설을 갖추어야 한다.
(2) 안전시설	○ 체육시설(무도학원업과 무도장업은 제외한다) 내의 조도(照度)는 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준의 조도기준에 맞아야 한다. ○ 부상자 및 환자의 구호를 위한 응급실 및 구급약품을 갖추어야 한다. 다만, 신고 체육시설업(수영장업은 제외한다)과 골프장업에는 응급실을 갖추지 아니할 수 있다. ○ 적절한 환기시설을 갖추어야 한다. ○ 어린이 이용자를 운송하기 위한 차량을 운행하는 때에는 「도로교통법」 제52조에 따라 신고된 어린이통학버스를 갖추어야 한다. 이 경우 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제53조의4에 따라 설치하는 어린이 하차확인장치가 정상적으로 작동되어야 한다. ○ 높이 3미터 이상으로서 추락의 위험이 있는 장소(계단은 제외한다)에는 견고한 재질로 된 높이 1.2미터 이상의 안전난간을 설치해야 한다.
(3) 관리시설	○ 등록 체육시설업에는 매표소·사무실·휴게실 등 그 체육시설의 유지·관리에 필요한 시설을 설치하여야 한다. 다만, 관리시설을 복합용도의 시설물 내 다른 시설물과 공동으로 사용하는 경우에는 이를 별도로 갖추지 아니할 수 있다.



구 분	시 설 기 준
나. 임의시설 (1) 편의시설	○ 관람석을 설치할 수 있다. ○ 체육용품의 판매·수선 또는 대여점을 설치할 수 있다. ○ 관계 법령에 따라 식당·목욕시설·매점 등 편의시설을 설치할 수 있다 (무도학원업과 무도장업은 제외한다).
(2) 운동시설	○ 등록 체육시설업에는 그 체육시설을 이용하는 데에 지장이 없는 범위에서 그 체육시설 외에 다른 종류의 체육시설을 설치할 수 있다. ○ 하나의 체육시설을 계절 또는 시간에 따라 체육종목을 달리하여 운영하는 경우에는 각각 해당 체육시설업의 시설기준에 맞아야 한다.

2. 체육시설업의 종류별 기준

가. 골프장업

구 분	시 설 기 준
필수시설	
① 운동시설	○ 회원제 골프장업은 3홀 이상, 비회원제 골프장은 3홀 이상의 골프코스를 갖추어야 한다. ○ 각 골프코스 사이에 이용자가 안전사고를 당할 위험이 있는 곳은 20미터 이상의 간격을 두어야 한다. 다만, 지형상 일부분이 20미터 이상의 간격을 두기가 극히 곤란한 경우에는 안전망을 설치할 수 있다. ○ 각 골프코스에는 티그라운드·페어웨이·그린·러프·장애물·홀컵 등 경기에 필요한 시설을 갖추어야 한다.
② 안전시설	○ 위치 및 지형상 타구에 의해 골프장 주변에 안전사고의 위험이 있는 경우, 타구에 의한 안전사고 발생을 최소화할 수 있도록 안전시설(비구방지망 등)을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다.
③ 관리시설	○ 골프코스 주변, 러프지역, 땅깍기 지역(절토지) 및 흙쌓기 지역(성토지)의 경사면 등에는 조경을 해야 한다.

나. 스키장업

구 분	시 설 기 준
필수시설	
① 운동시설	○ 슬로프는 길이 300미터 이상, 폭 30미터 이상이어야 한다(지형적 여건으로 부득이한 경우는 제외한다). ○ 평균 경사도가 7도 이하인 초보자용 슬로프를 1면 이상 설치하여야 한다. ○ 슬로프 이용에 필요한 리프트를 설치하여야 한다.
② 안전시설	○ 슬로프 내 이용자가 안전사고를 당할 위험이 있는 곳에는 안전망과 안전매트를 함께 설치하거나 안전망과 안전매트 중 어느 하나를 설치하여야 한다. 이 경우 안전망은 그 높이가 지면에서 1.8미터 이상, 설면으로부터 1.5미터 이상이어야 하고, 스키장 이용자에게 상해를 일으키지 않도록 설계하여야 하며, 안전매트는 충돌 시 충격을 완화할 수 있는 제품을 사용하되, 그 두께가 50밀리미터 이상이어야 한다. 안전망과 안전매트의 최하부는 모두 설면과 접촉하여야 한다. ○ 구급차와 긴급구조에 사용할 수 있는 설상차(雪上車)를 각각 1대 이상 갖추어야 한다. ○ 정전 시 이용자의 안전관리에 필요한 전력공급장치를 갖추어야 한다.
③ 관리시설	○ 땅깍기 지역(절토지) 및 흙쌓기 지역(성토지)의 경사면에는 조경을 하여야 한다.

다. 요트장업

구 분	시 설 기 준
필수시설	
① 운동시설	○ 3척 이상의 요트를 갖추어야 한다. ○ 요트를 안전하게 보관할 수 있는 계류장(繫留場) 또는 요트보관소를 갖추어야 한다.
② 안전시설	○ 긴급해난구조용 선박 1척 이상 및 요트장을 조망할 수 있는 감시탑을 갖추어야 한다. ○ 요트 내에는 승선인원 수에 적정한 구명대를 갖추어야 한다.



라. 조정장업 및 카누장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 ① 운동시설	○ 5척 이상의 조정(카누)을 갖추어야 한다. ○ 수면은 폭 50미터 이상 길이 200미터 이상이어야 하고, 수심은 1미터 이상이어야 하며, 유속은 시간당 5킬로미터 이하여야 한다.
② 안전시설	○ 조정장(카누장)의 수용능력에 적절한 구명대 및 1척 이상의 구조용 선박(모터보트)과 조정장(카누장) 전체를 조망할 수 있는 감시탑을 갖추어야 한다.

마. 빙상장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 안전시설	○ 빙판 외곽에 높이 1미터 이상의 울타리를 견고하게 설치해야 한다. ○ 유해 냉각매체를 사용하지 않는 제빙시설을 설치해야 한다. ○ 정빙기실(整氷機室) 내에는 가스누설경보기를 설치해야 한다.

바. 자동차경주장업

1) 2륜 자동차경주장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 ① 운동시설	○ 트랙은 길이 400미터 이상, 폭 5미터 이상이어야 한다. ○ 트랙의 바닥면은 포장한 곳과 포장하지 아니한 곳이 있어야 한다.
② 안전시설	○ 트랙의 양편에는 폭 3미터 이상의 안전지대를 설치하여야 한다. ○ 경주장 전체를 조망할 수 있는 통제소를 설치하여야 한다.
③ 관리시설	○ 2륜 자동차를 수리할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

2) 4륜 자동차경주장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 ① 운동시설	○ 트랙은 길이 2킬로미터 이상으로서 출발지점과 도착지점이 연결되는 순환형태여야 하고, 트랙의 폭은 11미터 이상 15미터 이하여야 하며, 출발지점에서 첫 번째 곡선 부분 시작지점까지는 250미터 이상의 직선구간이어야 한다. ○ 트랙에는 전 구간에 걸쳐 차량의 제동거리를 고려하여 적절한 시계(경주 중인 선수가 진행방향으로 장애물 없이 트랙이 보이는 거리)가 확보되어야 한다. ○ 트랙의 바닥면은 포장 또는 비포장이어야 한다. ○ 트랙의 종단 기울기(차량진행방향으로의 경사를 말한다)는 오르막 20% 이하, 내리막 10% 이하여야 한다. ○ 트랙의 횡단 기울기(차량진행방향 좌우의 경사를 말한다)는 직선구간은 1.5% 이상 3% 이하, 곡선구간은 10% 이하여야 한다. ○ 트랙의 양편 가장자리는 폭 15센티미터의 흰색선으로 표시하여야 한다.
② 안전시설	○ 출발지점을 제외한 트랙의 직선 부분은 트랙의 좌우 흰색선 바깥쪽으로 3미터 이상 5미터 이하의 안전지대를 두어야 하며, 트랙의 곡선 부분은 다음의 공식에 따른 폭의 안전지대를 두어야 한다. 다만, 안전지대의 바닥에 깊이 25센티미터 이상으로 자갈을 까는 경우 안전지대의 폭은 트랙의 직선 부분은 2미터 이상, 곡선 부분은 위의 공식에 따라 산출된 폭의 2분의 1 이상으로 할 수 있다. $\text{안전지대의 폭(미터)} = (\text{속도})^2 / 300$ ※ 속도의 단위는 시간당 킬로미터임 ○ 트랙 양편의 안전지대 바깥쪽 경계선에는 경주 중인 차량이 트랙을 이탈하는 경우 안전지대 바깥쪽으로 벗어나지 아니하고 정지할 수 있는 정도의 수직 보호벽(높이 69센티미터 이상이어야 한다)을 가드레일(2단 이상)이나 콘크리트벽으로 설치하여야 한다.



2) 4륜 자동차경주장업

구 분	시 설 기 준
② 안전시설	○ 관람객과 다른 시설물 등을 경주 중인 차량의 사고로부터 보호하고 경주장 외부로부터 무단 접근을 방지하기 위하여 수직 보호벽 바깥쪽에 3미터 내외의 간격을 두고 높이 1.8미터 이상의 견고한 철망·울타리 등을 설치하여야 한다. ○ 경주의 안전한 진행에 필요한 종합통제소·검차장·표지판 및 신호기 등을 갖추어야 한다. ○ 감시탑은 트랙의 전체를 조망할 수 있고 경주 중인 차량이 잘 보이는 곳으로서 트랙의 여러 곳에 설치하되, 감시탑 간의 간격은 직선거리 500미터 이하여야 하고, 감시탑 간에는 육안으로 연락할 수 있어야 한다. ○ 견인차, 구급차, 소화기 탑재차 및 트랙의 이상 유무를 확인할 수 있는 통제차를 각 1대 이상 배치하여야 한다. ○ 긴급사고 발생 시 견인차, 구급차, 소화기 탑재차 등이 트랙에 쉽게 접근할 수 있도록 비상도로를 설치하여야 한다.

사. 승마장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 안전시설	○ 실내 또는 실외 마장면적은 500제곱미터 이상이어야 하고, 실외 마장은 0.8미터 이상의 나무울타리를 설치하여야 한다. ○ 3마리 이상의 승마용 말을 배치하고, 말의 관리에 필요한 마사(馬舍)를 설치하여야 한다.

아. 종합 체육시설업

구 분	시 설 기 준
1) 필수시설 2) 임의시설	○ 해당 체육시설업의 필수시설기준에 따른다. ○ 해당 체육시설업의 임의시설기준에 따른다. ○ 수영조 바닥면적과 체력단련장 및 에어로빅장의 운동전용면적을 합한 면적의 15퍼센트 이하의 규모로 체온관리실[온수조·냉수조·발한실(發汗室: 땀 내는 방)]을 설치할 수 있다. 다만, 체온관리실은 종합 체육시설업의 시설이용자만 이용하게 하여야 한다.

자. 수영장업

구 분	시 설 기 준
1) 필수시설 ① 운동시설	○ 물의 깊이는 0.9미터 이상 2.7미터 이하로 하고, 수영조의 벽면에 일정한 거리 및 수심 표시를 해야 한다. 다만, 어린이용·경기용 등의 수영조에 대하여는 이 기준에 따르지 않을 수 있다. ○ 수영조와 수영조 주변 통로 등의 바닥면은 미끄러지지 않는 자재를 사용해야 한다. ○ 도약대를 설치한 경우에는 도약대 돌출부의 하단 부분으로부터 3미터 이내의 수영조의 수심은 2.5미터 이상으로 해야 한다. ○ 도약대는 사용 시 미끄러지지 않도록 해야 한다. ○ 도약대로부터 천장까지의 간격이 스프링보드 도약대와 높이 7.5미터 이상의 플랫폼 도약대인 경우에는 5미터 이상, 높이 7.5미터 이하의 플랫폼 도약대인 경우에는 3.4미터 이상이어야 한다. ○ 물의 정화설비는 순환여과방식으로 해야 한다. ○ 물이 들어오는 관과 나가는 관의 배관설비는 물이 계속하여 순환되도록 해야 한다. ○ 수영조 주변 통로의 폭은 1.2미터 이상[난간 손잡이(hand rail)를 설치하는 경우에는 1.2미터 미만으로 할 수 있다]으로 하고, 수영조로부터 외부로 경사지도록 하거나 그 밖의 방법을 마련하여 오수 등이 수영조로 새어 들 수 없도록 해야 한다.
② 안전시설	○ 이용자의 안전을 위하여 수영조 전체를 조망할 수 있는 감시탑을 설치해야 한다. ○ 수영조 내 사다리는 벽과 사다리 사이에 팔, 다리 등 신체 일부가 끼이는 사고가 발생하지 않도록 설치되어야 한다.
2) 임의시설 편의시설	○ 물 미끄럼대, 유아 및 어린이용 수영조를 설치할 수 있다.



차. 체육도장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 운동시설	○ 운동전용면적 3.3제곱미터당 수용인원은 1명 이하가 되도록 하여야 한다. ○ 바닥면은 운동 중 발생하는 충격의 흡수가 가능하게 하여야 한다. ○ 해당 종목의 운동에 필요한 기구와 설비를 갖추어야 한다.

카. 골프연습장업

구 분	시 설 기 준
1) 필수시설 ① 운동시설	○ 실내 또는 실외 연습에 필요한 타석을 갖추거나, 실외 연습에 필요한 2홀 이하의 골프 코스(각 홀의 부지면적은 1만3천제곱미터 이하이어야 한다) 또는 18홀 이하의 피칭연습용 코스(각 피칭연습용 코스의 폭과 길이는 100미터 이하이어야 한다)를 갖추어야 한다. 다만, 타구의 원리를 응용한 연습 또는 교습이 아닌 별도의 오락·게임 등을 할 수 있는 타석을 설치하여서는 안 된다. ○ 타석 간의 간격은 2.5미터 이상, 타석과 타석 뒤 보행통로와의 거리는 1.5미터 이상이어야 하며, 타석의 주변에는 이용자가 연습을 위하여 휘두르는 골프채에 벽면, 천장 및 그 밖에 다른 설비 등이 부딪히지 않도록 충분한 공간이 있어야 한다.
② 안전시설	○ 연습 중 타구에 의하여 안전사고가 발생하지 않도록 그물·보호망 등을 설치하여야 한다. 다만, 실외 골프연습장으로서 위치 및 지형상 안전사고의 위험이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
2) 임의시설 운동시설	○ 연습이나 교습에 필요한 기기를 설치할 수 있다. ○ 2홀 이하의 퍼팅연습용 그린을 설치할 수 있다. 다만, 퍼팅의 원리를 응용하여 골프연습이 아닌 별도의 오락·게임 등을 할 수 있는 그린을 설치하여서는 아니 된다.

타. 체력단련장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 운동시설	○ 바닥면은 운동 중 발생하는 충격을 흡수할 수 있어야 한다. ○ 체중기 등 필요한 기구를 갖추어야 한다.

파. 당구장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 운동시설	○ 당구대 1대당 16제곱미터 이상의 면적을 확보하여야 한다.

하. 썰매장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 ① 운동시설	○ 슬로프 규모에 적절한 썰매와 제설기 또는 눈살포기(자연설을 이용할 수 있는 지역만 해당한다) 등을 갖추어야 한다.
② 안전시설	○ 슬로프의 가장자리에는 안전망과 안전매트를 설치하여야 한다.



거. 무도학원업 및 무도장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 운동시설	○ 무도학원업은 바닥면적이 66제곱미터 이상이어야 하며, 무도장업은 특별시와 광역시의 경우에는 330제곱미터 이상, 그 외의 지역의 경우에는 231제곱미터 이상이어야 한다. ○ 소음 방지에 적합한 방음시설을 하여 소리가 밖으로 새어 나가지 아니하도록 하여야 한다. ○ 바닥은 목재마루로 하고 마루 밑에 받침을 두어 탄력성이 있게 하여야 한다. ○ 무도학원업과 무도장업으로 사용되고 있는 건축물의 용도가 「건축법 시행령」 별표 1의 용도별 건축물의 종류에 적합하여야 하고, 그 밖에 「건축법」 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 적합한 위치이어야 한다. ○ 운동시설은 사무실 등 다른 용도의 시설과 완전히 구획되어야 한다. ○ 업소 내의 조도는 무도학원업은 100럭스 이상, 무도장업은 30럭스 이상 되어야 하며, 조명의 밝기를 조절하는 장치를 설치하여서는 아니 된다.

너. 야구장업

구 분	시 설 기 준
필수시설 ① 운동시설	○ 야구장에는 투수석(투수 마운드), 타자석(타자 박스), 코치석(코치 박스), 충돌 경고 트랙, 포수 뒤 그물망, 선수대기석(더그아웃), 타자 시선 보호벽, 파울 기둥(파울 폴), 대기타자 공간(서클) 및 베이스를 설치해야 한다. ○ 관람석이 있는 경우, 의자와 계단은 결함 없이 안전하게 설치하고 관리해야 한다. ○ 경기장은 평탄하게 유지해야 한다.
② 안전시설	○ 타구로 인한 사고를 예방하기 위하여 1루, 3루 및 홈플레이트 뒤에는 안전장치(그물망 등)를 설치해야 한다(안전을 위해 필요한 경우에는 외야 뒤편에도 설치해야 한다).

더. 가상체험 체육시설업

1) 골프 종목

구 분	시 설 기 준
필수시설	
① 운동시설	○ 타석과 스크린(화면)과의 거리는 3미터 이상, 타석으로부터 천장까지의 높이는 2.8미터 이상, 타석과 대기석과의 거리는 1.5미터 이상 이어야 한다. ○ 이용자가 타석에서 휘두르는 골프채에 벽면, 천장 및 그 밖에 다른 시설 등이 부딪히지 않도록 충분한 공간이 있어야 한다.
② 안전시설	○ 타석과 스크린 사이의 벽면, 천장 및 바닥은 충격을 흡수할 수 있는 재질이어야 한다. ○ 스크린은 타구에 의한 안전사고 예방을 위해 벽면과의 사이에 틈을 두고 평편하게 설치되어야 한다. ○ 바닥은 미끄럽지 않은 재질로 설치해야 한다.

2) 야구 종목

구 분	시 설 기 준
필수시설	
① 운동시설	○ 타석과 스크린과의 거리는 6미터 이상, 타석으로부터 천장까지의 높이는 2.4미터 이상, 타석 중앙에 설치된 홈플레이트와 후면 벽체와의 거리는 1.5미터 이상이어야 한다. ○ 타석과 대기석을 구분하는 칸막이를 설치해야 하며, 칸막이는 철망, 강화유리 등 내구성이 강한 재질이어야 한다.
② 안전시설	○ 모든 안전시설은 내구성이 강한 재료를 사용해야 한다. ○ 타석실 내 스크린을 제외한 모든 벽은 충격을 흡수할 수 있는 재질이어야 한다. ○ 스크린은 타구에 의한 안전사고 예방을 위해 벽면과의 사이에 틈을 두고 평편하게 설치되어야 한다. ○ 바닥은 미끄럽지 않은 재질로 설치해야 한다.



러. 체육교습업

구 분	시 설 기 준
필수시설	
① 운동시설	○ 해당 종목의 운동에 필요한 기구와 보조장비를 갖추어야 한다.
② 안전시설	○ 이용자 안전을 위하여 필요한 경우 운동 공간에 적절한 안전 장치를 갖추어야 한다. ○ 빙상·수영 종목을 교습할 때에는 제1호 및 이 호 마목·자목의 시설 기준과 별표 6 제1호 및 제2호사목·차목의 안전·위생 기준이 준수 되는 시설에서만 해야 한다.

머. 인공암벽장업

구 분	시 설 기 준
필수시설	
① 운동시설	○ 등반벽 마감재 및 홀더 등은 구조부재(構造部材)와 튼튼하게 연결해야 한다.
② 안전시설	○ 볼더링 인공암벽의 경우에는 충격을 충분히 흡수할 수 있는 매트리스를 인공암벽의 추락면에 설치해야 한다. ○ 실외 인공암벽장은 운영시간 외에는 외부인이 접근하지 못하도록 울타리나 경고 센서를 설치하는 등 안전조치를 취해야 한다. 또한, 인공암벽장을 무단이용하는 경우 안전사고가 발생할 수 있음을 알리는 안내문을 눈에 잘 띄는 곳에 게시해야 한다.
③ 관리시설	○ 실외 인공암벽장을 설치할 경우에는 누수나 지반침하가 발생하지 않도록 해야 한다. ○ 실외 인공암벽장을 설치할 경우에는 주변 옹벽 및 석축 등이 쓰러지지 않도록 해야 한다.

■ [부록 9-2] 안전 · 위생 기준

체육시설법 시행규칙 [별표6]

1. 공통 기준

안 전 · 위 생 기 준
가. 체육시설 내에서는 이용자가 항상 이용질서를 유지하게 해야 한다. 나. 이용자의 체육활동에 제공되거나 이용자의 안전을 위한 각종 시설 · 설비 · 장비 · 기구 등은 안전하게 정상적으로 이용될 수 있는 상태를 유지하도록 해야 하며, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 인한 피해가 발생하지 않도록 노력해야 한다. 다. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호가목에 따른 재난으로 인해 이용자의 안전을 해칠 우려가 있다고 판단될 때에는 그 체육시설의 이용을 제한해야 한다. 라. 해당 종목의 특성을 고려하여 음주 등으로 정상적인 이용이 곤란하다고 판단될 때에는 음주자 등의 이용을 제한해야 한다. 마. 체육시설의 정원을 초과하여 이용하게 해서는 안 된다. 바. 화재발생에 대비하여 소화기를 설치하고, 이용자가 쉽게 알아볼 수 있는 곳에 피난안내도를 부착하거나 피난방법에 대하여 고지해야 한다. 사. 체육시설업자는 체육시설 내에서 사망사고가 발생한 경우에는 해당 체육시설업을 등록 또는 신고한 지방자치단체의 장에게 즉시 보고해야 한다. 아. 등록 체육시설업자는 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖추어야 한다. 자. 체육시설업자는 체육시설의 안전 · 위생에 관한 매뉴얼을 작성하고, 전 직원을 대상으로 매뉴얼에 관한 교육을 반기별로 1회 이상 실시해야 한다. 차. 체육시설업자는 체육시설의 이용에 관한 안전수칙을 작성하여 이용자가 쉽게 알아볼 수 있는 장소에 게시해야 한다. 카. 체육시설에 설치된 조명타워 또는 광고판 등의 부착물은 해당 부착물의 고정하중(구조물 자체의 무게 또는 구조물에 고정되어 항상 작용하는 외부의 무게)과 풍하중(바람으로 인하여 구조물의 외면에 작용하는 하중)의 영향에 대하여 안전하도록 설치되어야 하며, 조명등의 변경 시 변경된 무게에 대한 안전성을 확인해야 한다.



2. 업종별 기준

업 종	안 전 · 위 생 기 준
골프장업	코스관리요원(골프장에서 잔디 및 수목의 식재, 재배, 병해충 방제와 체육활동을 위한 풀베기작업과 농약의 안전한 사용·보관 및 오염 방지 등에 관한 업무에 종사하는 자를 말한다)을 18홀 이하인 골프장에는 1명 이상, 18홀을 초과하는 골프장에는 2명 이상을 배치하여야 한다.
스키장업	(1) 스키지도요원(스키장에서 이용자에게 스키에 관한 지식과 스키를 타는 방법, 기술 및 안전 등에 관하여 교습하는 업무에 종사하는 사람을 말한다) 및 스키구조요원(스키장에서 슬로프를 순찰하여 안전사고 예방과 사고 발생 시 인명구조 및 후송 등의 업무에 종사하는 사람으로서 법 제34조에 따른 스키장협회에서 실시하는 정기안전교육을 받은 사람을 말한다)을 배치하되, 스키지도요원은 슬로프면적 5만제곱미터당 1명 이상, 스키구조요원은 운영 중인 슬로프별로 2명 이상(슬로프 길이가 1.5킬로미터 이상인 슬로프는 3명 이상)을 각각 배치하여야 한다. (2) 각 리프트의 승차장에는 2명 이상의 승차보조요원을, 하차장에는 1명 이상의 하차보조요원을 배치하여야 한다. (3) 「의료법」에 따른 간호사 또는 「응급의료에 관한 법률」에 따른 응급구조사(이하 “응급구조사”라 한다)를 1명 이상 배치하여야 한다. (4) 스키장 시설이용에 관한 안전수칙을 이용자가 쉽게 알아볼 수 있도록 셋 이상의 장소에 게시하여야 한다. (5) 이용자가 안전모를 착용하도록 지도하여야 하며, 이용자가 안전모의 대여를 요청할 때 대여할 수 있는 충분한 수량을 갖추어야 한다.

업 종	안 전 · 위 생 기 준
요트장업 · 조정장업 및 카누장업	(1) 이용자가 항상 구명대를 착용하고 이용하게 하여야 한다. (2) 구조용 선박에는 수상안전요원을, 감시탑에는 감시요원을 각 1명 이상 배치하여야 한다. 이 경우 수상안전요원은 대한적십자사에서 실시하는 수상인명 구조활동에 관한 정하여진 과정을 마친 자, 해군이나 해양경찰청 및 그 소속기관에 복무한 자로서 수상인명구조에 경험이 있는 자 또는 그에 상응하는 자격이 있는 자이어야 한다. (3) 요트장업의 경우에는 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장이 요트장의 지형 여건 등을 고려하여 안전수칙을 정한 경우에는 이를 지켜야 한다.
자동차경주장업	(1) 경주참가차량이나 일반주행차량 등 트랙을 이용하는 차량에 대하여는 사전에 점검을 한 후 경주나 일반주행에 참가하도록 하여야 한다. (2) 경주참가자나 일반주행자 등 트랙이용자에 대하여는 사전에 주행능력을 평가하여 부적격자는 트랙의 이용을 제한하여야 한다. (3) 경주진행 및 안전 등에 관한 규칙을 자체적으로 제정하여 경주참가자나 일반주행자 등 트랙이용자에게 사전에 교육을 하여야 한다. (4) 경주의 안전한 진행에 필요한 통제소요원, 감시탑요원 및 진행요원 등 각종 요원은 각각 해당 분야의 지식과 기술을 보유한 자로서 시설의 규모에 따라 적절하게 배치하여야 한다. (5) 관람자에게 사전에 안전에 관한 안내 방송을 하여야 한다. (6) 경주 기간 중에는 「의료법」에 따른 의사 및 간호사 또는 응급구조사 각 1명 이상을, 그 외의 운영 기간 중에는 간호사 또는 응급구조사 1명 이상을 배치하여야 한다. (7) 이용자가 안전모, 목보호대, 불연(不然) 의복 · 장갑 등 안전장구를 착용하도록 지도하여야 하며, 이용자가 이들의 대여를 요청할 때 대여할 수 있는 충분한 수량을 갖추어야 한다.



업 종	안 전 · 위 생 기 준
승마장업	(1) 이용자가 항상 승마용 신발을 착용하고 승마를 하도록 하여야 한다. (2) 장애물 통과에 관한 승마를 하는 자는 안전모를 착용하도록 하여야 한다. (3) 말이 놀라서 낙마사고가 발생하지 않도록 마장 주변에서 큰 소리를 내거나 자동차 경적을 사용하는 것 등을 금지하게 하여야 한다.
종합 체육시설업	종합 체육시설업을 구성하고 있는 해당 체육시설업의 안전 · 위생 기준에 따른다.
수영장업	(1) 수영조 · 주변공간 및 부대시설 등의 규모를 고려하여 안전과 위생에 지장이 없다고 인정하는 범위에서 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장이 정하는 입장자의 정원을 초과하여 입장시켜서는 아니 된다. (2) 수영조에서 동시에 수영할 수 있는 인원은 도약대의 높이 · 중심 · 수영조의 면적 및 수상안전시설의 구비 정도 등을 고려하여 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장이 정하는 인원을 초과하지 아니하도록 하고, 도약대의 전면 돌출부의 최단 부분에서 반지름 3미터 이내의 수면에서는 5명 이상이 동시에 수영하도록 하여서는 아니 된다. (3) 개장 중인 실외 수영장에는 「의료법」에 따른 간호사, 「간호조무사 및 의료유사업자에 관한 규칙」에 따른 간호조무사 또는 「응급의료에 관한 법률」에 따른 응급구조사 1명 이상을 배치해야 한다. (4) 수영조의 욕수(浴水)는 1일 3회 이상 여과기를 통과하도록 하여야 한다.

업 종	안 전 · 위 생 기 준
수영장업	(5) 다음의 어느 하나에 해당하는 자격을 가진 사람(이하 이 목에서 "수상 안전요원"이라 한다)을 감시탑에 2명 이상 배치해야 한다. 다만, 모든 수영조가 교습행위만으로 이용되고 있고 교습자 중에 수상안전요원의 자격을 가진 사람이 있으면 감시탑에 수상안전요원을 1명만 배치할 수 있다. (가) 법 제34조에 따라 설립된 수영장업협회에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 마친 후 취득하는 수상안전에 관한 자격 (나) 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」 제30조의2에 따른 수상구조사 (다) 「대한적십자사 조직법」에 따른 대한적십자사에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 마친 후 취득하는 수상안전에 관한 자격 (라) 「수상레저안전법 시행령」 제37조제1항제1호가목에 따라 해양경찰청장이 지정하는 교육기관에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 마친 후 취득하는 수상안전에 관한 자격 (6) 수상안전요원에게 다음의 임무를 수행하게 해야 하며, 수상안전요원으로서 임무를 수행하는 동안에는 다른 업무를 맡겨서는 안 된다. (가) 수상안전요원은 안전사고를 예방하기 위하여 감시탑에 위치해야 한다. 다만, 임무 수행을 위해 필요한 경우에는 수영조 전체를 볼 수 있으면서 즉시 입수가 가능한 감시탑 주변의 장소에 있을 수 있다. (나) 수상안전요원은 응급상황 발생 시 신속한 대처를 해야 한다. (다) 수상안전요원은 욕수 깊이의 적절성, 침전물이나 사고의 발생 유무 등을 확인하기 위하여 1시간마다 수영조를 점검해야 한다. 이 경우 수상안전요원이 수영조를 점검하는 동안에는 수영조 안의 이용자를 밖으로 나오도록 해야 하며, 수영조의 점검이 끝난 후에 이용자를 입장하게 해야 한다.



업 종	안 전 · 위 생 기 준
수영장업	(7) 수영조의 욕수는 다음의 수질기준을 유지해야 하며, 욕수의 수질 검사 방법은 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 따른 수질검사 방법에 따른다. 이 경우 해수를 이용하는 수영장의 욕수 수질기준은 「환경정책기본법 시행령」 제2조 및 별표 1 제3호라목의 Ⅱ 등급 기준을 적용한다. (가) 유리잔류염소는 0.4mg/L부터 1.0mg/L까지의 범위 내이어야 한다. (나) 수소이온농도는 5.8부터 8.6까지 되도록 해야 한다. (다) 탁도는 1.5 NTU 이하이어야 한다. (라) 과망간산칼륨의 소비량은 12mg/L 이하로 해야 한다. (마) 총대장균군은 10밀리리터들이 시험대상 욕수 5개 중 양성인 개수가 2개 이하이어야 한다. (바) 비소는 0.05mg/L 이하이고, 수은은 0.007mg/L 이하이며, 알루미늄은 0.5mg/L 이하이어야 한다. (사) 결합잔류염소는 최대 0.5mg/L 이하이어야 한다. (8) 수영조 주위의 적당한 곳에 수영장의 정원, 욕수의 순환 횟수, 잔류염소량, 수소이온농도 및 수영자의 준수사항을 게시하여야 한다. (9) 수영조 안에 미끄럼틀을 설치하는 경우 관리요원을 배치하여 그 이용 상태를 항상 점검하게 하여야 한다. (10) 수영조 욕수에 대한 수질검사를 반기별로 1회 이상 실시하고, 그 결과를 수영조 주위에 이용자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 게시해야 하며, 수질검사 결과에 따라 적절한 시기에 욕수를 교체해야 한다.
썰매장업	(1) 출발지점과 도착지점에 각 1명 이상의 안전요원을 배치하여야 한다. (2) 슬로프 내에 장애물이 없도록 하여야 하며, 슬로프 내의 바닥면을 평탄하게 유지·관리하여야 한다. (3) 눈썰매장인 경우에는 슬로프의 가장자리(안전매트 안쪽)를 모두 폭 1미터 이상, 높이 50센티미터 이상의 눈을 쌓거나 공기매트 등 보호시설을 설치하여야 한다. (4) 슬로프의 바닥면이 잔디나 그 밖의 인공재료인 경우에는 바닥면의 물리적·화학적 특성에 따라 이용자의 안전에 필요한 조치를 하여야 한다.

업 종	안 전 · 위 생 기 준
무도학원업 및 무도장업	(1) 무도학원업은 3.3제곱미터당 동시수용인원 1명, 무도장업은 3.3제곱미터당 동시수용인원 2명을 초과하여 수용하여서는 아니 된다. (2) 냉 · 난방시설은 보건위생상 적절한 것이어야 한다.
빙상장업	이용자가 안전모, 보호장갑 등 안전장구를 착용하도록 지도하여야 하며, 이용자가 안전모 등의 대여를 요청할 때 대여할 수 있는 충분한 수량을 갖추어야 한다.
체력단련장업	이용자의 운동에 방해가 되지 않도록 운동기구 간에 공간을 충분히 확보해야 한다.
야구장업	이용자가 안전모 및 안전보호대 등의 안전장비를 착용하도록 지도해야 한다.
골프 종목의 가상체험 체육시설업	이용자에게 대여하는 골프채, 골프화 등의 장비는 안전하고 위생적으로 관리해야 한다.
야구 종목의 가상체험 체육시설업	(1) 이용자가 안전모 등의 안전장비를 착용하도록 지도해야 하며, 이용자에게 대여하는 안전모, 야구장갑 등의 장비는 안전하고 위생적으로 관리해야 한다. (2) 타석에는 1명만 입장하도록 지도해야 한다.
체육교습업	(1) 이용자가 해당 운동 종목에 필요한 안전장비를 착용하도록 지도해야 하며, 이용자에게 대여하는 운동 장비는 안전하고 위생적으로 관리해야 한다. (2) 운동 시설 및 부대 시설은 이용자의 사용에 불편함이 없도록 안전하고 위생적으로 관리해야 한다.



업 종	안 전 · 위 생 기 준
인공암벽장업	(1) 인공암벽장에는 안전관리요원(안전사고 예방과 안전점검 등의 업무에 종사하는 사람으로서 「국민체육진흥법」 제2조제9호에 따른 체육단체에서 정기적으로 실시하는 안전관리교육을 받은 사람을 말한다)을 1명 이상 배치해야 한다. 다만, 운영자 또는 체육지도자가 안전관리교육을 이수한 경우에는 안전관리요원을 겸임할 수 있다. (2) 등반의 진행 및 안전 등에 관한 규칙을 자체적으로 제정하여 이용자에게 사전교육을 해야 한다. (3) 안전관리요원 또는 체육지도자는 이용자가 등반하기 전에 안전벨트, 고리(카라비너), 확보기구, 암벽화 등 안전장비를 착용하도록 지도해야 한다. (4) 운동시설 및 부대시설은 이용자의 사용에 불편함이 없도록 안전하고 위생적으로 관리해야 한다. (5) 이용자에게 대여하는 장비(안전벨트, 고리, 밧줄, 퀵드로우, 확보기구 등)는 안전하고 위생적으로 관리해야 한다. (6) 이용자에게 대여하는 장비는 반기마다 점검을 하고, 점검 결과를 기록한 점검 대장을 인공암벽장 내에 비치해야 하며, 점검 결과 안전에 이상이 있다고 판단되는 장비는 즉시 수리 또는 교체해야 한다. (7) 홀드를 구조부재에 연결할 경우에는 움직이지 않도록 고정하고, 수시로 홀드의 고정상태를 확인해야 한다. (8) 홀드 내 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 정기적으로 청소를 해야 한다.

안전한 체육의 시작

 문화체육관광부  국민체육진흥공단

