






UJ SHORT-1 SIDE





| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|-------|------|------------|--|
| | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | 3.2/  | 1ST ANGLE PROJECTION  | | SCALE | | 1:2 | |
| | BREAK SHARP EDGES 0.5mm | | | DIN7168 | | mS | | | |
| | DRAWN BY: | | | MATERIAL: | | | | 6061 Alloy | |
| | DATE | | | DESCRIPTION: | | | | | |
| | 1/7/2024 | | | 30X60 SLOT 8 EXTRUSION | | | | | |
| | | | CNCR-BF-000-2 | | | | Rev. | | |
| | | | | | | | | | |

Ø 9 ± 0,06
Ø 14 ± 0,12




Ø 8,5 ± 0,06
Ø 14 ± 0,12



| | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--|------------|--|
| | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | 1ST ANGLE PROJECTION | | SCALE 1:2 | |
| | BREAK SHARP EDGES 0.5mm | |  | | DIN7168 mS | |
| | DRAWN BY: | | MATERIAL: 6061 Alloy | | | |
| | DATE 1/7/2024 | | DESCRIPTION: 30X60 SLOT 8 EXTRUSION | | | |
| | | | PART NUMBER CNCR-BF-000-2 | | Rev. | |
| | | | | | | |

DISCLAIMER: THIS DRAWING AND INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF CHRISTOS KAZASIS AND SHALL NOT BE REPRODUCED WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TWI HELLAS



| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------|----------------------|------------------------|---------|------|-----|
| | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | 3.2/ | 1ST ANGLE PROJECTION | | SCALE | | 1:2 |
| | BREAK SHARP EDGES 0.5mm | | | | | DIN7168 | | mS |
| | DRAWN BY: | | MATERIAL: | | 6061 Alloy | | | |
| | DATE | | DESCRIPTION: | | 30X60 SLOT 8 EXTRUSION | | | |
| | | | PART NUMBER | | CNCR-BF-000-2 | | Rev. | |