

壹、前言.....	5
一、課程大綱.....	6
二、系統目的.....	7
三、系統特色.....	8
四、保稅的意義及範圍.....	9
貳、系統架構.....	10
一、系統主流程.....	11
二、系統功能圖.....	12
三、保稅管理系統與其他系統之關聯.....	17
參、保稅系統之作業流程.....	18
一、基本資料管理之關聯作業—CMS.....	19
1. 公司資料建立作業.....	19
2. 廠別資料建立作業.....	20
3. 庫別資料建立作業.....	21
二、保稅品號建立流程.....	25
1. 流程圖.....	25
2. 品號資料建立作業（庫存管理系統）.....	26
3. 保稅品號對照建立作業.....	28
4. 保稅品號擷取作業.....	30
5. 保稅品號基本資料建立作業.....	32
6. 保稅原物料更新上階主件保稅碼作業.....	34
7. 保稅品號資料清單.....	35
8. 保稅品號對照清單.....	38
三、保稅 BOM 建立流程.....	39
1. 流程圖.....	39
2. BOM 用量資料建立作業（產品結構管理系統）.....	40
3. 保稅材料用量擷取作業.....	41
4. 保稅材料用量資料建立作業.....	43
5. 保稅用料資料清單.....	47
6. 保稅多階用量資料清單.....	50

四、保稅日常異動作業處理流程.....	52
1. 流程圖.....	52
2. 保稅參數設定作業.....	53
3. 保稅年度期間設定作業.....	54
4. 存置地點建立作業.....	55
5. 報單類別代號建立作業.....	56
6. 單據性質建立作業.....	61
7. 保稅異動代碼維護作業.....	63
8. 保稅異動單據擷取作業.....	65
9. 保稅異動單據建立作業.....	67
10. 保稅單據性質清單.....	69
11. 成品出倉單憑證.....	70
12. 成品存倉單憑證.....	72
13. 區內事業交易申報書買入憑證.....	74
14. 區內事業交易申報書售出憑證.....	75
15. 轉運用成品帳.....	78
五、保稅放行處理與委外加工存倉記錄處理流程.....	80
1. 流程圖.....	80
2. 保稅核准文號建立作業.....	81
3. 保稅廠外加工出廠建立作業.....	82
4. 出廠放行單建立作業.....	85
5. 保稅廠外加工進廠建立作業.....	87
6. 保稅貨品出廠修理檢測或核樣建立作業.....	89
7. 保稅貨品修理檢測或核樣進廠建立作業.....	90
8. 放行單憑證.....	91
9. 廠外加工貨品出廠紀錄表憑證.....	94
10. 廠外加工貨品進廠紀錄表憑證.....	97
11. 廠外加工貨品出廠明細表.....	100
12. 廠外加工貨品出廠記錄表.....	103
13. 廠外加工貨品進廠明細表.....	105
14. 廠外加工貨品進廠記錄表.....	108
15. 保稅貨品出廠修理檢測核樣進出廠明細表(新).....	109
六、按月彙報作業流程.....	112
1. 流程圖.....	112
2. 內銷保證金開帳/調整單建立作業.....	113

3. 內銷補稅登錄建立作業.....	114
4. 內銷補稅金月檔維護作業.....	115
5. 保稅月底存貨結轉作業.....	116
6. 保稅品號每月統計維護作業.....	118
7. 保稅庫存重計作業.....	119
8. 保稅原料帳(新).....	121
9. 保稅成品帳(新).....	123
10. 按月彙報內銷登記簿.....	125
11. 按月彙報內銷明細彙總表.....	127
12. 出口/內銷折合原料分析表.....	129
13. 報廢呆料、廢料(原料型態)清表.....	131
14. 報廢不良品(半成品型態)清表.....	133
15. 報廢次品(成品型態)清表.....	135
七、保稅盤點處理流程.....	138
1. 流程圖.....	138
2. 庫存盤點資料擷取作業.....	139
3. 保稅抽盤品號產生作業.....	141
4. 保稅帳面數量重新賦予作業.....	143
5. 保稅盤點卡.....	145
6. 保稅品號盤點清單.....	147
7. 保稅盤點資料維護作業.....	150
8. 保稅實盤資料補入作業.....	153
9. 盤點總號產生作業.....	154
10. 保稅盤點折合原料產生作業.....	155
11. 成品盤存數折合原料分析表.....	157
12. 在製品/半成品盤存數折合原料分析表.....	159
13. 年度盤存清冊.....	161
14. 年度盤存統計表.....	163
15. 保稅原料結算報告表(新).....	166
八、保稅機器設備管理流程.....	168
1. 流程圖.....	168
2. 資產資料建立作業(固定資產管理系統).....	169
3. 機器設備資料擷取作業.....	170
4. 保稅機器設備建立作業.....	171
5. 保稅機器設備記帳卡建立作業.....	173

6. 保稅機器設備明細表.....	174
7. 保稅機器設備記帳卡.....	176
8. 保稅機器設備外送建立作業.....	178
9. 保稅機器設備收回建立作業.....	179
10. 保稅機器設備報廢建立作業.....	180
11. 保稅機器設備除帳建立作業.....	181
12. 保稅機器設備外送收回狀況表.....	182
13. 保稅機器設備盤點資料產生作業.....	184
14. 保稅機器設備盤點資料建立作業.....	187
15. 保稅機器設備盤存清冊.....	188
16. 保稅機器設備年度結算統計作業.....	191
17. 年度機器設備維護作業.....	192
18. 年度機器設備結算報表.....	193
19. 保稅機器設備異動明細表.....	195
九、保稅年度結算處理流程.....	196
1. 流程圖.....	196
2. 保稅年度結算作業.....	197
3. 保稅年度統計維護作業.....	199
十、保稅期初開帳作業程序.....	202
1. 流程圖及資料蒐集說明.....	202
2. 保稅期初開帳資料擷取作業.....	203

壹、前言

一、課程大綱

二、系統目的

三、系統特色

一、課程大綱

1. 保稅品號建立流程
2. 保稅 BOM 建立流程
3. 保稅日常異動作業處理流程
4. 保稅放行處理與委外加工存倉記錄處理流程
5. 按月彙報作業流程
6. 保稅盤點處理流程
7. 保稅機器設備管理流程
8. 保稅年度結算處理流程
9. 保稅期初開帳作業程序

二、系統目的

- 依規定向海關申請核准登記之海關管理保稅工廠、科學工業園區及加工出口區，其自國外進口之原料、機器設備和其他物質(例如展覽用品、重整貨物等)，可暫免繳稅捐，存入該保稅倉庫，俟原料製成產品報運出口後，予以沖除原料銷案之制度。
- 經由保稅管理系統的協助，所有的保稅料件皆被嚴謹而快速的處理，提供相關憑證格式(例如：出廠放行單、廠外加工貨品出/進廠記錄表)及清楚而確實的帳冊(例如：保稅原料帳、成品帳、機器設備帳、盤存清冊)，方便保稅業務人員管理。

三、系統特色

- 提供『保稅原料帳』、『保稅成品帳』、『出口/內銷折合原料分析表』之列印功能，可減少不必要的人工核對時間。
- 可由訂單、採購、庫存、製令／託外、固定資產等系統，直接擷轉成為保稅之異動單據，提供保稅人員快速管理之目的。
- 可由庫存、產品結構管理、固定資產系統，直接擷取品號資料成為保稅品號資料，材料用量資料成為保稅材料用量資料，固定資產資料成為保稅機器設備，以減少保稅基本資料重覆輸入之困擾。
- 可透過『保稅期初開帳資料擷取作業』輸入庫存截止日期，取得該時點之各庫別的庫存單位數量產生保稅開帳單。
- 提供區分庫別之異動單據性質管理，以滿足實務之需求與增加應用層面之彈性。
- 提供標準之『在製品/半成品盤存數折合原料分析表』、『成品盤存數折合原料分析表』、『保稅原料結算報告表』、『存倉保稅原料/成品結算報告表』、『年度盤存清冊』、『年度盤存統計表』之列印功能，可幫助保稅人員快速提供海關查核之用，減低人工製表與核對之時間。

四、保稅的意義及範圍

◎保稅的意義

所謂保稅，乃係政府為保障關稅徵收，規定由納稅義務人提確實可靠之擔保，或其他海關易於控制監督方式，暫時免除或延緩納稅之義務。

各國為鼓勵出口，減低成本，提高本國產品在國際市場之競爭能力，對於進口原料或半成品加工後再出口者，除以沖退稅方式鼓勵外，更以保稅制度作為鼓勵措施，此種保稅措施乃係對進口之原料及半成品等暫緩課徵關稅，而係存入一定之保稅區域，並在區內予以加工、製造等作業，俟其製成之成品出口後銷案。

◎保稅的功能

- 1.簡化通關手續，加速貨物通關時間。
- 2.減輕廠商資金負擔，降低出口貨物成本，增強國際市場之競爭能力。
- 3.吸引華僑及外人投資，引進高級科技技術，提升我國工業水準。

◎保稅的範圍

(一)、通關保稅：對通關貨物實施監管，包括下列各項：

- 1.聯鎖倉庫：公營倉庫，儲存通關貨，其業主必須檢附應備文件向當地海關申請登記，經核准後發給登記證，存儲之貨物，必須經海關核准，方准放行。
- 2.貨櫃集散站：亦須經海關核准設立，儲存貨櫃貨物，非經核准，不得自由進出。
- 3.監視押運：係由關員直接對貨物予以監視，直至完稅放行或進入保稅倉庫或場所為止；或由海關派員押運至另一保稅倉庫或場所。

(二)、場所保稅：包括保稅倉庫、保稅工廠、免稅商店等。

(三)、區域保稅：包括加工出口區、科學工業園區、自由貿易區等。


貳、系統架構

一、系統主流程



二、系統功能圖


三、保稅系統與其他系統之關聯


一、系統主流程





二、系統功能圖












三、保稅管理系統與其他系統之關聯



參、保稅系統之作業流程

- 一、基本資料建立流程
- 二、保稅品號建立流程
- 三、保稅 BOM 建立流程
- 四、保稅日常異動作業處理流程
- 五、保稅放行處理與委外加工存倉記錄處理流程
- 六、按月彙報作業流程
- 七、保稅盤點處理流程
- 八、保稅機器設備帳作業流程
- 九、保稅年度結算處理流程
- 十、保稅期初開帳作業流程

一、基本資料管理之關聯作業—CMS

1. 公司資料建立作業

■程式代號：CMSI11

■作業目的：建立公司詳細資料，供憑證或報表輸出。

■輸入畫面：

公司資料建立作業(CMSI11)[IM10_CHS]	
第一頁	
公司代號	GPSD25
公司簡稱	鼎新
公司全名	鼎新電腦
英文公司全名	Data System Consulting Co., Ltd.Data
資料庫名稱	IM10_CHS
電話	02-89111688
傳真	02-89111666
E-MAIL	dsc@dsc.com.tw
備註	
登記地址	台北縣新店市中興路一段222號
英文公司地址	No.222,Sec. 1,Jungshing Rd.,Hsin-Tien Taipei,R.O.C.
法人	
產地	
主管海關	
免稅額度	1000
貨櫃裝載地點	
確定 取消	

瀏覽 127.0.0.1 - 211

2. 廠別資料建立作業

■ 程式代號：CMSI02

■ 作業目的：

1. 廠別資料為庫存，或商品異動相關報表資料的篩選條件，如計有三個工廠，每一工廠有四個庫別，在產生庫存明細表及進耗存統計表等相關報表產生時，均可用廠別來篩選條件。當然將來在執行 MRP/LRP(物料需求計畫--生產計畫系統) 時,廠別亦是一個重要資料區隔或篩選條件。
2. 為配合全球 ERP 的管理，如果你只有單一製造廠管理，亦請您設定一個廠別代號來標示，在本系統的銷貨及採購系統的異動單據（銷貨單、銷退單、進貨單、退貨單…等）輸入時必須指定廠別。

■ 輸入畫面：

■ 作業重點

1. 為配合各廠別單據性質的使用，建議廠別代號請用 0-9 來編號。
2. 同一公司別的產品號單元成本是一致的，不會因為商品存放於不同廠區，其單元成本就不同，如果使用者的商品單價會因為地點不同而有異，在本系統必須區分產品號來管理，或者必須以公司別來做資料的區分。

3. 庫別資料建立作業

■程式代號：CMSI03

■作業目的：商品存貨儲存倉庫，期初上線時請將庫別資料先行建立再進行庫存系統的「品號資料建立」。

■輸入畫面：

■欄位說明：

庫別性質

<1>.分存貨倉及非存貨倉二種。若有一品號採標準成本制，標準成本為@5 元在存貨倉有 100PC，在非存貨倉有 5PCS，則本品號的存貨價值為 500PCS，您可於「品號資料建立作業」單身看到二筆資料，但是在單頭的數量為 100 成本為 500 元。

<2>.以製造業來說：

非存貨倉指本倉庫的商品計不計入庫存成本，如：有些製程不良的料件或商品，這些商品已經記入當期的製造成本，所以這些商品縱有庫存數量，都不應再計入存貨成本重複計算，所以這種報廢倉稱為非存貨倉。

<3>.如一些製造工具（手動起子、扳手），納入本系統進行存貨管制，而這些商品只管制數量不管制商品價值，則可以另設一種倉庫可稱為工具倉，則此倉應設為非存貨倉。

<4>.本系統亦提供服務性商品的銷售管理，比如說提供顧問諮詢、維修的服務，使用者可記錄服務的次數及價值，但對於總金額部份納入存貨是沒有意義的，所以這種倉庫亦為一種非存貨倉。

納入可用量計算

* 此倉庫的數量是否可納入可用量來累加。

本系統在訂單系統之「客戶訂單資料建立作業」及「銷貨單建立作業」中，均可查詢品號的【可用庫存量】，當庫存餘額顯示『100PC』時，這 100PC 到底可不可以銷貨呢？如果良品當然就應該可以，但是若其中有 20PC 不良品，那就應該只有 80PCS 可用，我們稱存放 20 PC 的存貨倉庫為不納入可用量計算。

存檔時庫存量不足准許出庫


與下列〔確認時庫存量不足准許出庫〕相同，但控管在存檔時，所以使用者可先輸入出庫單據，待料件或成品備齊後再行確認。

確認時庫存量不足准許出庫

簡單來說是當庫存數量為 0 時，可不可以執行出庫相關的單據核准呢？

以存貨為零，銷貨 100 PC，如果設為【庫存量不足准許出貨】，表示允許庫存為【-100】PC，造成庫存餘額為「負」值。


當然這是一種不合理的現象，但是對一些製造業而言，銷貨單在商品生產入庫前，是必須先行備單核准，如果將單據設為庫存量不足准許出貨，則表示銷貨單核准時一定要有存貨，流程如後：




*一般來說只有製造業的成品倉庫才有設定允許庫存數量不足可以出貨的考量，一般的倉庫尤其是買賣行為的行業，其倉庫管理主要是針對存貨者，均應設為庫存不足不可出貨。

■作業重點

1.組織關連



2.關於製造業的庫別編碼請注意：




編號：130 110 120 170 180 230 210 220 270 280 290

- <1>.如果進行廠別管理，在庫別編號時能將編號進行區隔，良品倉、不良品倉、存貨倉、非存貨倉在編號時亦應進行區隔，進行編號區隔的主要目的是在庫存相關報表列印時，資料區間的篩選。
- <2>.若有加工管理者，且於加工廠商處成立原物料倉庫進行存貨管制，則加工廠商亦應獨立設立庫別來管理。

二、保稅品號建立流程

1. 流程圖



2. 品號資料建立作業（庫存管理系統）

- 程式代號：INVI02
- 作業目的：須於「庫存管理系統」之「品號資料建立作業」裡，將所有品號（保稅品及非保稅品）資料建立好，後續可擷取此作業資料至「保稅管理系統」，作為保稅品號資料，減少使用者輸入資料的時間。
- 輸入畫面：

品號資料建立作業 (INVI02) [IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 未筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BCS4001 版次 單位 PCS 庫存數量 200
 品名 保稅品BCS4001 小單位 庫存金額 -400,000
 規格 製成品BCS4001 定重 單位成本 -2,000
 貨號 BCS4001 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

條碼編號 品號屬性 M:自製件
☒ 庫存管理 ☒ 保稅品 低階碼 99 ABC等級 存貨週轉目標次數 0
 循環盤點碼 生效日期 失效日期
 批號管理 N:不需要 備註
 有效天數 0 複檢天數 0
 [☐ 進價管制 單價上限率 0.00%] 產品圖號 圖號版次
 [☐ 售價管制 單價下限率 0.00%] 標準途程品號
 [☐ 超交管理 超交率 0.00%] 標準途程代號
 交易談限碼 0.不設限 開帳批號 批號開帳日期

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	主要儲位	儲位說明	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量
3H	保稅成品	1:存貨倉	001	台北廠				0	0	0

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

品號資料建立作業(INV102)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BCS4001 版次 單位 PCS 庫存數量 200
 品名 保稅品BCS4001 小單位 庫存金額 -400,000
 規格 製成品BCS4001 定重 單位成本 -2,000
 貨號 BCS4001 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

含稅 標準進價 0 關稅率 0% 含稅 售價定價一 0
 含稅 標準售價 800 貨物稅率 0% 含稅 售價定價二 0
 含稅 最近進價 0 營業稅率 5.00% 含稅 售價定價三 0
 (本國幣別:) NTD 0 含稅 售價定價四 0
 含稅 零售價 0 含稅 售價定價五 0
 含稅 業務底價 0 含稅 售價定價六 0

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	主要儲位	儲位說明	儲存位置	安全存量	補貨點	經濟批量
3H	保稅成品	1:存貨倉	001	台北廠				0	0	0

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

■ 作業說明：

可將日常的新建品號建立於此作業，後續可執行「保稅品號擷取作業」將資料擷取至「保稅品號資料建立作業」。

將「品號資料建立作業」之「保稅品」打勾，表示該品號為保稅品。後續在影響庫存之異動單據裡，可以指定入、出之品號是否為「保稅品」。使用者亦可只針對設為「保稅品」的品號及異動資料，擷取至「保稅管理系統」。

若同一品號同時有「保稅進口」及「非保稅進口」時，其「品號基本資料」及「保稅品號資料」，均需設定為「保稅品」，但針對非保稅進口者，可由異動單據上之「保稅碼」區分歸屬其為「保稅」或「非保稅」。

3. 保稅品號對照建立作業

■ 程式代號：BCSI01

■ 作業目的：建立保稅品號與現有庫存品號之對照資料，以提供保稅品號擷取作業與保稅材料用量擷取作業使用。

■ 輸入畫面：

保稅品號對照建立作業(BCSI01)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

資料欄位

詳細欄位 資料瀏覽

保稅品號 BCS1001

品名 保稅品BCS1001

規格 原料BCS1001

單位 PCS


品號	品名	規格	單位	主要來源
Z8031	Z8031		PCS	☒
Z8041	Z8041		PCS	☐

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

■ 注意事項：

1. 可使用單一庫存品號對應單一保稅品號，亦可以使用多個庫存品號對應單一保稅品號。
2. 多個庫存品號對應單一保稅品號時，一定要設定其中一個庫存品號為主要來源，且僅可設定一個庫存品號為主要來源。
3. 可列印「保稅品號對照清單」核對正確性。

4. 單身的品號亦可使用單身左上角的按鈕來作整批產生的作業。



4. 保稅品號擷取作業

■程式代號：BCSB01

■作業目的：判斷「保稅品號對照檔」之設定擷取庫存系統之「品號基本資料」至「保稅品號基本資料」。

■輸入畫面：

■作業注意事項：

1. 可選擇特定之「品號分類」、「品號」作為資料擷取的條件；可擷取「保稅品」及「非保稅品」的資料；可擷取存在於「保稅品號對照建立作業」且「主要來源=Y」之品號。
2. 可在「保稅品號資料建立作業」裡檢視資料擷取的結果。
3. 只擷取「品號屬性」為「P.採購件」、「M.自製件」、「S.託外加工件」、「Y.虛設件」（若為虛設件，將再往下展其於「BOM 資料建立作業」裡建立的下階品號）。
4. 執行此作業前，可執行「產品結構管理系統 \ 低階碼計算更新作業」，維護品號正確之「低階碼」，則執行此作業後，系統將判斷，「品號屬性」為「M.自製件」。

及「S.託外加工件」者，其低階碼若為「00」（表示最上階），則將品號擷取到「保稅品號資料建立作業」時，將設定其「存貨型態」為「1.成品」；若不為「00」（表示不是最上階），則設定其「存貨型態」為「2.半成品」。而「品號屬性」為「P.採購件」者，則一律設定其「存貨型態」為「4.原料」。

5. 若執行此作業，將品號資料擷取到「保稅品號資料建立作業」，「資料來源」將顯示為「1.系統轉入」，以區分在「保稅品號資料建立作業」「2.自行輸入」者及後續「3.轉入後修改」的資料。
6. 若在「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」裡，有輸入「標準售價」（針對「M.自製件」及「S.託外加工件」）或「標準進價」（針對「P.採購件」）的資料，則執行此作業後，系統將預設「保稅品號資料建立作業」之「保稅單價」。若有輸入，後續於「保稅異動單據建立作業」，可由系統計算「預估稅額」。
7. 若品號資料已存在「保稅品號資料建立作業」，重複執行時若要抓取最新資料，須勾選「已存在者重複更新」選項；若已在「保稅品號資料建立作業」已修改好正確的保稅品號資料，請勿勾選「已存在者重複更新」選項。

5. 保稅品號基本資料建立作業

■ 程式代號：BCSI02

■ 作業目的：將符合加工出口設置管理條第十三條第二項規定自國外輸入原料、燃料、物料、半製品、樣品及供貿易、倉儲業轉運用成品免徵進口稅捐、貨物稅及營業稅，所以稱為保稅貨品，編定品號建立於此作業。

■ 輸入畫面：

■ 注意事項:

1. 自行輸入；若透過「保稅品號擷取作業」，將「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」的資料擷取至此作業，「資料來源」將記錄為「1.系統轉入」；若透過「保稅品號擷取作業」轉入後再修改，則「資料來源」將記錄為「3.轉入後修改」。
2. 若透過「保稅品號擷取作業」，將「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」的資料擷取至此作業，將預設此作業的部份資料，如品號、品名、規格、庫存單位、存貨型態、是否為保稅品、品號屬性、關稅率及保稅單價，其餘資料須自行補入或修改。
3. 可在「保稅品號」欄位，按 **F2** 鈕可開窗查詢「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」的資料；但是也可新增不存在於「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」的資料，惟新增時不可輸入已存在於「保稅品號建立作業」的保稅品號。

4. 保稅品：可於「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」裡先定義好，執行「保稅品號擷取作業」時，會自動擷取該品號是否為「保稅品」。亦可自行勾選此作業之「保稅品」選項；若為成品或半成品者，可利用「**保稅原物料更新上階主件保稅碼作業**」，由系統反推 BOM 裡有用到保稅原物料者，該保稅原物料之上階亦為保稅品，回寫此作業之「保稅品」（保稅原物料必須先勾選「保稅品」的選項）。

5. 若為手動自行新增，則在新增時，由系統根據品號在「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」的「品號屬性」定義其「存貨型態」及「保稅單價」，如下表所示，若不符合，使用者可自行修改預設值。

品號屬性	存貨型態	保稅單價
採購件	原料	標準進價
自製件、託外加工件	成品	標準售價

6. 單頭之「保稅庫存數量」不可修改，由單身「保稅庫存數量」累加後回寫，而單身「保稅庫存數量」則透過「保稅異動單據建立作業」裡的資料確認後回寫。

7. 單身資料為該保稅品號各庫別之資料，不必輸入，可透過「保稅異動單據建立作業」裡的資料確認後回寫，系統亦會根據單別設定是否設定為「更新入庫日、更新出庫日或更新盤點日」，回寫單身之「最近入庫日、最近出庫日或上次盤點日」。

8. 可列印「保稅品號資料清單」檢視輸入資料之正確性。

6. 保稅原物料更新上階主件保稅碼作業

- 程式代號：BCSB28
- 作業目的：可以「產品結構管理系統 \ BOM 用量資料建立作業」為依據，由該作業反推，成品或半成品者有用到保稅原料者亦為保稅品，將勾選該半成品及成品在「保稅品號資料建立作業」之「保稅品」選項。
- 前端條件選項：

■ 作業說明：

1. 「選擇原料品號」意指「保稅品號」，故須在「保稅品號資料建立作業」將資料先補齊，然後將屬於保稅品的原料，勾選其「保稅品」選項及輸入「保稅生效日期」，才可執行此作業。系統會根據此保稅原料品號，是否於「產品結構管理系統 \ BOM 用量資料建立作業」裡，為某一主件（成品或半成品）之用料，若是則勾選該主件在「保稅品號資料建立作業」的「保稅品」選項。

7. 保稅品號資料清單

- 程式代號：BCSR02
- 作業目的：可將輸入至「保稅品號資料建立作業」的資料，列印檢視資料的正確性。
- 前端條件選項：

保稅品號資料清單(BCSR02)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

保稅品號
☒ 區間選擇

起

迄

保稅品 全部

存貨型態 全部

- 成品
- 半成品
- 在製品
- 原料
- 物料
- 客供料
- 轉運用成品
- 全部

確認

取消

週期性

即時報表

保稅品號資料清單(BCSR02)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

選擇排序

☒ 依品號

☐ 依保稅品

✓
確認

✗
取消

↻
週期性

🔍
即時報表

■ 報表產生結果：

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

鼎新股份有限公司
保稅品號資料清單

製表日期: 2019/06/20

保稅品號	品名規格	單位	存貨型態	保稅品	品號屬性	原產地稅則	盤差容許率	關稅率	保稅單價	備註
311001	T2025面板	pcs	原料	Y	採購件			2.00%	26.8000	
BCS1001	保稅品BCS1001	PCS	原料	Y	採購件	歐美 A123B501		5.00%	200.0000	
BCS1002	原料BCS1002	PCS	原料	Y	採購件				30.0000	
BCS3001	保稅品BCS3001	PCS	成品	Y	託外加工件					
BCS4001	製成品BCS4001	PCS	成品	Y	自製件					
BCS4002	製成品BCS4002	PCS	成品	Y	自製件					

第 1 頁

座標(英吋)(1.86, 0.52) (X: 179, Y: 50)

■ 作業說明：

1. 資料排序方式：

- 選擇排序-依品號：依「品號」排序

選擇排序-依保稅品：會依「保稅品+品號」，先印完保稅品，再印非保稅異動代碼維護作業

8. 保稅品號對照清單

- 程式代號：BCSR01
- 作業目的：可將輸入至「保稅品號對照資料建立作業」的資料，列印檢視資料的正確性。
- 前端條件選項：

保稅品號對照清單(BCSR01)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

保稅品號
☒ 區間選擇
 起
 迄

確認
 取消
 週期性
 即時報表

- 報表產生結果：

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 下一頁 前一頁 上一步 最後一步 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

鼎新股份有限公司
保稅品號對照清單

製表日期: 2019/06/20

保稅品號	品名規格	品號	品名規格	主要來源
BCS1001	保稅品BCS1001	28031	28031	Y
	原料BCS1001	28041	28041	N


第 1 頁

<結 束>

座標(英寸)(2.18, 0.56) (X: 209, Y: 54)

三、保稅 BOM 建立流程

1. 流程圖



2. BOM 用量資料建立作業（產品結構管理系統）

- 程式代號：BOMI02
- 作業目的：可以先將正式產品用量資料於此作業輸入，後續再透過「保稅材料用量擷取作業」，將資料擷取到「保稅材料用量資料建立作業」，減少使用者輸入資料的時間。
- 輸入畫面：

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

資料瀏覽

詳細欄位

主件品號: BCS4001

品名: 保稅品BCS4001

規格: 製成品BCS4001

單位: PCS 小單位: 屬性: M:自製件

標準批量: 1 備註: 製令單別: 510 廠內製令單 審核狀態碼: N:不執行電子審核

變更單號: 變更日期: 版次: 0000

建立日期: 2003/01/10 列印次數: 0

修改日期: 2004/05/12 傳送次數: 0

確認日: 確認者:

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生
0010	BCS1001	保稅品BCS1001	原料BCS1001	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****			0
0020	BCS1002	保稅品BCS1002	原料BCS1002	PCS		P:採購件	1	1	0.000%	****			0
0030	BCS3001	保稅品BCS3001	半成品BCS3001	PCS		S:託外加工件	1	1	0.000%	****			0

瀏覽 單身資料筆數: 3 BCS1001 保稅品BCS1001 127.0.0.1 - 211

- 作業說明：請參考「產品結構管理系統」教材。

3. 保稅材料用量擷取作業

- 程式代號：BCSB02
- 作業目的：可執行此作業，將「產品結構管理系統 \ BOM 用量資料建立作業」裡的資料，擷取至「保稅材料用量資料建立作業」，減少使用者建立保稅產品結構表的時間。
- 輸入畫面：

- 作業說明：
 1. 可在「選擇保稅成品品號」按 **F2** 鈕，開窗選擇保稅品號其「存貨型態」為「1. 成品」、「2. 半成品」或「3. 在製品」的資料。
 2. BOM 日期：指原始 BOM 各使用料件的生效期限，若該品號於「輸入 BOM 日期」時已失效，將不會被擷取至保稅 BOM 裡。
 3. 「輸入使用日期」及「輸入主件生效日期」的日期，資料產生至「保稅材料用量資料建立作業」後，會在該建立作業回寫該品號之「使用日期」及「生效日期」，可減少使用者將資料轉入再修改的時間。

4. 產生至「保稅材料用量資料建立作業」的保稅 BOM，其「資料來源」將記錄為「1.系統轉入」。
5. 若同一保稅 BOM 已存在「保稅材料用量資料建立作業」，重複執行時若要抓取最新資料，須勾選「已存在保稅 BOM 者重複更新」選項；若已在「保稅材料用量資料建立作業」已修改好為正確的保稅 BOM 資料，請勿勾選「已存在保稅 BOM 者重複更新」選項。

4. 保稅材料用量資料建立作業

■ 程式代號：BCSI03

■ 作業目的：保稅品號的 BOM 建立

■ 輸入畫面：


元件品號	品名	規格	單位	實用數量	損耗數量	應用數量	保稅品	生效日期	失效日期	備註
BCS1001	保稅品BCS1001	原料BCS1001	PCS	1	0	1	☒	...	...	...
BCS1002	保稅品BCS1002	原料BCS1002	PCS	1	0	1	☒			
BCS3001	保稅品BCS3001	半成品BCS3001	PCS	1	0	1	☒			

■ 欄位說明：

1. 可透過『保稅用量擷取作業』產生資料寫入本作業-其資料來源為系統轉入主件品號
2. 保稅品號：不可空白；可開窗查詢保稅品號，其存貨型態＝成品、半成品、在製品。
3. 標準批量：此欄位必須大於 0
4. 版次：輸入時 default '0000'
5. 標準文號：本欄位由使用者自行輸入資料。
6. 資料來源
 - a. 可分為 1:系統轉入 2:自行輸入 3:轉入後修改
 - b. 新增時，default 2:自行輸入。
 - c. 修改時，若原來為 1:系統轉入，須將其值 UPDATE 為 3:轉入後修改。
7. 元件品號：不可空白；可開窗查詢保稅品號。
8. 實用數量／損耗數量：需自行輸入。
9. 應用數量：= 實用數量 + 損耗數量

■ 注意事項：

1. 可由『保稅材料用量擷取作業』產生或自行輸入。
2. 單頭的『生效日期』代表保稅 BOM 的生效日，而單身的『生效日期』、『失效日期』則是代表成品折合時與 BOM 日期的比較基準。
3. 新增或修改單頭主件品號等資訊後，將滑鼠指標移至單身時會出現子視窗『自動產生用量』，系統將根據單頭主件品號判斷是否存在於『保稅品號對照建立』單身，若存在則以單身主要來源為 'Y' 的保稅品對應『BOM 用量建立』的組成用量、損耗率...等來展單階取得保稅材料用量單身資料；若不存在於『保稅品號對照建立』單身則以單頭主件品號對應『BOM 用量建立』。



單頭輸入完成時，滑鼠移至單身時出現子視窗



<<工具列圖示>>

按下此圖示可顯示 BOM 的下展開圖，將以單頭主件品號展開多階材料用量元件。

產品結構圖

品號 BCS4001 有效日期 2019/06/20

品名 保稅品BCS4001

規格 製成品BCS4001

保稅品 9.全部

展階

- BCS4001[Y]
 - BCS1001[Y]
 - BCS1002[Y]
 - BCS3001[Y]

■ 補充資料：保稅工廠管理第十條

保稅工廠應於海關接管或製造新產品之翌日起一個月內且產品未出口前，造具「產品單位用料清表」一式二份，列明產品之代號、名稱、規格、數量及所需各種原料之料號、名稱、規格或型號、應用數量（實用數量加損耗數量）或實用數量、單位等項，連同製造程序說明書送監管海關備查，必要時予以查核。未送監管海關備查，而產品已先行出口者，不予除帳。但出口者如為樣品，得於出口之翌日起一個月內送監管海關備查，逾期不予除帳。

保稅工廠產品核銷保稅原料，按產品單位用料清表審定之應用數量或實用數量除帳，其以應用數量除帳者，生產過程中所產生之下腳、廢料不得另為報廢除帳。

海關應於收到第一項規定之產品單位用料清表備查後將其中一份發還保稅工

廠作為核銷保稅原料之依據。

保稅工廠原送之產品單位用料清表如有變動，應於變動後另造新表，列明原向海關備查或核准文號送監管海關備查，其造送及審定期限比照第一項規定辦理。保稅工廠所使用之原料，其價格、性質及功能相近而可相互替代流用者，應於產品單位用料清表上列明，送監管海關備查。

產品單位用料清表之適用期限，自送監管海關備查或核准之翌日起三年，期限屆滿前應由保稅工廠重新造送監管海關備查。

第一項之產品單位用料清表及第四項之變更產品單位用料清表，得經監管海關核准以電子媒體儲存備查。

用料清表申請或內容變更時，可直接向保稅課管理擔當索取申請文號、日期鍵入電腦並經承認後，始可作成出貨資料開始出貨。

清表應列明產品之中、英文名稱，型號、規格、數量、單位，並做為進口報所列及原料帳所載各項之依據。

5. 保稅用料資料清單

- 程式代號：BCSR03
- 作業目的：可將「保稅材料用量資料建立作業」裡建好的資料列印存查，亦可以此清單資料，作為報審時附件之「產品單位用料清表」。
- 前端條件選項：

- 報表產生結果：

W

開覽報表(-工作代號:20190620000003-201906200001) - 佇列工作控制台[System Administrator][IM10_CHT]

報表檢視功能

選擇格式

儲存格式

刪除格式

修改目前格式

擴展延伸設計

預覽列印

印表機設定

儲存EXCEL檔

轉成HTML格式

儲存文字檔

下一頁

第一頁

上一頁

最後一頁

e-mail:依客戶/廠商傳送

e-mail

關於

佇列工作管理員

視窗

鼎新股份有限公司

保稅材料用量資料清單

主件品號:BCS4001

品名:保稅品BCS4001

規格:製成品BCS4001

生效日期:2006/04/01

單位:PCS

標準批量:1

版次:0000

保稅品:Y

使用文號:

使用日期:2006/04/01

第 1 頁

元件品號	品名規格	單位	實用數量	損耗數量	應用數量	保稅品	生效日期	失效日期	備註
BCS1001	保稅品BCS1001 原料BCS1001	PCS	1.000		1.000	Y			
BCS1002	保稅品BCS1002 原料BCS1002	PCS	1.000		1.000	Y			
BCS3001	保稅品BCS3001 半成品BCS3001	PCS	1.000		1.000	Y			

結束

座標(英吋)(1.41, 0.55)

(X: 135, Y: 53)

■ 作業說明：

1. 執行此報表前，必須先建立好「保稅材料用量資料」，才可列印特定主件品號的資料。

6. 保稅多階用量資料清單

- 程式代號：BCSR16
- 作業目的：可將「保稅材料用量資料建立作業」裡建好的資料，以多階的方式列印存查。
- 前端條件選項：

保稅多階用量資料清單(BCSR16)[IM10_CHT]

使用者訂條件

基本選項 註記/簽核 系統選項

主件品號

選擇品號
☒ 區間選擇

起

迄

保稅品 9.全部

選擇建立日期

起 迄

選擇修改日期

起 迄

選擇有效日期 2006/04/30

☐ 不同品號跳頁

☐ 物料件也要印出

確認

取消

週期性

即時報表

報表產生結果

鼎新股份有限公司
保稅多階用量資料清單

建立日期: 至
修改日期: 至

製表日期: 2019/06/20

主件品號 生效日期	階次	元件品號 屬性	品名 規格	標準批量 單位	累計實用數量 累計應用數量	損耗數量 損耗率	生效日期 失效日期	備註 保稅品
BCS4001 2006/04/01	0	M	保稅品BCS4001	PCS 1.000				
BCS4001	.1	BCS1001	製成品BCS4001	PCS	1.000000			
		P	原料BCS1001	PCS	1.000000			Y
BCS4001	.1	BCS1002	保稅品BCS1002	PCS	1.000000			
		P	原料BCS1002	PCS	1.000000			Y
BCS4001	.1	BCS3001	保稅品BCS3001	PCS	1.000000			
		S	半成品BCS3001	PCS	1.000000			Y


座標(英吋)(1.07, 0.62) (X: 103, Y: 60)

作業說明：

- 執行此報表前，必須先建立好「保稅材料用量資料」，才可列印特定主件品號的資料。

四、保稅日常異動作業處理流程

1. 流程圖



2.保稅參數設定作業

■ 程式代號：BCSI07

■ 作業目的：須於未輸入任何異動單據前，在此作業輸入「保稅現行 / 關帳年月」，同時於產生「保稅原料帳」、「保稅成品帳」等報表前，須先設定好「監管單位」。

■ 輸入畫面：

保稅參數設定作業(BCSI07)[IM10_CHT]

共同參數設定

保稅現行年月 2006/04

保稅關帳年月 2005/12

監管單位 財政部台北關稅局監管

保稅工廠監管編號 B1320

保稅類型 保稅工廠

原料結算方式

☐ 甲式 ☒ 乙式

確定 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 注意事項：

1. 『保稅現行年月』：
 - a. 執行保稅月底結轉作業後，『保稅現行年月』會自動加一個月，不須再手動設定此欄位。
 - b. 保稅異動單據之輸入、確認、取消確認的日期不得小於『保稅現行年月』。
2. 『保稅關帳年月』：若每月彙報海關核定後，表示當月的資料正確無誤，即可到此作業手動將「保稅關帳年月」設定為彙報的年月，亦表示此年月及之前的所有保稅異動單據不得作任何變動。
3. 『監管單位』：列印保稅原料帳等報表時，表頭之監管單位名稱。
4. 『保稅類型』：列印保稅原料帳等報表時，表頭之保稅類型。

3.保稅年度期間設定作業

- 程式代號：BCSI28
- 作業目的：可於此作業定義保稅年度的起始及截止日期，保稅異動單據之歸屬區間、後續執行「盤點作業」、「年度結算統計作業」及產生「保稅原料結算報告表」時，將以此作業的設定作為其期間的依據。
- 輸入畫面

保稅年度期間設定作業(BCSI28)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel

詳細欄位 資料瀏覽

年度 2006

年度起始日期 2006/01/01

年度截止日期 2006/12/31

備註

127.0.0.1 - 211

- 注意事項：
保稅年度期間設定，最短不得少於十個月，最長不得超過十四個月。

4.存置地點建立作業

■程式代號：BCSI10

■作業目的：定義經海關核准登記之保稅倉庫對應之存放區域，例如：現廠倉屬於在製品，所以存放區域為生產線。

■輸入畫面：

■注意事項：

1. 地點代號：可按 **F2** 鈕開窗選取「庫別資料」，或按 **F3** 鈕開窗選取「生產線別資料」。
2. 存放區域：可按下拉鍵選取「1.驗收區」、「2.存貨倉」或「3.生產線」。

保稅開帳資料及後續的異動單據庫存數量的入出，會影響「保稅品號資料建立作業」單身的各庫庫存量；若勾選「確認時庫存量不足准許出庫」，則當保稅異動單據確認時，庫存不足仍允許該單據確認，若勾選「存檔時庫存量不足准許出庫」，則表示在存檔時檢查保稅倉庫庫存量不足仍允許該單據存檔。

5.報單類別代號建立作業

- 程式代號：BCSI26
- 作業目的：可於此作業設定各項報單類別。
- 輸入畫面

- 作業說明：
 1. 可於此作業設定各項報單類別的資料，後續在「保稅異動單據建立作業」及「保稅機器設備進出口異動建立作業」裡，可記錄各異動資料的報單類別，若有記錄，則如「保稅異動單據明細表」、「海關報單明細表」、「海關報單統計表」、「保稅機器設備帳」等報表，亦可列印出報單相關資料。

2. 進口報單類別之範例：

代號	名稱	適用範圍
G 1	外貨進口	一般廠商、個人自國外輸入貨物（包括本國產不申請關稅優惠者）、樣品、展覽品、行李等。
G 2	本地補稅案件	（1）保稅工廠、科學園區事業及加工出口區外銷事業非保稅原料補稅、原料、呆料、次品、樣品、下腳廢料申請補稅、年度盤差補稅、產品經核准內銷等案件。 （2）關稅法第三十一條規定補稅案件。 （3）打撈品、掃艙貨、緝案標售物品。
G 7	國貨復進口	外銷品售後服務或運回整修或被退貨運回者。
D 2	保稅貨出倉進口	存保稅倉庫貨物申請出倉進口者。

代號	名 稱	適 用 範 圍
D 6	保稅倉與物流貨相互轉儲	1.存保稅倉庫貨物申請轉儲其他保稅倉庫者。 2.保稅倉庫或其他物流中心之保稅貨物轉儲物流中心者。 3.物流中心之保稅貨物轉儲保稅倉庫或其他物流中心者。 4.物流中心之保稅貨物轉儲保稅倉庫或其他物流中心發生退貨者。 5.保稅倉庫或其他物流中心之保稅貨物轉儲物流中心發生退貨者。
D 7	保稅倉或物流運往加工或科園區	1.存保稅倉庫貨物申請出倉售與加工出口區或科學工業園區事業者。 2.物流中心之保稅貨物運往加工出口區或科學工業園區事業者。 3.加工或科園區之保稅貨物進儲物流中心發生退貨者。
D 8	外貨進保稅倉或物流	1、一般廠商（含未在我國辦理廠商登記之國外廠商）、個人自國外輸入貨物及國貨復運進口申請進儲保稅倉庫者（不包括外銷品回銷）。 2、國外貨物進儲物流中心（進儲後需即時運往課稅區者）。
B 3	保稅廠售與記帳廠再加工出口	保稅工廠保稅品售與稅捐記帳之外銷加工廠再加工出口視同出口及進口者。
B 6	保稅廠輸入原料	保稅工廠自國外輸入加工外銷原料者。
B 7	保稅倉或物流運往保稅廠	1.存保稅倉庫貨物（加工原料）出倉售與保稅工廠者。 2.物流中心之保稅貨物運往保稅工廠者。 3.保稅工廠之保稅貨物進儲物流中心發生退貨者。
E 1	國外輸入加工區	加工出口區內廠商自國外輸入貨物者。
E 4	加工區售與記帳廠再加工出口	加工出口區內保稅品售與稅捐記帳之外銷加工廠再加工出口，視同出口及進口者。
E 5	加工區輸出貨復進口	加工出口區輸出貨品自國外退回加工出口區者
P 3	科園區售與記帳廠再加工出口	科學工業園區內之成品售與稅捐記帳之外銷加工廠再加工外銷視同出口及進口者。
P 4	國外輸入科園區	科學工業園區事業自國外輸入貨物者。
L 2	保稅貨出物流進口	1.物流中心之保稅貨物申請出倉進口。 2.物流中心之廢料申請補稅或年度盤虧補稅。

出口報單類別之範例：

代號	名 稱	適 用 範 圍
G 3	外貨復出口	一般廠商、個人自國外輸入貨物、行李，由於轉售、不得進口、修理、掉換、租賃、展覽等原因復出口者。(註 1)
G 5	國貨出口	一般廠商、個人將國貨(含復運出口)、行李向國外輸出者。(註 2)
D 1	課稅區貨售與發貨或退回物流中心	國內一般廠商將國貨售與發貨中心者及保稅倉庫外貨或物流中心保稅貨物售與國內一般廠商申請退貨者。
D 3	保稅貨進儲保稅倉或物流中心	1、保稅工廠、加工出口區、科學園區之國產保稅貨物售與保稅倉庫或保稅倉庫外貨售與保稅工廠、加工出口區、科學園區申請退貨者。 2、 <u>保稅工廠、加工出口區、科學園區之國產保稅貨物進儲物流中心或物流中心之保稅貨物運往保稅工廠、加工出口區、科學園區申請退貨者。</u>
D 4	保稅貨退運出口	原由國外輸入存儲保稅倉庫之保稅貨物申請退運出口者。
D 5	保稅貨出倉出口	保稅倉庫之國產保稅貨物申請出倉出口者。
D 9	國貨進保稅倉	存入專用保稅倉庫之重整貨物，為重整貨物向國內課稅區廠商採購原料、半成品或成品者。
B 1	國內廠售與保稅廠原料	國內一般廠商售與保稅工廠加工外銷品原料視同出口及進口者。
B 2	保稅廠售與他保稅區再加工出口	保稅工廠保稅物品售與其他保稅區再加工出口視同出口及進口者。
B 8	保稅廠原料復出口	保稅工廠進口原料申請復運出口者。
B 9	保稅廠加工品出口	保稅工廠加工外銷品出口(含復運出口)者。
E 2	加工區輸出國外	加工區產品輸出國外者。
E 3	課稅區輸入加工區	由國內一般廠商輸往加工區供外銷事業自用或供轉口外銷，視同外銷者。
E 6	國外輸入加工區復出口	國外輸入加工區貨物申請復運出口者。
E 7	加工區售與他保稅區再加工出口	加工區事業之保稅品售與保稅工廠、加工出口區或科園區再加工出口，視同出口及進口。
P 1	國內廠售與科園區	國內一般廠商售供科園區事業自用之物資，視同外銷者。
P 2	科園區售與他保稅區再加工出口	科園區事業之保稅品售與保稅工廠、加工區或他園區事業再加工出口，視同出口及進口者。

代號	名 稱	適 用 範 圍
P 5	科園區進口原料復出口	科園區事業進口原料申請復運出口者。
P 6	科園區成品出口	科園區事業成品出口者。
L 5	物流中心貨物出口	物流中心之保稅貨物申請出倉出口（含課稅區貨物與保稅貨物合併一張報單申報出口者）。

資料來源：<http://wwweng.dgoc.gov.tw/dgoc0920100978a1.doc>

（財政部關稅總局網站）

■ 簡併後報單種類

簡併後報單種類、代碼、名稱			現行報單種類、代碼、名稱			說 明
報單種類	代碼	名 稱	報單種類	代碼	名 稱	
進口	B 6	保稅廠輸入貨物（原料）	進口 進口 進口	B 6 E 1 P 4	保稅廠輸入原料 國外輸入加工區 國外輸入科園區	E 1、P 4 報單代碼併入 B 6 報單。
進口	D 8	外貨進保稅倉	進口	D 8	外貨進保稅倉或物流	維持不變。
進口	G 7	國貨復進口	進口 進口	E 5 G 7	加工區輸出貨復進口 國貨復進口	E 5 報單代碼併入 G 7 報單。
進口	D 2	保稅貨出保稅倉進口	進口 進口	D 2 L 2	保稅貨出倉進口 保稅貨出物流進口	L 2 報單代碼併入 D 2 報單。
進口	G 2	本地補稅案件	進口 進口 進口 進口	B 3 E 4 P 3 G 2	保稅廠售與記帳廠再加工出口 加工區售與記帳廠再加工出口 科園區售與記帳廠再加工出口 本地補稅案件	B 3、E 4、P 3 報單代碼併入 G 2 報單。
進口	D 7	保稅倉相互轉儲或運往保稅廠	進口 進口 進口	B 7 D 6 D 7	保稅倉或物流運往保稅廠 保稅倉與物流貨相互轉儲 保稅倉或物流運往加工或科園區	B 7、D 6 報單代碼併入 D 7 報單。

簡併後報單種類、代碼、名稱			現行報單種類、代碼、名稱			說 明
報單種類	代碼	名 稱	報單種類	代碼	名 稱	
出口	B 8	保稅廠進口貨物（原料）復出口	出口 出口 出口	B 8 E 6 P 5	保稅廠原料復出口 國外輸入加工區復出口 科園區進口原料復出口	E 6、P 5 報單代碼併入 B 8 報單。
出口	B 9	保稅廠產品出口	出口 出口 出口	B 9 E 2 P 6	保稅廠加工品出口 加工區輸出國外 科園區成品出口	E 2、P 6 報單代碼併入 B 9 報單。
出口	D 5	保稅倉貨物出口	出口 出口 出口	D 4 D 5 L 5	保稅貨退運出口 保稅貨物出倉出口 物流中心貨物出口	D 4、L 5 報單代碼併入 D 5 報單。
出口	B 2	保稅廠相互交易或進儲保稅倉	出口 出口 出口 出口	B 2 D 3 E 7 P 2	保稅廠售與他保稅區再加工出口 保稅貨進儲保稅倉或物流中心 加工區售與他保稅區再加工出口 科園區售與他保稅區再加工出口	D 3、E 7、P 2 報單代碼併入 B 2 報單。
出口	B 1	課稅區售與保稅廠	出口 出口 出口	B 1 E 3 P 1	國內廠售與保稅廠原料 課稅區輸入加工區 國內廠售與科園區	E 3、P 1 報單代碼併入 B 1 報單。
出口	D 1	課稅區售與或退回保稅倉	出口 出口	D 1 D 9	課稅區售與發貨或退回物流中心 國貨進保稅倉	D 9 報單代碼併入 D 1 報單。

6. 單據性質建立作業

■ 程式代號：BCSI11

■ 作業目的：可於此作業建立各項「保稅管理系統」裡所使用的單據及其單據屬性

■ 輸入畫面：

■ 作業說明：

1. 各單據性質使用之作業

單據性質	使用作業
G1.保稅放行單單據	出廠放行單建立作業
G2.保稅異動單據	保稅異動單據建立作業
G3.保稅轉撥出廠	保稅貨品出廠修理、檢測、核樣建立作業
G4.保稅轉撥入廠	保稅貨品修理檢測或核樣進廠建立作業
G5.保稅廠外加工出廠	保稅託外加工出廠建立作業
G6.保稅廠外加工入廠	保稅託外加工品運回進廠建立作業
G7.內銷保證金開帳/調整單據	內銷保證金開帳/調整單建立作業
G8.內銷補稅單據	內銷補稅登錄建立作業
GA.保稅機器設備外送	保稅機器設備外送建立作業
GB.保稅機器設備收回	保稅機器設備收回建立作業
GC.保稅機器設備報廢	保稅機器設備報廢建立作業

GD.保稅機器設備除帳	保稅機器設備除帳建立作業
-------------	--------------

2. 使用者可執行「保稅異動單據擷取作業」，將其他影響庫存的異動單據，擷取到「保稅管理系統」，可是若要輸入非該些單據以外的資料（如調整保稅帳），可於此作業另外設定相關單別的資料，如保稅開帳單、各項保稅調整單等。
3. 系統會根據設定單別是否有勾選「更新入庫日」、「更新出庫日」及「更新盤點日」，在異動單據確認時，回寫「保稅品號資料建立作業」單身各更新之欄位。

單據性質	更新入庫日	更新出庫日	更新盤點日
G1.保稅放行單單據			
G2.保稅異動單據	✓	✓	✓
G3.保稅轉撥出廠		✓	
G4.保稅轉撥入廠	✓		
G5.保稅廠外加工出廠		✓	✓
G6.保稅廠外加工入廠	✓		✓
G7.內銷保證金開帳/調整單據			
G8.內銷補稅單據			
GA.保稅機器設備外送			
GB.保稅機器設備收回			
GC.保稅機器設備報廢			
GD.保稅機器設備除帳			
	不可勾選		
✓	可勾選		

7.保稅異動代碼維護作業

■程式代號：BCSI04

■作業目的：1.將來自於訂單、採購、庫存、製令／託外等系統之單據，依據不同之保稅異動性質，分別對應。
2.可以使用區分庫別的選項。

■輸入畫面：

單別	單據簡稱	單據性質	入出別
34A	內進(核採)	34:進貨單據	增
350	國內退貨單	35:退貨單據	減
590	託外進貨單	59:託外進貨	增

■注意事項：

1.異動代碼：10.保稅／非保稅進口、12.廠內領用、13.託外領用、14.其他領用、
15.生產退料、16.核准報廢、20.出口(外運、外銷)、21.內銷
30.成品存倉、31.成品出倉

2.異動代碼與單別之對應

10.保稅/非保稅進口 → 單據性質=34.進貨 或 35.退貨 或 59.託外進貨

12.廠內領用 → 單據性質=54.廠內領料

13.託外領用 → 單據性質=55.託外領用

14.其他領用 → 單據性質的第一碼為 1.庫存
和 異動類別=3.領用或 5.調整

15.生產退料 → 單據性質=56.廠內退料 或 57.託外退料

16.核准報廢 → 單據性質的第一碼為 1.庫存
和 異動類別=3.領用或 5.調整


20.出口 → 單據性質=23.銷貨 或 24.銷退 或 35.退貨

21.內銷 → 單據性質=23.銷貨 或 24.銷退

- 30.成品存倉 → 單據性質的第一碼為 1.庫存或 5.製令 和 異動類別=1.
入庫或單據性質=D3(移轉入庫單)
- 31.成品出倉 → 異動類別=2.銷貨 或 3.領用且單據性質<>' D1' 投料
單

3.同一單別僅可存在一筆於保稅異動代碼檔

4.【區分庫別】打√時，右上角之「庫別維護」功能鍵會打開，可以維護倉庫別之資料。



8. 保稅異動單據擷取作業

■ 程式代號：BCSB03

■ 作業目的：可利用此作業將其他系統（訂單 / 採購 / 庫存 / 製令託外管理系統）影響庫存的異動單據，擷取到「保稅管理系統 \ 保稅異動單據建立作業」裡，減少使用者輸入異動資料的時間。

■ 輸入畫面：

■ 作業說明：

1. 此作業只能夠擷取「保稅關帳年月」以後（輸入至「擷取資料日期」的起迄日期不得為「保稅關帳年月」及之前月份的日期）其他系統的異動單據，執行擷取作業前，須設定好「保稅異動代碼維護作業」的資料。
2. 可於「選擇異動代碼」裡，開窗選取特定的「異動代碼」，若不選取則只判斷資料日期，符合資料日期的資料將全部被擷取至「保稅異動單據建立作業」。
3. 系統將判斷「庫存管理系統 \ 異動明細維護作業」裡，有無符合的資料，若有則擷取至「保稅異動單據建立作業」裡，系統判斷點如下：

- 「庫存管理系統 \ 異動明細維護作業」裡的「單別+入出別+庫別」，必須符合「保稅異動代碼維護作業」裡定義的「單別+入出別+庫別」。
- 「異動明細維護作業」裡的「品號」必須存在於「保稅品號資料建立作業」或「保稅品號對照檔」，而且為「保稅品」。

9.保稅異動單據建立作業

■程式代號：BCSI05

■作業目的：建立與維護保稅異動單據之資料

■輸入畫面：

序號	品號	品名	規格	保稅品	庫別	庫別名稱	數量	單位	已放行數量	單價	總金額	備註
0001	BCS1001	保稅品BCS1001	原料BCS1001	✓	1H	保稅原料倉	50	PCS	0	100	5,000	
0002	BCS1002	保稅品BCS1002	原料BCS1002	✓	1H	保稅原料倉	50	PCS	0	100	5,000	
0003	BCS3001	保稅品BCS3001	半成品BCS300	✓	2H	保稅半成品	0	PCS	0	50	0	

瀏覽 單身資料筆數: 3 BCS1001 保稅品BCS1001 127.0.0.1 - 211

■ 作業注意事項：

1. 保稅異動單據的資料可透過以下方式建立：

- 保稅異動單據擷取作業：擷取「庫存管理系統 \ 異動明細維護作業」的資料（由其他系統如訂單 / 採購 / 庫存 / 製令託外管理系統等影響庫存異動單據確認後回寫），若透過此作業擷取的資料，其資料來源將記錄為「1.系統轉入」。
- 自行輸入（資料來源：「2.自行輸入」）。

2. 異動代碼：若資料取得是透過執行「保稅異動單據擷取作業」而來，系統會定義「異動代碼」為該張單別在「保稅異動代碼維護作業」的設定；若自行新增，可依下拉式選單選取。

3.

4. 單別、單號、序號：若資料取得是透過執行「保稅異動單據擷取作業」而來，系統會自動帶出來源單據的「單別、單號、序號」；若自行新增，可在「單別」欄位，按 **[F2]** 鈕，開窗選取在「保稅管理系統 \ 單據性質建立作業」裡，設定「單據性質=G2.保稅異動單據」的單別，系統會根據該張單別定義其單號及序號。

5. 品號、品名、規格、單位：若自行新增，可在「品號」欄位，按 **F2** 鈕，開窗選取在「保稅品號資料建立作業」裡的資料，選取後由系統預設「品名、規格、單位」。
6. 庫別：可按 **F2** 鈕，開窗選取在「存置地點建立作業」裡輸入的資料。
7. 報單類別：須手動自行補入資料，可按 **F2** 鈕開窗選取在「報單類別代號建立作業」裡輸入的資料。
8. 參考單號：若擷取「進貨單」、「退貨單」、「託外進貨單」或「託外退貨單」的資料至此作業，而該些單據如有記錄「發票號碼」，則擷取時會將「發票資料」寫至此欄位。
9. 客戶代號、廠商代號：若擷取「銷貨單」、「銷退單」、「進貨單」、「退貨單」、「託外進貨單」或「託外退貨單」的資料，系統將預設此二欄位為該些單據上的「客戶代號」或「廠商代號」；若為自行輸入，異動代號需為 10.保稅進口、11.非保稅進口、20.出口外銷、21.內銷、23.外運 時才顯示可輸入，可按 **F2** 鈕開窗選取客戶或不為不准交易之廠商資料。
10. 報單號碼：自行輸入或是利用『保稅異動單據擷取作業』擷取報關/贖單或出貨通知單之報單號碼
11. 保稅編號：為(成品帳中的"出口報單保稅業務人員編列號碼")。
12. 已放行數量：由出廠放行單建立確認後回寫。

10. 保稅單據性質清單

- 程式代號：BCSR13
- 作業目的：可以將在「單據性質建立作業」設定的單據資料列印檢視。
- 前端條件選項：

保稅單據性質清單(BCSR13)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇單別

☒ 區間選擇

起

迄

確認

取消

週期性

即時報表

- 報表產生結果：

製表日期: 2019/06/20

鼎新股份有限公司
保稅單據性質清單

單別 單據名稱	單據全名 單據性質	編碼方式	年碼數 流水號碼數	編碼格式 自動確認 自動列印	註記代號 審核代號 註記簡稱 審核簡稱	列印時修改註記 列印時修改審核 每頁列印註記 每頁列印審核	憑證格式 列印時選擇憑證格式 每頁列印合計 新增狀態畫面保留 單別限定輸入使用者	備註
G101 保稅放行	保稅放行單 保稅放行單單據	日編	3 3	YYYYMMDD999 Y N		N N N N	N N N N	
G201 保稅異動	保稅異動單 保稅異動單單據	日編	3 3	YYYYMMDD999 Y N		N N N N	N N N N	
G301 保稅轉撥	保稅轉撥出廠 保稅轉撥出廠	日編	3 3	YYYYMMDD999 Y N		N N N N	N N N N	
G401 保稅轉撥	保稅轉撥入廠 保稅轉撥入廠	日編	3 3	YYYYMMDD999 Y N		N N N N	N N N N	
G501 廠外加工	保稅廠外加工出廠 保稅廠外加工出廠	日編	3 3	YYYYMMDD999 Y N		N N N N	N N N N	

座標(英吋)(1.48, 0.52) (X: 142, Y: 50)

■ 作業說明：

1. 排序方式：單別

11.成品出倉單憑證

■ 程式代號：BCSR45

■ 作業目的：可以將在「單據性質建立作業」設定的單據資料列印檢視。

■ 前端條件選項：

成品出倉單(BCSR45)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項
註記/簽核
系統選項

選擇異動單號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇異動日期

起 迄

選擇保稅品號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇列印別名群組 英文

列印

預覽

設計憑證

設定印表機

取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)
紙張格式: Letter (215.9 x 279.4 / MM)
列印使用格式:

■ 憑證產生結果：(此為鼎新預設格式，若要自訂格式請報名「自訂憑證」課程)

財政部新竹科學園區關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠
成品出倉單

日期: 2006/04/27
編號: 232 -060414001

保稅工廠倉庫管理員

保稅工廠負責人 :

(蓋章)

(蓋章)

標記及編號	貨名及料號	數量		出倉原因	出倉報單編號 內銷 (或憑證號碼)
		件	重		
0001	BCS4001-保稅品BCS4001 製成品BCS4001	1	20	補稅內銷	0600001
	以下空白//				

以上成品業已如數出倉，并以登入成品帳內。

保稅業務人員:

(蓋章)

12. 成品存倉單憑證

- 程式代號：BCSR46
- 作業目的：可以將在「單據性質建立作業」設定的單據資料列印檢視。
- 前端條件選項：

成品存倉單(BCSR46)[IM10_CHT]

使用範圍：倉庫

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇異動單號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇異動日期
 起 迄

選擇保稅品號
☒ 區間選擇
 起
 迄

選擇品名規格列印
☒ 原品名規格 ☐ 品名規格別名
 選擇列印別名群組

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (215.9 x 279.4 / MM) 列印使用

憑證產生結果：（此為鼎新預設格式，若要自訂格式請報名「自訂憑證」課程）

財政部新竹科學園區關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠
成品存倉單

日期: 2006/04/27
編號:

保稅工廠倉庫管理員:
保稅工廠負責人:

(蓋章)
(蓋章)

生產計劃編號	貨名	型號	單位	本次存倉數量
G301-060418001 -0001	保稅品BCS3001	BCS3001	PCS	10
590 -060419001 -0001	保稅品BCS3001	BCS3001	PCS	250
580 -060426001 -0001	保稅品BCS4001	BCS4001	PCS	100
590 -060419001 -0001	保稅品BCS3001	BCS3001	PCS	250
G601-060425001 -0000	保稅品BCS3001	BCS3001	PCS	250
以下空白 //				

以上成品業已如數存倉，并以登入成品帳內無訛。

保稅業務人員:

(蓋章)

13. 區內事業交易申報書買入憑證

- 程式代號：BCSR34
- 作業目的：
- 前端條件選項：

區內事業交易申報書買入憑證(BCSR34)[IM10_CHT]

基本選項

註記/簽核

系統選項

輸入交易月份

2006/04

選擇廠商代號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇確認狀態

1.已確認

選擇品名規格列印

☒ 原品名規格

☐ 品名規格別名

選擇列印別名群組

列印

預覽

設計憑證

設定印表機

取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)

紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

列印使用

憑證產生結果：(此為鼎新預設格式，若要自訂格式請報名「自訂憑證」課程)

財政部新竹科學園區關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠
成品存倉單

日期: 2006/04/27
編號:

保稅工廠倉庫管理員:
保稅工廠負責人 :

(蓋章)
(蓋章)

生產計劃編號	貨名	型號	單位	本次存倉數量
G301-060418001 -0001	保險品BCS3001	BCS3001	PCS	10
590 -060419001 -0001	保險品BCS3001	BCS3001	PCS	290
580 -060426001 -0001	保險品BCS4001	BCS4001	PCS	100
590 -060419001 -0001	保險品BCS3001	BCS3001	PCS	290
G601-060425001 -0000	保險品BCS3001	BCS3001	PCS	290
以下空白 //				

以上成品業已如數存倉，并以登入成品帳內無訛。

保稅業務人員:

(蓋章)

14.區內事業交易申報書售出憑證

- 程式代號：BCSR33
- 作業目的：
- 前端條件選項：

區內事業交易申報書售出憑證(BCSR33)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項
註記/簽核
系統選項

輸入交易月份 2006/04

選擇客戶代號
☒ 區間選擇

起

↗

迄

↗

選擇確認狀態 1.已確認

選擇品名規格列印

☒ 原品名規格
☐ 品名規格別名

選擇列印別名群組

📄

列印

預覽

設計憑證

設定印表機

取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)
紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)
列印使用

憑證產生結果：（此為鼎新預設格式，若要自訂格式請報名「自訂憑證」課程）

15.轉運用成品帳

- 程式代號：BCSR51
- 作業目的：加工出口區設置管理條例施行細則第二十七條規定，自國外輸入供貿易、倉儲業轉運用成品，應儲存於專用倉庫或專區，並設置帳冊及進出表報以供稽核。
- 前端條件選項：

轉運用成品帳(BCSR51)[IM10_CHT]

基本選項

註記/簽核

系統選項

選擇日期

起 2006/04/01 迄 2006/04/30

選擇品號

☒ 區間選擇

起 迄

選擇保稅品

保稅品

☐ 列印期初為零且當期無異動

確認

取消

週期性

即時報表

報表結果

海關監管編號: 81320 進出口品: 貨品轉運用成品 制表日期: 2006/04/27										鼎新股份有限公司 轉運用成品帳 財政部新竹科學園區關稅局駐設鼎新股份有限公司轉運用成品帳 單卡編號: 資料日期: 2006/04/01 ~ 2006/04/30										上期結存數量: 0.000										第1頁																																																																																																																							
進 出										帳 面 結 存										進 出										備 註																																																																																																																							
進出口單號										進(出)品號										進(出)數量										進(出)稅額										進(出)稅率										進(出)稅別										備註																																																																																									
轉入帳卡號碼										進單號碼										數量										應徵稅額										稅率										稅別										備註																																																																																									
2006/04/03										0201-060403001										150.000																				150.000																																																																																																													
2006/04/04										0202-060403001																				20.000																				120.000																																																																																																			
2006/04/27										0202-060427001																				50.000																				80.000																																																																																																			
累 計 數 量																				150.000																				70.000																																																																																																													

■ 作業說明

1. 僅能列印存貨型態為‘轉運用成品’的保稅品。
2. 不包含期初開帳的資料。

■ 補充資料：


加工出口區設置管理條例施行細則第三十一條 本條例第十四條第一項所稱從事轉運業務，指自國內外輸入貨品，在區內進行加工、組裝、倉儲、運輸、裝卸、包裝、修配、檢驗、或測試後再銷售，且該貨品經前述處理後，仍未達核發產地證明標準者。但不包括僅出租倉庫或設備供他人使用者。

區內事業從事研究發展或提供諮詢、技術服務等業務，如係經營前項轉運業務所附帶發生者，亦屬轉運業務範圍。

區內事業如有轉運業務以外之收入，應依所得稅法規定辦理。

五、保稅放行處理與委外加工存倉記錄處理流程

1. 流程圖



2.保稅核准文號建立作業

■程式代號：BCSI21

■作業目的：依據『海關管理保稅工廠辦法』第四十六條，廠外加工，應由保稅工廠先繕具出廠加工申請書，註明加工廠商名稱、地址、營利事業登記證及工廠登記證字號(其為自然人者，姓名、地址及身分證統一編號)，使用原料及加工品名稱、數量以及加工期限等，並檢附廠外加工品用料清表連同合約向監管海關申請核准後，填具已經海關驗印之廠外加工紀錄卡辦理出廠，亦得在核准之種類、數量及加工期限內。逐批填具廠外加工紀錄卡，分批出廠。將核准之資料建立於此作業可管控核准加工數量及已核銷數。

■輸入畫面：

■ 注意事項：

1. 由保稅廠外加工出廠單建立作業確認時，將預計生產數量回寫「已核銷數量」。

3.保稅廠外加工出廠建立作業

■程式代號：BCSI17

■作業目的：保稅區內的原物料、半成品或在製品…等欲輸往課稅區委託課稅區之加工廠商委託加工時，必須先向海關申請登記，並於核准之期限內運返區內，並辦理結案手續。此作業建立後可提供申請之憑證列印功能及管控所有貨品出廠後是否如期運回。

■輸入畫面：

保稅廠外加工出廠建立作業(BCSI17)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

單別 G501 廠外加工出 產品品號 BCS3001 預計運回日期
 單號 0060425001 品名 保稅品BCS3001 出廠日期 2006/04/25
 單據日期 2006/04/25 規格 半成品BCS3001 確認者
 加工廠商 3005 達比公司 單位 PCS 列印次數 0 傳送次數 0 結案碼
 員工代號 預計生產數量 0 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核
 部門代號 進廠數量 0 製令單別
 備註 管理局核准文號

序號	材料品號	品名	規格	單位	單位用量	預計使用原料總數	預計損耗數量	申請出廠數量	庫別	庫別名稱	已放行數量	進廠數量
0001	BCS1001	保稅品BCS1001	原料BCS1001	PCS	1	250	0	250	1H	保稅原料倉	0	0
0002	BCS1002	保稅品BCS1002	原料BCS1002	PCS	2	500	0	500	1H	保稅原料倉	0	0

瀏覽 單身資料筆數：2 127.0.0.1 - 211

保稅廠外加工出廠建立作業(BCSI17)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

單別 G501 廠外加工出 產品品號 BCS3001 預計運回日期
 單號 0060425001 品名 保稅品BCS3001 出廠日期 2006/04/25
 單據日期 2006/04/25 規格 半成品BCS3001 確認者
 加工廠商 3005 達比公司 單位 PCS 列印次數 0 傳送次數 0 結案碼
 員工代號 預計生產數量 0 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核
 部門代號 進廠數量 0 製令單別
 備註 管理局核准文號

序號	位	單位用量	預計使用原料總數	預計損耗數量	申請出廠數量	庫別	庫別名稱	已放行數量	進廠數量	出廠放行單單別	出廠放行單單號	出廠放行單序號	備註
0001	5	1	250	0	250	1H	保稅原料倉	0	0				
0002	5	2	500	0	500	1H	保稅原料倉	0	0				

瀏覽 單身資料筆數：2 127.0.0.1 - 211

■作業注意事項：

- 1.於【單據性質建立】中設定一個性質為【G5.保稅廠外加工出廠】的單別。
- 2.【加工廠商代號】於採購系統之【供應廠商資料建立作業】中建立且核准狀況
⇨3.不准交易。
- 3.管理局核准文號：須存在於「管理局核准文號建立作業」中
- 4.製令單別、單號：可於「製令單別」欄位按 F2 鈕，開窗選取某一製令單號，系統會自動帶出該製令的相關資料，如「加工廠商」、「產出之產品品號、品名、規格」、「預計產量」、「完工及未完工數量」。
- 5.【預計使用原料總數】：【預計生產數量】乘【保稅材料用量建立】中的【單位數量】
 【預計損耗數量】：應用數量(計算損耗量)減實用數量(不計算損耗量)
 *依保稅材料用量資料計算

$$\text{應用數量} = (\text{預計生產數量} / \text{標準批量} * \text{單位用量}) + (\text{損耗量} / \text{標準批量} * \text{預計生產數量})$$

$$\text{實用數量} = (\text{預計生產數量} / \text{標準批量} * \text{單位用量})$$
 【申請出廠數量】：【預計使用原料總數】加上【預計損耗數量】。
- 6.由【放行單】確認時將回寫【已放行數量】。
- 7.由【保稅廠外加工進廠單】確認時將回寫【進廠數量】。
- 8.系統提供【廠外加工貨品出廠紀錄表憑證】列印。
- 9.若產品品號存在保稅材料用量檔，則滑鼠移至單身時，顯示子視窗輸入畫面，輸入【BOM日期】、【庫別】後，自動搜尋【保稅材料用量建立】展開單身需領料件。

The screenshot shows a software window titled "保稅廠外加工出廠建立作業(BCSI17)[IM10_CHT]". Inside the window, there are several input fields and a checkbox:

- BOM日期**: A date field containing "2006/04/25" with a calendar icon to its right.
- 保稅品**: A dropdown menu showing "1.保稅品".
- 輸入庫別**: A text field containing "1H" with a warehouse icon to its right.
- 拋保稅材料用量單身備註**: A checkbox that is currently unchecked.

At the bottom of the window, there are two buttons: a green checkmark button labeled "確定" (Confirm) and a red X button labeled "取消" (Cancel).

10.申請出廠數量大於現在保稅庫存數量時，單據是否可以存檔或確認，由該【庫別】(【存置地點建立】)是否勾選【庫存不足准許出貨】管控。

序號	材料品號	品名	規格	單位	單位數量	預計使用原料數量	預計與稅務數量	申請出廠數量	庫別	庫別名稱	已放行數量	進廠數量
0001	BCS1001	保稅品BCS1001	原料BCS1001	PCS	1	250	0	250	1H	保稅原料倉	0	0
0002	BCS1002	保稅品BCS1002	原料BCS1002	PCS	2	500	0	500	1H	保稅原料倉	0	0

■ 補充資料：

『海關管理保稅工廠辦法』第四十六條，廠外加工之時間，以經監管海關核准廠外加工之翌日起六個月為限，但其有特殊情形者，得於期限屆滿前，申請海關核准延期，延長期限不得超過三個月，並以一次為限。

4. 出廠放行單建立作業

■ 程式代號：BCSI12

■ 作業目的：保稅區內之成品、物料或設備…等，若有運送出保稅廠區的需求，必須填具出廠放行單交由出入口駐守關員核對後放行。

■ 輸入畫面：

序號	異動代碼	異動單別	異動單號	異動序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	放行數量	包裝件數	單位	單價	總價值	備註
0001		111	930930001	0002	BCS1002	保稅品BCS1002	原料BCS1002	1H	保稅原料倉	200	1	PCS	30	6,000	
0002		111	930930001	0003	BCS3001	保稅品BCS3001	半成品BCS3001	2H	保稅半成品	50	1	PCS	0	0	
0003		111	930930001	0004	BCS4001	保稅品BCS4001	製成品BCS4001	3H	保稅成品	200	1	PCS	0	0	
0004		111	930930001	0005	BCS4002	保稅品BCS4002	製成品BCS4002	3H	保稅成品	100	1	PCS	0	0	

■ 作業注意事項：

- 輸入放行單前，請確認已在「單據性質建立作業」裡，設定好「單據性質=G1.保稅放行單單據」，設好後始可在「單別」欄位按 **F2** 鈕開窗帶出。
- 出廠原因：使用者可依據各種物品的出廠原因，以下拉鍵選取「出廠原因」，選項有「01.視同出口」、「02.補稅內銷」、「03.原料復運出口」、「04.測試」、「05.廠外加工」、「06.受託加工」、「07.檢驗」、「08.修理」、「09.展列」、「10.下腳廢料」或「99.其他」；若選擇「99.其他」，須於「出廠其他原因」欄位輸入相關資料。
- 有關單證號碼、運輸工具號碼、運達地點、送貨人：為註記欄位，須手動輸入。
- 異動代碼】：01.轉撥出廠、13.託外領用、14.其他領用、16.核准報廢、20.出口外銷、23.外運、21.補稅內銷、22.保稅區內銷、31.成品出倉。*異動代碼=13.託外領用之來源單據為【保稅廠外加工出廠建立作業】；異動代碼=01.轉撥出廠之來源單據為【保稅貨品出廠修理檢測或核樣建立作業】；其餘異動代碼之來源單據皆為【保稅異動單據建立作業】。
- 異動單別、單號、序號：可以按 **F2** 鈕開窗選取異動代碼對應之異動單據。但

請注意一點，該些單據的日期必須大於等於「保稅關帳年月」。

6. 系統提供【放行單憑證】列印功能。
7. 【回廠否】為註記欄位，如果勾選則必須填入【預入回廠日期】，可列印於【放行單憑證】中。
8. 放行單存檔時檢查且其放行數量不可大於原異動單據的數量。確認時，回寫原異動單據「已放行數量」及「放行日期」

■ 補充資料-

1.加工出口區區內事業貨品及帳冊管理要點：

區內事業視同進出口貨品、區外加工貨品、借料貨品保稅貨品運往區外展示、修理、檢驗、測試者，得自行點驗進出區。經核准自行點驗進出區及按月彙報之區內事業，其貨品出區時，應由區內事業依規定填具「加工出口區貨品出區(廠)放行單」，經區內事業自行點驗後，將放行單交由加工出口區出入口駐守關員核對無訛放行出區。

前項自行點驗進出區貨品之出區放行單證，應先報請駐區海關驗印後依號碼順序開具。如經駐區核准以電腦列印者，免予驗印。但其號碼序號之使用應先向駐區海關申請核備。按月彙報案件，應以最後一批貨品進出區日期視同輸出入日期，於次月十五日前填具報單向駐區海關辦理通關手續。

5. 保稅廠外加工進廠建立作業

■程式代號：BCSI18

■作業目的：主要是記錄加工品完成後送回廠的資料，或加工原料之退料，或是待核銷物品送回區內的記錄，作為後續列印「廠外加工紀錄卡」的依據。

■輸入畫面：

保稅廠外加工品運回進廠建立作業(BCSI18)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

單別 G601 廠外加工入 託外加工出廠單號 進廠日期 2006/04/25

單號 0060425001 產品品號 運回截止日期 2006/04/30

單據日期 2006/04/25 品名 確認者

加工廠商 3005 達比公司 規格 列印次數 0 傳送次數 0

員工代號 單位 進廠數量 250

部門代號 入庫庫別 審核狀態 N.不執行電子審核

備註 製令單別

序號	材料品號	品名	規格	單位用量	使用原料總數	損耗總數	未加工運回原料數量	運回原料入庫庫別	庫別名稱	下腳料及廢料運回數量

新增 單身資料筆數：0 127.0.0.1 - 211

保稅廠外加工品運回進廠建立作業(BCSI18)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上單 下單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

單別 G601 廠外加工入 託外加工出廠單號 進廠日期 2006/04/25
 單號 0060425001 產品品號 運回截止日期 2006/04/30
 單據日期 2006/04/25 品名 確認者
 加工廠商 3005 達比公司 規格 列印次數 0 傳送次數 0
 員工代號 單位 進廠數量 250
 部門代號 入庫庫別 審核狀態 N.不執行電子審核
 備註 製令單別

序號	單位用量	使用原料總數	損耗總數	未加工運回原料數量	運回原料入庫庫別	庫別名稱	下腳料及廢料運回數量	下腳料及廢料入庫庫別	庫別名稱	備註
----	------	--------	------	-----------	----------	------	------------	------------	------	----

新增 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■作業注意事項：

1. 於【單據性質建立】中設定一個性質為【G6.保稅廠外加工進廠】的單別。
2. 【加工廠商】輸入後，可於【託外加工出廠單號】開窗帶入未結案之【保稅廠外加工出廠單】。
3. 【保稅廠外加工進廠單】確認後，【進廠數量】將累加至【保稅廠外加工出廠單】之【進廠數量】欄位，若累加後之【進廠數量】等於【預計生產數量】，將使得該【保稅廠外加工出廠單】即自動結案。
4. 若原料未加工送回保稅區內時，其數量輸入於【保稅廠外加工進廠單】單身的【未加工運回原料數量】及【運回原料入庫庫別】，當保稅廠外加工進廠單確認後將會回寫【保稅廠外加工出廠單】單身的【進廠數量】(原料)且產生一筆庫存異動資料增加保稅庫存量(異動代碼=15.生產退料)。
5. 若委託加工廠商有送回下腳料及廢料時，其數量輸入於【保稅廠外加工進廠單】單身的【下腳料及廢料運回數量】及【下腳料及廢料入庫庫別】，當保稅廠外加工進廠單確認時，產生一筆庫存異動資料增加保稅庫存量(異動代碼=16.核准報廢)

*下腳料及廢料入庫庫別不可與運回原料入庫庫別相同

■系統提供【廠外加工貨品進廠紀錄表憑證】列印。

6. 保稅貨品出廠修理檢測或核樣建立作業

■程式代號：BCSI15

■作業目的：保稅工廠產品出廠測試、檢驗或核樣，應填具申請書經監管海關核准後提領出廠。此作業建立後可提供申請之憑證列印功能及管控所有貨品出廠後是否如期運回。

■輸入畫面：

保稅貨品出廠修理檢測或核樣建立作業(BCSI15)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

單別 G301 保稅轉撥出 廠商代號 1012 華夏公司 出廠日期 2006/04/18

單號 0060418001 員工代號 310 陳淑華 確認者 DS

單據日期 2006/04/18 部門代號 31 業務一課 System Administrator

異動原因 1.修理 預計歸還日 2006/04/21 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

備註 列印次數 0 傳送次數 0

序號	品號	品名	規格	單位	轉出庫	轉出庫庫別名稱	轉入庫	轉入庫庫別名稱	轉撥數量	預計歸還日
0001	BCS3001	保稅品BCS3001	半成品BCS3001	PCS	2H	保稅半成品	4H	保稅工廠	0	2006/04/21

序號	預計歸還日	歸還數量	結案碼	出廠放行單單別	出廠放行單單號	出廠放行單序號	已放行數量	備註
0001	/04/21	0					0	

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

■作業注意事項：

6. 於【單據性質建立】中設定一個性質為【G3.保稅轉撥出廠】的單別。
7. 【異動原因】可輸入 1.修理 2.送樣 3.檢測 4.展列等 4 項。
8. 記錄修理或檢測的廠商資料。
9. 由【保稅貨品修理檢測或核樣進廠建立單】確認時將回寫【歸還數量】。
10. 由【放行單】確認時將回寫【已放行數量】

7. 保稅貨品修理檢測或核樣進廠建立作業

■程式代號：BCSI18

■作業目的：主要是記錄修理檢測或核樣後送回廠的資料。

■輸入畫面：

序號	品號	品名	規格	單位	轉出庫	庫別名稱	轉入庫	庫別名稱	歸還數量	轉撥出廠單別	轉撥出廠單號	轉撥出廠序號	備註
0001	BCS3001	保稅品BCS3001	半成品BCS3001	PCS	4H	保稅工廠	2H	保稅半成品	10	G301	060418001	0001	

■注意事項：

- 於【單據性質建立】中設定一個性質為【G4..保稅轉撥入廠】的單別。
- 【加工廠商】輸入後，可於【轉撥出廠單別】開窗帶入未結案之【保稅轉撥出廠單】。
- 【保稅轉撥入廠單】確認後，【歸還數量】將累加至【保稅轉撥出廠單】之【歸還數量】欄位，若累加後之【歸還數量】等於【轉撥數量】，將使得該【保稅轉撥出廠單】即自動結案。

8. 放行單憑證

- 程式代號：BCSR14
- 作業目的：可列印「出廠放行單憑證」備海關存查。
- 憑證產生條件選項：

出廠放行單憑證(BCSR14)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇傳送方式

☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇放行單別 **G101** 保稅放行單

選擇放行單號

起 迄

選擇出廠日期

起 迄

選擇單據日期

起 2006/04/19 迄 2006/04/19

☐ 園區保稅格式

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印

出廠放行單憑證(BCSR14)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

選擇確認狀態

已確認 ▼

選擇列印狀態

未列印 ▼

選擇FAX/Email傳送狀態

未傳送 ▼

選擇FAX/Email傳送方式

FAX To 自訂對象 ▼

FAX NO

[圖]


 列印


 預覽


 設計憑證


 設定印表機


 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)

紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

列E

9. 廠外加工貨品出廠紀錄表憑證

- 程式代號：BCSR26
- 作業目的：可列印「廠外加工貨品出廠紀錄表憑證」備海關存查。
- 憑證產生條件選項：

廠外加工貨品出廠紀錄表憑證(BCSR26)[IM10_CHT]

憑證產生條件

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

選擇傳送方式

☒ 列印
☐ FAX/Email

選擇廠外加工出廠單號

☒ 區間選擇

起 G501-0060425001

迄 G501-0060425001

選擇出廠日期

起

迄

選擇單據日期

起

迄

選擇加工廠商

☒ 區間選擇

起

迄

列印

預覽

設計憑證

設定印表機

取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)

紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)

列印使用

廠外加工貨品出廠紀錄表憑證(BCSR26)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇列印狀態 未列印

選擇品名規格列印

☒ 原品名規格
☐ 品名規格別名

選擇列印別名群組

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 廠商

FAX NO


 列印


 預覽


 設計憑證


 設定印表機


 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)
紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)
列印使用

- 憑證產生結果：（此為鼎新預設格式，若要自訂格式請報名「自訂憑證」課程）

財政部台北關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠

廠外加工貨品出廠紀錄卡

加工廠商名稱:1002 嘉嘉供應商 管理局核准文號: 海關監管編號:B1320
日 期:2006/04/25 編號:CS01 - 060425001

下列原料或加工品依照本公司生產計劃並按加工品單位用量表配齊需要運出廠外加工，請憑准提領出廠，一俟加工完畢，本廠當負責運回，在運出廠外加工期間，如經發現原料或加工品未存放於加工處所，任憑貴局依章處罰，絕無異議。
此 致

財政部台北關稅局監管

負責人: (簽章) 頁次: 1/1

出廠單別: CS01 廠外加工出		產品品號: BCS3003		進 廠 數 量: 0	
出廠單號: 060425001		產品品名: 保稅品		部 門:	
單據日期: 2006/04/25		產品規格: 半成品		保稅業務人員:	
出廠日期: 2006/04/25		單位 : PCS		結 案 碼: N	
		預計生產數量: 0		備 註:	
序號	材料品號 材料品名 材料規格	單位 單位用量 預計使用原料總數	申請出廠數量 預計領耗數量 進廠數量	備 註 保稅業務人員簽章	
	以下空白//				

10. 廠外加工貨品進廠紀錄表憑證

■ 程式代號：BCSR27

■ 作業目的：可將「廠外加工貨品進廠紀錄表憑證」列印成冊。

■ 前端條件選項：

廠外加工貨品進廠紀錄卡憑證(BCSR27)[IM10_CHT]

使用者訂條件式

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

選擇傳送方式

☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇廠外加工運回進廠單別

選擇廠外加工運回進廠單號

起 迄

選擇廠外加工出廠單號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇加工廠商

☒ 區間選擇

起

迄

選擇進廠日期

起 迄

選擇單據日期

起 迄

列印

預覽

設計憑證

設定印表機

取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)
紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)
列印使用格式

廠外加工貨品進廠紀錄卡憑證(BCSR27)[IM10_CHT]

使用者自訂條件

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇列印狀態 未列印

選擇品名規格列印

☒ 原品名規格
☐ 品名規格別名

選擇列印別名群組

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 廠商

FAX NO

列印

預覽

設計憑證

設定印表機

取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白)
紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM)
列印使用格式

- 憑證產生結果：（此為鼎新預設格式，若要自訂格式請報名「自訂憑證」課程）

財政部台北關稅局監管 鼎新股份有限公司保稅工廠

加工品運回進廠存倉紀錄卡

保稅廠外加工入廠

製表日期: 2006/04/25

頁次: 1/1

進廠單別: G601 廠外加工入		產品品號: BCS3001		部 門:	
進廠單號: 060425001		產品品名: 保稅品BCS3001		保稅業務人員:	
單據日期: 2006/04/25		產品規格: 半成品BCS3001		確 認 碼: Y	
廠商代號: 3005 達比公司		單 位: PCS		備 註:	
進廠日期: 2006/04/25		入庫數量: 250			
出廠單號: G501-060425002		入庫庫別: 2H 保稅半成品			
序號	材料品號 材料品名 材料規格	使用原料總數 損耗數量 單位	未加工運回原料數量 運回原料入庫庫別 庫別名稱	下腳及廢料運回數量 下腳及廢料運入庫庫別 庫別名稱	保稅業務人員簽章
0001	BCS1001 保稅品BCS1001 原料BCS1001	0 0 PCS	0 1H 保稅原料倉	0	
0002	BCS1002 保稅品BCS1002 原料BCS1002	0 0 PCS	0 1H 保稅原料倉	0	
0003	BCS1003 保稅品BCS1003 原料BCS1003	0 0 PCS	0 1H 保稅原料倉	0	

11. 廠外加工貨品出廠明細表

- 程式代號：BCSR24
- 作業目的：可將放行單資料以不同的角度列印檢視作為管制之用。
- 前端條件選項：

廠外加工貨品出廠明細表(BCSR24)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇出廠單號
☒ 區間選擇
起 G501-0060425001
迄 G501-0060425001

選擇出廠日期
起 2006/04/25 迄 2006/04/25

選擇單據日期
起 迄

選擇排序
☒ 出廠日期 ☐ 單據日期

選擇加工廠商代號
☒ 區間選擇
起
迄

確認
取消
週期性
即時報表

廠外加工貨品出廠明細表(BCSR24)[IM10_CHT]

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

進階選項內容

選擇確認狀態

已確認 ▼

已確認

未確認

作廢

全部

確認

取消

週期性

即時報表

報表產生結果：

財政部台北關稅局監管華新股份有限公司保稅工廠 區內事業廠外加工貨品出廠明細表											
製表日期：2006/04/25			出廠日期：2006/04/25 至 2006/04/25 單據日：					至		海關監管編號：B1320	
◀全部▶ 第1頁											
出廠日期	出廠單號 單據日期	加工廠商代號 廠商簡稱	產品品號 品名規格	預計生產數量 單位 進廠數量	管理局核准文號 預計運回日期	材料品號 品名規格	單位用量 單位	預計使用原料總數 預計損耗數量 申請出廠數量	出庫庫別 庫別名稱	已放行數量	進廠數量 備註
2006/04/25	G501-060425002 2006/04/25	3005 達比公司	BCS3001 保稅品BCS3001 半成品BCS3001	PCS 250.000 250.000	T9600001	BCS1001 保稅品BCS1001 原料BCS1001 BCS1002 保稅品BCS1002 原料BCS1002 BCS1003 保稅品BCS1003 原料BCS1003	PCS 1.000 2.000 PCS 1.000 PCS	250.000 250.000 500.000 500.000 250.000 250.000	1H 保稅原料倉 1H 保稅原料倉 1H 保稅原料倉	250.000 500.000 250.000	
◀結 束▶											

12. 廠外加工貨品出廠記錄表

- 程式代號：BCSR31
- 作業目的：可列印「廠外加工貨品出廠記錄表」備海關存查。。
- 前端條件選項：

廠外加工貨品出廠紀錄卡(BCSR31)[IM10_CHT]

使用者自訂條件

基本選項
註記/簽核
系統選項

選擇廠外加工出廠單號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇出廠日期

起 迄

選擇單據日期

起 迄

選擇加工廠商

☒ 區間選擇

起

迄

確認

取消

週期性

即時報表

- 報表產生結果：

財政部台北關稅局監督股份有限公司保稅工廠
廠外加工貨品出廠紀錄卡

管理處核准文號: T9600001 加工廠名稱: 3005 達比公司 編號: 0501-060425001 海關監督編號: B1520
下列原料或加工品依照本公司生產計畫並按加工品單位用量清點配齊需要運出廠外加工，請基基提領出廠，一俟加工完畢，本廠當負責運回，在運出廠外加工期間，如經發現原料或加工品未存放於加工廠，

財政部台北關稅局監督 出廠日期: 基 公司名稱: 蘇新股份有限公司 (簽章)
負 責 人: 孫先生 (簽章)

製表日期: 2006/04/25

出廠日期	原料品號	原料名稱	單位	加工品品號	加工品品名	預計生產數量	單位原料量	預計消耗數量	保稅業務人員簽章	出廠放行單編號	備註
2006/04/25	BC21001	保稅品BC21001	PC2	BC23001	保稅品BC23001	250.000	1.000	250.000		0101-060425001-0001	
	BC21002	保稅品BC21002	PC2	BC23001	保稅品BC23001	250.000	2.000	500.000		0101-060425001-0002	
	BC21003	保稅品BC21003	PC2	BC23001	保稅品BC23001	250.000	1.000	250.000		0101-060425001-0003	

註:如有多種加工原料，上表填列如不敷使用可加序號，但請加蓋騎縫章。

<續> 第1頁

- 作業說明：
 1. 排序：核准文號+加工廠商+出廠單別+單號+原料品號。

2. 若預計使用原料總數為 0 時，則出廠放行單不列印。

13. 廠外加工貨品進廠明細表

- 程式代號：BCSR25
- 作業目的：可列印「廠外加工貨品進廠明細表」供海關備查。
- 前端條件選項：

廠外加工貨品進廠明細表(BCSR25)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇廠外加工運回進廠單號

☒ 區間選擇

起 G601-060425001

迄 G601-060425001

選擇進廠日期

起 迄

選擇單據日期

起 迄

選擇排序

☒ 進廠日期 ☐ 單據日期

選擇加工廠商

☒ 區間選擇

起

迄

確認

取消

週期性

即時報表

廠外加工貨品進廠明細表(BCSR25)[IM10_CHT]

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

選擇確認狀態

1. 已確認

1. 已確認

2. 未確認

3. 作廢

4. 全部

確認

取消

週期性

即時報表

報表產生結果：

財政部台北關稅局監製鼎新股份有限公司保税工廠 廠外加工貨品進廠明細表											
進廠日期：			單號：			進廠日期：			單號：		
進廠日期：			單號：			進廠日期：			單號：		
進廠日期	進廠單號	加工廠商代號	產品品號	進廠數量	入庫庫別	材料品號	使用原料總數	未加工原料總數	原料及廢料總數	原料及廢料總數	原料及廢料總數
進廠日期	進廠單號	進廠日期	進廠單號	進廠數量	入庫庫別	材料品號	使用原料總數	未加工原料總數	原料及廢料總數	原料及廢料總數	原料及廢料總數
2006/04/25	0601-06042500	3805	BCS1001	250.00	2B	保税品BCS1001	250.00	0.00	0.000	0.000	0.000
2006/04/25	2006/04/25	僅此公司	保税品BCS1001	PCS	保税半成品	原料BCS1001	0.00	1B	保税原料倉	0.000	0.000
			平虎品BCS1001			原料BCS1002	500.00	0.00	1B	保税原料倉	0.000
						原料BCS1002	0.00	1B	保税原料倉	0.000	0.000
						原料BCS1003	250.00	0.00	1B	保税原料倉	0.000
						原料BCS1003	0.00	1B	保税原料倉	0.000	0.000

作業說明：

1. 排序可以選擇
- i. 進廠日期 :進廠日期+單別+單號

ii. 單據日期 :單據日期+單別+單號

14. 廠外加工貨品進廠記錄表

- 程式代號：BCSR31
- 作業目的：可列印「廠外加工貨品進廠記錄表」供海關備查。
- 前端條件選項：

廠外加工貨品出廠紀錄卡(BCSR31)[IM10_CHT]

基本選項

註記/簽核

系統選項

選擇廠外加工出廠單號

☒ 區間選擇

起 G501-0060425001

迄 G501-0060425001

選擇出廠日期

起

迄

選擇單據日期

起

迄

選擇加工廠商

☒ 區間選擇

起

迄

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

管理處核准文號: T9600001		財政部台北關稅務局管理處股份有限公司保税工廠		海關監管編號: B1320	
加工廠商名稱: 建比公司		廠外加工貨品進廠紀錄卡		截止日期: 2006/04/10	
製表日期: 2006/04/25		進廠日期		第 1 頁	
加工品進廠存倉單編號	進廠日期	品號	名稱規格	單位	數量
9601-0060425001	2006/04/25	BC23001	保税品BC23001	PCS	250.000
			半統品BC23001		1,000.000
				單位用料量	退稅數量
				使用原料總數	下腳及廢料退還數量
				4.000	尚未退還原料總數
				1,000.000	保税業務人員簽章

(一) 區內事業將保税原料或加工品運出廠外加工案件，應填具申請書，並檢附合約書向加工區管理處申請核准，在核准進加工數量及加工期限內，逐批填具本紀錄卡及出廠放行單。(過單位原料清單)
(二) 本紀錄卡為三聯式，第一聯(白色)供海關稽核單位存查，第二聯(淡藍色)供加工廠留存，第三聯(淡黃色)加工區內事業紀錄備用。(第三聯應已填卡填明以便整理)

總計 250.000

- 作業說明：
 1. 排序為：管理局核准文號+加工廠商+進廠單別+單號。

15. 保稅貨品出廠修理檢測核樣進出廠明細表(新)

- 程式代號：BCSR42
- 作業目的：可列印供海關備查。。
- 前端條件選項：

保稅貨品出廠修理檢測核樣進出廠明細表(新)(BCSR42)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇單號
☒ 區間選擇
起 迄

選擇品號
☒ 區間選擇
起 迄

選擇出廠日期
起 2006/04/01 迄 2006/04/30

選擇加工廠商代號
☒ 區間選擇
起 迄

選擇出廠異動原因 修理

確認
取消
週期性
即時報表

保稅貨品出廠修理檢測核樣進出廠明細表(新)(BCSR42)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇結案狀態 已結案

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

財政部新竹科學園區關稅區監督股份有限公司保稅工廠 保稅貨品出廠修理檢測核樣進出廠明細表												
					海關監管編號: B1320							
製表日期: 2006/05/03		資料日期: 2006/04/01 至 2006/04/30										
產品出廠申請書編號	出廠日期 出廠序號	項次 品號	品名 規格	數量	核定進口日期	備註	產品出廠申請書編號	進口日期	項次	數量	廠別區碼區理碼志	保稅業務人員簽章
Q301-060418001	2006/04/18 修理	0001 BC33001	保稅品BC33001 半成品BC33001	10.000	2006/04/21		0401-060427001	2006/04/27	0001	10.000		
小計:				10.000								


■ 作業說明：

2. 排序為：單別+單號+序號。

110

六、按月彙報作業流程

1. 流程圖



2. 內銷保證金開帳/調整單建立作業

■ 程式代號：BCSI23

■ 作業目的：根據「關稅法第 14 條」規定，海關得依納稅義務人之申請，准其繳納相當金額之保證金，先行驗放，並限期由納稅義務人補辦手續；故使用者可於此作業記錄在導入「保稅管理系統」前，存放在海關之保證金金額(開帳單)，後續再補入保證金時(如保證金被扣完時補入金額)，也可於此作業登入資料(調整單)。

■ 輸入畫面：

■ 作業說明：

1. 輸入內銷保證金開帳/調整單前，請確認已在「單據性質建立作業」裡，設定好「單據性質=G7.內銷保證金開帳/調整單據」，設好後始可在「單別」欄位按 **F2** 鈕開窗帶出，使用者可設定兩個不同的單別，以區分「開帳單」及「調整單」。
2. 單據日期、年度月份：輸入單據日期的所屬月份及年度月份須大於「保稅關帳年月」，而且不可小於「保稅現行年月」。
3. 當輸入的「內銷保證金開帳/調整單」確認後，系統會將金額資料寫至「內銷補稅金月檔維護作業」裡。

3. 內銷補稅登錄建立作業

- 程式代號：BCSI24
- 作業目的：若有內銷狀況，可將補稅的資料登錄於此作業。
- 輸入畫面：

- 作業說明：
- 1. 若保稅品出廠放行至非保稅區，應辦理補稅作業，補稅後的資料可登錄至此作業。
- 2. 輸入內銷補稅資料前，請確認已在「單據性質建立作業」裡，設定好「單據性質 = G8.內銷補稅單據」，設好後始可在「單別」欄位按 **F2** 鈕開窗帶出。
- 3. 單據日期、沖銷年月：輸入單據日期的所屬月份及沖銷年月，其年月須大於「保稅關帳年月」，而且不可小於「保稅現行年月」。
- 4. 當輸入的「內銷補稅單」確認後，系統會將金額資料寫至「內銷補稅金月檔維護作業」之「本期預估稅額」及「補稅金額」。

4. 內銷補稅金月檔維護作業

- 程式代號：BCSI25
- 作業目的：「內銷保證金開帳/調整」及「內銷補稅登錄」資料確認後，將寫至此作業，作為每月內銷補稅的彙總資料。
- 輸入畫面：

欄位名稱	值
年月	2006/04
更新日期	2006/04/20
繳納證號碼	G701-060401001
保證金期初值	0
保證金調整金額	1,500,000
本期預估稅額	50,000
補稅金額	50,000
備註	

- 作業說明：
1. 此作業只可修改「繳納證號碼」資料，其餘資料為「內銷保證金開帳/調整」及「內銷補稅登錄」資料確認後回寫，不可修改或刪除。
 2. 本期預估稅額：若「保稅異動單據建立作業」裡，針對內銷的部份，內外銷區分為「國內保稅區內銷」，則該異動資料之「預估稅額」，將累積計算回寫至此作業之「本期預估稅額」欄位裡，可讓保稅業務人員作預估及實際稅額的比較。

5. 保稅月底存貨結轉作業

- 程式代號：BCSB22
- 作業目的：可將「保稅現行年月」月底之期末數量結轉至下個月的期初。
- 輸入畫面：

- 作業說明：
 1. 執行此作業時，無須輸入任何條件，系統會以「保稅現行年月」作為結轉的年月，並在結轉後自動將「保稅現行年月+1」，使用者不須手動至「保稅參數設定作業」裡修改「保稅現行年月」。
 2. 執行過程中，系統會執行「保稅庫存重計作業」，重計「保稅現行年月」各品號的所有入出量。

3. 執行完畢後，可於「保稅品號每月統計維護作業」裡查看每一保稅品號的結轉結果（當月期末值將轉至下一個月期初）。

6. 保稅品號每月統計維護作業

- 程式代號：BCSI20
- 作業目的：此作業將記錄每一品號每個月的進出數量。
- 輸入畫面：

保稅品號每月統計維護作業(BCSI20)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

保稅品號 BCS3001 年月 2006/04

品名 保稅品BCS3001 單位 PCS

規格 半成品BCS3001 存貨型態 1:成品

期初保稅數量 0 核准報廢數量 5

期初非保稅數量 0 出口外銷數量 0

保稅進口數量 250 補稅內銷數量 0

非保稅進口數量 0 保稅區內銷數量 0

廠內領料數量 50 外運數量 0

託外領料數量 0 成品存倉數量 500

其他領料數量 0 成品出倉數量 0

生產退料數量 0 備註

調整(入)數量 0 調整(出)數量 0

存置地點	地點名稱	期初保稅數量	期初非保稅數量	保稅進口數量	非保稅進口數量	廠內領料數量	託外領料數量	其他領料數量	生產退料數量	核准報廢數量	出口外銷數量	補稅內銷數量	成品存倉數量	成品出倉數量	外運數量	補稅內銷折合數	出口外銷折合數	核准報廢折合數	保稅區內銷折合數	轉撥(入)數量	調整(入)數量	轉撥(出)數量	調整(出)數量	備註
2H	保稅半成品	0	0	250	0	50	0	0	0	0	5	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

單身資料筆數：1 127.0.0.1 - 211

■ 作業說明：

1. 此作業的資料可由各品號的異動資料計算而得，每個品號在每個月都會有一筆資料，單身記錄的各項數量為每個品號在每個庫別的異動資料，而單頭為單身各庫別各異動類別的累計結果。
2. 「異動類別」指的是「保稅異動代碼設定作業」裡的各種異動資料，如「保稅進口」、「非保稅進口」、「廠內領料」、「託外領料」、「其他領料」、「生產退料」、「核准報廢」、「出口外銷」、「補稅內銷」、「保稅區內銷」、「外運」、「成品存倉」、「成品出倉」、「調整(入)」、「調整(出)」、「轉撥(入)」、「轉撥(出)」等。


- 此作業資料為後續「保稅原料帳」及「保稅成品帳」資料來源之一。

7. 保稅庫存重計作業

- 程式代號：BCSB21
- 作業目的：可重新計算各品號的入出數量。
- 輸入畫面：

- 作業說明：
 1. 每個品號在每個月份都須計算出各異動類別的數量，並將計算後的結果記錄在「保稅品號每月統計維護作業」裡，若發現資料有異常，可執行此作業，重新計算各品號之入出數量。
 2. 使用者只須輸入要計算哪一個品號及要從哪一個月份開始重計即可，系統會從「重計年月」開始，一直計算至「保稅現行年月」的資料，但是不得重計「保稅關帳

年月」及之前的資料。



8. 保稅原料帳(新)

- 程式代號：BCSR37
- 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法之第十一條」規定，保稅工廠應以廠為單位,分別設立原料成品帳冊，詳細記錄原料進出倉數量、成品進出倉數量、倉庫結存數量。如海關認為必要者，並應設立半製品及在製品之動態記錄等，供監管海關隨時查核之用；此報表即為按月彙報時送審的文件之一。
- 前端條件選項：

保稅原料帳(BCSR37)[IM10_CHT]

基本選項

註記/簽核

系統選項

選擇日期

起 2006/04/01

迄 2006/04/30

選擇原料品號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇存貨型態

原料

選擇保稅品

保稅品

☐ 列印期初為零且當期無異動

☐ 列印年度累計數量不為零者

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail: 依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

台北市保稅稽徵所
保稅原料帳

原料編號: BCS1001 原料名稱: 保稅品BCS1001 型號或規格: 原料BCS1001
上期結轉數量: 0.000 單位: PCS 海關監管編號: 930001 帳卡編號:
製表日期: 2019/06/20 資料日期: 2006/04/01 ~ 2006/04/30 第 1 頁

原料進口報單號碼 原料進口放行日期	存出倉單證號碼 單證日期	保稅進口數量 非保稅進口數量	內生產領用數量 外加工領用數量	外運領用數量 其他領用數量	退料數量 帳面庫存數量	原料型號內外銷報單號碼 原料型號內外銷驗收日期	原料型號出口數量 報廢數量	備註 宣核官員簽章
G201-0060419001 2006/04/19			-50.000		50.000			
本期累計數量			-50.000		50.000			
年度累計數量		100.000	-50.000					

座標(英寸)(1.60, 0.48) (X: 154, Y: 46)

■ 作業說明：

1. 「保稅原料帳」只會將「存貨型態」為「原料、物料」之品號列印顯示，同時可以選擇是否列印「保稅品或非保稅品或兩者皆列印」。
2. 系統會以每一個品號列印成一頁，可在表頭上看到「原料的品號、名稱、規格、單位」等資料。
3. 產生報表表頭之「上期結轉數量」是指該品號的「期初數量」，並將其他異動的數量呈現在報表各欄位裡，如「進口保稅」、「非進口保稅」、「生產領用」、「廠外加工」、「非生產領用」、「出口外銷」、「保稅區內銷」、「補稅內銷」、「銷貨退回」、「外運」、「報廢」、「退料」等數量，系統會根據使用者設定的「年月」，計算出異動數量，最後再做累計。
4. 若該品號遇有進口或外運狀況，請記得要在「保稅異動單據建立作業」裡的「報單號碼」及「放行日期」欄位，將資料補齊，則報表上才會列印「進口報單號碼」、「進口放行日期」、「外運報單號碼」、「外運放行日期」等資料。

9. 保稅成品帳(新)

- 程式代號：BCSR38
- 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法之第十一條」規定，保稅工廠應以廠為單位,分別設立原料成品帳冊，詳細記錄原料進出倉數量、成品進出倉數量、倉庫結存數量。如海關認為必要者，並應設立半製品及在製品之動態記錄等，供監管海關隨時查核之用；此報表即為按月彙報時送審的文件之一。
- 前端條件選項：

保稅成品帳(BCSR38)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇日期
起 2006/04/01 迄 2006/04/30

選擇品號
☒ 區間選擇
起 迄

選擇 保稅品 保稅品

☐ 列印期初為零且當期無異動
☐ 列印年度累計數量不為零者

每頁列印 50

確認
取消
週期性
即時報表

報表產生結果：

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

台北市保稅稽徵所
保稅成品帳

產品名稱:保稅品BCS3001 代號:BCS3001 型號或規格:半成品BCS3001 單位:PCS 帳卡編號: 上期結轉數量:0.000 海關監管編號:930001
製表日期: 2019/06/20 資料日期:2006/04/01 ~ 2006/04/30 第 1 頁

存倉日期 存出倉單號碼	存倉數量	出倉日期 出倉或退倉單號碼	出倉或退倉數量 帳面庫存數量	外銷(含視同出口)出廠日期	出口報單號碼 出口報單保稅業務人員編號	出口數量	內銷補稅日期	補稅報單號碼	內銷數量	備註 查核官員簽章
		2006/04/19 G201-0060419001								
頁累計量										
本期累計數量										
年度累計數量										

座標(英寸)(1.07, 0.56) (X: 103, Y: 54) 結束

作業說明：

- 「保稅成品帳」只會將「存貨型態」為「成品、半成品、在製品」之品號列印顯示，同時可以選擇是否列印「保稅品或非保稅品或兩者皆列印」。
- 系統會以每一個品號就列印成一頁，可在表頭上看到「品號、名稱、型號或規格、單位」等資料。
- 產生報表表頭之「上期結轉數量」是指該品號的「期初數量」，並將其他異動的數量呈現在報表各欄位裡，如「存倉」、「出倉」、「補稅內銷」、「出口外銷」、「銷貨退回」、「進貨」、「報廢」、「保稅進口」、「非保稅進口」、「外運」、「保稅區內銷」等數量，系統會根據使用者設定的「年月」，計算出異動數量，最後再做累計。
- 若該品號遇有進口或外運狀況，請記得要在「保稅異動單據建立作業」裡的「報單號碼」及「放行日期」欄位，將資料補齊，則報表上才會列印「出口報單號碼」、「出廠放行日期」等資料。

10.按月彙報內銷登記簿

- 程式代號：BCSR19
- 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法第四十一條」規定，保稅工廠若遇有內銷狀況，須設置按月彙報內銷登記簿，於出廠前按出廠批數逐批登記內銷日期、品名、規格、數量、價格及預估稅額後，在擔保額度內准予先行提貨出廠，應於次月十五日以前，將上月內銷貨品彙總繕具報單辦理補稅，此報表為按月彙報時送審的文件之一。
- 前端條件選項：

按月彙報內銷登記簿(BCSR19)[IM10_CHT]

使用指南

基本選項
註記/簽核
系統選項

內銷年月 2006/04

☒ 列印單價

排序方式 依出廠日期 ▼

依出廠日期
 依收貨人

☐ 收貨人不依收貨人


 確認


 取消


 週期性


 即時報表

■ 報表產生結果：

海關監管編號: B1320		財政部台北關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠					保證金期初金額: 0	
製表日期: 2006/04/26		95年度04月份按月彙報內銷登記簿					第1頁	
出廠日期	放行單證號碼 參考單號	收貨人代號 收貨人名稱	品號	貨品名稱 貨品規格	數量 稅率	單價 總價	預估稅捐 保證金餘額	備註
2006/04/11	G101-060418001	1001 環球公司	BCS3001	保稅品BCS3001 半成品BCS3001	10.000	350.0000 3,500.00		

<結 束>

■ 作業說明：

1. 產生此報表之使用者，需具此報表作業之「售價」權限，才可勾選「列印價格相關單位」的選項，同時系統也才會列印出「單價」、「總價」等相關欄位的資料。
2. 「出廠放行單建立作業」需在放行單上註明是「02.補稅內銷」，放行單確認後，此筆內銷資料才會列印在「按月彙報內銷登記簿」上。

3. 排序方式：

1. 依出廠日期：出廠日期+放行單號碼+序號
2. 依收貨人：收貨人+出廠日期+放行單號碼+序號

11.按月彙報內銷明細彙總表

■ 程式代號：BCSR35

■ 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法第四十一條」規定，保稅工廠若遇有內銷狀況，須設置按月彙報內銷登記簿，於出廠前按出廠批數逐批登記內銷日期、品名、規格、數量、價格及預估稅額後，在擔保額度內准予先行提貨出廠，應於次月十五日以前，將上月內銷貨品彙總繕具報單辦理補稅，此報表為按月彙報時送審的文件之一。

■ 前端條件選項：

按月彙報內銷明細彙總表(BCSR35)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

輸入內銷年月 2006/04

☒ 列印單價

選擇內外銷區分 2.補稅內銷

確認 取消 週期性 即時報表

■ 報表產生結果：

鼎新股份有限公司 按月彙報內銷明細彙總表					
製表日期：2006/04/26		客戶名稱：1001 環球公司		資料日期：2006年04月	
品號 原產地	貨品名稱 貨品規格	單據日期	數量	單價 總價	備註
BCS3001	保稅品BCS3001	2006/04/18	10.000	350.0000	
	半成品BCS3001			3,500.00	
	小計：		10.000	3,500.00	
	合計：		10.000	3,500.00	

<結 束>

■ 作業說明：

1. 產生此報表之使用者，需具此報表作業之「售價」權限，才可勾選「列印價格相關單位」的選項，同時系統也才會列印出「單價」、「總價」等相關欄位的資料。
2. 使用者必須先在「保稅異動單據建立作業」裡，將該內銷資料之「內銷按月彙報碼」勾選，然後在「出廠放行單建立作業」帶出該張保稅異動單據，並在放行單上註明是「02.補稅內銷」，放行單確認後，此筆內銷資料才會彙總列印在此報表上。
3. 排序：客戶代號＋品號＋出廠日期

12. 出口/內銷折合原料分析表

- 程式代號：BCSR06
- 作業目的：可將內銷成品之原料用量折算後列印成冊。
- 前端條件選項：

出口/內銷折合原料分析表(BCSR06)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇類別 視同出口 (出口外銷+區內內銷)

選擇資料日期

起 2006/04/01

迄 2006/04/30

選擇成品品號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇保稅品 保稅品

☐ 列印外銷數量為負的資料

☐ 物料件也要印出

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

財政部台北關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠										
出口/內銷成品折合原料分析表										
製表日期：2006/04/26			資料年月：2006/04 至 2006/04				海關監管編號：B1320		類別：視同出口	
成品品號	成品名稱 成品規格	視同出口數量	用料清單生效日期 用料清單向海關報	用料清單海關核准文	原料品號	原料名稱 原料規格	單位	單位用量	合計	備註
BCS4001	保稅品BCS4001 製成品BCS4001	20.000	2006/04/01 2006/04/01		BCS1004	保稅品BCS1004 原料BCS1004	PCS	1.0000	20.000	
					BCS1001	保稅品BCS1001 原料BCS1001	PCS	1.0000	20.000	
					BCS1002	保稅品BCS1002 原料BCS1002	PCS	2.0000	40.000	
					BCS1003	保稅品BCS1003 原料BCS1003	PCS	1.0000	20.000	

<結 束>

■ 作業說明：

1. 使用者可選擇列印類別為「視同出口」或「補稅內銷」的資料。若選擇「視同出口」，系統將列印屬於「出口外銷」及「保稅區內銷」的資料；若選擇「補稅內銷」，就只會列印屬於「補稅內銷」的資料。
2. 排序方式：主件品號＋BOM 編號＋元件品號

13.報廢呆料、廢料(原料型態)清表

- 程式代號：BCSR21
- 作業目的：根據「海關管理保工廠辦法第 43 條」規定，保稅工廠不能外銷之次品及在生產過程中所產生之副產品、下腳、廢料等，均應按類別、性質存儲於倉庫或經海關認可之其他場所，並應設置帳卡，隨時記錄存出情形。但半成品形態之廢料，應分別列明使用原料情形，以備查核。
- 前端條件選項：

報廢呆料、廢料(原料型態)清表(BCSR21)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

保稅年月 2006/04

☒ 列印價值

選擇存貨型態 原料

原料
物料
客供料
全部

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

財政部新竹科學園區關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠 報廢呆料、廢料(原料型態)清單									
製表日期: 2006/04/27				保稅年月: 2006/04				海關監管編號: B1320	
編號	品號	品規	名 格	單位	數量	價值	報廢原因 (檢附有關證明文件)	核定除帳數量 (由海關填寫)	備註
0001	BCS1001	保稅品BCS1001 原料BCS1001		PCS	2.000	400.00			

<結 束>

■ 作業說明：

1. 使用者可選擇列印「存貨型態」為「4.原料、5.物料或 6.客供料」的報廢資料（「保稅品號每月統計維護」裡屬於「核准報廢數量」的資料）。
2. 產生此報表之使用者，需具此報表作業之「售價」權限，才可勾選「列印價值」的選項，同時系統也才會列印出「價值」欄位的資料。
3. 排序方式：保稅品號

14. 報廢不良品(半成品型態)清表

- 程式代號：BCSR22
- 作業目的：根據「海關管理保工廠辦法第四十三條」規定，保稅工廠不能外銷之次品及在生產過程中所產生之副產品、下腳、廢料等，均應按類別、性質存儲於倉庫或經海關認可之其他場所，並應設置帳卡，隨時記錄存出情形。但半成品形態之廢料，應分別列明使用原料情形，以備查核。
- 前端條件選項：

報廢不良品(半成品型態)清表(BCSR22)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

保稅年月: 2006/04

☒ 列印價值

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

財政部新竹科學園區關稅局監管非新股份有限公司保稅工廠 報廢不良品(半成品型態)清表												
製表日期: 2006/04/27			保稅年月: 2006/04					海關監管編號: B1320				
編號	產品品號	品名 規格	數量	價值	報廢原因 (檢有關證明文件)	原料料號	品名 規格	單位	數量	核定除帳數量 (由海關填寫)	備註	
0001	BCS3001	保稅品BCS3001 半成品BCS3001	5.000	0.0000		BCS1001	保稅品BCS1001 原料BCS1001	PCS	5.000			
						BCS1002	保稅品BCS1002 原料BCS1002	PCS	10.000			
						BCS1003	保稅品BCS1003 原料BCS1003	PCS	5.000			

<結 束>

■ 作業說明：

1. 使用者可選擇列印「存貨型態」為「2.半成品」的報廢資料（「保稅品號每月統計維護」裡屬於「核准報廢數量」的資料）。
2. 產生此報表之使用者，需具此報表作業之「售價」權限，才可勾選「列印價值」的選項，同時系統也才會列印出「價值」欄位的資料。
3. 排序方式：保稅品號＋材料品號

15.報廢次品(成品型態)清表

■ 程式代號：BCSR23

■ 作業目的：根據「海關管理保工廠辦法第 43 條」規定，保稅工廠不能外銷之次品及在生產過程中所產生之副產品、下腳、廢料等，均應按類別、性質存儲於倉庫或經海關認可之其他場所，並應設置帳卡，隨時記錄存出情形。但半成品形態之廢料，應分別列明使用原料情形，以備查核。

■ 前端條件選項：

報廢次品(成品型態)清表(BCSR23)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

保稅年月 2006/04

☒ 列印價值

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

財政部新竹科學園區關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠 報廢次品(成品型態)清表												
製表日期: 2006/04/27					保稅年月: 2006/04					海關監管編號: B1320		
編號	產品品號	品規	名 格	數量	價值	報廢原因 (檢附有關證明文件)	原料品號	品規	名 格	單位	數量	核定除帳數量 (由海關填寫)
0001	BCS4001	保稅品BCS4001	製成品BCS4001	1.000	0.0000		BCS1001	保稅品BCS1001	原料BCS1001	PCS	1.000	
							BCS1002	保稅品BCS1002	原料BCS1002	PCS	2.000	
							BCS1003	保稅品BCS1003	原料BCS1003	PCS	1.000	
							BCS1004	保稅品BCS1004	原料BCS1004	PCS	1.000	


<結 束>

■ 作業說明：

1. 使用者可選擇列印「存貨型態」為「1.成品」的報廢資料（「保稅品號每月統計維護」裡屬於「核准報廢數量」的資料）。
2. 產生此報表之使用者，需具此報表作業之「售價」權限，才可勾選「列印價值」的選項，同時系統也才會列印出「價值」欄位的資料。
3. 排序方式：保稅品號＋材料品號

七、保稅盤點處理流程

1 流程圖



2 庫存盤點資料擷取作業

- 程式代號：BCSB04
- 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法第 20~21 條」規定，保稅應每年盤存一次（其日期距上年度盤存日期最短不得少於十個月，最長不得超過十四個月，如有特殊情形，事先報經海關核准者，得酌予提前或延長之），並於年度盤存前編列盤存清冊、盤點卡，以憑查核。
此作業可將「庫存管理系統 \ 盤點資料建立作業」裡的盤點資料，擷取至「保稅管理系統 \ 保稅盤點資料維護作業」裡，作為保稅品號盤點的資料。
- 前端條作輸入：

保稅盤點資料擷取作業(BCSB04)[IM10_CHT]

海田林田(新)林田

基本選項
系統選項

選擇庫別

選擇底稿編號

起

迄

選擇品號

起

迄

選擇盤點日期

起

迄

選擇盤點年度來源 依盤點日期

輸入盤點年度

確認

取消

週期性

- 作業說明：
 1. 產生保稅品號之盤點底稿的方式有二：
 - 庫存盤點資料擷取作業：擷取「庫存管理系統 \ 盤點資料建立作業」的資料作為保稅品號盤點的依據；

- 保稅抽盤品號產生作業：擷取「保稅管理系統 \ 保稅品號資料建立作業」的資料作為保稅品號盤點的依據。
2. 使用者可選擇將特定「庫別」、「品號」、「底稿編號」、「盤點日期」的資料擷取至「保稅管理系統」。
 3. 擷取的品號必須存在於「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」裡，而且須設定為「保稅品」；「選擇盤點日期」之年月亦須大於「保稅關帳年月」。
 4. 產生的盤點底稿可於「保稅管理系統 \ 保稅盤點管理 \ 保稅盤點資料維護作業」裡查看檢視。

3.保稅抽盤品號產生作業

- 程式代號：BCSB23
- 作業目的：以「保稅管理系統 \ 保稅品號資料建立作業」裡的品號資料為主，擷取其資料作為保稅品號盤點的依據。
- 前端輸入選項：

保稅抽盤品號產生作業(BCSB23)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇底稿排序

☒ 依品號 ☐ 依存置地點

盤點底稿編號 060403

盤點年度 2006

盤點日期 2006/04/30

選擇盤點地點

選擇保稅品號

起

迄

確認

取消

週期性

保稅抽盤品號產生作業(BCSB23)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 系統選項

☐ 僅產生上次盤點後有異動者

☐ 僅產生某日期後有異動者

日期

☐ 帳面庫存量為零之品號盤點

確認

取消

週期性

■ 作業說明：

1. 產生保稅品號之盤點底稿的方式有二：
 - 庫存盤點資料擷取作業：擷取「庫存管理系統 \ 盤點資料建立作業」的資料作為保稅品號盤點的依據；
 - 保稅抽盤品號產生作業：擷取「保稅管理系統 \ 保稅品號資料建立作業」的資料作為保稅品號盤點的依據。
2. 使用者可依盤點時的習慣，選擇盤點品號在底稿上的排序，使用者可以選取「依品號」或是「依存置地點」。
3. 使用者也可自行為「盤點底稿」編號，底稿編號長度可編至 6 碼。
4. 使用者亦可選擇針對特定「存置地點」及「品號」，執行盤點作業。
5. 在「進階選項」頁面裡，使用者可以選擇「僅產生上次盤點後有異動者」或「僅產生某日期後有異動者」的保稅品資料。
 - 僅產生上次盤點後有異動者：系統將以「保稅品號資料建立作業」單身之「最近入庫日」或「最近出庫日」與「上次盤點日」作比較，若兩者比「上次盤點日」大，表示盤點後仍有異動，則產生該品號之盤點資料。
 - 僅產生某日期後有異動者：則使用者須輸入選項下的日期，系統將以「保稅品號資料建立作業」單身之「最近入庫日」或「最近出庫日」與「輸入日期」作比較，若兩者比「輸入日期」大，則產生該品號之盤點資料。
6. 若勾選「帳面庫存量為零之品號盤點」之選項，則即使該品號在「保稅品號資料建立作業」裡，庫存數量為「0」，亦產生該品號之盤點資料。
7. 產生的盤點底稿可於「保稅管理系統 \ 保稅盤點管理 \ 保稅盤點資料維護作業」裡查看檢視。

4 保稅帳面數量重新賦予作業

- 程式代號：BCSB24
- 作業目的：執行此作業可讓系統重新計算各保稅品號之帳面數量。
- 前端條件選項：

■ 作業說明：

1. 若產生盤點底稿的日期，不是「盤點日期」，如真正的「盤點日期」為「92/12/31」，但使用者提前產生盤點底稿，如在「92/12/27」產生了盤點底稿，但在「92/12/27至92/12/31」這一段期間，仍有保稅品號入庫或出庫，而影響到盤點底稿的帳面數量，則可執行此作業，讓系統將重新計算後的帳面數量，寫至盤點底稿裡。
2. 使用者只須輸入要將「哪一個盤點底稿編號」的「帳面數量」重計，而且輸入「盤點日期」，表示要計算到哪一個時點的帳面數量即可。
3. 若不勾選「重新賦予盤點數量」的選項，系統只會重計「帳面數量」；但如果勾選

「重新賦予盤點數量」的選項，則系統還會重計「盤點數量」。**註：**若已至「保稅盤點資料維護作業」或「保稅實盤資料補入作業」輸入「實際盤點數量」，則此選項不可勾選，若勾選則會將手動輸入的「實際盤點數量」清除。

5 保稅盤點卡

- 程式代號：BCSR17
- 作業目的：列印盤點卡，供盤點後貼於標的物用。
- 盤點卡前端列印條件：

保稅廠外加工出廠建立作業(BCSR17)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

單別 G501 廠外加工出 產品品號 BCS3001 預計運回日期
 單號 0060425001 品名 保稅品BCS3001 出廠日期 2006/04/25
 單據日期 2006/04/25 規格 半成品BCS3001 確認者
 加工廠商 3005 達比公司 單位 PCS 列印次數 0 傳送次數 0 結案碼
 員工代號 預計生產數量 0 審核狀態碼 N.不執行電子審核
 部門代號 進廠數量 0 製令單別
 備註 管理局核准文號

序號	材料品號	品名	規格	單位	單位用量	預計使用原料總數	預計損耗數量	申請出廠數量	庫別	庫別名稱	已放行數量	進廠數量
0001	BCS1001	保稅品BCS1001	原料BCS1001	PCS	1	250	0	250	1H	保稅原料倉	0	0
0002	BCS1002	保稅品BCS1002	原料BCS1002	PCS	2	500	0	500	1H	保稅原料倉	0	0

瀏覽 單身資料筆數：2 127.0.0.1 - 211

保稅盤點卡(BCSR17)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別
☐ 區間選擇

選擇列印方式
 不列印數量
 盤點數量
 帳面數量
☒ 原品名規格
 不列印數量

選擇品名規格列印
 選擇列印別名群組

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式

- 憑證產生結果：(此為鼎新預設格式，若要自訂格式請報名「自訂憑證」課程)

鼎新股份有限公司	
保稅盤點卡	
盤點年度:2006	
盤點日期:2006/04/30 底稿編號:060401-00030	
存放地點:1H	保稅原料倉
保稅品號:BCS1001	
品名規格:保稅品BCS1001 原料BCS1001	
單	位:PCS
儲	位:
初盤人員:_____	初盤數量:_____
複盤人員:_____	複盤數量:_____
備 註:	
頁次:1	

- 作業說明：

1. 執行「庫存盤點資料擷取作業」或「保稅抽盤品號產生作業」後，使用者可列印出「盤點卡」，在盤點後貼在標的物上。
2. 產生資料之排序方式：盤點底稿編號＋盤點底稿序號

6 保稅品號盤點清單

- 程式代號：BCSR30
- 作業目的：列印盤點清單，供盤點時紀錄及登帳之依據。
- 前端條件選項：

保稅品號盤點清單(BCSR30)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇盤點底稿編號 060402

選擇盤點底稿序號

起 迄

選擇品號

☒ 區間選擇

起 迄

選擇盤點年度 2006

確認

取消

週期性

即時報表

保稅品號盤點清單(BCSR30)[IM10_CHT]

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

選擇存置地點

☐ 區間選擇

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

鼎新股份有限公司 保稅品號盤點清單 盤點年度： 2006								第1頁
製表日期：2006/04/20								
底稿編號	底稿序號	品號	品名 規格	存置地點代號 存置地點名稱	存放區別 單位	初盤數量 複盤數量	盤點數量 帳面數量	
060402	00001	BCS1001	保稅品BCS1001	1H	存貨倉	-----	50.000	
			原料BCS1001	保稅原料倉	PCS	-----	50.000	
	00002	BCS1002	保稅品BCS1002	1H	存貨倉	-----	50.000	
			原料BCS1002	保稅原料倉	PCS	-----	50.000	
	00003	BCS3001	保稅品BCS3001	2H	生產線	-----	250.000	
			半成品BCS3001	保稅半成品	PCS	-----	250.000	
<結 束>								

■ 作業說明：

1. 排序方式：盤點年度+盤點底稿編號+盤點底稿序號

7 保稅盤點資料維護作業

■ 程式代號：BCSI09

■ 作業目的：執行「庫存盤點資料擷取作業」或「保稅抽盤品號產生作業」後，可於此作業檢視抽盤產生後的結果；後續實際盤點後，則可以將結果輸入至此作業。

■ 輸入畫面：

■ 作業說明：


1. 實地盤點後的資料可於兩個作業輸入：

- 保稅盤點資料維護作業：除了輸入實盤資料外，還可於此作業執行「保稅主件品號」的「原料折合」作業，展算單身的原料折合數量。
- 保稅實盤資料補入作業：單純輸入實盤資料。

2. 若使用者已執行「庫存盤點資料擷取作業」或「保稅抽盤品號產生作業」產生盤點資料，則單頭除了「盤點數量」需要補入實盤數量外，其餘的資料都由系統自動帶出，使用者無須再手動輸入。但使用者可以針對抽盤時沒有產生但後續實地盤點時，有盤到的資料，以「新增」的方式增加至該盤點底稿裡。

3. 盤點底稿編號：若為手動自行新增資料，則在輸入「盤點底稿編號」時，須輸入不存在之編號及序號。

4. 在製品：若盤點之料件為「在製品」，此選項須勾選，後續才可列印「在製品/半成品盤存數折合原料分析表」。
5. 品號：若為手動自行新增資料，可按 **F2** 鈕開窗選取「保稅品號資料建立作業」裡輸入的資料，選取後會自動帶出該品號之「品名」、「規格」、「單位」、「存貨型態」、「品號屬性」；同時亦會檢查若有勾選「在製品」的選項，其「存貨型態」不可為「4 原料、5 物料或 6 客供料」。
6. BOM 編號：若該盤點品號為成品或半成品，為了後續列印「折合原料分析表」，請務必輸入該品號的「BOM 編號」。
7. 盤點總號：由於海關在查核時，會要求資料不跳號（即要序時序號），故可執行「盤點總號產生作業」，將每一筆盤點資料編上總號，所以此欄位資料不須輸入。
8. 存置地點、地點名稱、存放地區：若為手動自行新增資料，可按 **F2** 鈕開窗選取「存置地點建立作業」裡輸入的資料，選取後系統會自動帶出「地點名稱」及「存放地區」。
9. 盤點數量、帳面數量、盤存應折數：執行「庫存盤點資料擷取作業」或「保稅抽盤品號產生作業」後，系統會預設「盤點數量」及「盤存應折數」為「帳面數量」（若「帳面數量」大於「0」）。實際盤點後，使用者可以針對盤點結果與「帳面數量」有差的，輸入其實際「盤點數量」即可。若該品號為成品或半成品，則須輸入「盤存應折數」的數量，以便執行「保稅盤點折合原料產生作業」時，作為折合原料的依據數量。
10. 資料來源：新增時由系統預設為「2.自行輸入」；若執行「庫存盤點資料擷取作業」或「保稅抽盤品號產生作業」擷取資料，則會記錄為「1.系統轉入」；若原為「1.系統轉入」，修改後則會記錄為「3.轉入後修改」。
11. 修改資料時，若單頭 BOM 編號不為空白，而且單身沒有元件品號的資料，則當單頭資料輸入完後移至單身時，系統會提示訊息「是否自動折合原料用量」，若確定折算則會根據單頭的「盤存應折數」換算折合該成品或半成品 BOM 的用量至單身。



12. 若為自行新增單身資料，可在「原料品號」欄位開窗帶出品號資料，但只能輸入該 BOM 編號之「元件品號」；接著再補入「單位數量」及「折合數量」。

■ 補充說明：

1. 盤點日期的年月不可小於「保稅關帳年月」。

8 保稅實盤資料補入作業

- 程式代號：BCSI19
- 作業目的：可將實際盤點後的結果，於此作業輸入。
- 輸入畫面：

- 作業說明：
 1. 實地盤點後的資料可於兩個作業輸入：
 - 保稅盤點資料維護作業：可輸入實盤資料外，另針對成品、半成品還可折合成原料。
 - 保稅實盤資料補入作業：單純輸入實盤資料。
 2. 此作業只允許「查詢」或「修改」，不可「新增」或「刪除」資料。
 3. 使用者可將實地盤點的結果，輸入至「盤點數量」的欄位即可。

9 盤點總號產生作業

■ 程式代號：BCSB19

■ 作業目的：由於海關在查核盤點資料時，會要求資料不跳號（即要序時序號），故可執行此作業，將每一筆盤點資料編上總號，方便海關人員稽核作業。

■ 前端條件畫面：

■ 作業說明：

1. 使用者只須輸入「選擇盤點年度」、「盤點底稿編號」，同時在「起始盤點總號」設定「盤點總號」的編碼格式即可，按下 **確定** 後，由系統自動編號，系統會將自動編號的結果寫至「保稅盤點資料維護作業」上之「盤點總號」欄位。

10 保稅盤點折合原料產生作業

- 程式代號：BCSB07
- 作業目的：可執行此作業將主件品號折算其原料，並將結果寫至「保稅盤點資料維護作業」單身，後續可列印「成品盤存數折合原料分析表」及「在製品/半成品盤存數折合原料分析表」。
- 前端輸入畫面：

保稅盤點折合原料產生作業(BCSB07)[IM10_CHT]

基本選項 系統選項

選擇盤點年度 2006

選擇盤點底稿編號

起

迄

選擇存貨型態

☒ 成品

☒ 半成品

☒ 在製品

☐ 已有折合資料者重新產生折合資料

確認

取消

週期性

- 作業說明：
1. 使用者只須輸入「盤點日期」、「盤點底稿編號」，同時勾選要換算成原料的存貨型態（成品、半成品或在製品）即可，按下 **確定** 後，由系統自動根據該成品、半成品或在製品的 BOM 編號，找出其對應用料元件的「應用數量」，再乘上「盤點應折數」，算出「折合數量」後，寫至「保稅盤點資料維護作業」的單身。

2. 若曾經執行過此作業，後來又因為修改了盤點資料，可勾選「已有折合資料者重新產生折合資料」的選項，讓系統重新計算折合資料。

11 成品盤存數折合原料分析表

- 程式代號：BCSR08
- 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法第 20 條」規定，保稅工廠應於盤存之翌日起二個月內，根據盤存清冊編製盤存統計表、保稅原料結算報告表連同在製品、半成品及成品盤存數折合原料分析清表、出口成品及內銷成品折合原料分析清表，送交監管海關備查，必要時予以查核。但如有特殊原因，經申請海關核准者，得延長一個月，並以一次為限。此為送審報表之一。
- 前端條件選項：

成品盤存數折合原料分析表(BCSR08)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇年度

選擇成品品號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇保稅品

選擇列印

保稅品

保稅品

非保稅品

全部

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail: 依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 視窗

台北市保稅稽徵所

成品盤存數折合原料分析表

海關監管編號: 930001

製表日期: 2019/06/21

年度: 2006

成品品號	成品名稱	成品規格	成品數量	原盤存清冊頁數項次或盤點卡編號	原料品號	原料名稱	原料規格	單位	單位用量	合計	備註
BCS4001	保稅品BCS4001	製成品BCS4001	200.000	060401 -00033	BCS1001	保稅品BCS1001	原料BCS1001	PCS	1.000000	200.000	
					BCS1002	保稅品BCS1002	原料BCS1002	PCS	1.000000	200.000	
		原料品號: BCS1001			原料名稱及規格	保稅品BCS1001	原料BCS1001	總計		200.000	
		原料品號: BCS1002				保稅品BCS1002	原料BCS1002			200.000	

座標(英寸)(2.50, 0.49) (X: 240, Y: 47)

■ 作業說明：

1. 此報表擷取的資料為盤點結果的資料，系統會將「存貨型態」為「1.成品」，而且不為「在製品」（「保稅盤點資料維護作業」沒有勾選「在製品」選項者）的保稅品列印顯示。

12 在製品/半成品盤存數折合原料分析表

■ 程式代號：BCSR07

■ 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法第 20 條」規定，保稅工廠應於盤存之翌日起二個月內，根據盤存清冊編製盤存統計表、保稅原料結算報告表連同在製品、半成品及成品盤存數折合原料分析清表、出口成品及內銷成品折合原料分析清表，送交監管海關備查，必要時予以查核。但如有特殊原因，經申請海關核准者，得延長一個月，並以一次為限。此為送審報表之一。

■ 前端條件選項：

在製品/半成品盤存數折合原料分析表(BCSR07)[IM10_CHT]

海關管理系統

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇年度

選擇類別

☒ 在製品

☐ 半成品

選擇成品品號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇保稅品

保稅品

保稅品

非保稅品

全部

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

財政部新竹科學園區關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠										
在製品/半成品盤存數折合原料分析表										
海關監管編號: B1320										
製表日期: 2006/04/27										
類別: 半成品 年度: 2006										
第1頁										
在製品半成或成品品號	在製品半成或成品名稱 在製品半成或成品規格	數量	原盤存清冊頁數項次或盤點卡編號	原料品號	原料名稱 原料規格	單位	單位用量	合計	備註	
BCS3001	保稅品BCS3001 半成品BCS3001	214.000	060401-00032	BCS1001	保稅品BCS1001 原料BCS1001	PCS	1.00	215.00		
				BCS1002	保稅品BCS1002 原料BCS1002	PCS	2.00	430.00		
				BCS1003	保稅品BCS1003 原料BCS1003	PCS	1.00	215.00		
		245.000	060402-00003	BCS1001	保稅品BCS1001 原料BCS1001	PCS	1.00	245.00		
				BCS1002	保稅品BCS1002 原料BCS1002	PCS	2.00	490.00		
				BCS1003	保稅品BCS1003 原料BCS1003	PCS	1.00	245.00		
		500.000	060403-00004	BCS1001	保稅品BCS1001 原料BCS1001	PCS	1.00	500.00		
				BCS1002	保稅品BCS1002 原料BCS1002	PCS	2.00	1,000.00		
				BCS1003	保稅品BCS1003 原料BCS1003	PCS	1.00	500.00		
	原料品號 BCS1001				原料名稱及規	保稅品BCS1001	總計		960.00	
	原料品號 BCS1002				原料名稱及規	保稅品BCS1002	總計		1,920.00	
	原料品號 BCS1003				原料名稱及規	保稅品BCS1003	總計		960.00	
					原料BCS1003	總計				
<結 束>										

■ 作業說明：

1. 此報表擷取的資料為盤點結果的資料，使用者可以選擇列印「半成品」或「在製品」折合原料的資料。
2. 若選擇「類別=半成品」，系統會挑出「存貨型態」為「2.半成品」，而且不為「在製品」（「保稅盤點資料維護作業」沒有勾選「在製品」選項者）的保稅品列印顯示；若選擇「類別=在製品」，系統則會挑出「存貨型態」為「3.在製品」，而且為「在製品」（「保稅盤點資料維護作業」有勾選「在製品」選項者）的保稅品列印顯示。

13 年度盤存清冊

■ 程式代號：BCSR11

■ 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法第 20 條」規定，保稅工廠年度盤存清冊，海關於核定後，得應稅捐稽徵機關要求，分送各該稽徵機關參考。保稅工廠年度盤存得申請海關核准實施不停工盤存或假日盤存，其實施方式於保稅工廠辦理盤存注意事項訂定。申請假日盤存者，應依海關徵收規費規則徵收特別處理費。

■ 前端條件選項：

年度盤存清冊(BCSR11)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇年度

選擇品號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇存放區別 1:驗收區

選擇存置地點

選擇存貨型態 1:成品

選擇保稅品 1:保稅品

☒ 列印明細

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

財政部新竹科學園區關稅監管鼎新股份有限公司保稅工廠 年度盤存清冊								
製		海關監管編號:B1第1頁						
盤點卡編號	品號	名稱 規格	單位	數量	存貨型態	存放地點 存放地點名稱	保稅品	備註
060402-00001	BCS1001	保稅品BCS1001 原料BCS1001	PCS	51.000	原料	1H 保稅原料倉	Y	
060402-00002	BCS1002	保稅品BCS1002 原料BCS1002	PCS	50.000	原料	1H 保稅原料倉	Y	
060402-00003	BCS3001	保稅品BCS3001 半成品BCS3001	PCS	245.000	成品	2H 保稅半成品	Y	

<結 束>

■ 作業說明：

1. 年度、品號：可選擇列印盤存「年度」及特定「品號」的資料。
2. 選擇存放區別、選擇存置地地點：可選擇列印特定存放區的資料，如「1.驗收區、2.存貨倉或 3.生產線」，選擇存放區別後，只可選擇該區別的存置地地點。
3. 選擇存貨型態、列印明細：若選擇列印「存貨型態」為「1.成品、2.半成品或 3.在製品」的料件，則可選擇「列印明細」，將該「1.成品、2.半成品或 3.在製品」所使用的用料列印出來；若選擇列印「存貨型態」為「4.原料、5.物料或 6.客供料」，則「列印明細」的選項將反白不可勾選。
4. 選擇保稅品：使用者亦可選擇是否列印保稅品、非保稅品或兩者皆列印。
5. 當「存放地點」不同時，報表將以分頁的方式呈現列印。

14 年度盤存統計表

■ 程式代號：BCSR41

■ 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法第 20 條」規定，保稅工廠年度盤存清冊，海關於核定後，得應稅捐稽徵機關要求，分送各該稽徵機關參考，此報表可作為審核附件之一。

■ 前端條件選項：

年度盤存統計表(BCSR41)[IM10_CHT]

基本選項 註記/審核 系統選項

選擇盤點日期:

選擇底稿編號

☒ 區間選擇

起:

迄:

選擇品號

☒ 區間選擇

起:

迄:

選擇保稅品:

保稅品
 保稅品
 非保稅品
 全部

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

鼎新股份有限公司 年度盤存統計表 財政部新竹科學園區關稅監督管鼎新股份有限公司保稅工廠 年度:2006							
製表日期: 2006/04/20				海關廠監管編號:B1320 第1頁			
項次	原料編號	原料名稱 原料規格	單位	驗收區存量 原料倉庫存量	生產線上原料型態數量 在製半成品折合原料數量	線上成品折合原料數量 成品倉庫折合原料數量	總計 備註
0001	BCS1001	保稅品BCS1001 原料BCS1001	PCS	51.000			51.000
0002	BCS1002	保稅品BCS1002 原料BCS1002	PCS	50.000			50.000

<結 束>

■ 作業說明：

1. 系統將把「存貨型態」為「4.原料、5.物料或 6.客供料」的品號資料呈現在此報表上。
2. 報表各數量之意義：
 - 驗收區存量：指「存放區別=1.驗收區」內，且不為「在製品」的數量；
 - 原料倉庫存量：指「存放區別=2.存貨倉」內不為「在製品」的「4.原料、5.物料或 6.客供料」（存貨型態）數量；
 - 生產線上原料型態數量：指「存放區別=3.生產線」內且為「在製品」的「4.原料、5.物料或 6.客供料」（存貨型態）數量；
 - 生產線上在製半成品折合原料數量：指「存放區別=3.生產線」內且為「在製品」的「2.半成品、3.在製品」（存貨型態）折合成原料的數量；
 - 生產線上成品折合原料數量：指「存放區別=3.生產線」內且為「在製品」的「1.成品」（存貨型態）折合成原料的數量；
 - 成品倉庫折合原料數量：指「存放區別=2.存貨倉」內不為「在製品」的「1.成品、2.半成品」折合成原料的數量。
3. 相同的品號將彙總成一筆列印顯示。

■ 附註說明：

1. 盤存統計表之編製：

（一）、保稅工廠應於年度盤存日之翌日起二個月內依送交監管海關備查或核定之盤存清冊編製盤存統計表（如附件五）一式三份（自行盤存及會同海關盤存者一式二份）並連同會計師簽證報告（自行盤存及會同海關盤存者免附）送交監管海關備查，並依海關管理保稅工廠分級管理作業要點予以抽核。「盤存統計表」之編製應依下列規定辦理：

1、頁次：依序由第一頁編起。

2、項次：依序由第一項編起，本項次應儘量與保稅原料結算報告表之項次一致，以利查核。

3、原料編號：填列保稅工廠編列之原料編號。

4、原料名稱及規格：填列原料帳及盤存清冊上之名稱及規格。

5、單位：填列原料帳所列單位，其於年度盤存時使用不同單位者，應按公定換算公式或實際之折算比率換算。

6、驗收區存量：將盤存前進廠尚存驗收區，且尚未辦理驗收及存倉手續之原料數量填入此欄。

該存量應於盤存後儘速依規定辦理存倉手續，並於新帳冊啟用時，列入「庫存原料數」內。

其於盤存前已辦妥存倉手續而暫時存放驗收區者，應避免重複登帳情事。

7、原料倉庫存量：將原料倉庫中之原料，直接彙總填入。

- 8、生產線上存量：生產線上之原料、在製品、半成品、成品及生產過程中所產生尚未報廢之廢料等。依其型態分別填入下列各欄。
- (1)、原料型態數量：生產線上尚未加工之原料彙總填入。
 - (2)、在製品、半成品折合原料數量：生產線上之在製品、半成品及生產過程中所產生尚未報廢之原料及半成品，依據產品單位用料清表或盤存時所列報之「在製品及半成品折合原料數量」折合為原料型態之數量。
 - (3)、成品折合原料數量：生產線上尚未辦理存入成品倉庫之成品及品檢不合格待報廢之成品，依產品單位用料清表折合為原料數量彙總填入。
- 9、成品倉庫折合原料數量：將成品倉庫中之成品，依產品單位用料清表折合為原料數量填入。
- 10、總計：將上述(6)(7)(8)(9)計算所得之同一原料存量彙總填

15 保稅原料結算報告表(新)

- 程式代號：BCSR39
- 作業目的：保稅工廠應於年度盤存日之翌日起二個月內，根據前點規定之盤存統計表及上年度保稅原料結算報告表，保稅原料、半成品、成品帳冊，進出口報單及各項折合原料分析表等有關資料編製「保稅原料結算報告表」（如附件六）一式三份（自行盤存及會同海關盤存者一式二份）並連同會計師簽證報告（自行盤存及會同海關盤存者免附），送交或掛號郵寄監管海關備查。此報表為送審的文件之一。
- 前端條件選項：

保稅原料結算報告表(BCSR39)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇年度 2006

選擇原料品號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇存貨型態 原料

選擇保稅品

保稅品
非保稅品
全部

確認

取消

週期性

即時報表

- 報表產生結果：


鼎新股份有限公司 存倉保稅原料/成品結算報告表 財政部台北關稅局監管鼎新股份有限公司保稅工廠 存倉保稅成品結算報告表 年度：2006									
製表日期：2006/04/26									
海關監管編號：B1320 第1頁									
項次	盤點卡編號	料號或代號	名稱 規格	單位	帳面結存數量 盤存數量	盤盈數量 盤虧數量	帳面結存3%數量 帳面結存3%以上數量	盤虧物品單價(NT\$) 結存3%以上數量總價	備註
0001	060401-00033	BCS4001	保稅品BCS4001 製成品BCS4001	PCS	200.000 201.000	1.000	6.000		
0002	060401-00034	BCS4002	保稅品BCS4002 製成品BCS4002	PCS	100.000 100.000		3.000		
<結 束>									

■ 作業說明：

1. 產生此報表前，須執行「保稅年度結算作業」，系統將以結算後的結果（「保稅年度統計維護」裡的資料），產生此報表各欄位之資料。
2. 此報表只列印「存貨型態」為「4.原料、5.物料或 6.客供料」的品號年度統計資料。
3. 可選擇是否列印「保稅品」或「非保稅品」。

八、保稅機器設備管理流程

1 流程圖



2 資產資料建立作業(固定資產管理系統)

- 程式代號：ASTI02
- 作業目的：可於「固定資產管理系統 \ 資產資料建立作業」裡，先輸入機器設備的資料，以作為後續「保稅管理系統」可擷取的資料，減少使用者手動輸入「保稅機器設備」資料的時間。

資產資料建立作業(ASTI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

資產編號 1541001 主件編號 1541001 評價依據 1. 成本法
 資產名稱 機器設備 資產類別 1541 確認日 2003/01/01
 資產規格 保稅機器 機器設備 確認者 0655
 取得單號 C01 920101001
 應付單號

型態 ☒ 主件 ☐ 附件

基本資料 折舊資料 投資抵減 稅簽資料 資料瀏覽

供應商 1001 管理區分 耐用月數 36
 供應商簡稱 國內供應商 未攤月數 31
 製造廠商 1001 取得日期 2003/01/01
 製造商簡稱 國內供應商 銷帳日期
 單位 台
 數量 2
 原幣 幣別 USD 匯率 30
 取得成本 100,000

本幣
 取得成本 3,000,000
 改良成本 0
 重估差價 0
 減損差價 0
 資產重估增值準備 0
 備註

部門代號	部門名稱	保管人	人員名稱	數量	放置地點	備註
20	生管部門	201	錢生管	2	保稅用地	保稅測試

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

1. 詳細操作請參考「固定資產管理系統」教材。

3 機器設備資料擷取作業

■ 程式代號：BCSB25

■ 作業目的：可將「固定資產管理系統 \ 資產資料建立作業」裡輸入的機器設備資料，擷取至「保稅管理系統 \ 保稅機器設備建立作業」，可減少使用者手動輸入「保稅機器設備」資料的時間。

■ 輸入畫面

■ 作業說明：

1. 可以特定一種「資產類別」、特定「資產編號」或其「型態」、特定「保管部門 / 保管人」、「管理區分」，將「固定資產管理系統 \ 資產資料建立作業」裡輸入的機器設備資料，擷取至「保稅管理系統 \ 保稅機器設備建立作業」。
2. 請確認要擷取的資產資料是已確認但未銷帳（「銷帳日期」為空白者）的資產。
3. 資產資料擷取至「保稅管理系統 \ 保稅機器設備建立作業」後，仍有部分資料需要使用者自己補上，如「報單資料」、「管理局核准文號」…等資料。

4 保稅機器設備建立作業

- 程式代號：BCSI13
- 作業目的：可在此作業記錄保稅機器設備的基本資料。
- 輸入畫面：


■ 作業說明：

1. 保稅機器設備的資料可透過以下方式建立：
 - (a) 機器設備資料擷取作業：擷取「固定資產管理系統 \ 資產資料建立作業」的資料。
 - (b) 自行於此作業新增保稅機器設備。
2. 機器設備編號、中文名稱、規格、型態、主件編號、單位、數量：若執行「機器設備資料擷取作業」將固定資產資料擷取至此作業，系統會自動帶出預設值；若自行新增則須手動自己輸入。
3. 機器設備英文名稱、報單號碼、稅捐記帳金額、管理局核准文號、放行日期、記帳到期日、稽核日期：不管是擷取資料或自行新增，都須手動補入資料。

4. 單身之部門代號及名稱、保管人及名稱、數量、放置地點：若執行「機器設備資料擷取作業」將固定資產資料擷取至此作業，系統會自動帶出預設值；若自行新增則須手動自己輸入。

5. 狀態碼、除帳日期：可透過工具列之「狀態碼維護」鈕（）修改，可依以下三種狀況進行該保稅機器設備狀態碼之維護。

- 1.正常：指列帳監管之保稅機器設備；若為新增之機器設備，須透過工具列之「狀態碼維護」鈕，設定該機器設備為「正常」狀態；
- 2.報廢：指已報廢的保稅機器設備；可透過『保稅機器設備報廢建立作業』處理。
- 3.除帳：根據「加工出口區管理辦法」之「第 67 條」規定，實施帳管事業之保稅機器設備輸入屆滿五年後，由實施帳管事業報經海關核准後除帳；出區時，憑加工出口區貨品出區（廠）放行單出區，毋須報關。若選擇此選項還須輸入「除帳日期」；亦可透過「保稅機器設備進出口異動建立作業」勾選單身之「除帳碼」及輸入「除帳日期」來回寫此欄位資料。



後續列印「保稅機器設備帳」時，可選擇是否只列印「正常」狀態列帳監管之機器設備資料，或是全部皆列印。

5 保稅機器設備記帳卡建立作業

■ 程式代號：BCSI14

■ 作業目的：將所有保稅機器設備編製成記帳卡，並列印【保稅機器設備記帳卡】作機器設備列管之用。

■ 輸入畫面：

保稅機器設備記帳卡建立作業(BCSI14)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

記帳卡編號 T000001

記帳卡名稱 保稅設備記帳卡

負責人 901 何製造

承辦人

備註

序號	機器設備編號	機器設備中文名稱	機器設備英文名稱	機器設備規格	型態	主件編號	單位	數量	管理局核准文號	稅捐記帳金額	報單號碼	放行日期	記帳到期
0001	1541001	機器設備	機器設備	保稅機器	1.主件	1541001	台	2	95-040001	6,000,000	*****	2006/04/01	2006/04/01

瀏覽 單身資料筆數: 1 1541001 127.0.0.1 - 211

■ 作業說明：

1. 系統提供【保稅機器設備記帳卡】列印功能。
2. 【機器設備編號】須存在於【保稅機器設備建立作業中】且為主件型態。

6 保稅機器設備明細表

- 程式代號：BCSR20
- 作業目的：可將「保稅機器設備」資料列印存查。
- 前端條件選項：

保稅機器設備明細表(BCSR20)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇機器設備編號

☒ 區間選擇

起

迄

☒ 列印稅捐記帳金額

選擇列印

不列印報廢、除帳機器設備

不列印報廢、除帳機器設備

列印全部機器設備

確認

取消

週期性

即時報表

- 報表產生結果：

財政部新竹科學園區關稅稅務管理處新股份有限公司保稅工廠
保稅機器設備明細表

海關監管編號: 01320 第1頁

機器設備編號	機器設備中文名稱	機器設備規格	型號	單位	數量	報單號碼	稅捐記帳金額	放行日期	記帳日期	保管部門	保管人員名稱	數量	放置地點
1541-01001	起重機		主件	台	2	*****				10	物資部門	1	
			1541-01001							101	總務室	1	
										70	庫管部門	1	
1541-01002	儲備發電系統		主件	台	1	*****				80	庫管部門	1	
			1541-01002							801	庫管部門	1	
1541001	機器設備	保稅機器	主件	台	2	*****	6,000,000	2006/04/01	2006/04/01	20	生管部門	2	保稅用地
			1541001			95-040001				201	總生管		

< 結 束 >

- 作業說明：
1. 可選擇列印特定編號的保稅機器設備資料，而且可選擇不要列印「已報廢」及「已除帳」的資料。

2. 若要「列印稅捐記帳金額」，則使用者必須有此作業之「成本」權限，才可勾選該選項。
3. 排序方式：機器設備編號

7 保稅機器設備記帳卡

■ 程式代號：BCSR18

■ 作業目的：「加工出口區管理辦法」之「第 54 及 55 條」規定，區內事業經海關核准實施保稅貨品之帳冊管理者（以下簡稱實施帳管事業），其貨品及出入區之管理，依本章規定；本章未規定事項，依其他有關規定辦理。本章所稱實施帳冊管理貨品，指下列貨品：

- 一、依本條例第十三條規定自國外免徵進口稅捐之機器設備、原料、燃料、物料、半製品、樣品及供貿易、倉儲業轉運用成品。
- 二、依本條例第十七條規定，由課稅區廠商售與之貨品，並須辦理沖退進口稅捐者。
- 三、自保稅工廠、保稅倉庫、科學工業園區、加工出口區（含同一加工出口區）或其他保稅範圍免稅輸入之視同進出口貨品。
- 四、專案進口大陸物品。
- 五、前四款貨品經加工製造之半成品或成品。

■ 前端條件選項：

保稅機器設備記帳卡(BCSR18)[IM10_CHT]

使用指南 | 帳冊卡

基本選項 註記/簽核 系統選項

記帳卡卡號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇負責人

☐ 區間選擇

選擇承辦人

☐ 區間選擇

☒ 列印稅捐記帳金額

選擇列印

不列印報廢、除帳機器設備

列印全部機器設備

確認

取消

週期性

即時報表

8 保稅機器設備外送建立作業

- 程式代號：BCSI29
- 作業目的：當機器設備有外送情形者。例：資產若有損壞送廠商維修或借出離廠，可執行此作業。
- 輸入畫面：

保稅機器設備外送建立作業(BCSI29)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

單別 GA01 機器外送 異動日期 2006/04/26

單號 0060426001 確認者 DS System Administrator

單據日期 2006/04/26 備註

機器設備編號	機器設備名稱	機器設備規格	部門代號	部門名稱	保管人	人員名稱	外送數量	外送地點	預計收回日	收回數量	備註
1546001	試驗設備		90	製造部門	901	何製造	1	揚名公司	2006/04/30	0	

瀏覽 單身資料筆數：0 127.0.0.1 - 211

9 保稅機器設備收回建立作業

- 程式代號：BCSI30
- 作業目的：當外送之資產收回時，用以記錄送回量。
- 輸入畫面：

保稅機器設備收回建立作業(BCSI30)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

資料欄位 資料瀏覽

單別 GB01 機器收回 異動日期 2006/04/27

單號 0060427001 確認者 DS System Administrator

單據日期 2006/04/27 備註

外送單別	外送單號	機器設備編號	機器設備名稱	機器設備規格	部門代號	部門名稱	保管人	人員名稱	未收回量	收回數量	備註
GA01	0060426001	1546001	試驗設備		90	製造部門	901	何製造	1	1	

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■ 作業說明

1. 可直接選取外送單單別及單號，系統自動帶出機器設備編號、部門、保管人。
2. 收回數量預設該筆外送資料未收回量

10 保稅機器設備報廢建立作業

■ 程式代號：BCSI31

■ 作業目的：依照『加工出口區區內事業之廢品下腳處理辦法』第7條，區內事業之不良品或呆料，經申請所在區管理處或分處、駐區海關及稽徵機關會同查驗並銷毀為廢品，得列為損失，自會計帳冊沖銷；不符合者，不得列為損失。沖銷之金額，應扣除銷毀後獲有變價收入之金額。

■ 輸入畫面：

保稅機器設備報廢建立作業(BCSI31)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

單別 **BC01** 機器報廢 異動日期 2006/04/26

單號 0060426001 確認者 DS System Administrator

單據日期 2006/04/26 備註

機器設備編號	機器設備名稱	機器設備規格	報廢數量	備註
1541001	機器設備	保稅機器	2	

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■ 作業說明：

1.單據確認後，更新保稅機器設備之狀態碼，更新為『2』報廢。

11 保稅機器設備除帳建立作業

■ 程式代號：BCSI32

■ 作業目的：依照『加工出口區區內事業之廢品下腳處理辦法』第7條，區內事業之不良品或呆料，經申請所在區管理處或分處、駐區海關及稽徵機關會同查驗並銷毀為廢品，得列為損失，自會計帳冊沖銷；不符合者，不得列為損失。沖銷之金額，應扣除銷毀後獲有變價收入之金額。

■ 輸入畫面：

保稅機器設備除帳建立作業(BCSI32)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

詳細欄位 資料瀏覽

單別 GD01 機器除帳 異動日期 2006/04/26

單號 0060426001 確認者 DS System Administrator

單據日期 2006/04/26 備註

機器設備編號	機器設備名稱	機器設備規格	除帳數量	備註
1541001	機器設備	保稅機器	2	

瀏覽 單身資料筆數: 1 1541001 機器設備 127.0.0.1 - 211

■ 作業說明：

1. 單據確認後，會更新保稅機器設備之狀態碼，更新為『3』除帳。

12 保稅機器設備外送收回狀況表

- 程式代號：BCSR47
- 作業目的：列印查核設備外送收回狀況之明細資料
- 輸入畫面：

保稅機器設備外送收回狀況表(BCSR47)[IM10_CHT]

基本選項	進階選項	註記/簽核	系統選項
選擇外送單號 ☒ 區間選擇 起 GA01-060426001 迄 GA01-060426001	選擇部門 ☐ 區間選擇		☒ 確認 ☐ 取消 ☒ 週期性 ☐ 即時報表
選擇外送日期 起 迄	選擇保管人 ☒ 區間選擇 起 迄		
選擇機器設備編號 ☒ 區間選擇 起 迄	選擇預計回收日 起 迄		

保稅機器設備外送收回狀況表(BCSR47)[IM10_CHT]

使用者自訂條件

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

選擇確認狀態 已確認

選擇結案狀態 未結案
未結案
已結案
全部

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表結果

製表日期: 2006/04/26 外送日期 外送單號 機器設備編號 2006/04/26 GA01-060426001 機器設備名稱 機器設備規格 試驗設備 部門代號 部門名稱 90 製造部門 保管人代號 保管人名稱 901 何製造 外送數量 收回數量 1 未收回量 外送地點 備註 揭名公司 預計收回日 結案碼 2006/04/30 已結案								
單別-單號 GB01-060427001 部門代號 90 保管人 901 收回數量 1								

<已確認><全部>
第1頁

<結 束>

13 保稅機器設備盤點資料產生作業

- 程式代號：BCSB26
- 作業目的：根據「加工出口區管理辦法第 12 條」規定，區內事業應每年盤存一次（其日期距上年度盤存日期最短不得少於十個月，最長不得超過十四個月，如有特殊情形，事先報經海關核准者，得酌予提前或延長之），並於年度盤存前編列盤存清冊、盤點卡，以憑查核。此作業為產生保稅機器設備盤點資料之底稿。
- 輸入畫面：

保稅機器設備盤點資料作業(BCSB26)[IM10_CHT]

海田出口加工區

基本選項
進階選項
系統選項

輸入盤點底稿編號 Y001

輸入盤點日期 2019/06/21

盤點年度 2019

選擇機器設備編號

起

迄

選擇型態 3. 全部

選擇保管部門

選擇保管人

選擇放行日期

起

迄

選擇記帳到期日

起

迄

確認

取消

週期性

保稅機器設備盤點資料作業(BCSB26)[IM10_CHT]

使用者目前條件式

基本選項

進階選項

系統選項

☐

盤點帳面數量為零者

☐

已除帳者是否產生


 確認


 取消


 週期性

■ 作業說明：

1. 輸入盤點底稿編號：可自行編號，如以日期編列「930131」，最長可編至 10 碼。
2. 輸入盤點日期：指實際要盤點機器設備的日期。產生盤點底稿時，可根據不同的保管部門、保管人、該機器設備是否為主件或附件（型態）、該機器設備放行或記帳到期日，分別產生不同的盤點底稿，方便不同的盤點人員進行盤點的工作。
3. 使用者也可在「進階選項」頁面，勾選「盤點帳面數量為零者」，則即使帳面數量為零之機器設備，也會產生至盤點底稿。
4. 產生之盤點底稿，其資料將以「部門代號＋保管人＋主件編號＋機器設備編號」排序。
5. 使用者可至「保稅機器設備盤點資料建立作業」裡，查看盤點底稿產生的結果。

14 保稅機器設備盤點資料建立作業

■ 程式代號：BCSI27

■ 作業目的：根據「加工出口區管理辦法」之「第 12 條」規定，園區事業應每年盤存一次，使用者可將實際盤點保稅機器設備的結果輸入至此作業，後續可列印「保稅機器設備盤存清冊」。

■ 輸入畫面：

序號	保管部門	部門名稱	保管人	保管人名稱	機器設備編號	機器設備名稱	機器設備規格	型態	單位	帳面數量
0001	10	物管部門	101	趙物管	1541001	機器設備	保稅機器	1.主	台	
0002	20	生管部門	201	錢生管	1541001	機器設備	保稅機器	1.主	台	
0003	70	倉管部門	701	張倉管	1541001	機器設備	保稅機器	1.主	台	
0004	80	管理部門	801	劉管理	1541001	機器設備	保稅機器	1.主	台	

■ 作業說明：

1. 此作業資料之產生可透過「保稅機器設備盤點資料產生作業」，將要盤點的保稅機器設備資料，產生至此作業，後續再將實際盤點資料，補入單身，確認此建立作業資料後，表示認可實際盤點結果，則可列印「保稅機器設備盤存清冊」，留存海關查核。
2. 若實際盤點時，盤出帳面上無記錄之保稅機器設備，可於單身新增保稅機器設備編號，惟該編號須存在於「保稅機器設備建立作業」。
3. 實際盤點結果須輸入至「盤點數量」欄位，實際盤點資料輸入完畢後，請記得要按工具列之 **確認** 鈕，確認後才表示核可該實際盤點結果。

15 保稅機器設備盤存清冊

- 程式代號：BCSR44
- 作業目的：根據「加工出口區管理辦法第 12 條」規定，區內事業應於年度盤存前編列盤存清冊，以憑查核；使用者可列印此報表作為盤存清冊的依據。
- 前端條件選項：

保稅機器設備盤存清冊(BCSR44)[IM10_CHT]

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

使用者目前條件式

盤點年度 2006

選擇盤點底稿編號
☒ 區間選擇

起

迄

選擇盤點日期

起

迄

選擇機器設備編號
☐ 區間選擇

選擇保管部門
☐ 區間選擇

選擇保管人
☐ 區間選擇

確認

取消

週期性

即時報表

保稅機器設備盤存清冊(BCSR44)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

列印盤點數量

降帳機器設備是否列印


 確認


 取消


 週期性


 即時報表

■ 報表產生結果：

財政部新竹科學園區關稅稅務署鼎新股份有限公司保稅工廠 保稅機器設備盤存清冊											
年度:2006 製表日期: 2006/04/23											
盤點卡號 盤點序號	保管部門 保管人	保管部門名稱 人員名稱	機器設備編號	機器設備中文名稱 機器設備英文名稱	機器設備規格 存放地點	型號 主件編號	單位	帳面數量 外送數量	實盤數量	金額	備註
06040001 0001	***** *****		1551-01001	運輸設備大客車		主件 1551-01001	輛	1			
0002	***** *****		1561-02001	辦公設備傳真機		主件 1561-02001	台	1			
0003	***** *****		9999-01001	椅子		主件 9999-01001	張	18			
0004	10 101	物管部門 雜物管	1541-01001	起重機		主件 1541-01001	台	1			
0005	20 201	生管部門 總生管	1541001	機器設備	保稅機器 保稅用地	主件 1541001	台	2		6,000,000.0	

<續下頁>

■ 作業說明：

1. 保稅工廠可在實際盤存資料確認後，印出此報表作為海關查核之文件之一。
2. 排序方式：盤點底稿編號＋保管部門＋保管人員＋機器設備編號
3. 報表上之「金額」欄位，將抓取「保稅機器設備建立作業」上，該機器設備之「稅捐記帳金額 / 數量」，再乘上「盤點底稿」上之「帳面數量」，並將依照本幣成本金額取位，故若要印出「金額」資料，使用者針對此報表須有「成本」的權限。
4. 資料的呈現若遇「不同部門」將跳頁列印。

16 保稅機器設備年度結算統計作業

■ 程式代號：BCSB27

■ 作業目的：根據「加工出口區管理辦法第 13 條」規定，區內事業應於年度盤存後三個月內，根據盤存清冊編製結算報告；此作業為編製結算報告前，須執行之結算統計作業。

■ 輸入畫面：

■ 作業說明：

1. 執行此結算統計作業，只須輸入要「結算的年度」。
2. 若結算後，前端資料被修改，仍可重新統計結算，但系統會顯示「此年度已作過年度結算統計」之警訊。

17 年度機器設備維護作業

- 程式代號：BCSI33
- 作業目的：產生「保稅機器設備盤存清冊」前，必須先執行「保稅機器設備年度結算統計作業」結算統計各機器設備資料，結算統計的結果可於此作業查看檢視。
- 輸入畫面：

- 作業說明：
1. 此作業的資料透過執行「保稅機器設備年度結算統計作業」結算統計各機器設備資料而來，不須手動自行新增。
 2. 各欄位之數量，如「期初數量」、「入庫」、「外運」、「報廢」、「除帳」資料皆為進出口異資料所累算之數量，而「盤存數量」則為「盤點」後的結果。
 3. 後續可以此維護記錄為依據，產生「保稅機器設備盤存清冊」。

18 年度機器設備結算報表

- 程式代號：BCSR43
- 作業目的：根據「加工出口區管理辦法第 13 條」規定，區內事業應於年度盤存後三個月內，根據盤存清冊編製結算報告；
- 前端條件選項：

年度機器設備結算報表(BCSR43)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

結算年度 2006

選擇機器設備編號

☒ 區間選擇

起

迄

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果：

財政部新竹科學園區關稅監督新設股份有限公司保稅工廠
2006年度機器設備結算報表
年度:2006

製表日期: 2006/04/23 海關監管編號: 81320 第1頁

序號	機器設備編號	機器設備中文名稱	機器設備規格	期初數	入庫數	外運數	報廢數	五年除廢數	盤面結存數	盤存數	盤虧應補稅數	轉下期數量
0001	1531-01001	中選廠房								1		1
0002	1531-01002	新竹廠房								1		1
0003	1531-01003	自動倉儲								1		1
0004	1541-01001	起重機								2		2
0005	1541-01002	儲備發電系統								1		1
0006	1541001	機器設備	保稅機器		2					2	1	1

<續下頁>

■ 作業說明：

1. 排序方式：機器設備編號

19 保稅機器設備異動明細表

- 程式代號：BCSR48
- 作業目的：根據「加工出口區管理辦法第 13 條」規定，區內事業應於年度盤存後三個月內，根據盤存清冊編製結算報告；
- 前端條件選項：

保稅機器設備異動明細表(BCSR48)[IM10_CHT]

基本選項 註記/審核 系統選項

選擇單號

起 - 迄 -

選擇單據日期

起 2006/04/01 迄 2006/04/30

選擇異動日期

起 迄

選擇排序

☒ 異動日期 ☐ 單據日期

選擇異動性質

選擇確認狀態

全部

外送

收回

報廢

除帳

全部

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表產生結果

鼎新股份有限公司
保稅機器設備異動明細表

製表日期: 2006/04/26 異動日: 至 單據日: 2006/04/01 至 2006/04/30


異動日期	單據日期 異動性質	異動單號 機器設備編號	機器設備名稱 機器設備規格	備註 確認碼	部門代號 部門名稱	保管人 保管人名稱	異動數量
2006/04/26	2006/04/26 外送	GA01-060426001 1546001	試驗設備	Y	90 製造部門	901 何製造	1
2006/04/26	2006/04/26 報廢	GC01-060426001 1541001	機器設備 保稅機器	Y			2
2006/04/26	2006/04/26 除帳	GD01-060426001 1541001	機器設備 保稅機器	Y	*****	*****	2
2006/04/27	2006/04/27 收回	GB01-060427001 1546001	試驗設備	Y	90 製造部門	901 何製造	1

<全部>
第1頁

<結 束>

九、保稅年度結算處理流程

1. 流程圖



2. 保稅年度結算作業

- 程式代號：BCSB06
- 作業目的：根據「海關管理保稅工廠辦法第 20 條」規定，保稅工廠應於盤存後二個月內，根據盤存清冊編製盤存統計表、保稅原料結算報告表等，移送海關審核；故在產生「保稅原料結算報告表」前，須執行此作業。
- 前端條件選項：

- 作業說明：
 1. 系統會根據上一年度的結存、每個月的統計資料（「保稅品號每月統計維護」裡的資料）、出口/外銷折合統計資料、盤點資料等，計算出「存貨型態」為「4.原料、5.物料及 6.客供料」的各種異動資料，如「保稅進口」、「非保稅進口」、「外銷使用」、「內銷使用」、「外運」、「報廢」、「調整(入)」、「調整(出)」、「替代料件」等數量。

2. 執行過此作業後，若發現資料有誤，修改前端資料後，仍可重新執行此作業，但在執行時系統會提示「此年度已作過年度結算統計」的警訊。
3. 使用者可於「保稅年度統計維護作業」裡查看執行年度結算統計的結果。

3 保稅年度統計維護作業

- 程式代號：BCSI08
- 作業目的：產生「保稅原料結算報告表」前，須執行「保稅年度結算作業」，統計計算後的結果可於此作業查看。
- 輸入畫面：


- 作業說明：
1. 此作業資料可透過執行「保稅年度結算作業」得來，可不必手動自行於此作業輸入資料。
 2. 「期初保稅數量」及「非保稅進口數量」為上一年度的期末數量；執行本年度的年結作業後，會統計出「本年度保稅進口、非保稅進口、外銷使用、內銷使用、外運及報廢」等數量。
 3. 系統亦會擷取「本年度盤存數量」，至於「本年度帳面結存數量」則是「期初保稅數量＋期初非保稅數量＋本年度保稅進口數量＋本年度非保稅進口數量－本年度外銷使用數量－本年度內銷使用數量－本期外運數量－本期報廢數量」；「本年度

盤盈盤虧數量」則為「本期盤存數量－本年度帳面結存數量」。

4. 盤差容許數量=(本年度外銷使用數量+本年度內銷使用數量)*該保稅品號在「保稅品號資料建立作業」裡設定的「盤差容許率」。
5. 盤虧應補稅數量：帳面結存數大於盤存數時，盤虧之數量減去盤差容許數即得盤差應補稅數量。
註：結算經海關核定後，海關會依核定結果繕具支局函，回覆應於十日內繕具「G2」補稅報單完稅，完稅後整年度之結算作業才算完成。
6. 期末結轉下期保稅數量、期末結轉下期非保稅數量：為下一保稅年度的期初數量。

十、保稅期初開帳作業程序

1 流程圖及資料蒐集說明



「保稅管理系統」開始運作前，必須將導入時點的全部「保稅品號資料」、「保稅材料用量資料」、「存置地點資料」、「保稅異動代碼維護資料」等都各別輸入至各作業並檢核無誤。

接著，須至「保稅年度期間設定作業」設定保稅年度的起始及截止日期，再至「保稅參數設定作業」，設定「保稅現行年度」及「保稅關帳年度」，若要在「96年1月1日」開始使用「保稅管理系統」，則「保稅現行年度」可設定在「95年12月」，「保稅關帳年度」設為「95年11月」。

接著，執行「保稅期初開帳資料擷取作業」，「截止日期」設定為「95/12/31」，將這一個時點的庫存帳面數量，擷取至「保稅異動單據建立作業」（可另外設定一單別為「保稅開帳單」），確認開帳資料無誤後，即可把該單據確認，再執行「保稅月底存貨結轉作業」，將「95年12月」底的結存資料轉到「96年1月」。

如此開帳就算完成，96年1月1日起，就可處理各項異動作業了。

2 保稅期初開帳資料擷取作業

- 程式代號：BCSB20
- 作業目的：為節省使用者導入「保稅管理系統」時，輸入保稅品號庫存數量的時間，使用者可利用此作業，擷取「庫存管理系統」的庫存數量作為「保稅品號」的「開帳數量」。
- 前端畫面選項：

■ 作業說明：

1. 分類方式、類別：在「庫存管理系統」裡，使用者可設定不同品號之各種分類，故執行此作業時，也可以設定擷取特定分類方式及其類別的品號至「保稅品號資料建立作業」。
2. 品號、選擇保稅品、庫別：在「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」裡，使用者可以設定某品號是否為「保稅品」，則在執行此作業時，使用者也可以選擇特定的品號，或是選擇擷取在「品號資料建立作業」裡設定為「保稅品」或「非保稅品」或「兩者」的品號資料；使用者也可選擇擷取特定「庫別」的品號資料。

3. 輸入開帳單別：請確認已在「單據性質建立作業」裡，設定好「單據性質=G2.保稅異動單據」（可設定兩種單別以區分保稅開帳單與一般保稅異動單據），設好後始可在「輸入開帳單別」欄位按 **F2** 鈕開窗帶出。後續將產生一張開帳的保稅品號資料，使用者可於「保稅異動單據建立作業」裡查看結果。

4. 輸入截止日期：指擷取資料時，要截取到哪一個時點的庫存數量，系統會以「輸入截止日期」作為取得時點，將該日期為止的各庫別數量擷取至「保稅異動單據建立作業」。

■ 補充說明：

1. 執行此作業前，請先執行「保稅品號擷取作業」，將「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」裡的品號，擷取至「保稅品號資料建立作業」；或自行於「保稅品號資料建立作業」輸入資料。同時也不要忘了輸入「存置地點建立作業」（海關核准存放保稅品之倉庫資料）。
2. 此作業只會截取「庫存管理系統 \ 品號資料建立作業」裡，「品號屬性=P.採購件 或 M.自製件 或 S.託外加工件」之庫存數量至「保稅異動單據建立作業」。