

【上冊】

壹、 前言.....	4
一、 系統目的.....	4
二、 系統特色.....	5
貳、 系統架構.....	8
一、 系統主流程.....	8
二、 系統功能圖.....	9
三、 IC 設計系統與其他系統關連.....	19
叁、 基本資料建立.....	20
一、 特性名稱資料建立.....	20
※ IDL 基本設定作業.....	20
※ 特性類別資料建立作業.....	31
※ 等級代號(BIN)資料建立作業.....	33
二、 品號類別資料建立.....	35
※ 品號類別資料建立作業.....	35
※ 屬性代碼設定作業.....	37
※ 屬性組定義建立作業.....	39
三、 產品資料維護建立.....	41
※ 製程代號建立作業.....	41
※ 加工項目建立作業.....	46
※ 產品系列資料建立作業.....	48
※ MARKING&BONDING 資料建立作業.....	50
※ 編碼原則設定作業.....	53
※ 自動編碼設定作業.....	56
※ 編碼原則清單表.....	59
※ Body 基本資料建立作業.....	60
※ Body 基本資料變更建立作業.....	77
※ Body 基本資料建立作業(工程).....	81
※ Body 基本資料建立作業(銷售).....	89
※ Body 基本資料建立作業(生管).....	95
※ New Code 申請單建立作業.....	102
※ NewCode 申請單憑證.....	105
※ CODE 基本資料維護作業.....	109
※ CODE 基本資料變更建立作業.....	118
※ CODE 基本資料維護作業(工程).....	122
※ CODE 基本資料維護作業(業務).....	125
※ CODE 基本資料維護作業(生管).....	129
※ 光罩群組資料建立作業.....	132

※ 光罩外部料號產生作業.....	135
※ Wafer 特性資料建立作業.....	136
※ 新品號申請建立作業.....	145
※ IDL 品號資料建立作業.....	178
※ CHIP 特性資料建立作業.....	211
※ BOM 參數設定作業.....	227
※ ROUTING 產生作業.....	228
※ ROUTING 建立作業.....	229
※ 晶圓進貨/委外進貨明細定義作業.....	234
※ 晶圓進貨/委外進貨明細定義作業(TEXT).....	238
肆、 日常異動處理.....	242
一、 接單管理.....	242
※ 客戶資料建立作業.....	243
※ 客戶資料變更建立作業.....	244
※ 信用控制參數設定作業.....	245
※ 單據性質設定作業.....	246
※ 報價單建立作業.....	247
※ 客戶商品計價建立作業.....	248
※ 合約訂單建立作業(IDL).....	249
※ 合約訂單變更單建立作業(IDL).....	263
※ 客戶訂單建立作業(IDL).....	266
※ 訂單變更單建立作業(IDL).....	286
※ 光罩費用自動結帳作業.....	304
※ 結帳單建立作業.....	307
※ 客戶訂單重計作業(IDL).....	308
※ 商品包裝資料建立作業.....	310
※ 出貨通知單建立作業(IDL).....	315
※ PACKING LIST 建立作業.....	335
※ 出貨通知單更新作業.....	342
※ 銷貨單建立作業(IDL).....	345
※ 銷退單建立作業(IDL).....	367
二、 採購管理.....	383
※ 供應廠商資料建立作業.....	383
※ 廠商資料變更建立作業.....	384
※ 單據性質設定作業.....	385
※ 委工單單據性質設定作業.....	386
※ 請購單建立作業.....	390
※ 請購變更建立作業.....	391

※ 詢價單建立作業.....	392
※ 詢價單審核作業.....	393
※ 核價單建立作業.....	394
※ 請購資料維護作業.....	395
※ 請購資料更新作業.....	396
※ 採購單建立作業.....	397
※ 採購變更單建立作業.....	398
※ 進貨單建立作業.....	399
※ 進貨單驗收作業.....	400
※ 驗退件退回作業.....	401
※ 退貨單建立作業.....	402
※ 應付憑單自動結帳作業.....	403
※ 應付憑單建立作業.....	404
※ 晶圓進貨/委外進貨明細定義作業.....	406
※ 晶圓進貨/委外進貨明細定義作業(TEXT).....	410
※ WAFER BANK 資料建立作業.....	414
※ WAFER BANK 資料變更建立作業.....	423
※ WAFER 請購資料建立作業.....	431
※ 晶圓請購資料更新作業.....	439
※ 晶圓採購資料建立作業.....	443
※ Wafer 批號產生作業.....	458
※ 晶圓進貨/委外進貨明細匯入作業.....	462
※ 晶圓進貨/委外進貨明細匯入作業(TEXT).....	464
※ 晶圓進貨單建立作業.....	466
※ 進貨單驗收作業(IDL).....	482
※ 退貨單建立作業(IDL).....	487

壹、前言

一、系統目的

『IC 設計管理系統』乃是針對 IC 設計企業所設計。外包作業的一切活動都是以生管部門發出的『IC 委工單』做為行事的依據。因此，如果能確實掌握所有外包的狀況，則能讓一切活動都可以有條不紊，按部就班的進行。更可在解決 IC 設計業由設計、接單、採購、生產、庫存…等異動的過程中的各種問題。此系統於設計上是依照下列三點原則為依據。

1.系統功能，必須提供即時而完整的報表。

提供有效能的 WIP 報表及 LOT/BIN 庫存控制報表…等。

2.作業程序必須與一般人工作業一致。

系統符合內控內稽原則，確保資料一致性，提供 IC 相關資訊線上查詢作業，做為查核依據。

3.參作方式必須簡潔、易學。

4.降低人工輸入困難，強調彈性作業。

本系統將『IC 外包管理及廠內測試…等』的相關活動皆納入控制，因結合多組標準系統模組，故在操作本系統前，建議各位能夠先熟悉本公司現有標準模組的作業流程與系統操作方式。再研讀本系統，方能更加熟悉。

二、系統特色

1.料件資料屬性

- * 於品號基本資料中提供版本、SIZE、Gross die、標準產出良率、Mask 層次的記錄及 48 種可自行定義的彈性欄位。
- * 提供雙單位管理、庫存數量表達方式同時呈現庫存單位(pc) 與 die 單位，同時管控兩個庫存單位，於異動單據可輸入雙單位之數量，且兩單位間不限固定換算率，方便 Wafer 經過 Chip Probing 後可於系統中同時記錄片數及 Die 數。
- * 提供刻號管理，當 Wafer 購入時可記載刻號，於 Wafer 測試後可個別管理各片 Wafe 的 die 數。
- * 提供 BIN 的管理，可彈性定義產品等級針對產品做等級區分及等級管理。

2.產品型號與客戶品號與廠商品號

- * 提供產品系列銷售模式，以處理產品分級時的接單及出貨狀況。
- * 隨時記錄客戶例行之交易，以做為日後接單或議價之參考，另外亦記錄產品之客戶品號，故在出貨單上可以列印對方之產品品號，以利於客戶對帳。

3.Wafer Bank / Wafer Start

- * 系統有完整的採購流程管理，從 Wafer Bank 採購、至請購、詢價、採購、進貨及驗收作業皆可詳實記載，並提供請購單、詢價單、採購單、收料單、退貨單、核價單等之單據憑證列印，以取代人工填製之憑單，且表單之簽核流程可由 Easyflow 電子流程管理系統中自行設定為公司內部簽核流程，採購單並提供多種輸出方式 (EX：FAX/E-MAIL)。
- * 提供光罩的採購管理，可於 Wafer 資料中記載光罩層次，並可將光罩層次資料列印於採購單憑證中。
- * 提供 Wafer Start 的記錄，使生管人員可隨時掌握 wafer 投片及產出狀況。

4.刻號 / 片號 / bin / datecode 處理

- * 提供一目了然的 LOT 查詢畫面，使生管人員可隨時掌握 LOT 狀況，提供各料件批號管理的功能，追蹤各批號異動記錄，庫存明細表及期限管制表，更符合管理的需求。
- * IC 設計業都是以 bin 來作良品與不良品的管理，系統可以彈性的定義任意個 Bin 別，並且彈性的定義良品與不良品的 bin，並且可以不同

的庫別來管理。

5.委工管理及 WIP 控制

- * 提供託外加工作業之管理、管制託外加工單之加工項目、加工數量及加工單價等，並可掌握託外加工單完成之進度，及託外加工單之發料狀況。
- * 提供有效率的回貨自動匯入模式，以外包廠提供之回貨資料檔(EXCEL 檔案)，與 ERP 資料欄位值所定義，將檔案資料寫入 ERP 對應之正確位置，節省人工輸入時間，提高人員工作效率。
- * 提供料件之歷史加工價格記錄以備隨時查閱，並提供託外加工之進度狀況、廠商在製材料狀況、加工用料分析及進貨異常、價格異常等多張報表。
- * 提供 datecode 記錄，當 IC 封裝時可將 datecode 記載於系統中，方便日後產品的回溯追蹤。
- * 外包 WIP 控制委外廠 WIP 報表，提供 wafer PO、wafer start、wafer 進貨、委工單、進貨單等資訊的處理，協助生管人員排程的管理。
- * 系統可由產品的委外加工預計回貨數量及實際回貨數量計算產品良率，並依不同製程階段提供不同的良率計算公式。良率 yield 的高低影響 IC 產品成本甚大，因此所有 IC 設計公司都非常重視良率的管理，鼎新 Workflow ERP 清楚記錄各加工廠商各製程的加工良率資訊。
- * IC 設計業的生產過程許多都是在外包廠進行，因此經常需要將許多的生產資訊作記錄。因為外包?給公司的回貨資料細分到工單、刻號、製程、bin，所以資料非常的細且多。為減輕 ERP 敲資料的工作負擔，系統提供了資料匯入的功能，可主動把資料 Excel 匯入 ERP 系統，同時也減少資料錯誤的情形發生。

6.產品供需產銷協調

- * 提供訂單生產進度表可依訂單單號追蹤目前相關製造命令之生產進度狀況。
- * 為確保產品可以如期出貨，系統提供依交期、依客戶、依商品、依業務等不同角度的跟催報表，方便隨時查看預計出貨之狀況。出貨後提供客戶別，產品別，業務員等各種角度之報表，以查閱訂單之出貨明細或統計分析出貨狀況，並提供客戶 ABC 分析表，產品 ABC 分析表，業務員 ABC 分析表。

7.成本結算利潤分析

- * 提供製令聯產品成本分攤比率建立之功能，運用於不同等級產品的回貨，以利多產出產品之成本計算。

8.帳務處理


* 對於歷史往來之客戶，建檔保存其客戶基本資料、提供出貨、結帳、收款、票期等參數設定之付款條件，以利於資金預估之查詢；同時亦提供客戶帳款科目及銀行科目，以利於日後由電腦自動開立傳票(整合)。


貳、系統架構

一、系統主流程




二、系統功能圖














接下頁















三、IC 設計系統與其他系統關連



叁、基本資料建立

一、特性名稱資料建立

※ IDL 基本設定作業

■ 程式代號：IDLI01

■ 作業目的

對於 IC 設計業而言，料件主要區分為 WAFER(晶圓)及 IC 兩大類。

故應有其各自的欄位資訊。

對 WAFER 而言，即是晶圓尺寸、晶圓厚度、WAFER 約當量，WAFER 版別、YIELD (良率)、# PROBE CARD、光罩 (MASK) 等資訊。

而對 IC 而言，即是晶粒尺寸、封裝型態、IC 版別、PIN 數、DEVICE、接線圖、正印、背印、標籤 (BRAND)、測試主機、測試機臺、測試程式及版本、測試時間及溫度，以及 LOAD BOARD、DUT BOARD 等資訊。以供晶圓測試、切割封裝、IC 測試等製程委外處理使用。

系統提供可自行定義相關欄位供不同特性輸入，會顯示在 Wafer 資料建立作業及 Product 資料建立作業，及相關憑證上面。

■ 輸入畫面

特性名稱設定作業(IDLI01)[GPIDL25]

Body/Wafer特性設定 Chip特性設定共用區 Chip特性設定CP/DieSaw區

☐ Wafer ID 自動編號(Wafer型號 + 版號 + '-' + Operation)

☒ 光罩費用使用預收結帳單

光罩請購單別

Body主要庫別

光罩主要庫別

特性01 特性02

特性03 特性04

特性05 特性06

特性07 特性08

特殊特性10

特殊特性11 特性09

特殊特性12

特性50

瀏覽

特性名稱設定作業(IDLI01)[GPIDL25]

Body/Wafer特性設定 **Chip特性設定共用區** Chip特性設定CP/DieSaw區

☐ CHIP ID 自動編號(產品型號ID + '-' + Operation)

特殊特性13

特殊特性14

特殊特性15

特性16 特性17

特性18 特性19

特性51

不良品入庫單別

不良品入庫庫別

瀏覽

特性名稱設定作業(IDLI01)[GPIDL25]

Body/Wafer特性設定Chip特性設定共用區Chip特性設定CP/DieSaw區

特性20	語音總長度	特性21	Rate
特性22	電壓設定	特性23	Check Sum
特性24	Chip特性24	特性25	Chip特性25
特性26	Chip特性26	特性27	Chip特性27
特性28	Chip特性28		

確定

取消

瀏覽127.0.0.1 - 211

特性名稱設定作業(IDLI01)[GPIDL25]

Chip特性設定共用區Chip特性設定CP/DieSaw區Chip特性設定ASSY區

特性29	Chip特性29	特性30	Chip特性30
特性31	Chip特性31	特性32	Chip特性32
特性33	Chip特性33	特性34	Chip特性34
特性35	Chip特性35	特性36	Chip特性36
特性37	Chip特性37	特性38	Chip特性38
特性39	Chip特性39	特性40	Chip特性40

確定

取消

瀏覽127.0.0.1 - 211

特性名稱設定作業(IDL101)[GPIDL25]

Chip特性設定CP/DieSaw區 Chip特性設定ASSY區 **Chip特性設定FT區**

特性41	Chip特性41	特性42	Chip特性42
特性43	Chip特性43	特性44	Chip特性44
特性45	Chip特性45	特性46	Chip特性46
特性47	Chip特性47	特性48	Chip特性48
特性49	Chip特性49		

☒ 確定 ☐ 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

Body/Wafer 特性設定

1.ID 自動編號(Wafer 型號+版號+'-'+Operation) (MA050)

- * 若勾選，表示「Wafer ID」要採用「IC 設計管理系統」所提供的自動編號方式。自動編號方式的原則是將「Wafer 型號」，加上「版號」，加上「-」，最後再加上「Operation」來作為 Wafer ID。
- * 之後在「IDL 品號資料建立作業」輸入產品的型號、版號及「製程代號」後，系統會自動將這些欄位的資料組合成「品號」，而「品號」的開窗功能鈕也自動反白。
- * 若無勾選，表示要使用標準 package 的編碼原則。(以 IC 設計管理系統 \ 基本資料 \ 品號類別資料建立 \ 編碼原則設定作業裡所設定的「品號編碼」作為「品號」編碼依據。)
- * 預設為勾選。

2.光罩費用使用預收結帳單 (MA069)

- * 是指若有使用「合約訂單建立作業」，並需要向客戶收取光罩費用時，那麼「光罩費用自動結帳作業」所使用的「結帳單別」是否需要採用「預收性質」的單據。

- * 若勾選，表示使用單據性質為「64.預收結帳單」；不勾選，則是使用單據性質為「61.結帳單」。

3.光罩請購單別 (MA064)

- * 可先指定 Code 層的光罩請購單單別，以作為後續透過「Code 基本資料維護作業」產生 Code 層請購單時的單別預設值。

4.Body 主要庫別 (MA066)

- * 不可空白。
- * 指透過系統自動產生的「Body 品號」，在「IDL 品號資料建立作業」中的「主要庫別」需要預設哪一個。
- * 顯示庫別名稱。

5.光罩主要庫別 (MA067)

- * 不可空白。
- * 透過系統自動產生的「光罩品號」，在「IDL 品號資料建立作業」中的「主要庫別」需要預設哪一個。
- * 顯示庫別名稱。

6.特性 01 (MA001)

- * 可空白。
- * 「Wafer」的特性名稱，例如：晶圓尺寸、晶圓厚度…等等，系統提供了「特性 1」到「特性 12」，共 12 個欄位可自行定義，以利後續維護 Wafer 特性相關資料時（Wafer 資料建立作業），可以依各個產品的不同特性做輸入。

7.特性 02 (MA002)

- * 可空白。

8.特性 03 (MA003)

- * 可空白。

9.特性 04 (MA004)

- * 可空白。

10.特性 05 (MA005)

- * 可空白。

11.特性 06 (MA006)

- * 可空白。

12.特性 07 (MA007)

- * 可空白。

13.特性 08 (MA008)

- * 可空白。

14.特性 09 (MA009)

- * 可空白。

15.特殊特性 10 (MA010)

- * 可空白。

16.特殊特性 11 (MA011)

- * 可空白。

17.特殊特性 12 (MA012)

- * 可空白。

18.特性 50 (MA065)

- * 可空白。

- * 以「CheckBox」的方式來設定「Body 基本資料建立作業」所需要的特性。也就是如果產品特性的種類很多，可以用「分號(;)」分隔的方式來輸入不同的特性。之後在「Body 基本資料建立作業」「工程資料」頁籤中，即可看到在「特性 50」所設定呈現的結果。

Chip 特性設定共用區

1.Chip ID 自動編號(產品型號 ID+'-'+Operation) (MA051)

- * 若勾選，表示「Chip ID」要採用「IC 設計管理系統」所提供的自動編號方式。自動編號方式的原則是將「產品型號 ID」，加上「-」，再加上「Operation」來作為 Chip ID。
- * 之後在「IDL 品號資料建立作業」輸入產品的型號及「製程代號」後，系統會自動將這些欄位的資料組合成「品號」，而「品號」的開窗功能鈕也自動反白。
- * 若無勾選，表示要使用標準 package 的編碼原則。(以 IC 設

計管理系統 \ 基本資料 \ 品號類別資料建立 \ 編碼原則設定作業裡所設定的「品號編碼」作為「品號」編碼依據。)

* 預設為勾選。

2.特殊特性 13 (MA013)

* 可空白。

* **Chip** 的「特性名稱」，例如：晶粒尺寸、封裝型態…等等，共有「特性 13」到「特性 19」這 7 個欄位可以定義，定義後的名稱可以在「Chip 特性建立作業」中使用。

3.特殊特性 14 (MA014)

* 可空白。

4.特殊特性 15 (MA015)

* 可空白。

5.特性 16 (MA016)

* 可空白。

6.特性 17 (MA017)

* 可空白。

7.特性 18 (MA018)

* 可空白。

8.特性 19 (MA019)

* 可空白。

9.特性 51 (MA068)

* 可空白。

* 以「CheckBox」的方式來設定「Code 基本資料維護作業」所需要的特性。也就是如果產品特性的種類很多，可以用「分號(;)」分隔的方式來輸入不同的特性。之後在「Code 基本資料維護作業」「工程資料」頁籤中，即可看到在「特性 51」所設定呈現的結果。

10.不良品入庫單別 (MA057)

* 不可空白。

- * 針對「IC 不良品」，入庫時的「單別」可事先設定，之後進貨時如果有不良品的等級，系統會自動產生一張「不良品入庫單」，而單據上的單別就是依據此欄位所定義的。
- * 注意！！針對不良品入庫單別只能開窗選擇在「單據性質設定作業」(庫存管理系統)，設定為「11.一般異動單據」且「異動類別=1.入庫」的單別。
- * 顯示單別名稱。

11.不良品入庫庫別 (MA058)

- * 不可空白。
- * 針對「IC 不良品」，入庫時的「庫別」可事先設定，之後進貨時如果有不良品的等級，系統會自動產生一張「不良品入庫單」，而單據上的庫別就是依據此欄位所定義的。
- * 注意！！不良品的入庫庫別，只允許開窗設定「庫存性質」為「非存貨倉」之庫別。
- * 顯示庫別名稱。

Chip 特性設定 CP/DieSaw 區

1.特性 20 (MA020)

- * 可空白。
- * 「特性 20」到「特性 49」皆在定義 IC 的特性名稱，一樣可以在「Chip 特性建立作業」中使用。

2.特性 21 (MA021)

- * 可空白。

3.特性 22 (MA022)

- * 可空白。

4.特性 23 (MA023)

- * 可空白。

5.特性 24 (MA024)

- * 可空白。

6.特性 25 (MA025)

- * 可空白。

7.特性 26 (MA026)

* 可空白。

8.特性 27 (MA027)

* 可空白。

9.特性 28 (MA028)

* 可空白。

Chip 特性設定 ASSY 區

1.特性 29 (MA029)

* 可空白。

2.特性 30 (MA030)

* 可空白。

3.特性 31 (MA031)

* 可空白。

4.特性 32 (MA032)

* 可空白。

5.特性 33 (MA033)

* 可空白。

6.特性 34 (MA034)

* 可空白。

7.特性 35 (MA035)

* 可空白。

8.特性 36 (MA036)

* 可空白。

9.特性 37 (MA037)

* 可空白。

10.特性 38 (MA038)

* 可空白。

11.特性 39 (MA039)

* 可空白。

12.特性 40 (MA040)

* 可空白。

Chip 特性設定 FT 區

1.特性 41 (MA041)

* 可空白。

2.特性 42 (MA042)

* 可空白。

3.特性 43 (MA043)

* 可空白。

4.特性 44 (MA044)

* 可空白。

5.特性 45 (MA045)

* 可空白。

6.特性 46 (MA046)

* 可空白。

7.特性 47 (MA047)

* 可空白。

8.特性 48 (MA048)

* 可空白。

9.特性 49 (MA049)

* 可空白。

■作業重點

- 1.於『特性名稱設定作業』中設定的【特性名稱】將會於『Wafer 資料建立』、
『Chip 資料建立』時帶出。
- 2.如勾選【自動編號】，則新增 Wafer ID、Chip ID 時會依規則自動編號。
- 3.第二頁籤：Chip 特性設定共用區中，不良品入庫單單別及不良品入庫庫別，必須在這裡設定不良品入庫的單別及庫別，將來若有不良品的發生時，系統會按照這裡設定的單別及庫別資料，自動產生不良品的入庫單據，並按照設定的庫別做入庫的動作。
(注意：不良品入庫庫別，只可以設定為非存貨倉的庫別。)

※ 特性類別資料建立作業

■ 程式代號：IDLI34

■ 作業目的

配合『特性名稱設定作業』，設定相關特性類別的代號與名稱，以便於產品之特性分類。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 特性種類 (MB001)

- * 可利用下拉式選單，選擇要設定何項特性做細項的分類。
- * 下拉選單中只能看到在「特性名稱設定作業」的「特性 01、02、03、16、17、18 及 19」7 種特性的資料，目前系統只提供這 7 種特性做分類的管理。

2. 類別代號 (MB002)

- * 不可空白，可以由使用者自行編製。

3. 類別名稱 (MB003)

- * 自行輸入特性的類別名稱。

4.備註 (MB004)

- * 註記相關注意事項，可按[F2]開窗查詢片語資料輸入。

※ 等級代號(BIN)資料建立作業

■ 程式代號：IDLI08

■ 作業目的

針對產品做等級區分，彈性輸入不同等級，於日後回貨時，義等級。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1.等級代號 (MI001)

* 由使用者自行定義，不可空白，建議輸入英文或數字。

2.等級名稱 (MI002)

* 輸入等級的名稱。

3.類型屬性 (MI004)

* 可下拉選擇此等級的產品類型，有 0:BODY、1:未測晶圓、2:已測晶圓、3:未測 IC 及 4:已測 IC 四種選擇。

* 預設為 0:BODY。

4.性質 (MI003)

* 可下拉選擇此等級的產品性質為 1:良品 2:不良品或 3:廢品。

* 新增時，系統預設為 1:良品。

5.備註 (MI013)

- * 輸入相關注意事項，可按[F2]片語資料查詢。

二、品號類別資料建立

※ 品號類別資料建立作業

■ 程式代號：INVI01

■ 作業目的

本作業乃針對「共用參數設定作業」中，定義的四種分類子項資料建立。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 分類方式 (MA001)

- * 不可空白，不可輸入，如欲新增或修改內容請於『共用參數設定作業』中進行處理。
- * 品號分類方式一至四非空白者，將其欄位值顯示出其欄位順序。

2. 品號類別代號 (MA002)

- * 不可空白，同一品號分類的類別代號不得重複，編號時可以流水代號編碼以利方便。

3.品號類別名稱 (MA003)

- * 手動輸入品號類別。

4.存貨會計科目 (MA004)

- * 可空白，如果有會計總帳系統，會檢視輸入資料的正確性。
- * 可點選  (icon)或[F2]會計科目資料查詢，輸入會計科目時，不得為統制帳戶。

5.銷貨收入科目 (MA005)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]會計科目資料查詢，並自動顯示科目名稱。當新增時預設會計科目。

6.銷貨退回科目 (MA006)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]會計科目資料查詢，並自動顯示科目名稱。當新增時預設會計科目。

7.預算科目 (MA007)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]會計科目資料查詢，並自動顯示科目名稱。當新增時預設會計科目。

8.直接銷售費用率 (MA009)

- * 必須大於或等於 0。
- * 指銷售產品發生的銷售費用比率。
- * 作為後續執行「淨變現價值計算作業」計算淨變現單價之來源。

※ 屬性代碼設定作業

■程式代號：INVI26

■作業目的

此屬性組所包含的「屬性代碼」可自行定義代碼意義和特性說明。

■輸入畫面

序號	屬性定義值	定義值說明	備註
0001	a1	1尺	
0002	a2	2尺	
0003	a3	3尺	
0004	a4	4尺	

■欄位說明

單頭

1.屬性代碼 (MI001)

* 不可空白。

2.屬性名稱 (MI002)

3.位數 (MI003)

* 所輸入之位數須於 01 至 10 之間。

4.使用方式 (MI004)

- * 分為 1.依單身定義及 2.僅限定區間兩種使用方式。
- * 使用方式採「依單身定義」，才可輸入單身。
- * 使用方式採「僅限定區間」時，[起始區間]及[截止區間]欄位才可輸入。

5.起始區間 (MI005)

- * 依位數限制可輸入長度。

6.截止區間 (MI006)

- * 依位數限制可輸入長度。

7.備註 (MI007)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

1.序號 (MJ002)

- * 系統自動預設。

2.屬性定義值 (MJ003)

- * 不可空白。
- * 依位數判斷可輸入長度。

3.定義值說明 (MJ004)

- * [F2]片語資料查詢。

4.備註 (MJ005)

- * [F2]片語資料查詢。

※ 屬性組定義建立作業

■ 程式代號：INVI27

■ 作業目的

利用品號欄位記錄一個料件所包含的各種屬性組資料可於本作業中進行定義。

■ 輸入畫面

屬性組定義建立作業(INVI27)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性組代碼 3PG

屬性組名稱 PKG

間隔碼

☐ 自動產生流水碼

流水碼數 0

☐ 列入品號組合

☐ 列入品名組合

☐ 列入規格組合

☐ 判斷屬性組合是否唯一

備註

序號	屬性代碼	屬性名稱	位數	列入品號組合	列入品名組合	列入規格組合	備註
0001	3PGTYP	PKG TYPE	3	☐	☐	☐	
0002	3PIN	PIN Count	3	☐	☐	☐	
0003	4CARTY	Carrier Type	2	☐	☐	☐	

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭

1. 屬性組代碼 (MK001)

* 不可空白。

2. 屬性組名稱 (MK002)

* 自訂屬性組名稱。

3. 間隔碼 (MK003)

* 間隔碼請勿輸入「'」(單引號)、「"」(雙引號)、「\$」(錢字號)及「,」(逗號)之符號。

4. 自動產生流水碼 (MK004)

* 預設 Y。

5.流水碼數 (MK010)

- * 自動產生流水碼為 Y 時，此欄位須大於零。

6.列入品號組合 (MK008)

- * 預設 Y。

7.列入品名組合 (MK005)

- * 預設 Y。

8.列入規格組合 (MK009)

- * 預設 Y。

9.判斷屬性組合是否唯一 (MK006)

- * 預設 Y。

10.備註 (MK007)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

三、產品資料維護建立

※ 製程代號建立作業

■ 程式代號：IDLI50

■ 作業目的

將產品加工製造程序的工作站編列代號，以利後續產品建檔或異動單據可以使用。

■ 輸入畫面

製程代號建立作業(IDLI50)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製程代號 1WA

製程名稱 Wafer

製程敘述 晶圓廠晶圓

☒ 產生料號

性質 2:託外

☐ DateCode管理 ☐ BIN管理

產品屬性 1:未測晶圓

庫別 A001

庫別名稱 Wafer庫

固定前置天數 60 採購單位 PCS

變動前置天數 0 銷售單位 PCS

批量 0 贈/備品率 3.00%

供應廠商 1013 華邦電子

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

1. 製程代號 (MW001)

- * 不可空白。
- * 自行編列產品生產時的製程工作站代號。
- * 製程代號最長可編到 4 碼，建議以數字或英文字母作代號，盡量避免使用中文字。

2. 製程名稱 (MW002)

- * 可自行輸入或按[F2]片語資料查詢。
- * 製程名稱最長可輸入 40 個英文字元。

3. 製程敘述 (MW003)

- * 可自行輸入或按[F2]片語資料查詢。
- * 製程敘述最多可以輸入 255 個英文字元。

4. 產生料號 (MW016)

- * 預設為勾選。
- * 若勾選，則「Body 基本資料建立作業」確認後，系統會自動產生此製程對應的品號到「IDL 品號資料建立作業」中。
- * 若不勾選，則「Body 基本資料建立作業」確認後，系統不會自動產生此製程對應的品號到「IDL 品號資料建立作業」中。

5. 性質 (MW004)

- * 分為 1.廠內、2.託外兩種性質。
- * 若產生料號有勾選，則預設為 2.託外。

6. DateCode 管理 (MW023)

- * 若勾選，表示需要做管理，反之，則不需要勾選。
- * 此選項是否有勾選，會影響「Body 基本資料建立作業」單頭功能鈕「Body type 設定作業」中，該製程「Date Code 管理」的預設值。

7. Bin 管理 (MW024)

- * 若勾選，表示需要做管理，反之，則不需要勾選。
- * 此選項是否有勾選，會影響「Body 基本資料建立作業」單頭功能鈕「Body type 設定作業」中，該製程「Bin 管理」的預設值。

8.產品屬性 (MW014)

- * 設定此製程的產品屬性，是屬於 1:未測晶圓、2:已測晶圓、3.未測 IC、4:已測 IC 或 9:其他。
- * 若產品屬性 = 1.未測晶圓或 2.已測晶圓，則 DateCode 管理無法輸入。

9.庫別 (MW005)

- * 不可空白。
- * 指此製程後續所產生的 IDL 品號其「出入庫別」的預設值。

10.庫別名稱

- * 此欄位僅作顯示。

11.線別/廠商代號 (MW005)

- * 若產生料號沒有勾選，此欄位名稱才會顯示為「線別/廠商代號」且 ICON 修改成廠商圖示。
- * 不可空白。
- * 指此製程後續所產生的 IDL 品號其「線別/廠商代號」的預設值。

12.線別/廠商名稱 (MW006)

- * 若產生料號沒有勾選，此欄位名稱才會顯示為「線別/廠商名稱」。
- * 此欄位僅供顯示。

13.固定前置天數 (MW017)

- * 若產生料號有勾選，此欄位才可修改。
- * 可定義這個製程對應的 IDL 品號所需要花費的「採購前置天數」及「生產前置天數」，以作為推算「預計採購日」及「預計開工日」的依據。
- * 此欄位必須大於等於 0。

14.變動前置天數 (MW018)

- * 若產生料號有勾選，此欄位才可修改。
- * 可定義這個製程對應的 IDL 品號所需要花費的「採購前置天數」及「生產前置天數」，以作為推算「預計採購日」及「預計開工日」的依據。

- * 此欄位必須大於等於 0。

15. 批量 (MW019)

- * 若產生料號有勾選，此欄位才可修改。
- * 此欄位必須大於等於 0。
- * $\text{Lead time} = \text{固定前置天數} + (\text{預計數量} \div \text{批量} \times \text{變動前置天數})$

16. 採購單位 (MW020)

- * 若產生料號有勾選，此欄位才可修改。

17. 銷售單位 (MW021)

- * 若產生料號有勾選，此欄位才可修改。

18. 贈/備品率 (MW022)

- * 若產生料號有勾選，此欄位才可修改。

19. 供應廠商 (MW007)

- * 若產生料號有勾選，此欄位名稱才顯示「供應廠商」。
- * 不可空白。
- * 預設這個製程所對應的是哪一家主供應廠商，也就是只要是這個製程所對應的 IDL 品號，系統會在「IDL 品號資料建立作業」中自動預帶出此供應商為「主供應商」。

20. 發包人員 (MW007)

- * 若產生料號沒有勾選，此欄位名稱才顯示「發包人員」。
- * 可空白。
- * 預設這個製程所對應的是哪一個發包人員，也就是只要是這個製程所對應的 IDL 品號，系統會在「IDL 品號資料建立作業」中自動預帶出此人員為「發包人員」。

21. 備註 (MW008)

- * 可點選  (icon) 或按[F2]片語資料查詢。

■作業重點

1. 請注意！！當本支作業的「製程資料」存檔後，系統會同步將資料存入標準模組「基本資料管理系統」下的「製程代號建立作業」(CMSI19)，因此在 IDL 系統的「製程代號」絕對不可以與標準 package 中「製程代號建立作業」(CMSI19)的「製程代號」重複！

※ 加工項目建立作業

■ 程式代號：IDLI21

■ 作業目的

針對外包經常性加工項目建立，後續工單建立時，可直接透過開窗由此處取值。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 加工項目代號 (MJ001)

- * 由使用者自行定義，不可空白，建議輸入英文或數字。
- * 不可有重覆的加工項目代號。

2. 加工項目名稱 (MJ002)

- * 輸入加工項名的名稱資料。

3. 加工項目描述 (MJ003)

- * 輸入加工項目的詳細描述，可按[F2]查詢片語資料。

4. 製程代號 (MJ006)

- * 不可空白。
- * 設定此「加工項目」所對應的「製程代號」是何者。
- * 可按[F2]查詢製程代號資料。

5.備註 (MJ005)

* 輸入相關注意事項，可按[F2]查詢片語資料。

■作業重點

1.此作業儲存後，當輸入委外的「製造命令單建立作業」時，就可以在「加工項目」的欄位中，開窗選擇委託廠商加工的代號是什麼，同時也可以透過「加工項目的描述」來了解這張工單要加工的細項有哪些。

※ 產品系列資料建立作業

■ 程式代號：IDLI03

■ 作業目的

業務於接單後進行『客戶訂單建立作業』輸入時，可指定欲銷售產品系列之 ID 品號。當銷貨時只要歸屬於同一產品系列 ID 下的產品皆可出貨。

■ 輸入畫面

品號	製程代號	品名
AS-256-01	4FT	256記憶體
AS-256-02	4FT	256記憶體
AS-256-03	4FT	256記憶體

■ 欄位說明

單頭

1. 產品系列 ID (MC002)

* 不可空白，可由使用者自行定義此產品系列的 ID 號碼，建議輸入英文或數字。

2. 品名 (MC003)

* 可自行輸入此產品系列的品名。

3.規格 (MC004)

- * 可自行輸入此產品系列的規格。

4.商品描述 (MC005)

- * 可自行輸入此產品系列的相關商品描述，請注意，每行輸入上限為 30 個字元，最多可輸入 255 個字元。

單身

1.品號 (MG002)

- * 不可空白。
- * 可按[F2]開窗查詢品號資料。
- * 並自動帶出品名、規格、製程代號。

2.製程代號 (INV.MB554)

- * 僅能顯示無法修改。
- * 顯示該品號所對應在『IDL 品號資料建立作業』之「製程代號」。

3.品名 (INV.MB002)

- * 僅能顯示無法修改。
- * 顯示該品號所對應在『品號資料建立作業』之「品名」。

4.規格 (INV.MB003)

- * 僅能顯示無法修改。
- * 顯示該品號所對應在『品號資料建立作業』之「規格」。

■作業重點

- 1.若公司產品有做 Body 及 Code 的管理，當「Body 基本資料建立作業」或「Code 基本資料維護作業」確認後，系統會將同一個產品系列的品號資料自動擷取進來，故可節省逐一維護資料的時間。
- 2.除了自行新增外，透過工具列上##86.bmp## (icon)「內部品號匯入」功能鈕，系統會自動搜尋「IDL 品號資料建立作業」中，「產品系列」欄位的代號與要匯入的代號是相符的，就會自動將同一個產品系列的品號匯入。

※ MARKING&BONDING 資料建立作業

■ 程式代號：IDLI65

■ 作業目的

將各產品委託廠商打印的圖檔輸入到此作業中，後續委工單開立時可以直接在作業中查詢圖檔的資料。

■ 輸入畫面

MARKING&BONDING資料建立作業(IDLI65)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號

品名

規格

廠商代號 華承股份有限公司

MARKING代號 ☒ 主要MARKING

MARKING

MARKING圖示 

BONDING

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

1.品號 (MO001)

* 不可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]品號基本資料查詢(INVMB-01)，並自動顯示品名，規格欄位資料。

2.品名 (INV.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

3.規格 (INV.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

4.廠商代號 (MO002)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商基本資料查詢(PURMA-02) ,並顯示簡稱欄位資料。
- * 輸入此品號是由何家廠商負責打印的。

5.主要 MARKING (MO007)

- * 可針對主要的 MARKING 加以註記。

6.MARKING 代號 (MO006)

- * 若同一家廠商針對同一個產品有多種打印的圖案，則可透過此欄位逐一編號，並於「MARKING」欄位上註記。

7.MARKING (MO003)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.MARKING 圖示

- * 設定圖檔存放路徑，抓取 ConductorC.ini 設定。
[Client Components] RelationDataPath 下的指定目錄中的 IDL 目錄。
- * 查詢與修改時，設定目錄下有同品號的圖檔，圖框顯示該圖檔；否則，圖框只顯示品號+廠商。
- * 圖檔的檔案命名原則為品號+廠商 . jpg(BMP)。
- * 只能於「修改」狀態下，按下右邊的  替換檔案 (icon) ,
找到要載入的圖檔就可以了，修改完成之後再按下  (icon)
鈕即可。

9.BONDING (MO004)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.備註 (MO005)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。


※ 編碼原則設定作業

■ 程式代號：CMSI07

■ 作業目的

為了能夠加速資料登錄的回饋效率，若在系統先行編好品號的編碼原則，後續即可根據所定義的原則，由系統自動執行品號編碼的工作。您可以選擇「品號編碼」、「批號編碼」、「Datecode 編碼」及「Body 編碼」…等等編碼類別來定義編碼的原則。

■ 輸入畫面



■欄位說明

1.編碼類別 (MH001)

- * 隱藏欄位。
- * 分為 1.品號編碼、2.客戶編碼、3.廠商編碼、4.固定資產編碼、5.產品序號編碼、6.批號編碼、7.訓練代號編碼、8.課程代號編碼、9.INVOICE、A.員工編號、B.DATECODE 編碼、C.分錄底稿批號編碼及 D.Body 編碼。
- * 當編碼類別為「1.品號編碼」及「4.固定資產編碼」時，才顯示"預設名稱"。

2.編碼結果 (MH002)

- * 隱藏欄位，記錄完整的編碼。
- * 編碼類別為「1.品號編碼」或「4.固定資產編碼」時，不可超過 20 碼。
- * 編碼類別為「2.客戶編碼」或「3.廠商編碼」時，不可超過 10 碼。
- * 編碼類別為「5.產品序號編碼」時，不可超過 30 碼。
- * 編碼類別為「6.批號編碼」時，不可超過 20 碼。
- * 編碼類別為「7.訓練代號」或「8.課程代號」時，不可超過 6 碼。
- * 編碼類別為「9.INVOICE NO」時，不可超過 20 碼。
- * 編碼類別為「A.員工編號」時，不可超過 10 碼。

- * 編碼類別為「B.DATECODE 編碼」時，不可超過 20 碼。
- * 編碼類別為「C.分錄底稿批號編碼」時，不可超過 11 碼。
- * 編碼類別為「D.Body 編碼」時，不可超過 15 碼。

3.編碼代號 (MH003)

- * 不可空白。
- * 可輸入 '*' 代表流水號，若預設 3 碼流水號，則輸入 '***' 表示。

4.預設名稱 (MH004)

- * 分為 1.預設品名、2.預設規格及 3.不預設。
- * 預設「1.預設品名」，可自行修改，例如當新增品號基本資料時，品名欄位要自動從編碼名稱帶出，則設定「1.預設品名」。

5.編碼階層代碼 (MH005)

- * 隱藏欄位。
- * 依編碼樹狀圖自動給值。
- * 二位代表一階，最多十階。

6.預設名稱 (MH006)

- * 分為 1.預設品名、2.預設規格及 3.不預設。

7.編碼方式 (MH007)

- * 若編碼類別為「B:DATECODE 編碼」，則可分為：1.年週編、2.年月週編、3.手動編號。
- * 若為其他編碼類別，則可分為：1.日編、2.月編、3.手動編號。

■作業重點

- 1.品號編碼不得超過 20 碼。
- 2.品號編碼原則最多可以架設至 10 階。
- 3.在編碼原則裡，一個星號 (*) 就代表一個流水碼。

※ 自動編碼設定作業

■ 程式代號：IDLI54

■ 作業目的

設定好 BODY 資料後，系統會依此處之定義自動產生 BODY、CODE 及 Mask 等相關品號。

■ 輸入畫面

序號	資料來源	檔案代號	檔案名稱	欄位代號
0001	1. 檔案	IDLMP	Body基本資料檔	MP001
0002	1. 檔案	IDLMP	Body基本資料檔	MP022
0003	2. 固定文字			
0004	1. 檔案	IDLMS	Body_Type設定檔	MS003

■ 欄位說明

1. 類型 (MW001)

- * 選擇要定義編碼的類型是哪一種。
- * 有 0.Body Type、1.CodeNo.、3.CodeNo. Type、4.Body Mask、5.Code Mask、6.Mask Group，共六種。

類型	說明
Body Type	不帶 Code 的 Body 在自動確認時，依此設定自動產生此 Body 各製程品號至「IDL 品號資料建立作業」。
CodeNO.	業務透過 NewCode 申請單申請 Code No.，確認後會依此編碼原則自動產生 CodeNo 至「Code 基本資料維護作業」。
CodeNO. Type	Code 基本資料確認時，若有設定此自動編碼原則，則會依此編碼原則自動產生各製程品號至「IDL 品號資料建立作業」。
Body Mask	光罩外部料號產生作業，依此編碼原則產生單層光罩品號。
Code Mask	Code 基本資料確認時，依此編碼原則產生 Code 層光罩品號。
Mask Group	光罩外部料號產生作業，依此編碼原則產生光罩群組品號。

2.備註 (MW007)

- * 可在此欄位上註記要產生的料號樣本。
- * 例如：CN0001A-1WA，表示針對「未測晶圓」的料號，希望自動編碼為「body 代號」加上「body 量產版本」加上「-」再加上「製程代號」。

3.序號 (MX002)

- * 由系統自動預設。

4.資料來源 (MX003)

- * 有兩種選擇：1.檔案及 2.固定文字，預設為 1.檔案。

5.檔案代號 (MX004)

- * 若資料來源 = 1.檔案時，按[F2]則可開窗帶出檔案代號及名稱。
- * 若資料來源 = 2.固定文字時，檔案代號、檔案名稱、欄位代號及欄位名稱不須輸入。

6.檔案名稱 (ADM.MC002)

- * 此欄位僅作顯示。

7.欄位代號 (MX005)

- * 按[F2]欄位代號資料查詢，可開窗帶出欄位代號及欄位名稱，並將此欄位的最大長度預設至「欄位長度」。

8.欄位名稱 (ADM.MD004)

- * 此欄位僅作顯示。

9.欄位長度 (MX008)

- * 可修改。
- * 此欄位必須大於等於零。

10.填空方式 (MX007)

- * 有兩種方式：1.不填空白、2.右補空白。
- * 當選擇的欄位其資料長度少於「欄位長度」時，可選擇是否要用空白填滿。

11.固定文字 (MX006)

- * 當資料來源 = 2.固定文字時，才需要輸入。

■作業重點

- 1.單身每一筆的資料長度，加總後不可超過 40 個字元。
- 2.若類別=0.Body Type 或 3.CodeNo. Type，存檔前會檢查每一筆單身資料，若單身任何一筆資料的欄位代號無「MS003（製程代號）」，則顯示錯誤訊息：[單身必須有一筆欄位代號設定為MS003!]，並無法存檔。

※ 編碼原則清單表

■ 程式代號：IDLR02

■ 作業目的

可將品號、DateCode、Body…等編碼原則列印成清單。

■ 輸入畫面

■ 報表說明

1. 本報表資料依編碼代號排序印出。
2. 主要目的報表可以呈現階次。

■ 欄位說明

基本選項

1. 編碼類別 (MH001)

- * 不可空白。
- * 分為 1.品號編碼、2.客戶編碼、3.廠商編碼、4.固定資產編碼、5.產品序號編碼及 6.批號編碼幾種類別。

可將品號、DateCode、Body…等編碼原則列印成清單。

※ Body 基本資料建立作業

■ 程式代號：IDLI32

■ 作業目的

若有新 Body 之建置需求時，透過此作業做資料的輸入及管理。
當此作業確認後，會依自動編碼設定作業之編碼，自動產生相關之 IDL 品號。

■ 輸入畫面

GP Body基本資料建立作業(IDLI32)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號 CN0001 ☐ CODE 確認日期 2008/01/16

單位 PCS @ ☐ 停產 確認者 DS 系統管理

DIE單位 EA @ SIZE 8 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核

基本資料 工程資料 銷售資料 生管資料 成本 特殊特性

產品分類 110 8bits控制器 固定前置天數 0

Estimated Gross Die 2,500 變動前置天數 0

Gross Die 2,500 批量 0

Total Die 2,500

平均測試良率 0.00%

Good Die 0

標準差 0

預估良率 0.00%

備註

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	光罩群組外部料號
0001	A	P:Release		1.Body		☒	MKCN0001-A

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

Body基本資料建立作業(IDL132)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號 CN0001 ☒ CODE 確認日期 2008/01/16

單位 PCS @ ☐ 停產 確認者 DS 系統管理

DIE單位 EA @ SIZE 8 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核

基本資料 工程資料 銷售資料 生管資料 成本 特殊特性

☐ Virtual Body VersionRule 1.Body ☐ 代客燒Code

Body工程編號 EN-CN0001 FAB業務編號 ☐ 全切

Body代工編號 FB-CN0001 平均測試時間 0 ☐ 內阻

FAB廠商 1013 華邦電子 Body量產版本 A ☐ 外阻

DesignRule BankWafer量產版本

ROSC(k ohm) 1.Body 退貨良率標準 0.00% 扣片良率標準 0.00%

產品製程 Claim良率標準 0.00%

特性05

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	光罩群組外部料號
0001	A	P:Release		1.Body		☒	MKCNO001-A

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

Body基本資料建立作業(IDL132)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號 CN0001 ☒ CODE 確認日期 2008/01/16

單位 PCS @ ☐ 停產 確認者 DS 系統管理

DIE單位 EA @ SIZE 8 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核

基本資料 工程資料 銷售資料 生管資料 成本 特殊特性

最長聲音秒數 0 秒 ☐ 訂單量須為Wafer整數倍

MOQ 1,000 ☐ 可接MultiCode

RFQ 5,000

單層包裝量 0

商品描述

報價類別

FEATURE

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	光罩群組外部料號
0001	A	P:Release		1.Body		☒	MKCNO001-A

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

Body基本資料建立作業(IDL132)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號 CN0001 ☐ CODE 確認日期 2008/01/16 

單位 PCS @ ☐ 停產 確認者 DS 系統管理

DIE單位 EA @ SIZE 8 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核

基本資料 工程資料 銷售資料 生管資料 成本 特殊特性

採購廠商 1013 華邦電子

PurchasePolicy

平均切割良率 0.00%

代工料號說明

測試Low Yield標準(%)=平均測試良率(%)X(1- 0.00%)= 100.00%

Bank保留版本

特性09

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	光罩群組外部料號
▶ 0001	A	P:Release		1.Body		☒	MKCNO001-A

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

Body基本資料建立作業(IDL132)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號 CN0001 ☐ CODE 確認日期 2008/01/16 

單位 PCS @ ☐ 停產 確認者 DS 系統管理

DIE單位 EA @ SIZE 8 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核

基本資料 工程資料 銷售資料 生管資料 成本 特殊特性

標準材料成本 0

標準人工成本 0

標準製造費用 0

標準加工費用 0

標準成本合計 0

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	光罩群組外部料號
▶ 0001	A	P:Release		1.Body		☒	MKCNO001-A

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

Body基本資料建立作業(IDL132)[GFDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號: CN0001 ☐ CODE 確認日期: 2008/01/16

單位: PCS @ ☐ 停產 確認者: DS 系統管理

DIE單位: EA @ SIZE: 8 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

工程資料 | 銷售資料 | 生管資料 | 成本 | **特殊特性** | 資料瀏覽

特性10:

特性11:

特性12:

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	光罩群組外部料號
0001	A	P:Release		1.Body		☒	MKCN0001-A

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

1.BODY 代號 (MP001)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]編碼原則設定查詢，帶出「編碼類別=D.Body 編碼」之編碼原則。

2.單位 (MP003)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選出  (icon)或[F2]換算單位查詢輸入，輸入 IC 的換算單位，例如：1 片 = 2,500 顆，後續在 DIE 單位的欄位上即可直接開窗將挑選換算單位。

3.DIE 單位 (MP004)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]換算單位查詢輸入。

4.CODE (MP005)

- * 若此 Body 需做 CODE 管理，可將此選項勾選。
- * 若「代客燒 CODE」及「CODE」皆勾選，會出現錯誤訊息：CODE 和代客燒 CODE 不可同時勾選！

5.停產 (MP006)

* 此欄位僅供顯示。

6.SIZE (MP007)

7.確認日期 (MP058)

* 此欄位僅供顯示。

8.確認者 (MP059)

* 此欄位僅供顯示，系統會顯示人員名稱。

9.簽核狀態碼 (MP060)

* 此欄位僅供顯示。

基本資料

1.固定前置天數 (MP071)

* 此欄位必須大於等於 0。

* 可定義 Body 的「採購天數」或「生產天數」，以作為日常異動單據推算「預計採購日期」及「預計開工日期」的依據。

* 前置天數 (Lead time) 之計算方式＝固定前置天數＋(預計產量÷批量×變動前置天數)

2.變動前置天數 (MP072)

* 此欄位必須大於等於 0。

3.批量 (MP073)

* 此欄位必須大於等於 0。

4.品號分類一 (MP008)

* 若共用參數設定作業中之「品號分類方式一」非空白者，此欄位名稱會顯示「品號分類方式一」之欄位資料；若共用參數設定作業之「品號分類方式一」空白者，則此欄位名稱顯示「品號分類方式一」。

* 此欄位不可空白，可按[F2]品號類別查詢，帶出品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為「1」者。

5.Estimated Gross Die (MP009)

* 此欄位必須大於等於 0。

- * 可自行輸入參考數值。

6.Gross Die (MP010)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

7.Total Die (MP034)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

8.平均測試良率 (MP011)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

9.GOOD_DIE (MP012)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

10.標準差 (MP013)

- * 此欄位僅供顯示。

11.預估良率 (MP014)

- * 可自行輸入參考數值。

12.備註 (MP032)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

工程資料

1.Virtual Body (MP015)

- * 若有勾選，則表示此 Body 為「虛擬 Body」，亦即是此 Body 不需再進行 Body 製作的後續相關程序。
- * 此欄位在系統上僅屬於「備註性質」。

2.BODY 工程編號 (MP016)

- * 指設計者(工程單位)編製的代號。
- * 當 Body 基本資料建立作業確認後，此欄位會寫入「IDL 品號建立作業」之「規格」。

3.BODY 代工編號 (MP017)

- * 指 FAB 廠要代工時，製造單位所給予的代號。
- * 當 Body 基本資料建立作業確認後，此欄位會寫入「IDL 品號建立作業」之「品名」。

4.Fab 業務編號 (MP021)

- * 為 FAB 廠業務單位所給予的編號。
- * 當 Body 基本資料建立作業確認後，此欄位會寫入「IDL 品號建立作業」之「規格」。

5.FAB 廠商 (MP020)

- * 可按[F2]廠商資料查詢，系統會顯示廠商簡稱。
- * 若 Body 的供應商與製造商不同時，可在此欄位記錄製造廠商之代號。

6.Design Rule (MP018)

7.ROSC(k ohm) (MP051)

- * 有兩種選擇：1.Body 及 2.Code，預設為 1.Body。
- * 可設定 Body 測試程式中，「ROSC 測試值」的標準要參考 Body 或是 Code。
- * 此欄位僅為備註說明。

8.Version Rule (MP019)

- * 有兩種選擇：1.Body 及 2.Code，預設為 1.Body。

9.Body 量產版本 (MP022)

- * Body 正式量產的版本代號。

10.BankWafer 量產版本 (MP023)

11.代客燒 CODE (MP024)

- * 若 Body 有帶 Code 而且又是屬於「代客燒 Code」，作業上方的「code」選項不勾選，只需勾選「代客燒 Code」即可。
- * 若「代客燒 CODE」及「CODE」皆勾選，會出現錯誤訊息：CODE 和代客燒 CODE 不可同時勾選！

12.退費良率標準 (MP033)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 與 Faber 廠商協議退貨求償的相關標準。

13.扣片良率標準 (MP043)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 與 Faber 廠商協議退貨求償的相關標準。

14.Claim 良率標準 (MP044)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 與 Faber 廠商協議退貨求償的相關標準。

15.特性 04 (MP062)

- * 若特性設定作業之「特性 04」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 04」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 04]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 04」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

16.特性 05 (MP063)

- * 若特性設定作業之「特性 05」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 05」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 05]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 05」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

17.特性 50 (MP061)

- * 僅可選擇勾選或不勾選。
- * 特性設定作業之「特性 50」每一個分號(;)前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號(;)前之字串名稱。(在「工程資料」頁，顯示第 1~4 個分號前之字串)

18.平均測試時間 (MP042)

- * 此欄位須大於等於零。

銷售資料

1.最長聲音秒數 (MP025)

- * 此欄位須大於等於零。

2.MOQ (MP026)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 輸入最小訂購量。

3.RFQ (MP027)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 即 Refund 量 (退光罩保證金量)。
- * 若 Body 不帶 Code 時，此數量為「合約訂單」之 RFQ 欄位之預設值。

4.單層包裝量 (MP028)

- * 此欄位須大於等於零。

5.商品描述 (MP029)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

6.訂單量須為 Wafer 整數倍 (MP030)

7.可接 Multi_Code (MP031)

- * 若 Body 的種類屬於 Multicode 時，需要同時勾選單頭「Code」及「可接 Multicode」這兩個選項，後續在「Newcode 申請單」才可執行 Multicode 之申請程序。

8.特性 06 (MP064)

- * 若特性設定作業之「特性 06」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 06」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 06]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 06」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

9.特性 07 (MP065)

- * 若特性設定作業之「特性 07」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 07」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 07]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 07」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

10.特性 50 (MP061)

- * 僅可選擇勾選或不勾選。
- * 特性設定作業之「特性 50」每一個分號(;)前之字串若非

空白者，則此欄位名稱會顯示分號（;）前之字串名稱。（在「銷售資料」頁，顯示第 5~7 個分號前之字串）

生管資料

1.採購廠商 (MP035)

- * 可按[F2]廠商資料查詢，系統會顯示廠商簡稱。

2.Purchase Policy (MP036)

3.平均切割良率 (MP037)

- * 此欄位須大於等於零。

4.代工料號說明 (MP038)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

5.測試 Low Yield 標準(%)= 平均測試良率(%)X(1-_____) (MP039)

- * 請輸入 Low Yield 率，且此欄位須大於等於零。

6.特性 08 (MP066)

- * 若特性設定作業之「特性 08」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 08」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 08]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 08」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

7.特性 09 (MP067)

- * 若特性設定作業之「特性 09」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 09」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 09]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 09」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

8.特性 50 (MP061)

- * 僅可選擇勾選或不勾選。
- * 特性設定作業之「特性 50」每一個分號（;）前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號（;）前之字串名稱。（在「銷售資料」頁，顯示第 8~10 個分號前之字串）

成本

1.標準材料成本 (MP047)

- * 此欄位須大於等於零。

2.標準人工成本 (MP048)

- * 此欄位須大於等於零。

3.標準製造費用 (MP049)

- * 此欄位須大於等於零。

4.標準加工費用 (MP050)

- * 此欄位須大於等於零。

5.標準成本合計

- * 此欄位須大於等於零。
- * 為材料成本+人工成本+製造費用+加工費用的合計值。

特殊特性

1.特殊特性 10 (MP068)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 10」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 10」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 10]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 10」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

2.特殊特性 11 (MP069)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 11」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 11」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 11]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 11」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

3.特殊特性 12 (MP070)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 12」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 12」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 12]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 12」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

單身

1.版本 (MU003)

- * 輸入 Body 量產版本。
- * 若有新版本需變更時，可透過單頭 (icon)「Body 版本維護作業」的功能鈕來進行變更。

2.狀態碼 (MU004)

- * 狀態碼有四種：R:Risk、H:Hold、P:Release、E:Engineer。
- * Risk： phase out 之狀態。
Hold：暫不生產之狀態。
Release：量產狀態。
Engineer：工程設計狀態。

3.ENC NO. (MU005)

4.Code Version Rule (MU006)

- * 為 Code 版本依據。
- * 分為 1.Body、2.Code 兩種。
- * 若 Body 有帶 Code 時，可選擇 Code 的版本，要依據 Body 的量產版本或是由 Code 本身自行編立版本。

5.有效日期 (MU007)

6.量產碼 (MU008)

- * 當 Body 的狀態碼是「Release」時，可自行將「量產碼」勾選。

7.光罩群組外部料號 (MU010)

- * 此欄位僅供顯示。
- * 為透過「光罩外部料號產生作業」自動回寫。

工具列功能鈕



Code No.設定作業：定義 Code 的編碼原則。

- * 「CODE」或「代客燒 Code」有勾選時，才能點選此功能鈕，開窗輸入資料。

序號	固定碼	流水號碼數	編碼原則	起始號碼	截止號碼	已用號碼	MultiCode	Mult
0001	A	3	A***	A001	A999	A001	☐	▼

瀏覽

1.序號 (MR002)

- * 由系統自動預設。

2.固定碼 (MR003)

- * 自行輸入。

3.流水號碼數 (MR004)

- * 此欄位必須大於 0。

4.編碼原則 (MR005)

- * 編碼原則 = 固定碼 + 流水號碼數。
- * 例：固定碼 = AB，流水號碼數 = 3，則「編碼原則」會自動顯示為「AB***」（流水號用「*」呈現。

5.起始號碼 (MR006)

- * 輸入此編碼由幾號開始。

6.截止號碼 (MR007)

- * 輸入此編碼到幾號截止。

7.已用號碼 (MR008)

- * 由系統根據實際已用過的 Code 號碼自動回寫。

8.有效碼 (MR009)

- * 預設為有勾選。
- * 若所設定的編碼原則不適用時，可將此選項設為不勾選，後續系統即不會再依此編碼原則預設 Code 的編碼。

9.MultiCode (MR010)

- * 若 Body 帶 MultiCode，即可勾選。

10.MultiCode 起始編號 (MR011)

- * 輸入 MultiCode 由幾號開始。

11.MultiCode 截止編號 (MR012)

- * 輸入 MultiCode 到幾號截止。

12.MultiCode 已用號碼 (MR013)

- * 由系統根據實際已用過的 MultiCode 號碼自動回寫。



Body Type 設定作業：若需依照產品的製程逐一產生料號時，請於此作業輸入。

- * 開窗後即可看到在「製程代號建立作業」中，有勾選「產生料號」的相關資料，後續系統即依照這些製程代號自動產生 Body 所對應的晶圓及 IC 的料號。
- * 亦可自行維護製程資料。

GP Body基本資料建立作業(IDLI32)[GPIDL25]					
資料(D) 功能(F) 離開(X)					
序號	製程代號	製程名稱	製程敘述	產品屬性	
▶ 0001	1WA	Wafer	晶圓廠晶圓	1:未測晶圓	
0002	2CP	CP		2:已測晶圓	
0003	3PG	Package		3:未測IC	
0004	3DS	Die saw		4:已測IC	
0005	4FT	FT		4:已測IC	
瀏覽					

13.序號 (MS002)

- * 由系統自動預設。

14.製程代號 (MS003)

- * 不可空白。

* [F2]製程代號查詢。

15.製程名稱 (CMS.MW002)

* 此欄位僅供顯示。

16.製程敘述 (CMS.MW003)

* 此欄位僅供顯示。

17.產品屬性 (CMS.MW014)

* 此欄位僅供顯示。

* 有 0:Body、1:未測晶圓、2:已測晶圓、3:未測 IC、4:已測 IC、7:MASK 及 9:其他。

* 若產品屬性 = 1.未測晶圓或 2.已測晶圓時，無法做 DATECODE 管理。

18.庫別 (CMS.MW005)

* 此欄位僅供顯示。

19.庫別名稱 (CMS.MW006)

* 此欄位僅供顯示。

20.贈/備品率 (MS004)

* 輸入與顯示時為 *100.0，存入時除以 100。例：50% 存入值為 0.5000。

21.DATECODE 管理 (MS005)

* 若產品屬性 = 1.未測晶圓或 2.已測晶圓時，無法做 DATECODE 管理。

22.Bin 管理 (MS006)



Body 版本維護作業：若後續有新的 Body 量產版本需要變更時，可此功能鈕來進行資料的變更。

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼
0001	A	P:Release		1.Body		☒

* 請見 Body 基本資料建立作業的「單身」欄位說明。



ProCard 建立作業：若需要記錄 Body 的「Pro Card 型號」及「Pro Card 名稱」可透過此功能鈕輸入資料。

序號	ProCard型號	ProCard名稱	備註

23.序號 (MZ006)

* 由系統自動預設。

24.ProCard 型號 (MZ003)

* 自行輸入型號。

25.ProCard 名稱 (MZ004)

* 自行輸入名稱。

26.備註 (MZ005)

* 可按[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.若要確認資料時，必須先維護好光罩的相關資料，否則會出現「Body 代號+Body 量產版本的光罩資料不存在，不可確認！」。所以必須先至「光罩群組資料建立作業」將資料維護完成，才可以將 Body 資料確認。
- 2.若 Body 為不帶 Code 的情況下，當 Body 的資料確認後，系統會依據「自動編碼原則設定作業」的定義，自動產生此 Body 各製程的料號到「IDL 品號資料建立作業」，同時也會自動將同一個「產品系列 ID」的資料，產生到「產品系列資料建立作業」中。

※ Body 基本資料變更建立作業

■ 程式代號：IDLI66

■ 作業目的

針對 Body 基本資料內的欄位進行變更，以保留歷史變更紀錄。

■ 輸入畫面

序號	欄位代號	欄位名稱	欄位型態	新文字欄位值	新值
0001	MP016	Body工程編號	C.Char	PURCN0003	PURCN0003
0002	MP017	Body代工編號	C.Char	DSCCN0003	DSCCN0003
0003	MP021	FAB業務編號	C.Char	COPCN0003	COPCN0003

■ 欄位說明

單頭

1.Body 代號 (TQ001)

* 不可空白。

* 可按  (icon)或[F2] BODY 資料查詢，開窗帶出要修改資料的 Body 代號。

2.變更版次 (TQ002)

* 系統會自動帶出變更版次。

3.變更日期 (TQ003)

* 輸入的日期不可小於庫存現行年月。

* 連續新增時預設前一筆變更日期。

4.修改欄位類別 (TQ007)

* 有 0.全部、1.基本資料、9.業務、C.生管、F.工程。

5.簽核狀態 (TQ011)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

6.列印次數 (TQ012)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於新增狀態時預設為 0。

7.傳送次數 (TQ013)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於新增狀態時預設為 0。

8.刪除 BODY (TQ004)

- * 若符合下列情況，則不可刪除此 Body：
 - 1.曾產生異動單據、2.Body 已存在品號廠商、3.已有 BOM 及庫存資料。
- * 若勾選，則「IDL 品號資料建立」、「Body 基本資料建立」，屬於此系列之品號皆一起刪除。

9.修改者 (TQ005)

- * 此欄位僅作顯示。

10.備註 (TQ006)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

11.確認者 (TQ008)

- * 此欄位僅作顯示。

12.確認日期 (TQ009)

- * 此欄位僅作顯示。

單身

1.序號 (TR003)

- * 由系統自動預設。

2.欄位編號 (TR004)

- * 選擇欲變更的欄位編號。

3.欄位名稱 (TR005)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於挑選出欲變更的欄位編號後，由系統自動帶出。

4.欄位型態 (TR010)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 C.Char、N.Numeric、V.Varchar 三種型態。

5.新文字欄位值 (TR006)

- * 若選擇的欄位為文字型態（如 C.Char、V.Varchar）時，則須於此欄位輸入欲變更的文字資料。
- * 當欄位編號 = MP001 (品號分類一)，則此欄位不可空白，並可[F2]品號類別查詢，查詢品號類別資料建立作業中「分類方式 = 1」之品號類別細項。
- * 當欄位編號 = MP029 (商品描述)、MP032 (備註)、MP038 (代工料號說明)、MP062 (特性 04)、MP063 (特性 05)、MP064 (特性 06)、MP065 (特性 07)、MP066 (特性 08)、MP067 (特性 09)、MP068 (特殊特性 10)、MP069 (特殊特性 11)、MP070 (特殊特性 12)，則可直接輸入欲變更的資料，或按[F2]片語資料查詢。
- * 當欄位編號 = MP020 (FAB 廠商)、MP035 (採購廠商)，則可按[F2]廠商資料查詢，開窗帶出廠商資料。
- * 當欄位編號 = MP005 (CODE)、MP024 (代客燒 CODE)、MP031 (Multi Code)，此欄位只能輸入 Y 或 N，且不可空白。

6.新值名稱 (TR014)

- * 此欄位僅作顯示。

7.原文字欄位值 (TR007)

- * 此欄位僅作顯示。

8.原值名稱 (TR015)

- * 此欄位僅作顯示。

9.新數值欄位值 (TR008)

- * 若選擇的欄位為數值型態（如 N.Numeric）時，則須於此欄位輸入欲變更的數值資料。
- * 只能輸入數值。
- * 此欄位必須大於等於 0。

10.原數值欄位值 (TR009)

- * 此欄位僅作顯示。

11.備註 (TR012)

- * 可按[F2]片語資料查詢，或直接輸入註記資料。

■作業重點

- 1.若欄位代號為本幣成本金額取位：單位標準材料成本(MP047)、單位標準人工成本(MP048)、單位標準製造費用(MP049)、單位標準加工費用(MP050)時，則新數值欄位值 (TR008)、原數值欄位值 (TR009)依本幣成本金額取位。
- 2.輸入變更資料時，單身的「欄位代號」不可有重複資料。
- 3.若單身資料之原文字型欄位值 (TR007) = 新文字型欄位值 (TR006) 或原數值欄位值 (TR009) = 新數值欄位值 (TR008) 時，系統會顯示「資料無變更，請重新輸入！」之錯誤訊息。

※ Body 基本資料建立作業(工程)

■程式代號：IDLI37

■作業目的

提供依不同職能來維護 Body 相關資料。

■輸入畫面

Body基本資料建立作業(工程)(IDLI37)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號 CN0001 ☐ CODE 確認日期 2008/01/16

單位 PCS @ ☐ 停產 確認者 DS 系統管理

DIE單位 EA @ SIZE 8 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核

基本資料一 基本資料二 特殊特性 資料瀏覽

產品分類 110 ☐ 8bits控制器

Estimated Gross Die 2,500 固定前置天數 0

GROSS DIE 2,500 變動前置天數 0

Total Die 2,500 批量 0

平均測試良率 0.00%

GOOD_DIE 0

標準差 0

預估良率 0.00%

備註

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	Mask
0001	A	P:Release		1.Body		☒	1001

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

GP Body基本資料建立作業(工程)(IDLI37)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號CN0001

單位PCS @

DIE單位EA @

SIZE8

☒ CODE

☐ 停產

確認日期2008/01/16

確認者DS 系統管理

簽核狀態碼N.不執行電子簽核

基本資料一

基本資料二

特殊特性

資料瀏覽

☐ Virtual Body

VersionRule1.Body

☐ 代客燒Code

Body工程編號EN-CN0001

FAB業務編號

☐ 全切

Body代工編號FB-CN0001

平均測試時間0

☐ 內阻

FAB廠商1013 華邦電子

Body量產版本A

☐ 外阻

DesignRule

BankWafer量產版本

ROSC(k ohm)1.Body

退貨良率標準0.00%

扣片良率標準0.00%

產品製程

Claim良率標準0.00%

特性05

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	Mask
0001	A	P:Release		1.Body		☒	1001

瀏覽

單身資料筆數: 1

127.0.0.1 - 211

GP Body基本資料建立作業(工程)(IDLI37)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號CN0001

單位PCS @

DIE單位EA @

SIZE8

☒ CODE

☐ 停產

確認日期2008/01/16

確認者DS 系統管理

簽核狀態碼N.不執行電子簽核

基本資料一

基本資料二

特殊特性

資料瀏覽

特性10

特性11

特性12

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	Mask
0001	A	P:Release		1.Body		☒	1001

瀏覽

單身資料筆數: 1

127.0.0.1 - 211

■欄位說明

1.BODY 代號 (MP001)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]編碼原則設定查詢，帶出「編碼類別=D.Body 編碼」之編碼原則。

2.單位 (MP003)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選出  (icon)或[F2]換算單位查詢輸入，輸入 IC 的換算單位，例如：1 片 = 2,500 顆，後續在 DIE 單位的欄位上即可直接開窗將挑選換算單位。

3.DIE 單位 (MP004)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]換算單位查詢輸入。

4.CODE (MP005)

- * 若此 Body 需做 CODE 管理，可將此選項勾選。
- * 若「代客燒 CODE」及「CODE」皆勾選，會出現錯誤訊息：CODE 和代客燒 CODE 不可同時勾選！

5.停產 (MP006)

- * 此欄位僅供顯示。

6.SIZE (MP007)

7.確認日期 (MP058)

- * 此欄位僅供顯示。

8.確認者 (MP059)

- * 此欄位僅供顯示，系統會顯示人員名稱。

9.簽核狀態碼 (MP060)

- * 此欄位僅供顯示。

基本資料一

1.固定前置天數 (MP071)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可定義 Body 的「採購天數」或「生產天數」，以作為日常異

動單據推算「預計採購日期」及「預計開工日期」的依據。

- * 前置天數 (Lead time) 之計算方式＝固定前置天數＋(預計產量÷批量×變動前置天數)

2.變動前置天數 (MP072)

- * 此欄位必須大於等於 0。

3.批量 (MP073)

- * 此欄位必須大於等於 0。

4.品號分類一 (MP008)

- * 若共用參數設定作業中之「品號分類方式一」非空白者，此欄位名稱會顯示「品號分類方式一」之欄位資料；若共用參數設定作業之「品號分類方式一」空白者，則此欄位名稱顯示「品號分類方式一」。
- * 此欄位不可空白，可按[F2]品號類別查詢，帶出品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為「1」者。

5.Estimated Gross Die (MP009)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

6.Gross Die (MP010)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

7.Total Die (MP034)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

8.平均測試良率 (MP011)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

9.GOOD_DIE (MP012)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

10.標準差 (MP013)

- * 此欄位僅供顯示。

11.預估良率 (MP014)

- * 可自行輸入參考數值。

12.備註 (MP032)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

基本資料二

1.Virtual Body (MP015)

- * 若有勾選，則表示此 Body 為「虛擬 Body」，亦即是此 Body 不需再進行 Body 製作的後續相關程序。
- * 此欄位在系統上僅屬於「備註性質」。

2.BODY 工程編號 (MP016)

- * 指設計者(工程單位)編製的代號。
- * 當 Body 基本資料建立作業確認後，此欄位會寫入「IDL 品號建立作業」之「規格」。

3.BODY 代工編號 (MP017)

- * 指 FAB 廠要代工時，製造單位所給予的代號。
- * 當 Body 基本資料建立作業確認後，此欄位會寫入「IDL 品號建立作業」之「品名」。

4.Fab 業務編號 (MP021)

- * 為 FAB 廠業務單位所給予的編號。
- * 當 Body 基本資料建立作業確認後，此欄位會寫入「IDL 品號建立作業」之「規格」。

5.FAB 廠商 (MP020)

- * 可按[F2]廠商資料查詢，系統會顯示廠商簡稱。
- * 若 Body 的供應商與製造商不同時，可在此欄位記錄製造廠商之代號。

6.Design Rule (MP018)

7.ROSC(k ohm) (MP051)

- * 有兩種選擇：1.Body 及 2.Code，預設為 1.Body。
- * 可設定 Body 測試程式中，「ROSC 測試值」的標準要參考 Body 或是 Code。
- * 此欄位僅為備註說明。

8.Version Rule (MP019)

- * 有兩種選擇：1.Body 及 2.Code，預設為 1.Body。

9.Body 量產版本 (MP022)

- * Body 正式量產的版本代號。

10.BankWafer 量產版本 (MP023)

11.代客燒 CODE (MP024)

- * 若 Body 有帶 Code 而且又是屬於「代客燒 Code」，作業上方的「code」選項不勾選，只需勾選「代客燒 Code」即可。
- * 若「代客燒 CODE」及「CODE」皆勾選，會出現錯誤訊息：CODE 和代客燒 CODE 不可同時勾選！

12.退費良率標準 (MP033)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 與 Faber 廠商協議退貨求償的相關標準。

13.扣片良率標準 (MP043)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 與 Faber 廠商協議退貨求償的相關標準。

14.Claim 良率標準 (MP044)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 與 Faber 廠商協議退貨求償的相關標準。

15.特性 04 (MP062)

- * 若特性設定作業之「特性 04」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 04」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 04]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 04」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

16.特性 05 (MP063)

- * 若特性設定作業之「特性 05」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 05」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 05]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 05」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

17.特性 50 (MP061)

- * 僅可選擇勾選或不勾選。
- * 特性設定作業之「特性 50」每一個分號(;)前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號(;)前之字串名稱。(在「工程資料」頁，顯示第 1~4 個分號前之字串)

18.平均測試時間 (MP042)

- * 此欄位須大於等於零。

特殊特性

1.特殊特性 10 (MP068)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 10」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 10」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 10]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 10」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

2.特殊特性 11 (MP069)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 11」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 11」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 11]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 11」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

3.特殊特性 12 (MP070)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 12」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 12」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 12]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 12」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

單身

1.版本 (MU003)

- * 輸入 Body 量產版本。
- * 若有新版本需變更時，可透過單頭 (icon)「Body 版本維護

作業」的功能鈕來進行變更。

2.狀態碼 (MU004)

- * 狀態碼有四種：R:Risk、H:Hold、P:Release、E:Engineer。

- * Risk： phase out 之狀態。

- Hold：暫不生產之狀態。

- Release：量產狀態。

- Engineer：工程設計狀態。

3.ENC NO. (MU005)

4.Code Version Rule (MU006)

- * 為 Code 版本依據。

- * 分為 1.Body、2.Code 兩種。

- * 若 Body 有帶 Code 時，可選擇 Code 的版本，要依據 Body 的量產版本或是由 Code 本身自行編立版本。

5.有效日期 (MU007)

6.量產碼 (MU008)

- * 當 Body 的狀態碼是「Release」時，可自行將「量產碼」勾選。

7.光罩群組外部料號 (MU010)

- * 此欄位僅供顯示。

- * 為透過「光罩外部料號產生作業」自動回寫。

※ Body 基本資料建立作業(銷售)

■ 程式代號：IDLI38

■ 作業目的

提供依不同職能來維護 Body 相關資料。

■ 輸入畫面

Body基本資料建立作業(銷售)(IDLI38)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號 CN0001 ☐ CODE 確認日期 2008/01/16

單位 PCS ☐ 停產 確認者 DS 系統管理

DIE單位 EA SIZE 8 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核

基本資料 成本 特殊特性 資料瀏覽

最長聲音秒數 0 秒 ☐ 訂單量須為Wafer整數倍

MOQ 1,000 ☐ 可接MultiCode

RFQ 5,000

單層包裝量 0

商品描述

報價類別

FEATURE

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	Mask
▶ 0001	A	P:Release		1.Body		☒	1001

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

Body基本資料建立作業(銷售)(IDLI38)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號

CN0001

單位

PCS

DIE單位

EA

SIZE

8

CODE

☒

停產

☐

確認日期

2008/01/16

確認者

DS

系統管理

簽核狀態碼

N.不執行電子簽核

基本資料

成本

特殊特性

資料瀏覽

標準材料成本

0

標準人工成本

0

標準製造費用

0

標準加工費用

0

標準成本合計

0

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	Mask
▶0001	A	P:Release		1.Body		☒	1001

瀏覽

單身資料筆數: 1

127.0.0.1 - 211

Body基本資料建立作業(銷售)(IDLI38)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號

CN0001

單位

PCS

DIE單位

EA

SIZE

8

CODE

☒

停產

☐

確認日期

2008/01/16

確認者

DS

系統管理

簽核狀態碼

N.不執行電子簽核

基本資料

成本

特殊特性

資料瀏覽

特性10

特性11

特性12

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	Mask
▶0001	A	P:Release		1.Body		☒	1001

瀏覽

單身資料筆數: 1

127.0.0.1 - 211

■欄位說明

1.BODY 代號 (MP001)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]編碼原則設定查詢，帶出「編碼類別=D.Body 編碼」之編碼原則。

2.單位 (MP003)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選出  (icon)或[F2]換算單位查詢輸入，輸入 IC 的換算單位，例如：1 片 = 2,500 顆，後續在 DIE 單位的欄位上即可直接開窗將挑選換算單位。

3.DIE 單位 (MP004)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]換算單位查詢輸入。

4.CODE (MP005)

- * 若此 Body 需做 CODE 管理，可將此選項勾選。
- * 若「代客燒 CODE」及「CODE」皆勾選，會出現錯誤訊息：CODE 和代客燒 CODE 不可同時勾選！

5.停產 (MP006)

- * 此欄位僅供顯示。

6.SIZE (MP007)

7.確認日期 (MP058)

- * 此欄位僅供顯示。

8.確認者 (MP059)

- * 此欄位僅供顯示，系統會顯示人員名稱。

9.簽核狀態碼 (MP060)

- * 此欄位僅供顯示。

基本資料

1.最長聲音秒數 (MP025)

- * 此欄位須大於等於零。

2.MOQ (MP026)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 輸入最小訂購量。

3.RFQ (MP027)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 即 Refund 量 (退光罩保證金量)。
- * 若 Body 不帶 Code 時，此數量為「合約訂單」之 RFQ 欄位之預設值。

4.單層包裝量 (MP028)

- * 此欄位須大於等於零。

5.商品描述 (MP029)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

6.訂單量須為 Wafer 整數倍 (MP030)

7.可接 Multi_Code (MP031)

- * 若 Body 的種類屬於 Multicode 時，需要同時勾選單頭「Code」及「可接 Multicode」這兩個選項，後續在「Newcode 申請單」才可執行 Multicode 之申請程序。

8.特性 06 (MP064)

- * 若特性設定作業之「特性 06」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 06」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 06]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 06」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

9.特性 07 (MP065)

- * 若特性設定作業之「特性 07」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 07」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 07]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 07」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

10.特性 50 (MP061)

- * 僅可選擇勾選或不勾選。
- * 特性設定作業之「特性 50」每一個分號(;)前之字串若非

空白者，則此欄位名稱會顯示分號（;）前之字串名稱。（在「銷售資料」頁，顯示第 5~7 個分號前之字串）

成本

1.標準材料成本 (MP047)

- * 此欄位須大於等於零。

2.標準人工成本 (MP048)

- * 此欄位須大於等於零。

3.標準製造費用 (MP049)

- * 此欄位須大於等於零。

4.標準加工費用 (MP050)

- * 此欄位須大於等於零。

5.標準成本合計

- * 此欄位須大於等於零。
- * 為材料成本+人工成本+製造費用+加工費用的合計值。

特殊特性

1.特殊特性 10 (MP068)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 10」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 10」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 10]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 10」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

2.特殊特性 11 (MP069)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 11」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 11」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 11]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 11」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

3.特殊特性 12 (MP070)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 12」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 12」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 12]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 12」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

單身

1.版本 (MU003)

- * 輸入 Body 量產版本。
- * 若有新版本需變更時，可透過單頭 (icon)「Body 版本維護作業」的功能鈕來進行變更。

2.狀態碼 (MU004)

- * 狀態碼有四種：R:Risk、H:Hold、P:Release、E:Engineer。
- * Risk： phase out 之狀態。
Hold：暫不生產之狀態。
Release：量產狀態。
Engineer：工程設計狀態。

3.ENC NO. (MU005)

4.Code Version Rule (MU006)

- * 為 Code 版本依據。
- * 分為 1.Body、2.Code 兩種。
- * 若 Body 有帶 Code 時，可選擇 Code 的版本，要依據 Body 的量產版本或是由 Code 本身自行編立版本。

5.有效日期 (MU007)

6.量產碼 (MU008)

- * 當 Body 的狀態碼是「Release」時，可自行將「量產碼」勾選。

7.光罩群組外部料號 (MU010)

- * 此欄位僅供顯示。
- * 為透過「光罩外部料號產生作業」自動回寫。

※ Body 基本資料建立作業(生管)

■ 程式代號：IDLI39

■ 作業目的

提供依不同職能來維護 Body 相關資料。

■ 輸入畫面

Body基本資料建立作業(生管)(IDLI39)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號 CN0001 ☐ CODE 確認日期 2008/01/16

單位 PCS ☐ 停產 確認者 DS 系統管理

DIE單位 EA SIZE 8 簽核狀態碼 N.不執行電子簽核

基本資料一 基本資料二 特殊特性 資料瀏覽

產品分類 110 ☐ 8bits控制器

Estimated Gross Die 2,500 固定前置天數 0

GROSS DIE 2,500 變動前置天數 0

Total Die 2,500 批量 0

平均測試良率 0.00%

GOOD_DIE 0

標準差 0

預估良率 0.00%

備註

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	Mask
0001	A	P:Release		1.Body		☒	1001

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

Body基本資料建立作業(生管)(DLI39)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號

CN0001

單位

PCS

DIE單位

EA

SIZE

8

CODE

☒

停產

☐

確認日期

2008/01/16

確認者

DS

系統管理

簽核狀態碼

N.不執行電子簽核

基本資料一

基本資料二

特殊特性

資料瀏覽

採購廠商

1013

華邦電子

PurchasePolicy

平均切割良率

0.00%

代工料號說明

測試Low Yield標準(%)=平均測試良率(%)X(1-

0.00%

)=

100.00%

Bank保留版本

特性09

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	Mask
▶0001	A	P:Release		1.Body		☒	1001

瀏覽

單身資料筆數: 1

127.0.0.1 - 211

Body基本資料建立作業(生管)(DLI39)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

BODY代號

CN0001

單位

PCS

DIE單位

EA

SIZE

8

CODE

☒

停產

☐

確認日期

2008/01/16

確認者

DS

系統管理

簽核狀態碼

N.不執行電子簽核

基本資料一

基本資料二

特殊特性

資料瀏覽

特性10

特性11

特性12

序號	版本	狀態碼	ENC NO	Code Version Rule	有效日期	量產碼	Mask
▶0001	A	P:Release		1.Body		☒	1001

瀏覽

單身資料筆數: 1

127.0.0.1 - 211

■欄位說明

1.BODY 代號 (MP001)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]編碼原則設定查詢，帶出「編碼類別=D.Body 編碼」之編碼原則。

2.單位 (MP003)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選出  (icon)或[F2]換算單位查詢輸入，輸入 IC 的換算單位，例如：1 片 = 2,500 顆，後續在 DIE 單位的欄位上即可直接開窗將挑選換算單位。

3.DIE 單位 (MP004)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]換算單位查詢輸入。

4.CODE (MP005)

- * 若此 Body 需做 CODE 管理，可將此選項勾選。
- * 若「代客燒 CODE」及「CODE」皆勾選，會出現錯誤訊息：CODE 和代客燒 CODE 不可同時勾選！

5.停產 (MP006)

- * 此欄位僅供顯示。

6.SIZE (MP007)

7.確認日期 (MP058)

- * 此欄位僅供顯示。

8.確認者 (MP059)

- * 此欄位僅供顯示，系統會顯示人員名稱。

9.簽核狀態碼 (MP060)

- * 此欄位僅供顯示。

基本資料一

1.固定前置天數 (MP071)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可定義 Body 的「採購天數」或「生產天數」，以作為日常異

動單據推算「預計採購日期」及「預計開工日期」的依據。

- * 前置天數 (Lead time) 之計算方式＝固定前置天數＋(預計產量÷批量×變動前置天數)

2.變動前置天數 (MP072)

- * 此欄位必須大於等於 0。

3.批量 (MP073)

- * 此欄位必須大於等於 0。

4.品號分類一 (MP008)

- * 若共用參數設定作業中之「品號分類方式一」非空白者，此欄位名稱會顯示「品號分類方式一」之欄位資料；若共用參數設定作業之「品號分類方式一」空白者，則此欄位名稱顯示「品號分類方式一」。
- * 此欄位不可空白，可按[F2]品號類別查詢，帶出品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為「1」者。

5.Estimated Gross Die (MP009)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

6.Gross Die (MP010)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

7.Total Die (MP034)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

8.平均測試良率 (MP011)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

9.GOOD_DIE (MP012)

- * 此欄位必須大於等於 0。
- * 可自行輸入參考數值。

10.標準差 (MP013)

* 此欄位僅供顯示。

11.預估良率 (MP014)

* 可自行輸入參考數值。

12.備註 (MP032)

* 可按[F2]片語資料查詢。

基本資料二

1.採購廠商 (MP035)

* 可按[F2]廠商資料查詢，系統會顯示廠商簡稱。

2.Purchase Policy (MP036)

3.平均切割良率 (MP037)

* 此欄位須大於等於零。

4.代工料號說明 (MP038)

* 可按[F2]片語資料查詢。

5.測試 Low Yield 標準(%)= 平均測試良率(%)X(1-_____)
(MP039)

* 請輸入 Low Yield 率，且此欄位須大於等於零。

6.特性 08 (MP066)

* 若特性設定作業之「特性 08」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 08」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 08]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 08」。

* 可按[F2]片語資料查詢。

7.特性 09 (MP067)

* 若特性設定作業之「特性 09」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 09」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 09]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 09」。

* 可按[F2]片語資料查詢。

8.特性 50 (MP061)

- * 僅可選擇勾選或不勾選。
- * 特性設定作業之「特性 50」每一個分號(;)前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號(;)前之字串名稱。(在「銷售資料」頁，顯示第 8~10 個分號前之字串)

特殊特性

1.特殊特性 10 (MP068)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 10」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 10」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 10]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 10」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

2.特殊特性 11 (MP069)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 11」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 11」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 11]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 11」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

3.特殊特性 12 (MP070)

- * 若特性設定作業之「特殊特性 12」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特殊特性 12」之欄位資料；若特性設定作業之[特殊特性 12]空白者，則此欄位名稱顯示「特殊特性 12」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

單身

1.版本 (MU003)

- * 輸入 Body 量產版本。
- * 若有新版本需變更時，可透過單頭 (icon)「Body 版本維護作業」的功能鈕來進行變更。

2.狀態碼 (MU004)

- * 狀態碼有四種：R:Risk、H:Hold、P:Release、E:Engineer。
- * Risk： phase out 之狀態。
Hold：暫不生產之狀態。
Release：量產狀態。
Engineer：工程設計狀態。

3.ENC NO. (MU005)

4.Code Version Rule (MU006)

- * 為 Code 版本依據。
- * 分為 1.Body、2.Code 兩種。
- * 若 Body 有帶 Code 時，可選擇 Code 的版本，要依據 Body 的量產版本或是由 Code 本身自行編立版本。

5.有效日期 (MU007)

6.量產碼 (MU008)

- * 當 Body 的狀態碼是「Release」時，可自行將「量產碼」勾選。

7.光罩群組外部料號 (MU010)

- * 此欄位僅供顯示。
- * 為透過「光罩外部料號產生作業」自動回寫。

※ New Code 申請單建立作業

■ 程式代號：IDLI40

■ 作業目的

Body 帶 Code 產品或代客燒 Code 有新 Code 需求時即需填寫此單據。

■ 輸入畫面

序號	編碼原則	CODE	申請Sub Code總數	SubCode	產品描述	指定Tape Out日期
0001	A***	A001	0			2008/01/25

■ 欄位說明

單頭

1. 單別 (TJ001)

* 此欄位不可空白，可按[F2]單據性質資料，查詢單據性質為「L2.New Code 單單據」之單別資料。

2. 單號 (TJ002)

* 此欄位不可空白。

3. 單據日期 (TJ003)

* 此欄位不可空白，預設為系統日期。

4. 客戶 (TJ004)

* 此欄位不可空白，可按[F2] 客戶資料查詢，系統會顯示客戶簡稱。

5.業務人員 (TJ005)

- * 可空白，可按[F2] 業務人員資料查詢，查詢「職務分類=3.業務」的人員資料，會顯示人員名稱。

6.BODY 代號 (TJ006)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]BODY 資料查詢。

7.備註 (TJ009)

- * 可按[F2] 片語資料查詢。

8.確認日期 (TJ011)

- * 此欄位僅作顯示。

9.確認者 (TJ012)

- * 此欄位僅作顯示。

10.簽核狀態碼 (TJ013)

- * 此欄位僅作顯示。

11.列印次數 (TJ015)

- * 此欄位僅作顯示。

12.傳送次數 (TJ016)

- * 此欄位僅作顯示。

13.取消 Tape Out 日期 (TJ019)

- * 此欄位僅作顯示。

14.取消 Tape Out 時間 (TJ020)

- * 此欄位僅作顯示。

15.可接 Multi_Code (IDL.MP031)

- * 此欄位僅作顯示。

16.代客燒 Code (IDL.MP024)

- * 此欄位僅作顯示。

17.版本 (TJ021)

單身

1.編碼原則 (TK004)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]CODE NO.設定資料檔。

2.CODE (TK005)

- * 可按[F2] 自動給號，由系統自動給 CODE。
- * 按[F3] 挑選 CODE，可複選。
- * 按[F4]CODE 使用狀況查詢，可查詢 CODE 目前被使用的狀況。

3.SubCode 申請總數 (TK007)

- * 若「SubCode 申請總數 = 0」，則「SubCode」欄位不可輸入。
- * 若「可接 MultiCode」未勾選，則「Sub CODE 申請總數」欄位不可輸入。

4.SubCode (TK009)

- * 可按[F2]挑選 CODE 作複選，若有不同 SubCode 輸入時請以分號(;) 分隔。
- * 若「SubCode 申請總數」>「SubCode」所挑選之 Code 總數 (ex：901; 902; 903，挑選 Code 總數=3)，則會出現錯誤訊息：挑選的 SubCode 總數不可大於 SubCode 申請總數！

5.產品描述 (TK010)

- * 可按[F2] 片語資料查詢。

6.指定 Tape Out 日期 (IDL.MT032)

- * 此欄位僅作顯示。

※ NewCode 申請單憑證

■程式代號：IDLR42

■作業目的

將『New Code 申請單建立作業』之單據資料以單號列印成書面憑證，作為資料審查或核准或歸檔之用。

■輸入畫面

NewCode申請單憑證(IDLR42)[GPIDL25]

基本選項 進階選項 系統選項


選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇單別 AL20 [NewCode申請單](#)

選擇單號
 起 迄

選擇確認日期
 起 / / 迄 / /

選擇單據日期
 起 2008/02/26 迄 2008/02/26



■欄位說明

基本選項

1.選擇傳送方式

- * 此欄位不可空白。
- * 若選擇傳送方式 = FAX/Email，則進階選項中的「選擇 FAX/Email 傳送狀態」、「選擇 FAX/Email 傳送方式」、「FAX NO/Email Address」才可輸入，及預覽列印頁上之 FAX 或 Email 功能鈕才可點選。
- * 若未買 FEP（FAX/Email 處理系統），則選擇傳送方式的 FAX/Email 選項無法選取。

2.選擇單別 (IDL.TJ001)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選  或按[F2]單別資料查詢，查詢單據性質為 L2.New Code 申請單據之單別資料，系統並顯示單別名稱。

3.選擇單號 (IDL.TJ002)

- * 空白表示全部。

4.選擇確認日期 (IDL.TJ011)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢 New Code 申請單「確認日期」之篩選條件，協助資料輸入。
- * 空白表示全部。

5.選擇單據日期 (IDL.TJ003)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢 New Code 申請單「單據日期」之篩選條件，協助資料輸入。
- * 空白表示全部。

進階選項

1.選擇確認狀態

- * 指 NewCode 申請單之核准狀態。
- * 計 Y.已確認(「核」)、N.未確認(「☐」)、V.作廢(「廢」)及全部四種。

2.選擇列印狀態

- * 指 NewCode 申請單之列印狀況。
- * 計有 1.已列印、2.未列印、3.全部三種狀態。

3.選擇 FAX/Email 傳送狀態

- * 若無購買 FEP (FAX/Email 處理系統)，則此欄位隱藏。
- * 計有 1.已傳送、2.未傳送、3.全部三種狀態。

4.選擇 FAX/Email 傳送方式

- * 若無購買 FEP (FAX/Email 處理系統)，則此欄位隱藏。
- * 計有四種方式：1.FAX To 客戶、2.Email To 客戶、3.FAX To 自訂對象、4.Email To 自訂對象。
- * 若選擇 FAX/Email 傳送方式= 1.FAX To 客戶 或 3.FAX To 自訂對象，則預覽列印列上的 FAX 功能鈕才能點選。
- * 若選擇 FAX/Email 傳送方式= 2.Email To 客戶 或 4.Email To 自訂對象，則預覽列印列上的 Email 功能鈕才能點選。

5.FAX NO/Email Address

- * 若無購買 FEP (FAX/Email 處理系統)，則此欄位隱藏。
- * 若選擇傳送方式 = 3.FAX To 自訂對象 或 4.Email To 自訂對象，則預覽列印列上的 FAX 功能鈕才能點選。

對象，則此欄位不可空白。

- * 若選擇傳送方式 = 3.FAX To 自訂對象，則此欄位名稱顯示為「FAX NO」。
- * 若選擇傳送方式 = 4.Email To 自訂對象，則此欄位名稱顯示為「Email Address」。

※ CODE 基本資料維護作業

■程式代號：IDLI42

■作業目的

透過此作業依職能別(工程、業務、生管)維護相關資料，待各職能將資料確認後，系統會產生相關品號於「IDL 品號資料建立作業」。

■輸入畫面

CODE基本資料維護作業 (IDLI42) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

CodeNo. CN0001A-A001 開Code日期 2008/01/21

總Code No. 變更版次 0000

確認版次 0001 CODE A001

工程資料 業務資料 生管資料 資料瀏覽

檔案名稱 可接Multi Code 測試條件 ☒ 工程資料確認

轉Code來源料號 代客燒Code 測試程式 更新人員 DS

產品描述 更新日期 2008/01/23

更新時間 10:19:36:65

觸發方式

語音總長度

Rate

電壓設定

Check Sum

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

CODE基本資料維護作業(IDL142)[GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

CodeNo. CN0001A-A001 開Code日期 2008/01/21
總Code No. 變更版次 0000
確認版次 0001 CODE A001

工程資料 業務資料 生管資料 資料瀏覽

NewCode申請單號 AL20-20080121001-0001 ☒ 開放接單 ☒ 生產中 ☒ 業務資料確認
 訂單累積數量 0 ☐ All in 1 ☐ Publish 更新人員 DS
 MOQ 1,000 指定Tape Out日期 2008/01/25 ☐ 更新日期 2008/01/22
 RFQ 5,000 音源權歸屬 ☐ 更新時間 18:51:48:76
 IP費用給付對象 ☐ 智慧財產權歸屬 ☐
 IP費用付款條件 ☐ 智慧財產授權 ☐
 最終客戶 ☐
 標籤註記 ☐
 備註 ☐
 Chip特性24 ☐
 Chip特性25 ☐
 Chip特性26 ☐

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

CODE基本資料維護作業(IDL142)[GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

CodeNo. CN0001A-A001 開Code日期 2008/01/21
總Code No. 變更版次 0000
確認版次 0001 CODE A001

工程資料 業務資料 生管資料 資料瀏覽

FAB業務編號 SA-CN0001 ☐ 確認All in 1 請購單別 A312 ☐ 光罩請購單
 FAB代工編號 FB-CN0001 採購幣別 NTD 光罩請購單號 200801007
 工程編號 EN-CN0001 採購單價 0 確認日期 2008/01/21
 BODY代號 CN0001 版本 A 確認者 DS
 最終客戶 ☐ 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核
 WAFER平均測試時間 0
 Code Version Rule 1.Body
 Chip特性27 ☐
 Chip特性28 ☐
 Chip特性29 ☐

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

欄位說明

1.CodeNo. (MT001)

* 此欄位僅作顯示。

2.開 Code 日期 (MT002)

* 此欄位僅作顯示。

3.確認版次 (MT061)

* 此欄位僅作顯示。

4.變更版次 (MT060)

* 此欄位僅作顯示。

5.總 CodeNo (MT033)

* 此欄位僅作顯示。

6.Code (MT062)

* 此欄位僅作顯示。

工程技術

1.檔案名稱 (MT003)

* 可按[F2]選擇檔案。

2.轉 Code 來源料號 (MT067)

3.產品描述 (MT004)

* 可按[F2]片語資料查詢。

4.觸發方式 (MT008)

* 可按[F2]片語資料查詢。

5.特性 20 (MT047)

* 若特性設定作業之「特性 20」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 20」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 20]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 20」。

* 可按[F2]片語資料查詢。

6.特性 21 (MT048)

* 若特性設定作業之「特性 21」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 21」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 21]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 21」。

* 可按[F2]片語資料查詢。

7.特性 22 (MT049)

- * 若特性設定作業之「特性 22」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 22」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 22]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 22」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

8.特性 23 (MT050)

- * 若特性設定作業之「特性 23」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 23」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 23]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 23」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

9.特性 51 (MT046)

- * 特性設定作業之「特性 51」每一個分號(;)前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號(;)前之字串名稱。(在「銷售資料」頁，顯示第 1~4 個分號前之字串)

10.可接 Multi_Code (IDL.MP031)

- * 此欄位僅作顯示。

11.代客燒 Code (IDL.MP024)

- * 此欄位僅作顯示。

12.Publish (MT041)

- * 此欄位僅作顯示。

13.工程資料確認 (MT043)

- * 此欄位僅作顯示。

14.更新人員 (MT034)

- * 此欄位僅作顯示。

15.更新日期 (MT030)

- * 此欄位僅作顯示。

16.更新時間 (MT035)

- * 此欄位僅作顯示。

業務資料**1.NewCode 申請單號 (MT021)**

* 此欄位僅作顯示。

2.訂單累積數量 (MT013)

* 此欄位僅作顯示。

3.MOQ (MT014)

* 此欄位須大於等於零。

4.RFQ (MT015)

* 此欄位須大於等於零。

5.IP 費用給付對象 (MT016)

* 可按[F2] 客戶資料查詢，系統會顯示客戶簡稱。

6.IP 費用付款條件 (MT017)

* 可空白或按[F2] 付款條件代號查詢，帶出付款條件資料，系統會顯示付款條件名稱。

7.最終客戶 (MT024)

* 可按[F2] 客戶資料查詢，系統會顯示客戶簡稱。

8.標籤註記 (MT018)

* 可按[F2]片語資料查詢。

9.備註 (MT038)

* 可按[F2]片語資料查詢。

10.特性 24 (MT051)

* 若特性設定作業之「特性 24」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 24」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 24]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 24」。

* 可按[F2]片語資料查詢。

11.特性 25 (MT052)

* 若特性設定作業之「特性 25」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 25」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 25]空白

者，則此欄位名稱顯示「特性 25」。

* 可按[F2]片語資料查詢。

12.特性 26 (MT053)

* 若特性設定作業之「特性 26」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 26」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 26]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 26」。

* 可按[F2]片語資料查詢。

13.開放接單 (MT019)

14.生產中 (MT020)

15.All in 1 (MT022)

16.指定 TAPE OUT 日期 (MT032)

* 此欄位不可空白。

* 若「指定 TAPE OUT 日期」<「開 Code 日期」，會顯示錯誤訊息：指定 TAPE OUT 日期不可小於開 Code 日期！

17.智慧財產權歸屬 (MT005)

* 可按[F2] 客戶資料查詢。

18.音源權歸屬 (MT006)

* 可按[F2] 客戶資料查詢。

19.智慧財產授權 (MT023)

* 可按[F2] 客戶資料查詢。

20.業務資料確認 (MT042)

21.更新人員 (MT036)

* 此欄位僅作顯示。

22.更新日期 (MT031)

* 此欄位僅作顯示。

23.更新時間 (MT037)

- * 此欄位僅作顯示。

24.特性 51 (MT046)

- * 特性設定作業之「特性 51」每一個分號(;)前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號(;)前之字串名稱。(在「銷售資料」頁，顯示第 5~7 個分號前之字串)

25.光罩請購單號 (MT058)

- * 此欄位僅作顯示。

生管資料

1.FAB 業務編號 (MT025)

- * 此欄位不可空白。

2.FAB 代工編號 (MT026)

- * 此欄位不可空白，且不可重覆。

3.工程編號 (MT027)

4.Body 代號 (MT057)

- * 此欄位僅作顯示。

5.最終客戶 (MT024)

- * 此欄位僅作顯示。

6.WAFER 平均測試時間 (MT028)

- * 此欄位必須大於等於零。

7.Code Version Rule (IDL.MU006)

- * 此欄位僅作顯示，有兩種：1.Body、2.Code。

8.特性 27 (MT054)

- * 若特性設定作業之「特性 27」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 27」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 27]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 27」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

9.特性 28 (MT055)

- * 若特性設定作業之「特性 28」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 28」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 28]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 28」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

10.特性 29 (MT056)

- * 若特性設定作業之「特性 29」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 29」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 29]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 29」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

11.確認 All in 1 (MT040)

12.確認者 (MT011)

- * 此欄位僅作顯示。

13.簽核狀態碼 (MT012)

- * 此欄位僅作顯示。

14.確認日期 (MT010)

- * 此欄位僅作顯示。

15.採購幣別 (MT044)

- * 可按[F2]幣別資料查詢。

16.採購單價 (MT045)

- * 此欄位必須大於等於零。

17.請購單別 (MT029)

- * 預設為特性名稱設定作業之「光單請購單別」，也可按[F2]單別資料查詢，帶出「單據性質=31.請購單據」之單別資料，系統會顯示單別名稱。

18.特性 51 (MT046)

- * 特性設定作業之「特性 51」每一個分號(;)前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號(;)前之字串名稱。(在「銷售資料」頁，顯示第 8~10 個分號前之字串)

19.版本 (MT059)

* 此欄位僅作顯示。

※ CODE 基本資料變更建立作業

■程式代號：IDLI67

■作業目的

針對 Code 基本資料內的相關欄位進行變更，以保留歷史變更紀錄。

■輸入畫面

序號	欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新文字欄位值
0001	MT019	開放接單	C.Char	Y
0002	MT020	生產中	C.Char	Y

■欄位說明

單頭

1.CodeNo (TU001)

* 不可空白。

* 可按  (icon)或[F2] BODY 資料查詢，開窗帶出要修改資料的 Body 代號。

2.變更版次 (TU002)

* 系統會自動帶出變更版次。

3.變更日期 (TU003)

* 輸入的日期不可小於庫存現行年月。

* 連續新增時預設前一筆變更日期。

4.修改欄位類別 (TU007)

- * 有 0.全部、9.業務、C.生管、F.工程。

5.簽核狀態 (TU011)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。

6.列印次數 (TU012)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於新增狀態時預設為 0。

7.傳送次數 (TU013)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 於新增狀態時預設為 0。

8.修改者 (TU005)

- * 此欄位僅作顯示。

9.備註 (TU006)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.確認者 (TU008)

- * 此欄位僅作顯示。

11.確認日期 (TU009)

- * 此欄位僅作顯示。

單身

1.序號 (TV003)

- * 由系統自動預設。

2.欄位編號 (TV004)

- * 選擇欲變更的欄位編號。

3.欄位名稱 (TV005)

- * 此欄位僅作顯示。

- * 於挑選出欲變更的欄位編號後，由系統自動帶出。

4.欄位型態 (TV010)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 有 C.Char、N.Numeric、V.Varchar 三種型態。

5.新文字欄位值 (TV006)

- * 若選擇的欄位為文字型態（如 C.Char、V.Varchar）時，則須於此欄位輸入欲變更的文字資料。
- * 當欄位編號 = MT004 (產品描述)、MT008 (觸發方式)、MT047 (特性 20)、MT048 (特性 21)、MT049 (特性 22)、MT050 (特性 23)、MT018 (標籤註記)、MT038 (備註)、MT051 (特性 24)、MT052 (特性 25)、MT053 (特性 26)、MT054 (特性 27)、MT055 (特性 28)、MT056 (特性 29 標籤註記)，可直接輸入欲變更的資料，或按[F2]片語資料查詢。
- * 當欄位編號 = MT016 (IP 費用給付對象)、MT024 (最終客戶)、MT005 (智慧財產權歸屬)、MT006 (音源權歸屬)、MT023 (智慧財產授權)，可按[F2] 客戶資料查詢。
- * 當欄位編號 = MT017 (IP 費用付款條件)，可按[F2] 付款條件代號查詢。
- * 當欄位編號 = MT022 (四合一)、MT040 (確認四合一)、MT041 (Publish)、MT019 (開放接單)、MT020 (生產中)，此欄位只能輸入 Y 或 N，且不可空白。

6.新值名稱 (TR014)

- * 此欄位僅作顯示。

7.原文字欄位值 (TR007)

- * 此欄位僅作顯示。

8.原值名稱 (TR015)

- * 此欄位僅作顯示。

9.新數值欄位值 (TR008)

- * 若選擇的欄位為數值型態（如 N.Numeric）時，則須於此欄位輸入欲變更的數值資料。
- * 只能輸入數值。

10.原數值欄位值 (TR009)

* 此欄位僅作顯示。

11.備註 (TR012)

* 可按[F2]片語資料查詢，或直接輸入註記資料。

※ CODE 基本資料維護作業(工程)

■程式代號：IDLI51

■作業目的

透過此作業依職能別(工程、業務、生管)維護相關資料，待各職能將資料確認後，系統會產生相關品號於「IDL 品號資料建立作業」。

■輸入畫面

■欄位說明

- 1.檔案名稱 (MT003)
 - * 可按[F2]選擇檔案。
- 2.轉 Code 來源料號 (MT067)
- 3.產品描述 (MT004)
 - * 可按[F2]片語資料查詢。
- 4.觸發方式 (MT008)
 - * 可按[F2]片語資料查詢。

5.特性 20 (MT047)

- * 若特性設定作業之「特性 20」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 20」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 20]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 20」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

6.特性 21 (MT048)

- * 若特性設定作業之「特性 21」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 21」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 21]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 21」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

7.特性 22 (MT049)

- * 若特性設定作業之「特性 22」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 22」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 22]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 22」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

8.特性 23 (MT050)

- * 若特性設定作業之「特性 23」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 23」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 23]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 23」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

9.特性 51 (MT046)

- * 特性設定作業之「特性 51」每一個分號(;)前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號(;)前之字串名稱。(在「銷售資料」頁，顯示第 1~4 個分號前之字串)

10.可接 Multi_Code (IDL.MP031)

- * 此欄位僅作顯示。

11.代客燒 Code (IDL.MP024)

- * 此欄位僅作顯示。

12.Publish (MT041)

- * 此欄位僅作顯示。

13.工程資料確認 (MT043)

* 此欄位僅作顯示。

14.更新人員 (MT034)

* 此欄位僅作顯示。

15.更新日期 (MT030)

* 此欄位僅作顯示。

16.更新時間 (MT035)

* 此欄位僅作顯示。

※ CODE 基本資料維護作業(業務)

■程式代號：IDLI52

■作業目的

透過此作業依職能別(工程、業務、生管)維護相關資料，待各職能將資料確認後，系統會產生相關品號於「IDL 品號資料建立作業」。

■輸入畫面

■欄位說明

1.CodeNo. (MT001)

* 此欄位僅作顯示。

2.開 Code 日期 (MT002)

* 此欄位僅作顯示。

3.確認版次 (MT061)

* 此欄位僅作顯示。

4.變更版次 (MT060)

* 此欄位僅作顯示。

5.總 CodeNo (MT033)

* 此欄位僅作顯示。

6.NewCode 申請單號 (MT021)

* 此欄位僅作顯示。

7.訂單累積數量 (MT013)

* 此欄位僅作顯示。

8.MOQ (MT014)

* 此欄位須大於等於零。

9.RFQ (MT015)

* 此欄位須大於等於零。

10.IP 費用給付對象 (MT016)

* 可按[F2] 客戶資料查詢，系統會顯示客戶簡稱。

11.IP 費用付款條件 (MT017)

* 可空白或按[F2] 付款條件代號查詢，帶出付款條件資料，系統會顯示付款條件名稱。

12.最終客戶 (MT024)

* 可按[F2] 客戶資料查詢，系統會顯示客戶簡稱。

13.標籤註記 (MT018)

* 可按[F2]片語資料查詢。

14.備註 (MT038)

* 可按[F2]片語資料查詢。

15.特性 24 (MT051)

* 若特性設定作業之「特性 24」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 24」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 24]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 24」。

* 可按[F2]片語資料查詢。

16.特性 25 (MT052)

- * 若特性設定作業之「特性 25」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 25」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 25]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 25」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

17.特性 26 (MT053)

- * 若特性設定作業之「特性 26」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 26」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 26]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 26」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

18.開放接單 (MT019)

19.生產中 (MT020)

20.All in 1 (MT022)

21.指定 TAPE OUT 日期 (MT032)

- * 此欄位不可空白。
- * 若「指定 TAPE OUT 日期」<「開 Code 日期」，會顯示錯誤訊息：指定 TAPE OUT 日期不可小於開 Code 日期！

22.智慧財產權歸屬 (MT005)

- * 可按[F2] 客戶資料查詢。

23.音源權歸屬 (MT006)

- * 可按[F2] 客戶資料查詢。

24.智慧財產授權 (MT023)

- * 可按[F2] 客戶資料查詢。

25.業務資料確認 (MT042)

26.更新人員 (MT036)

- * 此欄位僅作顯示。

27.更新日期 (MT031)

* 此欄位僅作顯示。

28.更新時間 (MT037)

* 此欄位僅作顯示。

29.特性 51 (MT046)

* 特性設定作業之「特性 51」每一個分號(;)前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號(;)前之字串名稱。(在「銷售資料」頁，顯示第 5~7 個分號前之字串)

30.光罩請購單號 (MT058)

* 此欄位僅作顯示。

31.CodeNo. (MT001)

* 此欄位僅作顯示。

32.開 Code 日期 (MT002)

* 此欄位僅作顯示。

33.確認版次 (MT061)

* 此欄位僅作顯示。

34.變更版次 (MT060)

* 此欄位僅作顯示。

35.總 CodeNo (MT033)

* 此欄位僅作顯示。

※ CODE 基本資料維護作業(生管)

■程式代號：IDLI53

■作業目的

透過此作業依職能別(工程、業務、生管)維護相關資料，待各職能將資料確認後，系統會產生相關品號於「IDL 品號資料建立作業」。

■輸入畫面

CODE基本資料維護作業(生管)(IDLI53)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

CodeNo. CN0001A-A001 開Code日期 2008/01/21

總Code No. 變更版次 0000

確認版次 0001

生管資料 資料瀏覽

FAB業務編號 SA-CN0001 確認All in 1 請購單別 A312 光罩請購單

FAB代工編號 FB-CN0001 採購幣別 NTD 光罩請購單號 200801007

工程編號 EN-CN0001 採購單價 0 確認日期 2008/01/21

BODY代號 CN0001 版本 A 確認者 DS

最終客戶 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

WAFER平均測試時間 0

Code Version Rule 1.Body

Chip特性27

Chip特性28

Chip特性29

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

1.FAB 業務編號 (MT025)

* 此欄位不可空白。

2.FAB 代工編號 (MT026)

* 此欄位不可空白，且不可重覆。

3.工程編號 (MT027)

4.Body 代號 (MT057)

* 此欄位僅作顯示。

5.最終客戶 (MT024)

- * 此欄位僅作顯示。

6.WAFER 平均測試時間 (MT028)

- * 此欄位必須大於等於零。

7.Code Version Rule (IDL.MU006)

- * 此欄位僅作顯示，有兩種：1.Body、2.Code。

8.特性 27 (MT054)

- * 若特性設定作業之「特性 27」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 27」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 27]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 27」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

9.特性 28 (MT055)

- * 若特性設定作業之「特性 28」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 28」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 28]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 28」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

10.特性 29 (MT056)

- * 若特性設定作業之「特性 29」非空白者，則此欄位名稱會顯示「特性 29」之欄位資料；若特性設定作業之[特性 29]空白者，則此欄位名稱顯示「特性 29」。
- * 可按[F2]片語資料查詢。

11.確認 All in 1 (MT040)

12.確認者 (MT011)

- * 此欄位僅作顯示。

13.簽核狀態碼 (MT012)

- * 此欄位僅作顯示。

14.確認日期 (MT010)

- * 此欄位僅作顯示。

15.採購幣別 (MT044)

- * 可按[F2]幣別資料查詢。

16.採購單價 (MT045)

- * 此欄位必須大於等於零。

17.請購單別 (MT029)

- * 預設為特性名稱設定作業之「光罩請購單別」，也可按[F2]單別資料查詢，帶出「單據性質=31.請購單據」之單別資料，系統會顯示單別名稱。

18.特性 51 (MT046)

- * 特性設定作業之「特性 51」每一個分號(;)前之字串若非空白者，則此欄位名稱會顯示分號(;)前之字串名稱。(在「銷售資料」頁，顯示第 8~10 個分號前之字串)

19.版本 (MT059)

- * 此欄位僅作顯示。

※ 光罩群組資料建立作業

■ 程式代號：IDLI48

■ 作業目的

維護光罩群組的資料，以利後續光罩採買時使用。

■ 輸入畫面

GP 光罩群組資料建立作業(IDLI48)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

BODY代號 CN0001 光罩廠代號 1001 台灣光罩

代工編號 FB-CN0001 幣別 NTD \$

版本 A 金額 300,000

單位 SET ☒ 產生光罩群組外部料號 MKCN0001-A

備註

序號	層別	光罩Layer	版本	厚度或尺寸	DummyLayer	CodeLayer	產生外部料號	光罩外
0001	1	120	A	1230				
0002	2	192	A	1230				
0003	3	193	A	1230				
0004	4	198	A	1230				
0005	5	230	A	1230				
0006	6	156	A	1230			☒	MKCN0001-A
0007	7	160	A	1230		☒		
0008	8	107	A	1234				

瀏覽 單身資料筆數: 8 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

1. BODY 代號 (MU001)

* 可按[F2]BODY 代號查詢或[F3]Wafer 型號資料查詢。

2. 代工編號 (IDL.MP017)

* 此欄位僅作顯示。

3. 版本 (MU003)

4. 光罩廠代號 (MU010)

* 可按[F2]廠商資料查詢。

5.幣別 (MU011)

- * 可按[F2]幣別資料查詢。

6.光罩價格 (MU012)

- * 此欄位必須大於等於零。

7.產生外部料號 (MU013)

- * 若 Body 基本資料建立作業之「光罩群組外部料號」不為空白，則此欄位僅作顯示。

8.備註 (MU014)

- * 可按[F2] 片語資料查詢。

9.光罩群組外部料號 (MU009)

- * 若「產生外部料號」有勾選，則此欄位僅作顯示。

10.單位 (MU015)

- * 此欄位不可空白。

11.序號 (MV004)

- * 由系統自動預設。

12.層 (MV005)

- * 此欄位必須大於等於 1。

13.光罩 Layer (MV006)

14.版本 (MV007)

15.厚度或尺寸 (MV008)

16.DummyLayer (MV009)

- * 若「DummyLayer」有勾選，且「CodeLayer」也勾選，則會顯示錯誤訊息：DummyLayer 和 CodeLayer 不可同時勾選！

17.CodeLayer (MV010)

- * 若「DummyLayer」有勾選，且「CodeLayer」也勾選，則會顯示錯誤訊息：DummyLayer 和 CodeLayer 不可同時勾選！

18.產生外部料號 (MV011)

- * 若光罩群組資料建立作業之「光罩外部料號」不為空白，則此欄位僅作顯示。

19.光罩外部料號 (MV012)

- * 若光罩群組資料建立作業之「產生外部料號」有勾選，則此欄位僅作顯示；否則可按[F2]品號資料查詢，帶出「產品屬性= 7.MASK」且「Wafer 型號= Body 代號」者。

20.光罩廠代號 (MV013)

- * 預設為單頭之光罩廠代號，也可按[F2]廠商資料查詢。

21.光罩廠簡稱 (PUR.MA002)

- * 此欄位僅作顯示。

22.幣別 (MV014)

- * 預設單頭之幣別，可按[F2]幣別資料查詢。

23.金額 (MV015)

- *此欄位必須大於等於零。

24.備註 (MV016)

- * 可按[F2] 片語資料查詢。

※ 光罩外部料號產生作業

■程式代號：IDLB05

■作業目的

依據光罩群組資料建立作業是否產生光罩群組外部料號(單頭)及產生外部料號(單身)，來產生光罩外部料號至品號基本資料檔。

■輸入畫面

■欄位說明

1. BODY 代號 (IDL.MU001)

* 空白表全部，可按[F2]BODY 代號資料查詢。

2. 版本 (IDL.MU003)

* 空白表全部。

※ Wafer 特性資料建立作業

■程式代號：IDLI35

■作業目的

此作業不可新增料號，只針對 Wafer 特性資料做修正。

■輸入畫面

Wafer特性資料建立作業(IDL135)[GPIDL25]																			
資料(D) 功能(F) 離開(X)																			
詳細欄位 資料瀏覽																			
Wafer型號 CN0001		產品系列ID CN0001A-A001																	
版本 A	Operation 2CP	CP	單位 PCS																
Wafer ID CN0001A-A001-2CP		SIZE 8	Die單位 EA																
Wafer名稱 FB-CN0001		產品屬性 2.已測晶圓																	
規格 EN-CN0001/SA-CN0001		庫存數量	0																
貨號		Die數量	0																
		庫存金額	0																
		庫存單位成本	0																
特性1頁 特性2頁 特性3頁 產品圖示 資料瀏覽																			
GROSS_DIE 2,500		MOQ : 1000																	
標準產出良率 0.00%		RFQ : 5000																	
說明1 Body帶Code ROSC(k ohm) : Body Total Die : 2500		說明2 採購廠商 : 1013																	
		光罩層次 1:120A 2:192A 3:193A 4:198A 5:230A																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>庫別</th> <th>庫別名稱</th> <th>庫性</th> <th>廠別代號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號												
庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號																
瀏覽 單身資料筆數 0		127.0.0.1 - 211																	

Wafer特性資料建立作業(IDL135)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

Wafer型號	CN0001	產品系列ID	CN0001A-A001	產品屬性	2.已測晶圓
版本	A	Operation	2CP	CP	單位
Wafer ID	CN0001A-A001-2CP	SIZE	8	Die單位	EA
Wafer名稱	FB-CN0001	庫存數量	0	Die數量	0
規格	EN-CN0001/SA-CN0001	庫存金額	0	庫存單位成本	0
貨號					

特性1頁 特性2頁 特性3頁 產品圖示 資料瀏覽

容量		
封裝型態		
授權否		
產品製程		
特性05		
報價類別		
FEATURE		
Bank保留版本		
特性09		

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

Wafer特性資料建立作業(IDL135)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

Wafer型號	CN0001	產品系列ID	CN0001A-A001	產品屬性	2.已測晶圓
版本	A	Operation	2CP	CP	單位
Wafer ID	CN0001A-A001-2CP	SIZE	8	Die單位	EA
Wafer名稱	FB-CN0001	庫存數量	0	Die數量	0
規格	EN-CN0001/SA-CN0001	庫存金額	0	庫存單位成本	0
貨號					

特性1頁 特性2頁 特性3頁 產品圖示 資料瀏覽

特殊特性10		
特殊特性11		
特殊特性12		

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

Wafer特性資料建立作業(IDL135)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

Wafer型號	CN0001	產品系列ID	CN0001A-A001	產品屬性	2.已測晶圓
版本	A	Operation	2CP	單位	PCS
CP		Die單位	EA	庫存數量	0
Wafer ID	CN0001A-A001-2CP	SIZE	8	Die數量	0
Wafer名稱	FB-CN0001			庫存金額	0
規格	EN-CN0001/SA-CN0001			庫存單位成本	0
貨號					

特性1頁 特性2頁 特性3頁 產品圖示 資料瀏覽

✖ CN0001A-A001-2CP

替換檔案

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

單頭：只可修改及查詢，不可新增及刪除

1.Wafer 型號 (MB551)

* 此欄位僅作顯示。

2.版本 (MB553)

* 此欄位僅作顯示。

3.Operation (MB554)

* 此欄位僅作顯示。

4.Wafer ID (MB001)

* 此欄位僅作顯示。

5.產品屬性 (MB550)

* 分為 1.未測晶圓、2.已測晶圓兩種屬性。

6.Wafer 名稱 (MB002)

* 此欄位僅作顯示。

7.規格 (MB003)

* 此欄位僅作顯示。

8.單位 (MB004)

* 此欄位僅作顯示。

9.庫存數量 (MB064)

* 僅顯示 999999999.999。

10.庫存金額 (MB065)

* 僅顯示 999999999999.99。

* 為成本欄位。

11.庫存單位成本

* 此欄位僅作顯示（=庫存金額/庫存數量）。

* 為單位成本欄位。

* 換算為 10 進位之數量再與庫存金額相除。

12.產品系列 ID- (MB500)

* 此欄位僅作顯示。

13.SIZE (MB081)

* 此欄位僅作顯示。

14.Die 單位 (MB090)

* 此欄位僅作顯示。

15.Die 數量 (MB089)

* 此欄位僅作顯示。

特性 1 頁

1.GROSS DIE (MB501)

* 當【Die 單位】有輸入時，此欄位不可為零。

2.標準產出良率 (MB554)

- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

3.說明 1 (MB502)

- * 晶片厚度。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

4.說明 2 (MB503)

- * 晶片尺寸。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

5.光罩層次 (MB504)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

特性 2 頁

1.[特殊特性 10] (IDL.NK011)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 10]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 10]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

2.[特殊特性 11] (IDL.NK012)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 11]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 11]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

3.[特殊特性 12] (IDL.NK013)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 12]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 12]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

4.[特性 01] (IDL.NK002)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 01]。
- * 特性設定作業中「特性 01」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]特性 01 查詢(IDLMB-HB)，並顯示類別名稱。

5.[特性 02] (IDL.NK003)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 02]
- * 特性設定作業中「特性 02」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]特性 02 查詢(IDLMB-HB)，並顯示類別名稱。

6.[特性 03] (IDL.NK004)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 03]。
- * 特性設定作業中「特性 03」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]特性 03 查詢(IDLMB-HB)，並顯示類別名稱。

7.[特性 04] (IDL.NK005)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 04]。

- * 特性設定作業中[特性 04]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.[特性 05] (IDL.NK006)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 05]。
- * 特性設定作業中[特性 05]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.[特性 06] (IDL.NK007)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 06]。
- * 特性設定作業中[特性 06]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.[特性 07] (IDL.NK008)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 07]。
- * 特性設定作業中[特性 07]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

11.[特性 08] (IDL.NK009)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 08]。
- * 特性設定作業中[特性 08]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

12.[特性 09] (IDL.NK010)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 09]。
- * 特性設定作業中[特性 09]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身欄位

1.品號 (MC001)

* 此欄位僅作顯示。

2.庫別 (MC002)

* 此欄位僅作顯示。

3.庫別名稱 (CMS.MC002)

* 此欄位僅作顯示。

4.庫性 (CMS.MC004)

* 此欄位僅作顯示。

5.廠別代號 (CMS.MC003)

* 此欄位僅作顯示。

6.廠別名稱 (CMS.MB002)

* 此欄位僅作顯示。

7.儲位 (MC003)

* 此欄位僅作顯示。

8.補貨點 (MC005)

* 此欄位必須大於等於零。

9.經濟批量 (MC006)

* 此欄位必須大於等於零。

10.安全存量 (MC004)

* 此欄位僅作顯示。

11.庫存數量 (MC007)

* 此欄位僅作顯示。

12.標準存貨量 (MC009)

* 此欄位僅作顯示。

13.標準週轉率 (MC010)

* 此欄位僅作顯示。

14.上次盤點日 (MC011)

* 此欄位僅作顯示。

15.最近入庫日 (MC012)

* 此欄位僅作顯示。

16.最近出庫日 (MC013)

* 此欄位僅作顯示。

17.DIE 數量 (MC014)

* 此欄位僅作顯示。

■作業重點

- 1.單頭與單身只可修改及查詢，不可新增及刪除。
- 2.運用此建立作業進行 Wafer 的特性做修正，可防止使用者對於料號做不正當的修改。

※ 新品號申請建立作業

■ 程式代號：IDLI89

■ 作業目的

透過新品號申請作業，可以更嚴謹的走審核與確認流程才將
CHIP 基本相關資料寫入 IDL 品號資料檔中。

■ 輸入畫面

新品號申請建立作業(IDLI89)[3PIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 3:未測IC 製程代號: 4FT FT
 Wafer型號: CN0003 版本: SIZE:
 產品系列ID: CN0003A-Z001 單位: DIE @ DIE單位: @ 正式品號:
 品號: CN0003A-Z001 定重: ☐ BIN管理: ☒ 申請日期: 2013/03/12
 品名: DSCCN0003 DateCode管理: ☒ 確認日期: 2013/03/12
 規格: COPCN0003 確認者:
 貨號: CN0003A-Z001 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

說明1: Body帶Code
 ROSC(k ohm) : Body
 Total Die : 3000
 標準產出良率: 0.00%
 GROSS_DIE: 3,000

說明2: 採購廠商 : 1003

光罩層次: 1:120A
 2:192A
 3:193A
 4:198A

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 3:未測IC 製程代號: 4FT FT

Wafer型號: CN0003 版本: SIZE: DIE單位: 正式品號: 申請日期: 2013/03/12 確認日期: 2013/03/12 確認者: 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

產品系列ID: CN0003A-Z001 單位: DIE @ BIN管理 DateCode管理

品號: CN0003A-Z001 定重

品名: DSCCN0003

規格: COPCN0003

貨號: CN0003A-Z001

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

☐ 修改品名規格

產品分類: 110 8bits控制器 採購單位: DIE @ 銷售單位: DIE @ 文管代號: 保固估售價比率: 0.00% 保固期數(月數): 0

生管: 倉管: 主要庫別: A004 FT倉 主要領料庫別: 生產線別: 計劃人員:

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 3:未測IC 製程代號: 4FT FT

Wafer型號: CN0003 版本: SIZE: DIE單位: 正式品號: 申請日期: 2013/03/12 確認日期: 2013/03/12 確認者: 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

產品系列ID: CN0003A-Z001 單位: DIE @ BIN管理 DateCode管理

品號: CN0003A-Z001 定重

品名: DSCCN0003

規格: COPCN0003

貨號: CN0003A-Z001

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

條碼編號: ☐ 庫存管理 ☐ 保稅品

循環盤點碼: 批號管理: T:需要且檢查庫存量 有效天數: 9,999 複檢天數: 9,999

☐ 進價管制 單價上限率: 0.00% ☐ 售價管制 單價下限率: 0.00% ☐ 超交管理 超交率: 0.00% 贈/備品率: 0.00%

品號屬性: S:託外加工件 低階碼: 99 ABC等級: 生效日期: / / 失效日期: / / 備註: 產品圖號: 圖號版次: 標準途程品號: CN0003 標準途程代號:

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 3:未測IC 製程代號: 4FT FT

Wafer型號: CN0003 版本: SIZE: DIE單位: @ 正式品號: 申請日期: 2013/03/12 確認日期: 2013/03/12 確認者: 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

產品系列ID: CN0003A-Z001 單位: DIE @

品號: CN0003A-Z001 定重: ☐ BIN管理: ☒ DateCode管理: ☒

品名: DSCCN0003

規格: COPCN0003

貨號: CN0003A-Z001

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

商品描述

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 3:未測IC 製程代號: 4FT FT

Wafer型號: CN0003 版本: SIZE: DIE單位: @ 正式品號: 申請日期: 2013/03/12 確認日期: 2013/03/12 確認者: 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

產品系列ID: CN0003A-Z001 單位: DIE @

品號: CN0003A-Z001 定重: ☐ BIN管理: ☒ DateCode管理: ☒

品名: DSCCN0003

規格: COPCN0003

貨號: CN0003A-Z001

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

採購人員: 主供應商: 補貨政策: M:依MRP需求 固定前置天數: 2 變動前置天數: 0 批量: 0 ☐ 料件承認碼

最低補量: 1 補貨倍量: 1 領用倍量: 1 轉撥倍量: 1 品管類別: 檢驗方式: 2:抽檢(正常) 檢驗天數: 0

領料碼: 1:逐批領料 ☐ 超收管理 超收率: 0.00%

MRP生產允許交期提前天數: 0 MRP採購允許交期提前天數: 0

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位

資料瀏覽

產品屬性3:未測IC

Wafer型號CN0003

產品系列IDCN0003A-Z001

品號CN0003A-Z001

品名DSCCN0003

規格COPCN0003

貨號CN0003A-Z001

製程代號4FT

版本

單位DIE

SIZE

DIE單位

正式品號

申請日期2013/03/12

確認日期2013/03/12

確認者

簽核狀態碼N.不執行電子簽核

BIN管理

DateCode管理

基本資料(IDL)

基本資料1

基本資料2

基本資料3

採購生管1

採購生管2

售價

產品序號管理

控制編碼原則

序號前置碼

序號流水號碼數

序號編碼原則

已用生管序號

已用商品序號

瀏覽

單身資料筆數: 0

127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位

資料瀏覽

產品屬性3:未測IC

Wafer型號CN0003

產品系列IDCN0003A-Z001

品號CN0003A-Z001

品名DSCCN0003

規格COPCN0003

貨號CN0003A-Z001

製程代號4FT

版本

單位DIE

SIZE

DIE單位

正式品號

申請日期2013/03/12

確認日期2013/03/12

確認者

簽核狀態碼N.不執行電子簽核

BIN管理

DateCode管理

基本資料(IDL)

基本資料1

基本資料2

基本資料3

採購生管1

採購生管2

售價

含稅

標準進價

0

關稅率

0 %

含稅

售價定價一

0

含稅

標準售價

0

貨物稅率

0 %

含稅

售價定價二

0

含稅

最近進價

NTD

0

營業稅率

5.00%

含稅

售價定價三

0

(本國幣別:)

NTD

0

含稅

售價定價四

0

含稅

零售價

0

含稅

售價定價五

0

含稅

業務底價

0

含稅

售價定價六

0

瀏覽

單身資料筆數: 0

127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 3:未測IC 製程代號: 4FT FT
 Wafer型號: CN0003 版本: SIZE:
 產品系列ID: CN0003A-Z001 單位: DIE @ DIE單位: @ 正式品號:
 品號: CN0003A-Z001 定重: ☐ BIN管理: ☒ 申請日期: 2013/03/12
 品名: DSCCN0003 DateCode管理: ☒ 確認日期: 2013/03/12
 規格: COPCN0003 確認者:
 貨號: CN0003A-Z001 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

採購生管2	售價	成本	標準包裝	產品圖示	屬性類別頁	資料瀏覽
單位標準材料成本@		0	本階人工@		0	
單位標準人工成本@		0	本階製費@		0	
單位標準製造費用@		0	本階加工@		0	
單位標準加工費用@		0	本階成本合計@		0	
標準成本合計@		0	工時底數		1	

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 3:未測IC 製程代號: 4FT FT
 Wafer型號: CN0003 版本: SIZE:
 產品系列ID: CN0003A-Z001 單位: DIE @ DIE單位: @ 正式品號:
 品號: CN0003A-Z001 定重: ☐ BIN管理: ☒ 申請日期: 2013/03/12
 品名: DSCCN0003 DateCode管理: ☒ 確認日期: 2013/03/12
 規格: COPCN0003 確認者:
 貨號: CN0003A-Z001 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

採購生管2	售價	成本	標準包裝	產品圖示	屬性類別頁	資料瀏覽
外包裝單位			外包裝含商品數		0	
單位淨重		0	外包裝 長		0 CM	
重量單位	Kg		寬		0 CM	
外包裝淨重(N.W.)		0 Kg	高		0 CM	
外包裝毛重(G.W.)		0 Kg	外包裝材積		0 CUFT	

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 3:未測IC 製程代號: 4FT FT
 Wafer型號: CN0003 版本: SIZE:
 產品系列ID: CN0003A-Z001 單位: DIE @ DIE單位: @ 正式品號:
 品號: CN0003A-Z001 定重: ☐ BIN管理: ☒ 申請日期: 2013/03/12
 品名: DSCCN0003 DateCode管理: ☒ 確認日期: 2013/03/12
 規格: COPCN0003 確認者:
 貨號: CN0003A-Z001 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

採購生管2 售價 成本 標準包裝 產品圖示 屬性類別頁 資料瀏覽

開啓檔案
替換檔案

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

新品號申請建立作業(IDL189)[3PIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 3:未測IC 製程代號: 4FT FT
 Wafer型號: CN0003 版本: SIZE:
 產品系列ID: CN0003A-Z001 單位: DIE @ DIE單位: @ 正式品號:
 品號: CN0003A-Z001 定重: ☐ BIN管理: ☒ 申請日期: 2013/03/12
 品名: DSCCN0003 DateCode管理: ☒ 確認日期: 2013/03/12
 規格: COPCN0003 確認者:
 貨號: CN0003A-Z001 簽核狀態碼: N.不執行電子簽核

採購生管2 售價 成本 標準包裝 產品圖示 屬性類別頁 資料瀏覽

屬性組代碼:

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

欄位說明

1.產品系列 ID(原貨號) (MO500)

* 可點選  (icon)或[F2]產品系列資料查詢，但不可空白。

2. Wafer 型號 (MO551)

- * 若「產品屬性」不為 9.其他，則此欄位不可空白。
- * 可點選 (icon)或[F2]WaferID 查詢，將 Wafer 型號的特性帶入 Chip ID 的特性。
- * 預設批號管理=T。
- * 預設品號屬性=P。
- * 預設產品屬性=1.未測晶圓。
- * 預設性質=1。

3. 品號 (MO001)

- * 可點選 (icon)或[F2]編碼原則設定查詢，但不可空白。當「品號屬性」為 3.未測 IC 或 4.已測 IC，若產品 ID 為自動編號，則會預設品號=產品系列 ID + '-' + 製程代號。
當「品號屬性」為 0.BODY 或 1.未測晶圓或 2.已測晶圓，若產品 ID 為自動編號，則會預設品號=Wafer 型號+版本+'-' + 製程代號。
- * [F3]自動賦予檢查碼，但 Chip ID=20 碼時，則不賦予檢查碼，將品號每一碼轉成 ASCII 除以 10，再乘所在之位數，累計餘數，最後再除以 10，賦予餘數。
EX：11(1 之 ASCII 為 49)
$$\{(49/10)*1 + (49/10)*2\}/10 = \{9 + 18\}/10 = 27/10 = 7$$

故 11 按[F3]之檢查碼為 7→117
- * [F11]屬性組合查詢→出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，自動組合出品號、品名及規格，預設品號 & 品名 & 規格，並預設屬性組代碼至屬性內容十等欄位。
- * 預設標準途程品號=Wafer 型號。
- * 預設貨號=品號。

4. 品名 (MO002)

- * 由品號帶出品名，不可以修改。

5. 規格 (MO003)

- * 由品號帶出品號的規格，不可以修改。

6. 製程代號 (MO554)

- * 當產品屬性為「3.未測晶圓」或「4.已測晶圓」時，此欄位不可空白。

- * 可點選  (icon)或[F2]製程代號查詢(CMSMW-01)。
- * 若製程代號有輸入，則預設品號屬性=S.託外加工件。

7.版本 (MO553)

- * 輸入新品號的版本。

8.SIZE (MO081)

- * 為新品號之大小尺寸。

9.版次 (MO165)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 輸入時預設『0000』。

10.單位 (MO004)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]換算單位查詢輸入。

11.產品屬性 (MO550)

- * 可選擇 0:BODY、1:未測晶圓、2:已測晶圓、3:未測 IC、4:已測 IC、7.MASK、9:其他。
- * 預設 1:未測晶圓。

12.貨號 (MO080)

13.定重 (MO091)

- * 若勾選表示「定重」，不勾選則為「不定重」。
- * 若共用參數設定作業之「數量表達方式」為 3.製造雙單位，且「產品屬性」不為 4:已測 IC，才可勾選此項目。

14.DIE 單位 (MO090)

- * 若共用參數設定作業之「數量表達方式」為 3.製造雙單位，且「產品屬性」不為 4:已測 IC，則此欄位才可輸入。

15.DATECODE 管理 (MO193)

- * 指此品號是否作 DATECODE 管理。

16. Bin 管理 (MO194)

- * 指此品號是否作 Bin 管理。

17. 申請日期 (MO162)

- * 預設為系統日期。
- * 當為連續新增時，預設為前一筆申請日期。

18. 確認日 (MO158)

- * 此欄位僅作顯示。

19. 確認者 (MO159)

- * 此欄位僅作顯示。

20. 簽核狀態碼 (MO160)

- * 有 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中、N.不執行電子簽核。
- * 此欄位僅作顯示。

21. 正式品號 (MO161)

- * 為此申請品號於此作業確認核准後，所成為的正式品號。
- * 此欄位僅作顯示。

基本資料(IDL)

1. 說明 1 (MO502)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

2. 說明 2 (MO503)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

3. 光罩層次 (MO504)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 片語資料查詢。

- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

4.標準產出良率 (MO545)

5.GROSS DIE (MO501)

- * 當 Die 單位不為空白時，[GROSS DIE] 欄位不可為零。

基本資料 1

1.修改品名/規格 (MO066)

- * 預設 N。
- * 用於後續建立作業中品名/規格欄位是否可以修改。

2.[品號分類一] (MO005)

- * 預設品號類別資料檔(INVMA)中的第一筆類別代號。
- * 若共用參數設定空白，則畫面上顯示[品號分類一]。
- * 共用參數設定作業中「品號分類方式一」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號類別查詢(INVMA-01)，品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為「1」者。
- * 不可空白。

3.[品號分類二] (MO006)

- * 若共用參數設定空白，則畫面上顯示[品號分類二]。
- * 共用參數設定作業中「品號分類方式二」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。且非空白者此欄位才能輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號類別查詢，品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為「2」者。

4.[品號分類三] (MO007)

- * 若共用參數設定空白，則畫面上顯示[品號分類三]。
- * 共用參數設定作業中「品號分類方式三」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。且非空白者此欄位才能輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號類別查詢，品號類別資料建立作

業中「品號類別分類」為「3」者。

5.[品號分類四] (MO008)

- * 若共用參數設定空白，則畫面上顯示[品號分類四]。
- * 共用參數設定作業中「品號分類方式四」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。且非空白者此欄位才能輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]品號類別查詢(INVMA-01)，品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為「4」者。

6.單位淨重 (MO014)

7.重量單位 (MO015)

8.商品描述一 (MO009)

- * 改為以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。
- * 商品描述元件於瀏覽時，其元件字形縮小。

9.文管代號 (MO012)

- * 可點選 (icon)或[F2]選擇檔案。
- * [F3]文管資料查詢(DMS0-01)。

10.主要庫別 (MO017)

- * 可點選 (icon)或[F2]庫別資料查詢(CMSMC-01)。

11.生產線別 (MO068)

- * 可點選 (icon)或[F2]生產線別資料查詢(CMSMD-01)。

12.計劃人員 (MO018)

- * 可點選 (icon)或[F2]職務人員查詢(CMSMK-01)，其職務分類須屬「1.物管」或「2.生管」者，並顯示人員名稱。

13.保固佔售價比率 (MO195)

- * 輸入保固（遞延收入）佔售價金額的比率。
- * 為品號計算遞延收入之依據。

14.保固期數(月數) (MO196)

- * 輸入保固之期數，此欄位不可小於 0。
- * 為品號計算遞延收入之依據。
- * 註：於計算遞延收入時，系統抓取「保固佔售價比率」及「保固期數(月數)」的順序是 1.客戶品號資料建立 → 2.品號基本資料建立 → 3.品號類別資料建立。

基本資料 2

1.條碼編號 (MO013)

2.庫存管理 (MO019)

- * 預設 Y。

3.保稅品 (MO020)

- * 預設 N。

4.循環盤點碼 (MO021)

5.批號管理 (MO022)

- * 分為 N.不需要、Y.需要不檢查庫存量、W.僅需警告及 T.需要且檢查庫存量。
- * 預設 T。
- * 當『批號管理』為「Y.需要不檢查庫存量」或「W.僅需警告」或「T.需要且檢查庫存量」時，才可輸入「有效天數、複檢天數」欄位。

6.有效天數 (MO023)

- * 當「批號管理」為「Y.需要不檢查庫存量」或「W.僅需警告」或「T.需要且檢查庫存量」時才可輸入。
- * 此欄位必須大於等於零。

7.複檢天數 (MO024)

- * 當「批號管理」為「Y.需要不檢查庫存量」或「W.僅需警告」或「T.需要且檢查庫存量」時才可輸入。

* 此欄位必須大於等於零。

8.進價管制 (MO083)

- * 預設 N。
- * 當「成本權限」為「Y.一般」，才可輸入。
- * 進價管制為 Y 時，[單價上限率] 選項才可輸入。

9.單價上限率 (MO084)

- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例:50%存入值為 0.5000。
- *此欄位必須大於等於零。

10.售價管制 (MO085)

- * 預設 N。
- * 當「售價權限」為「Y.一般」，此選項才可輸入。
- * 當售價管制為 Y 時，[售價下限率] 欄位才可輸入。

11.單價下限率 (MO086)

- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例:50%存入值為 0.5000。
- * 此欄位必須大於等於零。

12.品號屬性 (MO025)

- * 分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件幾種屬性。

13.低階碼 (MO026)

- * 預設為 99。

14.ABC 等級 (MO027)

15.備註 (MO028)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 呼叫 ParseFieldSetText，預設片語內容。

16.產品圖號 (MO029)

17.生效日期 (MO030)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 日期快手查詢。

18. 失效日期 (MO031)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 日期快手查詢。

19. 標準途程品號 (MO010)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 產品途程資料查詢 (BOMME-01)，預設標準途程品號，標準途程代號。

20. 標準途程代號 (MO011)

- * 並顯示途程代號名稱。

21. 超交管理 (MO087)

- * 預設 N。
- * 採超交管理時，[超交率] 欄位才可輸入。

22. 超交率 (MO088)

- * 輸入與顯示時為 *100.0 存入時除以 100。例: 50% 存入值為 0.5000。

23. 贈/備品率 (MO169)

- * 輸入與顯示時為 *100.0 存入時除以 100。例: 50% 存入值為 0.5000。

採購生管 1

1. 採購人員 (MO067)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 採購人員查詢，其職務分類須屬「4. 採購」者，並顯示人員名稱。

2. 主供應商 (MO032)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 廠商資料查詢。

3. 補貨政策 (MO034)

- * 分為 R. 依補貨點，M. 依 MRP 需求，L. 依 LRP 需求，N. 不需及 H. 依歷史銷售之補貨政策。

* 不可空白。

4.固定前置天數 (MO036)

* 此欄位必須大於等於零。

5.變動前置天數 (MO037)

* 此欄位必須大於等於零。

6.批量 (MO038)

* 此欄位必須大於等於零。

7.最低補量 (MO039)

* 此欄位必須大於等於零。

8.補貨倍量 (MO040)

* 此欄位必須大於等於零。

9.領用倍量 (MO041)

* 此欄位必須大於等於零。

10.領料碼 (MO042)

* 不可空白。

* 分為 1.逐批領料、2.自動扣料及 3.單獨領料三種領料碼。

11.超收管理 (MO044)

* 預設 N。

* 若「超收」為 Y，才可輸入「超收率%」。

12.超收率% (MO045)

* 若「超收」為 Y，才可輸入。

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例:50%存入值為 0.5000。

13.品管類別 (MO077)

* 可點選  (icon)或[F2]品管類別查詢(QMSMD-01)，並顯示類別名稱。

* 預設檢驗方式。

14.檢驗方式 (MO043)

- * 不可空白。
- * 預設 2.抽檢(正常)。
- * 分為 0.免檢、1.抽檢(減量)、2.抽檢(正常)、3.抽檢(加嚴)及 4.全檢之檢驗方式。

15.檢驗天數 (MO076)

- * 此欄位必須大於等於零。

16.MRP 生產允許交期提前天數 (MO078)

- * 此欄位必須大於等於零。

17.MRP 採購允許交期提前天數 (MO079)

- * 此欄位必須大於等於零。

18.轉撥倍量 (MO111)

- * 此欄位必須大於等於零。

採購生管 2

1.產品序號管理 (MO092)

- * 預設 N。
- * 指維修系統的產品序號管理。
- * 採產品序號管理時，[控制編碼原則]、[序號前置碼]及[序號流水號碼數]欄位才可輸入。

2.控制編碼原則 (MO121)

- * 分為 N.不需要及 Y.需要兩種編碼原則。
- * 預設 N。

3.序號前置碼 (MO122)

- * 可點選  (icon)或[F2]編碼原則設定查詢。
序號前置碼=編碼結果不含『*』的前面部分。
序號流水號碼數=COUNT 編碼結果中『*』的個數。
- * 預設序號編碼原則=序號前置碼+流水號碼數。

4.序號流水號碼數 (MO123)

* 預設序號編碼原則=序號前置碼+流水號碼數。

例：

序號前置碼=1234567

流水號碼=7 (用七個『*』表示)

則序號編碼原則=1234567*****

5.序號編碼原則 (MO124)

* 此欄位僅作顯示。

6.已用生管序號 (MO125)

7.已用商品序號 (MO126)

售價

1.標準進價含稅 (MO100)

* 預設 N。

2.標準進價 (MO046)

* 依本國幣別做單價取位。

* 此欄位必須大於等於零。

3.關稅率 (MO082)

* 預設 0。

* 此欄位必須大於等於零。

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

4.標準售價含稅 (MO101)

* 預設 N。

5.標準售價 (MO047)

* 單價欄位。

* 此欄位必須大於等於零。

6.最近進價-單價含稅 (MO102)

* 預設 N。

7.最近進價幣別-原幣別 (MO048)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)。
- * 幣別若不為空白須存在於幣別匯率資料檔內。

8.最近進價-原幣單價 (MO049)

- * 依最近進價幣別-原幣別做單價取位。
- * 此欄位必須大於等於零。

9.最近進價幣別-本國幣別

- * 僅顯示「共用參數-本國幣別」。

10.最近進價-本國幣別單價 (MO050)

- * 換算為本國幣別，依幣別做單價取位。
- * 此欄位必須大於等於零。

零售價

1.零售價 (MO051)

- * 此欄位必須大於等於零。

2.零售價含稅 (MO052)

- * 預設 N。

3.業務底價 (MO097)

- * 此欄位必須大於等於零。

4.業務底價含稅 (MO098)

- * 預設 N。

5.售價定價一含稅 (MO103)

- * 預設 N。

6.售價定價一 (MO053)

- * 此欄位必須大於等於零。

7.售價定價二含稅 (MO104)

- * 預設 N。

8.售價定價二 (MO054)

* 此欄位必須大於等於零。

9.售價定價三含稅 (MO105)

* 預設 N。

10.售價定價三 (MO055)

* 此欄位必須大於等於零。

11.售價定價四含稅 (MO106)

* 預設 N。

12.售價定價四 (MO056)

* 此欄位必須大於等於零。

13.售價定價五含稅 (MO107)

* 預設 N。

14.售價定價五 (MO069)

* 此欄位必須大於等於零。

15.售價定價六含稅 (MO108)

* 預設 N。

16.售價定價六 (MO070)

* 此欄位必須大於等於零。

17.貨物稅率 (MO099)

* 預設 0。

* 此欄位必須大於等於零。

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

18.營業稅率 (MO192)

* 預設為共用參數設定作業(CMSI01)之「營業稅率」。

* 此欄位必須大於等於零。

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

成本

- 1.單位標準材料成本 (MO057)
 - * 單位成本欄位。
 - * 此欄位必須大於等於零。
- 2.單位標準人工成本 (MO058)
 - * 單位成本欄位。
 - * 此欄位必須大於等於零。
- 3.單位標準製造費用 (MO059)
 - * 單位成本欄位。
 - * 此欄位必須大於等於零。
- 4.單位標準加工費用 (MO060)
 - * 單位成本欄位。
 - * 此欄位必須大於等於零。
- 5.標準成本合計
 - * 僅以 (材料成本+人工成本+製造費用+加工費用) 作顯示。
 - * 單位成本欄位。
- 6.本階人工@ (MO061)
 - * 單位成本欄位。
 - * 此欄位必須大於等於零。
- 7.本階製費@ (MO062)
 - * 單位成本欄位。
 - * 此欄位必須大於等於零。
- 8.本階加工@ (MO063)
 - * 單位成本欄位。
 - * 此欄位必須大於等於零。
- 9.本階成本合計
 - * 僅以 (本階人工+本階製費+本階加工) 作顯示。
 - * 單位成本欄位。

10.工時底數 (MO096)

- * 預設 1。
- * 此欄位必須大於等於零。

標準包裝

1.外包裝單位 (MO016)

- * 可點選  (icon)或[F2]換算單位查詢。

2.外包裝含商品數 (MO073)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 預設外包裝淨重=iif(重量單位=Kg，外包裝含商品數*單位淨重，外包裝含商品數*單位淨重/1000)。

3.單位淨重 (MO014)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設外包裝淨重=iif(重量單位=Kg，外包裝含商品數*單位淨重，外包裝含商品數*單位淨重/1000)。

4.重量單位 (MO015)

- * 僅能輸入「Kg」及「g」重量單位。
- * 預設外包裝淨重=iif(重量單位=Kg，外包裝含商品數*單位淨重，外包裝含商品數*單位淨重/1000)。

5.外包裝淨重(N.W.) (MO074)

- * 此欄位必須大於等於零。

6.外包裝毛重(G.W.) (MO075)

- * 此欄位必須大於等於零。

7.外包裝長(CM) (MO093)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設外包裝材積=長*寬*高*0.032808^3。

8.寬(CM) (MO094)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設外包裝材積=長*寬*高*0.032808^3。

9.高(CM) (MO095)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設外包裝材積=長*寬*高*0.032808^3。

10.外包裝材積(CUFT) (MO071)

- * 此欄位必須大於等於零。

產品圖示頁

1.產品圖示

- * 設定圖檔存放路徑，抓取 ConductorC.ini 設定：
[Client Components] RelationDataPath 下的指定目錄中的 INV 目錄。
- * 查詢與修改時：
設定目錄下有同品號的圖檔，圖框顯示該圖檔；否則圖框只顯示品號。

屬性類別頁

1.屬性組代碼 (MO142)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]屬性組代碼查詢(INVML-01)。

2.屬性內容一 (MO143)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

3.屬性內容二 (MO144)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

4.屬性內容三 (MO145)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

5.屬性內容四 (MO146)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

6.屬性內容五 (MO147)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

7.屬性內容六 (MO148)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

8.屬性內容七 (MO149)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

9.屬性內容八 (MO150)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

10.屬性內容九 (MO151)


- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

11.屬性內容十 (MO153)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

工具列功能鈕

 (icon) 「品號特性資料建立」



特性 1 頁

1.[特殊特性 13] (NL014)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 13]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 13]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

2.[特殊特性 14] (NL015)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 14]。
- * 特性設定(IDL.MA014)作業中[特殊特性 14]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

3.[特殊特性 15] (NL016)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 15]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 15]非空白者對應的設定資料直接

覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

特性 2 頁

1.[特性 16] (NL017)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 16]。
- * 特性設定作業中「特性 16」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 特性 16 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 16，並顯示類別名稱。

2.[特性 17] (NL018)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 17]。
- * 特性設定作業中「特性 17」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 特性 17 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 17，並顯示類別名稱。

3.[特性 18] (NL019)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 18]。
- * 特性設定作業中「特性 18」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 特性 18 查詢，特性類別對照檔之分類碼為 18，並顯示類別名稱。

4.[特性 19] (NL020)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 19]。
- * 特性設定作業中「特性 19」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 特性 19 查詢，特性類別對照檔之分類碼為 19，並顯示類別名稱。

5.[特性 20] (NL021)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 20]。
- * 特性設定作業中[特性 20]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.[特性 21] (NL022)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 21]。
- * 特性設定作業中[特性 21]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.[特性 22] (NL023)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 22]。
- * 特性設定作業中[特性 22]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.[特性 23] (NL024)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 23]。
- * 特性設定作業中[特性 23]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.[特性 24] (NL025)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 24]。
- * 特性設定作業中[特性 24]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.[特性 25] (NL026)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 25]。
- * 特性設定作業中[特性 25]非空白者對應的設定資料直接覆

蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

11.[特性 26] (NL027)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 26]。
- * 特性設定作業中[特性 26]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

12.[特性 27] (NL028)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 27]。
- * 特性設定作業中[特性 27]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

13.[特性 28] (NL029)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 28]。
- * 特性設定作業中[特性 28]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

特性 3 頁

1.[特性 29] (NL030)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 29]。
- * 特性設定作業中[特性 29]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

2.[特性 30] (NL031)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 30]。
- * 特性設定作業中[特性 30]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.[特性 31] (NL032)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 31]。
- * 特性設定作業中[特性 31]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.[特性 32] (NL033)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 32]。
- * 特性設定作業中[特性 32]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.[特性 33] (NL034)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 33]。
- * 特性設定作業中[特性 33]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.[特性 34] (NL035)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 34]。
- * 特性設定作業中[特性 34]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.[特性 35] (NL036)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 35]。
- * 特性設定作業中[特性 35]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.[特性 36] (NL037)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 36]。
- * 特性設定作業中[特性 36]非空白者對應的設定資料直接覆

蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.[特性 37] (NL038)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 37]。
- * 特性設定作業中[特性 37]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.[特性 38] (NL039)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 38]。
- * 特性設定作業中[特性 38]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

11.[特性 39] (NL040)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 39]。
- * 特性設定作業中[特性 39]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

12.[特性 40] (NL041)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 40]。
- * 特性設定作業中[特性 40]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

13.[特性 41] (NL042)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 41]。
- * 特性設定作業中[特性 41]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

14.[特性 42] (NL043)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 42]。
- * 特性設定(IDL.MA042)作業中[特性 42]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

15.[特性 43] (NL044)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 43]。
- * 特性設定作業中[特性 43]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

16.[特性 44] (NL045)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 44]。
- * 特性設定作業中[特性 44]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

17.[特性 45] (NL046)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 45]。
- * 特性設定作業中[特性 45]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

18.[特性 46] (NL047)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 46]。
- * 特性設定作業中[特性 46]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

19.[特性 47] (NL048)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 47]。
- * 特性設定作業中[特性 47]非空白者對應的設定資料直接覆

蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

20.[特性 48] (NL049)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 48]。
- * 特性設定作業中[特性 48]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

21.[特性 49] (NL050)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 49]。
- * 特性設定作業中[特性 49]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

Wafer 特性頁

1.[特性 01] (NL002)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 01]。
- * 特性設定作業中「特性 01」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]特性 01 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 01，並顯示類別名稱。

2.[特性 02] (NL003)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 02]。
- * 特性設定作業中「特性 02」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]特性 02 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 02，並顯示類別名稱。

3.[特性 03] (NL004)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 03]。
- * 特性設定作業中「特性 03」非空白者對應的設定資料直接覆

蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選  (icon)或[F2]特性 03 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 03，並顯示類別名稱。

4.[特性 04] (NL005)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 04]。
- * 特性設定作業中[特性 04]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.[特性 05] (NL006)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 05]。
- * 特性設定作業中[特性 05]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.[特性 06] (NL007)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 06]。
- * 特性設定作業中[特性 06]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.[特性 07] (NL008)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 07]。
- * 特性設定作業中[特性 07]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.[特性 08] (NL009)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 08]。
- * 特性設定作業中[特性 08]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.[特性 09] (NL010)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 09]。
- * 特性設定作業中[特性 09]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.[特殊特性 10] (NL011)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 10]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 10]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可複選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

11.[特殊特性 11] (NL012)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 11]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 11]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可複選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

12.[特殊特性 12] (NL013)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 12]。
- * 特性設定(IDL.MA012)作業中[特殊特性 12]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可複選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

※ IDL 品號資料建立作業

■程式代號：IDLI05

■作業目的

建立 CHIP 基本相關特性資料以供系統後續相關使用。

■輸入畫面

IDL品號資料建立作業 (IDLI05) (GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性	1:未測晶圓	製程代號	IWA	Wafer	SIZE	8	庫存數量	0
Wafer型號	CN0001	版本	A		DIE單位	@	庫存金額	0
產品系列	CN0001A-A001	單位	PCS	@	BIN管理	☐	單位成本	0
品號	CN0001A-A001-IWA	定重	☐		DateCode管理	☐	版次	0000
品名	FB-CN0001						新品號核准日期	
規格	EN-CN0001/SA-CN0001							
貨號								

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

說明1	Body帶Code ROSC(k ohm) : Body Total Die : 2500	標準產出良率	0.00%
說明2	MOQ : 1000 RFQ : 5000 採購廠商 : 1013	GROSS_DIE	2,500
光罩層次	1:120A 2:192A 3:193A 4:198A		

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (IDL105) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer

Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0

產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0

品號: CN0001A-A001-1WA 定重 ☐ BIN管理 ☐ 單位成本: 0

品名: FB-CN0001 DateCode管理 ☐ 版次: 0000

規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:

貨號:

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

☒ 修改品名規格

產品分類: 110 8bits控制器 採購單位: PCS @

生管: 銷售單位: PCS @

銷售: 文管代號:

倉管: 保固估售價比率: 0.00%

主要庫別: A001 Wafer庫 保固期數(月數): 0

主要領料庫別:

生產線別:

計劃人員:

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (IDL105) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer

Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0

產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0

品號: CN0001A-A001-1WA 定重 ☐ BIN管理 ☐ 單位成本: 0

品名: FB-CN0001 DateCode管理 ☐ 版次: 0000

規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:

貨號:

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

條碼編號:

☒ 庫存管理 ☐ 保稅品

循環盤點碼:

批號管理: T:需要且檢查庫存量

有效天數: 9,999 複檢天數: 9,999

☐ 進價管制 單價上限率: 0.00%

☐ 售價管制 單價下限率: 0.00%

☐ 超交管理 超交率: 0.00%

贈/備品率: 3.00%

品號屬性: P:採購件

低階碼: 99 ABC等級:

生效日期: 2008/01/21 ☐

失效日期: / / ☐

備註:

產品圖號: 圖號版次: 0000

標準途程品號:

標準途程代號:

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (IDL105) [GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer
 Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0
 產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0
 品號: CN0001A-A001-1WA 定重 ☐ BIN管理 ☐ 單位成本: 0
 品名: FB-CN0001 DateCode管理 ☐ 版次: 0000
 規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:
 貨號:

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

商品描述

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (IDL105) [GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer
 Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0
 產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0
 品號: CN0001A-A001-1WA 定重 ☐ BIN管理 ☐ 單位成本: 0
 品名: FB-CN0001 DateCode管理 ☐ 版次: 0000
 規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:
 貨號:

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

採購人員: 主供應商: 1013 華邦電子 補貨政策: M:依MRP需求
 固定前置天數: 60 變動前置天數: 0 批量: 0
☐ 料件承認碼

最低補量: 1 補貨倍量: 1 領用倍量: 1 轉撥倍量: 0
 品管類別: 檢驗方式: 0:免檢 檢驗天數: 0
 MRP生產允許交期提前天數: 0 MRP採購允許交期提前天數: 0

領料碼: 1:逐批領料 ☐ 超收管理 超收率: 0.00%

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (IDL105) [GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer
 Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0
 產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0
 品號: CN0001A-A001-1WA 定重 ☐ BIN管理 單位成本: 0
 品名: FB-CN0001 ☐ DateCode管理 版次: 0000
 規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:
 貨號:

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

☐ 產品序號管理
☐ 控制編碼原則
 序號前置碼: 序號流水號碼數: 0
 序號編碼原則:
 已用生管序號:
 已用商品序號:

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (IDL105) [GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer
 Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0
 產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0
 品號: CN0001A-A001-1WA 定重 ☐ BIN管理 單位成本: 0
 品名: FB-CN0001 ☐ DateCode管理 版次: 0000
 規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:
 貨號:

基本資料(IDL) 基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價

☐ 含稅 標準進價: 0 關稅率: 0% ☐ 含稅 售價定價一: 0
☐ 含稅 標準售價: 0 貨物稅率: 0% ☐ 含稅 售價定價二: 0
☐ 含稅 最近進價: NTD 0 營業稅率: 5.00% ☐ 含稅 售價定價三: 0
 (本國幣別:) NTD 0 ☐ 含稅 售價定價四: 0
☐ 含稅 零售價: 0 ☐ 含稅 售價定價五: 0
☐ 含稅 業務底價: 0 ☐ 含稅 售價定價六: 0

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (DLI05) [GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer
 Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0
 產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0
 品號: CN0001A-A001-1WA 定重 ☐ BIN管理 單位成本: 0
 品名: FB-CN0001 ☐ DateCode管理 版次: 0000
 規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:
 貨號:

基本資料1	基本資料2	基本資料3	採購生管1	採購生管2	售價	成本
單位標準材料成本@	0		本階人工@	0		
單位標準人工成本@	0		本階製費@	0		
單位標準製造費用@	0		本階加工@	0		
單位標準加工費用@	0		本階成本合計@	0		
標準成本合計@	0		工時底數	0		

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (DLI05) [GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer
 Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0
 產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0
 品號: CN0001A-A001-1WA 定重 ☐ BIN管理 單位成本: 0
 品名: FB-CN0001 ☐ DateCode管理 版次: 0000
 規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:
 貨號:

基本資料2	基本資料3	採購生管1	採購生管2	售價	成本	標準包裝
外包裝單位		外包裝含商品數	0			
單位淨重	0	外包裝 長	0 CM			
重量單位	Kg	寬	0 CM			
外包裝淨重(N.W.)	0 Kg	高	0 CM			
外包裝毛重(G.W.)	0 Kg	外包裝材積	0 CUFT			

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (IDL105) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer

Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0

產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0

品號: CN0001A-A001-1WA 定重: ☐ BIN管理: ☐ 單位成本: 0

品名: FB-CN0001 DateCode管理: ☐ 版次: 0000

規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:

貨號:

採購生管2 售價 成本 標準包裝 產品圖示 屬性類別頁 資料瀏覽

開啓檔案 替換檔案

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (IDL105) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品屬性: 1:未測晶圓 製程代號: 1WA Wafer

Wafer型號: CN0001 版本: A SIZE: 8 庫存數量: 0

產品系列: CN0001A-A001 單位: PCS @ DIE單位: @ 庫存金額: 0

品號: CN0001A-A001-1WA 定重: ☐ BIN管理: ☐ 單位成本: 0

品名: FB-CN0001 DateCode管理: ☐ 版次: 0000

規格: EN-CN0001/SA-CN0001 新品號核准日期:

貨號:

採購生管2 售價 成本 標準包裝 產品圖示 屬性類別頁 資料瀏覽

屬性組代碼:

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

IDL品號資料建立作業 (IDL105) [GPIDL25]

特性1頁 特性2頁 特性3頁 Wafer特性頁

打線圖
開Code日期: 20080121
檔案名稱:
轉Code來源料號:
產品描述:

蓋印圖
New Code申請單號: AL20-2008012100
訂單累積量: 0
MOQ: 1000
RFQ: 5000

參考文件
FAB業務編號: SA-CN0001
FAB代工編號: FB-CN0001
工程編號: EN-CN0001
BODY代號: CN0001

確定 取消

■ 欄位說明

1. 產品系列 ID (原貨號) (MB500)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 產品系列資料查詢，但不可空白。

2. Wafer 型號 (MB551)

- * 若「產品屬性」不為 9.其他，則此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] WaferID 查詢，將 Wafer 型號的特性帶入 Chip ID 的特性。
- * 預設批號管理=T。
- * 預設品號屬性=P。
- * 預設產品屬性=1.未測晶圓。
- * 預設性質=1。

3. 品號 (MB001)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 編碼原則設定查詢，但不可空白。當「品號屬性」為 3.未測 IC 或 4.已測 IC，若產品 ID 為自動編號，則會預設品號=產品系列 ID + '-' + 製程代號。
當「品號屬性」為 0.BODY 或 1.未測晶圓或 2.已測晶圓，若產品 ID 為自動編號，則會預設品號=Wafer 型號+版本+'-' + 製程代號。
- * [F3] 自動賦予檢查碼，但 Chip ID=20 碼時，則不賦予檢查碼，將品號每一碼轉成 ASCII 除以 10，再乘所在之位數，累計餘

數，最後再除以 10，賦予餘數。

EX：11(1 之 ASCII 為 49)

$$\{(49/10)*1 + (49/10)*2\}/10 = \{9 + 18\}/10 = 27/10 = 7$$

故 11 按[F3]之檢查碼為 7→117

- * [F11]屬性組合查詢→出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，自動組合出品號、品名及規格，預設品號 & 品名 & 規格，並預設屬性組代碼至屬性內容十等欄位。
- * 預設標準途程品號=Wafer 型號。
- * 預設貨號=品號。

4.品名 (MB002)

- * 由品號帶出品名，不可以修改。

5.規格 (MB003)

- * 由品號帶出品號的規格，不可以修改。

6.製程代號 (MB554)

- * 當產品屬性為「3.未測晶圓」或「4.已測晶圓」時，此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]製程代號查詢(CMSMW-01)。
- * 若製程代號有輸入，則預設品號屬性=S.託外加工件。

7.版本 (MB553)

- * 輸入品號的版本。

8.SIZE (MB081)

- * 為品號之大小尺寸。

9.版次 (MB165)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 輸入時預設『0000』。

10.單位 (MB004)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]換算單位查詢輸入。

11.產品屬性 (MB550)

- * 可選擇 0:BODY、1:未測晶圓、2:已測晶圓、3:未測 IC、4:已測 IC、7.MASK、9:其他。
- * 預設 1:未測晶圓。

12.貨號 (MB080)

13.庫存數量 (MB064)

- * 顯示欄位，使用者不得輸入修改。
- * 系統自動將此品號在不同 [存貨倉] (單身資料) 的數量進行累加。
- * 品號若為非存貨品號，庫存數量則永遠為『0』。

14.庫存金額 (MB065)

- * 顯示欄位，使用者不得輸入修改。
- * 系統自動將此品號在不同 [存貨倉] (單身資料) 的數量進行累加。
- * 品號若為非存貨品號，庫存金額則永遠為『0』。

15.單位成本

- * 為單位成本欄位。
- * 為庫存金額/庫存數量。

基本資料(IDL)

1.說明 1 (MB502)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

2.說明 2 (MB503)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

3.光罩層次 (MB504)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

4.標準產出良率 (MB545)

5.GROSS DIE (MB501)

- * 當 Die 單位不為空白時，[GROSS DIE] 欄位不可為零。

基本資料 1

1.修改品名/規格 (MB066)

- * 預設 N。
- * 用於後續建立作業中品名/規格欄位是否可以修改。

2.[品號分類一] (MB005)

- * 預設品號類別資料檔(INVMA)中的第一筆類別代號。
- * 若共用參數設定空白，則畫面上顯示[品號分類一]。
- * 共用參數設定作業中「品號分類方式一」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號類別查詢(INVMA-01)，品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為「1」者。
- * 不可空白。

3.[品號分類二] (MB006)

- * 若共用參數設定空白，則畫面上顯示[品號分類二]。
- * 共用參數設定作業中「品號分類方式二」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。且非空白者此欄位才能輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號類別查詢，品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為「2」者。

4.[品號分類三] (MB007)

- * 若共用參數設定空白，則畫面上顯示[品號分類三]。
- * 共用參數設定作業中「品號分類方式三」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。且非空白者此欄位才能輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號類別查詢，品號類別資料建立作

業中「品號類別分類」為「3」者。

5.[品號分類四] (MB008)

- * 若共用參數設定空白，則畫面上顯示[品號分類四]。
- * 共用參數設定作業中「品號分類方式四」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。且非空白者此欄位才能輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]品號類別查詢(INVMA-01)，品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為「4」者。

6.單位淨重 (MB014)

7.重量單位 (MB015)

8.商品描述一 (MB009)

- * 改為以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。
- * 商品描述元件於瀏覽時，其元件字形縮小。

9.文管代號 (MB012)

- * 可點選 (icon)或[F2]選擇檔案。
- * [F3]文管資料查詢(DMS0-01)。

10.主要庫別 (MB017)

- * 可點選 (icon)或[F2]庫別資料查詢(CMSMC-01)。

11.生產線別 (MB068)

- * 可點選 (icon)或[F2]生產線別資料查詢(CMSMD-01)。

12.計劃人員 (MB018)

- * 可點選 (icon)或[F2]職務人員查詢(CMSMK-01)，其職務分類須屬「1.物管」或「2.生管」者，並顯示人員名稱。

基本資料 2

1.條碼編號 (MB013)

2.庫存管理 (MB019)

- * 預設 Y。

3.保稅品 (MB020)

- * 預設 N。

4.循環盤點碼 (MB021)

5.批號管理 (MB022)

- * 分為 N.不需要、Y.需要不檢查庫存量、W.僅需警告及 T.需要且檢查庫存量。
- * 預設 T。
- * 當『批號管理』為「Y.需要不檢查庫存量」或「W.僅需警告」或「T.需要且檢查庫存量」時，才可輸入「有效天數、複檢天數」欄位。

6.有效天數 (MB023)

- * 當「批號管理」為「Y.需要不檢查庫存量」或「W.僅需警告」或「T.需要且檢查庫存量」時才可輸入。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 此欄位必須大於等於零。

7.複檢天數 (MB024)

- * 當「批號管理」為「Y.需要不檢查庫存量」或「W.僅需警告」或「T.需要且檢查庫存量」時才可輸入。
- * 此欄位必須大於等於零。

8.進價管制 (MB083)

- * 預設 N。
- * 當「成本權限」為「Y.一般」，才可輸入。
- * 進價管制為 Y 時，[單價上限率] 選項才可輸入。

9.單價上限率 (MB084)

- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例:50%存入值為 0.5000。
- *此欄位必須大於等於零。

10.售價管制 (MB085)

- * 預設 N。
- * 當「售價權限」為「Y.一般」，此選項才可輸入。
- * 當售價管制為 Y 時，[售價下限率] 欄位才可輸入。

11.單價下限率 (MB086)

- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例:50%存入值為 0.5000。
- * 此欄位必須大於等於零。

12.品號屬性 (MB025)

- * 分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件幾種屬性。

13.低階碼 (MB026)

- * 預設為 99。

14.ABC 等級 (MB027)

15.備註 (MB028)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 呼叫 ParseFieldSetText，預設片語內容。

16.產品圖號 (MB029)

17.生效日期 (MB030)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

18.失效日期 (MB031)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

19.標準途程品號 (MB010)

- * 可點選  (icon)或[F2]產品途程資料查詢(BOMME-01)，預設標準途程品號，標準途程代號。

20.標準途程代號 (MB011)

* 並顯示途程代號名稱。

21.超交管理 (MB087)

* 預設 N。

* 採超交管理時，[超交率]欄位才可輸入。

22.超交率 (MB088)

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例:50%存入值為 0.5000。

採購生管 1

1.採購人員 (MB067)

* 可點選  (icon)或[F2]採購人員查詢，其職務分類須屬「4.採購」者，並顯示人員名稱。

2.主供應商 (MB032)

* 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢。

3.補貨政策 (MB034)

* 分為 R.依補貨點，M.依 MRP 需求，L.依 LRP 需求，N.不需及 H.依歷史銷售之補貨政策。

* 不可空白。

4.固定前置天數 (MB036)

* 此欄位必須大於等於零。

5.變動前置天數 (MB037)

* 此欄位必須大於等於零。

6.批量 (MB038)

* 此欄位必須大於等於零。

7.最低補量 (MB039)

* 此欄位必須大於等於零。

8.補貨倍量 (MB040)

* 此欄位必須大於等於零。

9.領用倍量 (MB041)

* 此欄位必須大於等於零。

10.領料碼 (MB042)

* 不可空白。

* 分為 1.逐批領料、2.自動扣料及 3.單獨領料三種領料碼。

超收管理

1.超收管理 (MB044)

* 預設 N。

* 若「超收」為 Y，才可輸入「超收率%」。

2.超收率% (MB045)

* 若「超收」為 Y，才可輸入。

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例:50%存入值為 0.5000。

3.品管類別 (MB077)

* 可點選  (icon)或[F2]品管類別查詢(QMSMD-01)，並顯示類別名稱。

* 預設檢驗方式。

4.檢驗方式 (MB043)

* 不可空白。

* 預設 2.抽檢(正常)。

* 分為 0.免檢、1.抽檢(減量)、2.抽檢(正常)、3.抽檢(加嚴)及 4.全檢之檢驗方式。

5.檢驗天數 (MB076)

* 此欄位必須大於等於零。

6.MRP 生產允許交期提前天數 (MB078)

* 此欄位必須大於等於零。

7.MRP 採購允許交期提前天數 (MB079)

- * 此欄位必須大於等於零。

8.轉撥倍量 (MB111)

- * 此欄位必須大於等於零。

採購生管 2

1.產品序號管理 (MB092)

- * 預設 N。
- * 指維修系統的產品序號管理。
- * 採產品序號管理時，[控制編碼原則]、[序號前置碼]及[序號流水號碼數]欄位才可輸入。

2.控制編碼原則 (MB121)

- * 分為 N.不需要及 Y.需要兩種編碼原則。
- * 預設 N。

3.序號前置碼 (MB122)

- * 可點選  (icon)或[F2]編碼原則設定查詢。
序號前置碼=編碼結果不含『*』的前面部分。
序號流水號碼數=COUNT 編碼結果中『*』的個數。
* 預設序號編碼原則=序號前置碼+流水號碼數。

4.序號流水號碼數 (MB123)

- * 預設序號編碼原則=序號前置碼+流水號碼數。
例：
序號前置碼=1234567
流水號碼=7 (用七個『*』表示)
則序號編碼原則=1234567*****

5.序號編碼原則 (MB124)

- * 此欄位僅作顯示。

6.已用生管序號 (MB125)

7.已用商品序號 (MB126)

售價

1.標準進價含稅 (MB100)

- * 預設 N。

2.標準進價 (MB046)

- * 依本國幣別做單價取位。
- * 此欄位必須大於等於零。

3.關稅率 (MB082)

- * 預設 0。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

4.標準售價含稅 (MB101)

- * 預設 N。

5.標準售價 (MB047)

- * 單價欄位。
- * 此欄位必須大於等於零。

6.最近進價-單價含稅 (MB102)

- * 預設 N。

最近進價

1.最近進價幣別-原幣別 (MB048)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)。
- * 幣別若不為空白須存在於幣別匯率資料檔內。

2.最近進價-原幣單價 (MB049)

- * 依最近進價幣別-原幣別做單價取位。
- * 此欄位必須大於等於零。

3.最近進價幣別-本國幣別

- * 僅顯示「共用參數-本國幣別」。

4.最近進價-本國幣別單價 (MB050)

- * 換算為本國幣別，依幣別做單價取位。
- * 此欄位必須大於等於零。

零售價

1.零售價 (MB051)

- * 此欄位必須大於等於零。

2.零售價含稅 (MB052)

- * 預設 N。

3.業務底價 (MB097)

- * 此欄位必須大於等於零。

4.業務底價含稅 (MB098)

- * 預設 N。

5.售價定價一含稅 (MB103)

- * 預設 N。

6.售價定價一 (MB053)

- * 此欄位必須大於等於零。

7.售價定價二含稅 (MB104)

- * 預設 N。

8.售價定價二 (MB054)

- * 此欄位必須大於等於零。

9.售價定價三含稅 (MB105)

- * 預設 N。

10.售價定價三 (MB055)

- * 此欄位必須大於等於零。

11.售價定價四含稅 (MB106)

- * 預設 N。

12.售價定價四 (MB056)

- * 此欄位必須大於等於零。

13.售價定價五含稅 (MB107)

- * 預設 N。

14.售價定價五 (MB069)

- * 此欄位必須大於等於零。

15.售價定價六含稅 (MB108)

- * 預設 N。

16.售價定價六 (MB070)

- * 此欄位必須大於等於零。

17.貨物稅率 (MB099)

- * 預設 0。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

成本

1.單位標準材料成本 (MB057)

- * 單位成本欄位。
- * 此欄位必須大於等於零。

2.單位標準人工成本 (MB058)

- * 單位成本欄位。
- * 此欄位必須大於等於零。

3.單位標準製造費用 (MB059)

- * 單位成本欄位。
- * 此欄位必須大於等於零。

4.單位標準加工費用 (MB060)

- * 單位成本欄位。
- * 此欄位必須大於等於零。

5.標準成本合計

- * 僅顯示 (材料成本+人工成本+製造費用+加工費用)。
- * 單位成本欄位。

6.本階人工@ (MB061)

- * 單位成本欄位。
- * 此欄位必須大於等於零。

7.本階製費@ (MB062)

- * 單位成本欄位。
- * 此欄位必須大於等於零。

8.本階加工@ (MB063)

- * 單位成本欄位。
- * 此欄位必須大於等於零。

9.本階成本合計

- * 僅顯示(本階人工+本階製費+本階加工)。
- * 單位成本欄位。

10.工時底數 (MB096)

- * 預設 1。
- * 此欄位必須大於等於零。

標準包裝

1.外包裝單位 (MB016)

- * 可點選  (icon)或[F2]換算單位查詢。

2.外包裝含商品數 (MB073)

- * 此欄位須大於等於零。
- * 預設外包裝淨重=iif(重量單位=Kg，外包裝含商品數*單位淨重，外包裝含商品數*單位淨重/1000)。

3.單位淨重 (MB014)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設外包裝淨重=iif(重量單位=Kg，外包裝含商品數*單位淨重，外包裝含商品數*單位淨重/1000)。

4.重量單位 (MB015)

- * 僅能輸入「Kg」及「g」重量單位。

- * 預設外包裝淨重= $\text{if}(\text{重量單位}=\text{Kg}, \text{外包裝含商品數} \times \text{單位淨重}, \text{外包裝含商品數} \times \text{單位淨重}/1000)$ 。

5. 外包裝淨重(N.W.) (MB074)

- * 此欄位必須大於等於零。

6. 外包裝毛重(G.W.) (MB075)

- * 此欄位必須大於等於零。

7. 外包裝長(CM) (MB093)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設外包裝材積= $\text{長} \times \text{寬} \times \text{高} \times 0.032808^3$ 。

8. 寬(CM) (MB094)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設外包裝材積= $\text{長} \times \text{寬} \times \text{高} \times 0.032808^3$ 。

9. 高(CM) (MB095)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設外包裝材積= $\text{長} \times \text{寬} \times \text{高} \times 0.032808^3$ 。

10. 外包裝材積(CUFT) (MB071)

- * 此欄位必須大於等於零。

11. 產品圖示

- * 設定圖檔存放路徑，抓取 ConductorC.ini 設定：
[Client Components] RelationDataPath 下的指定目錄中的 INV 目錄。
- * 查詢與修改時：
設定目錄下有同品號的圖檔，圖框顯示該圖檔；否則圖框只顯示品號。

屬性類別頁

1. 屬性組代碼 (MB142)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 屬性組代碼查詢 (INVML-01)。

2.屬性內容一 (MB143)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

3.屬性內容二 (MB144)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

4.屬性內容三 (MB145)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

5.屬性內容四 (MB146)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

6.屬性內容五 (MB147)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

7.屬性內容六 (MB148)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

8.屬性內容七 (MB149)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

9.屬性內容八 (MB150)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選 (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

10.屬性內容九 (MB151)


- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

11.屬性內容十 (MB153)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢(INVMJ-01)。

工具列功能鈕

 (icon)「品號特性資料建立」



特性 1 頁

1.[特殊特性 13] (NK014)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 13]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 13]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

2.[特殊特性 14] (NK015)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 14]。
- * 特性設定(IDL.MA014)作業中[特殊特性 14]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

3.[特殊特性 15] (NK016)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 15]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 15]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

特性 2 頁

1.[特性 16] (NK017)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 16]。
- * 特性設定作業中「特性 16」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]特性 16 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 16，並顯示類別名稱。

2.[特性 17] (NK018)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 17]。
- * 特性設定作業中「特性 17」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]特性 17 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 17，並顯示類別名稱。

3.[特性 18] (NK019)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 18]。
- * 特性設定作業中「特性 18」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選  (icon)或[F2]特性 18 查詢，特性類別對照檔之分類碼為 18，並顯示類別名稱。

4.[特性 19] (NK020)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 19]。
- * 特性設定作業中「特性 19」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]特性 19 查詢，特性類別對照檔之分類碼為 19，並顯示類別名稱。

5.[特性 20] (NK021)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 20]。
- * 特性設定作業中[特性 20]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.[特性 21] (NK022)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 21]。
- * 特性設定作業中[特性 21]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.[特性 22] (NK023)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 22]。
- * 特性設定作業中[特性 22]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.[特性 23] (NK024)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 23]。
- * 特性設定作業中[特性 23]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.[特性 24] (NK025)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 24]。
- * 特性設定作業中[特性 24]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.[特性 25] (NK026)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 25]。
- * 特性設定作業中[特性 25]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

11.[特性 26] (NK027)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 26]。
- * 特性設定作業中[特性 26]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

12.[特性 27] (NK028)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 27]。
- * 特性設定作業中[特性 27]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

13.[特性 28] (NK029)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 28]。
- * 特性設定作業中[特性 28]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

特性 3 頁

1.[特性 29] (NK030)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 29]。
- * 特性設定作業中[特性 29]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

2.[特性 30] (NK031)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 30]。
- * 特性設定作業中[特性 30]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.[特性 31] (NK032)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 31]。
- * 特性設定作業中[特性 31]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.[特性 32] (NK033)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 32]。
- * 特性設定作業中[特性 32]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.[特性 33] (NK034)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 33]。
- * 特性設定作業中[特性 33]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.[特性 34] (NK035)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 34]。

- * 特性設定作業中[特性 34]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.[特性 35] (NK036)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 35]。
- * 特性設定作業中[特性 35]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.[特性 36] (NK037)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 36]。
- * 特性設定作業中[特性 36]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.[特性 37] (NK038)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 37]。
- * 特性設定作業中[特性 37]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.[特性 38] (NK039)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 38]。
- * 特性設定作業中[特性 38]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

11.[特性 39] (NK040)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 39]。
- * 特性設定作業中[特性 39]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

12.[特性 40] (NK041)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 40]。
- * 特性設定作業中[特性 40]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

13.[特性 41] (NK042)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 41]。
- * 特性設定作業中[特性 41]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

14.[特性 42] (NK043)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 42]。
- * 特性設定(IDL.MA042)作業中[特性 42]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

15.[特性 43] (NK044)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 43]。
- * 特性設定作業中[特性 43]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

16.[特性 44] (NK045)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 44]。
- * 特性設定作業中[特性 44]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

17.[特性 45] (NK046)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 45]。

- * 特性設定作業中[特性 45]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

18.[特性 46] (NK047)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 46]。
- * 特性設定作業中[特性 46]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

19.[特性 47] (NK048)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 47]。
- * 特性設定作業中[特性 47]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

20.[特性 48] (NK049)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 48]。
- * 特性設定作業中[特性 48]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

21.[特性 49] (NK050)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 49]。
- * 特性設定作業中[特性 49]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

Wafer 特性頁

1.[特性 01] (NK002)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 01]。
- * 特性設定作業中「特性 01」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選  (icon)或[F2]特性 01 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 01，並顯示類別名稱。

2.[特性 02] (NK003)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 02]。
- * 特性設定作業中「特性 02」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]特性 02 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 02，並顯示類別名稱。

3.[特性 03] (NK004)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 03]。
- * 特性設定作業中「特性 03」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]特性 03 查詢，其特性類別對照檔之分類碼為 03，並顯示類別名稱。

4.[特性 04] (NK005)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 04]。
- * 特性設定作業中[特性 04]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.[特性 05] (NK006)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 05]。
- * 特性設定作業中[特性 05]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.[特性 06] (NK007)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 06]。
- * 特性設定作業中[特性 06]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.[特性 07] (NK008)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 07]。
- * 特性設定作業中[特性 07]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.[特性 08] (NK009)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 08]。
- * 特性設定作業中[特性 08]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.[特性 09] (NK010)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 09]。
- * 特性設定作業中[特性 09]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.[特殊特性 10] (NK011)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 10]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 10]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可複選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

11.[特殊特性 11] (NK012)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 11]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 11]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可複選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

12.[特殊特性 12] (NK013)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 12]。
- * 特性設定(IDL.MA012)作業中[特殊特性 12]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * 可複選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

■作業重點

1. 新增修改查詢刪除僅能處理產品屬性 "3.未測晶圓"、"4.已測晶圓"、"8.產品系列" 及 "9.其他" 者。
2. 一品號對應多條碼為 N 時，新增/修改時需更新商品條碼資料檔(INVMH)。

※ CHIP 特性資料建立作業

■程式代號：IDLI36

■作業目的

此程式不可新增料號，針對 CHIP 特性資料做修正。

■輸入畫面

CHIP特性資料建立作業(IDLI36)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品系列ID	CN0001A-A001	Operation	3DS	Die saw	庫存數量	0
Wafer型號	CN0001	版本	A		庫存金額	0
Chip ID	CN0001A-A001-3DS	SIZE	8	單位	EA	庫存單位成本
Chip名稱	FB-CN0001	產品屬性	4:已測IC			
規格	EN-CN0001/SA-CN0001					
貨號						

Chip特性1頁 Chip特性2頁 Chip特性3頁 Chip特性4頁 Wafer特性1頁 Wafer特性2頁 資料瀏覽

說明1	Body帶Code ROSC(k ohm) : Body Total Die : 2500	打線圖	開Code日期:20080121 檔案名稱: 轉Code來源料號: 產品描述:
說明2	MOQ : 1000 RFQ : 5000 採購廠商 : 1013	蓋印圖	New Code申請單號:AL20-20080121 訂單累積量:0 MOQ:1000 RFQ:5000
光罩層次	1:120A 2:192A 3:193A 4:198A	參考文件	FAB業務編號:SA-CN0001 FAB代工編號:FB-CN0001 工程編號:EN-CN0001 BODY代號:CN0001

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

瀏覽 單身資料筆數 0

單身資料筆數 0

CHIP特性資料建立作業 (DLI36)[GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品系列ID	CN0001A-A001	Operation	3DS	Die saw	庫存數量	0
Wafer型號	CN0001	版本	A		庫存金額	0
Chip ID	CN0001A-A001-3DS	SIZE	8	單位	EA	庫存單位成本
Chip名稱	FB-CN0001	產品屬性	4:已測IC			
規格	EN-CN0001/SA-CN0001					
貨號						

Chip特性1頁 Chip特性2頁 Chip特性3頁 Chip特性4頁 Wafer特性1頁 Wafer特性2頁 資料瀏覽

Chip特性41		Chip特性42	
Chip特性43		Chip特性44	
Chip特性45		Chip特性46	
Chip特性47		Chip特性48	
Chip特性49			

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

CHIP特性資料建立作業 (DLI36)[GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品系列ID	CN0001A-A001	Operation	3DS	Die saw	庫存數量	0
Wafer型號	CN0001	版本	A		庫存金額	0
Chip ID	CN0001A-A001-3DS	SIZE	8	單位	EA	庫存單位成本
Chip名稱	FB-CN0001	產品屬性	4:已測IC			
規格	EN-CN0001/SA-CN0001					
貨號						

Chip特性1頁 Chip特性2頁 Chip特性3頁 Chip特性4頁 Wafer特性1頁 Wafer特性2頁 資料瀏覽

容量		
封裝型態		
授權否		
產品製程		
特性05		
報價類別		
FEATURE		
Bank保留版本		
特性09		

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

CHIP特性資料建立作業 (DL136) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

產品系列ID	CN0001A-A001	Operation	3DS	Die saw	庫存數量	0
Wafer型號	CN0001	版本	A		庫存金額	0
Chip ID	CN0001A-A001-3DS	SIZE	8	單位	EA	庫存單位成本
Chip名稱	FB-CN0001	產品屬性	4:已測IC			
規格	EN-CN0001/SA-CN0001					
貨號						

Chip特性1頁 Chip特性2頁 Chip特性3頁 Chip特性4頁 Wafer特性1頁 Wafer特性2頁 資料瀏覽

特殊特性10

特殊特性11

特殊特性12

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號

瀏覽 單身資料筆數 0 127.0.0.1 - 211

欄位說明

單頭：只可修改及查詢，不可新增及刪除

1.產品系列 ID-原貨號 (MB500)

* 此欄位僅作顯示。

2.Wafer 型號 (MB551)

* 此欄位僅作顯示。

3.版本 (MB553)

* 此欄位僅作顯示。

4.Operation (MB554)

* 此欄位僅作顯示。

5.Chip 名稱 (MB002)

* 此欄位僅作顯示。

6.規格 (MB003)

7.單位 (MB004)

* 此欄位僅作顯示。

8.庫存數量 (MB064)

* 僅作顯示(999999999.999)。

9.庫存金額 (MB065)

* 僅作顯示(999999999999.99)。

* 成本欄位。

10.庫存單位成本

* 僅作顯示(庫存金額/庫存數量) (999999999.9999)。

* 單位成本欄位。

11.規格 (MB003)

* 此欄位僅作顯示。

12.貨號 (MB080)

* 此欄位僅作顯示。

13.SIZE (MB081)

* 此欄位僅作顯示。

Chip 特性 1 頁

1.說明 1 (MB502)

* 晶片厚度。

* [F2]片語資料查詢。

* 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

2.說明 2 (MB503)

* 晶片尺寸。

* [F2]片語資料查詢。

* 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

3.光罩層次 (MB504)

* [F2]片語資料查詢。

- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

4.標準產出良率 55E (INV.MB545)

5.GROSS DIE (MB501)

- * DIE 單位不可為空白時，[GROSS DIE] 欄位不可為零。

6.[特性 16] (IDL.NK017)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 16]。
- * 特性設定作業中「特性 16」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]特性 16 查詢(IDLMB-HB) ,特性類別資料建立作業中「特性 16 分類」為 16 者，並顯示類別名稱。

7.[特性 17] (IDL.NK018)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 17]。
- * 特性設定作業中「特性 17」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]特性 17 查詢(IDLMB-HB) ,特性類別資料建立作業中「特性 17 分類」為 17 者，並顯示類別名稱。

8.[特性 18] (IDL.NK019)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 18]。
- * 特性設定作業中「特性 18」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]特性 18 查詢(IDLMB-HB) ,特性類別資料建立作業中「特性 18 分類」為 18 者，並顯示類別名稱。

9.[特性 19] (IDL.NK020)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 19]。
- * 特性設定作業中「特性 19」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]特性 19 查詢(IDLMB-HB) ,特性類別資料建立作業中「特性 19 分類」為 19 者，並顯示類別名稱。

Chip 特性 2 頁

1.[特殊特性 13] (IDL.NK014)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 13]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 13]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

2.[特殊特性 14] (IDL.NK015)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 14]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 14]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

3.[特殊特性 15] (IDL.NK016)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 15]。
- * 特性設定作業中[特殊特性 15]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

4.[特性 20] (IDL.NK021)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 20]。
- * 特性設定作業中[特性 20]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

5.[特性 21] (IDL.NK022)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 21]。
- * 特性設定作業中[特性 21]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

6.[特性 22] (IDL.NK023)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 22]。
- * 特性設定作業中[特性 22]非空白者對應的設定資料直接覆

蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

7.[特性 23] (IDL.NK024)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 23]。

* 特性設定作業中[特性 23]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

8.[特性 24] (IDL.NK025)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 24]。

* 特性設定作業中[特性 24]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

9.[特性 25] (IDL.NK026)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 25]。

* 特性設定作業中[特性 25]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

10.[特性 26] (IDL.NK027)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 26]。

* 特性設定作業中[特性 26]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

11.[特性 27] (IDL.NK028)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 27]。

* 特性設定作業中[特性 27]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

12.[特性 28] (IDL.NK029)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 28]。

* 特性設定作業中[特性 28]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

Chip 特性 3 頁**1.[特性 29] (IDL.NK030)**

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 29]。
- * 特性設定作業中[特性 29]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

2.[特性 30] (IDL.NK031)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 30]。
- * 特性設定作業中[特性 30]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

3.[特性 31] (IDL.NK032)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 31]
- * 特性設定作業中[特性 31]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

4.[特性 32] (IDL.NK033)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 32]。
- * 特性設定作業中[特性 32]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

5.[特性 33] (IDL.NK034)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 33]。
- * 特性設定作業中[特性 33]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

6.[特性 34] (IDL.NK035)

- * 若特性設定)空白，則畫面上顯示[特性 34]。
- * 特性設定作業中[特性 34]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

7.[特性 35] (IDL.NK036)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 35]。
- * 特性設定作業中[特性 35]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

8.[特性 36] (IDL.NK037)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 36]。
- * 特性設定作業中[特性 36]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

9.[特性 37] (IDL.NK038)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 37]。
- * 特性設定作業中[特性 37]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

10.[特性 38] (IDL.NK039)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 38]。
- * 特性設定作業中[特性 38]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

11.[特性 39] (IDL.NK040)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 39]。
- * 特性設定作業中[特性 39]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

12.[特性 40] (IDL.NK041)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 40]。
- * 特性設定作業中[特性 40]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

Chip 特性 4 頁

1.[特性 41] (IDL.NK042)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 41]。
- * 特性設定作業中[特性 41]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

2.[特性 42] (IDL.NK043)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 42]。
- * 特性設定作業中[特性 42]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

3.[特性 43] (IDL.NK044)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 43]。
- * 特性設定作業中[特性 43]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

4.[特性 44] (IDL.NK045)

- * 若特性設定空白，則畫面上 顯示[特性 44]。
- * 特性設定作業中[特性 44]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

5.[特性 45] (IDL.NK046)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 45]。
- * 特性設定作業中[特性 45]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

6.[特性 46] (IDL.NK047)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 46]。
- * 特性設定作業中[特性 46]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

7.[特性 47] (IDL.NK048)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 47]。
- * 特性設定作業中[特性 47]非空白者對應的設定資料直接覆

蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

8.[特性 48] (IDL.NK049)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 48]。

* 特性設定作業中[特性 48]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

9.[特性 49] (IDL.NK050)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 49]。

* 特性設定作業中[特性 49]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

Wafer 特性頁

1.[特殊特性 10] (IDL.NK011)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 10]。

* 特性設定作業中[特殊特性 10]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

* 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

2.[特殊特性 11] (IDL.NK012)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 11]。

* 特性設定作業中[特殊特性 11]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

* 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

3.[特殊特性 12] (IDL.NK013)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特殊特性 12]。

* 特性設定作業中[特殊特性 12]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

* 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以

255 存入。

4. [特性 01] (IDL.NK002)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 01]。
- * 特性設定作業中「特性 01」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]特性 01 查詢(IDLMB-HB) ,特性類別資料建立作業中「特性 01 分類」為 01 者，並顯示類別名稱。

5.[特性 02] (IDL.NK003)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 02]。
- * 特性設定作業中「特性 02」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]特性 02 查詢(IDLMB-HB) ,特性類別資料建立作業中「特性 02 分類」為 02 者，並顯示類別名稱。

6.[特性 03] (IDL.NK004)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 03]。
- * 特性設定作業中「特性 03」非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]特性 03 查詢，特性類別資料建立作業中「特性 01 分類」為 03 者，並顯示類別名稱。

7.[特性 04] (IDL.NK005)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 04]。
- * 特性設定作業中[特性 04]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

8.[特性 05] (IDL.NK006)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 05]。
- * 特性設定作業中[特性 05]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。
- * [F2]片語資料查詢。

9.[特性 06] (IDL.NK007)

- * 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 06]。
- * 特性設定作業中[特性 06]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

10.[特性 07] (IDL.NK008)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 07]。

* 特性設定作業中[特性 07]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

11.[特性 08] (IDL.NK009)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 08]。

* 特性設定作業中[特性 08]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

12.[特性 09] (IDL.NK010)

* 若特性設定空白，則畫面上顯示[特性 09]。

* 特性設定作業中[特性 09]非空白者對應的設定資料直接覆蓋，當欄位名顯示。

* [F2]片語資料查詢。

單身欄位

1.品號 (MC001)

* 此欄位僅作顯示。

2.庫別 (MC002)

* 此欄位僅作顯示。

3.庫別名稱 (CMS.MC002)

* 此欄位僅作顯示。

4.庫性 (CMS.MC004)

* 此欄位僅作顯示。

5.廠別代號 (CMS.MC003)

* 此欄位僅作顯示。

6.廠別名稱 (CMS.MB002)

* 此欄位僅作顯示。

7.儲位 (MC003)

* 此欄位僅作顯示。

8.安全存量 (MC004)

* 此欄位僅作顯示。

9.補貨點 (MC005)

* 此欄位必須大於等於零。

10.經濟批量 (MC006)

* 此欄位必須大於等於零。

11.庫存數量 (MC007)

* 此欄位僅作顯示。

12.標準存貨量 (MC009)

* 此欄位僅作顯示。

13.標準週轉率 (MC010)

* 此欄位僅作顯示。

14.上次盤點日 (MC011)

* 此欄位僅作顯示。

15.最近入庫日 (MC012)

* 此欄位僅作顯示。

16.最近出庫日 (MC013)

* 此欄位僅作顯示。

17.DIE 數量 (MC014)

* 此欄位僅作顯示。

■作業重點

1.運用此建立作業進行 CHIP 的特性做修正，可防止使用者對於料號做不正當的修改。

2.注意：單頭之  (Chip Prouduct 查詢)可串【產品 CHIP BOM

結構】。

※ BOM 參數設定作業

■程式代號：BOMI15

■作業目的

於 ROUTING 建立作業新增完存檔時，判斷此參數決定是否要自動確認。

■輸入畫面

■欄位說明

1.BOM 自動確認 (MP001)

* 預設 N。

■作業重點

1.作業一經設定請勿隨意修改，必須修改時，請保持在單一使用者狀況修改。

※ ROUTING 產生作業

■ 程式代號：IDLB14

■ 作業目的

因為 IC 設計業大多無架 BOM 觀念，故可透過此作業由製令反推產生 BOM。

■ 輸入畫面

ROUTING產生作業 (IDLB14) [GPIDL25]

基本選項 系統選項

選擇產生依據

☐ BY Body Type ☒ 委工單

選擇產生月份 2008/02

截止日期 / / ☐

確認 取消 週期性 自訂

■ 欄位說明

1. 選擇產生月份

* 預設系統年月，亦可修改。

※ ROUTING 建立作業

■程式代號：IDLI64

■作業目的

可透過 ROUTING 產生作業寫入 ROUTING 建立作業，也可自行建立相依關聯，作為架 BOM 的依據來源。

■輸入畫面

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	投料
0001	BB	PURBB	DSCBB	PCS		P:採購件	1	1	0.00%	
0002	BBA-1WA	PURBB	DSCBB	PCS		P:採購件	1	1	0.00%	

■欄位說明

單頭欄位

1.主件品號 (MC001)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢(INVMB-09)。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 屬性為 Feature 件或 Option 件，單身選配預設可輸入，預設 N。
- * 屬性為 Feature 件或 Option 件，預設單身標準成本計算為 N。

2.品名 (INV.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

3.規格 (INV.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

4.單位 (INV.MB004)

- * 此欄位僅作顯示。

5.小單位 (INV.MB072)

- * 此欄位僅作顯示。

6.標準批量 (MC004)

- * 此欄位必須大於零。

7.製令單別 (MC005)

- * 可空白。

- * 共用參數設定之功能別為「台灣版」，點選  (icon)或[F2]單別資料查詢(CMSMQ-02)，其單據性質為 51 之單別。

- * 共用參數設定之功能別為「大陸版」，屬性須為『M.自製件』者，點選  (icon)或[F2]單別資料查詢。

- * 並顯示單別名稱。

8.屬性 (INV.MB025)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件幾種屬性。

9.備註 (MC010)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.變更單號 (MC006-MC007-MC008)

- * 此欄位僅作顯示。

11.變更日期 (BOM.TA003)

- * 此欄位僅作顯示。

12.版次 (MC009)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 輸入時預設「0000」。

13.建立日期 (CREATE_DATE)

- * 此欄位僅作顯示。

14.修改日期 (MODI_DATE)

- * 此欄位僅作顯示。

單身欄位

1.序號 (MD002)

- * 可修改。
- * 預設為每 10 號為跳號單位。例：0010，0020.....
- * 同主件品號之單身元件序號不可重複。

2.元件品號 (MD003)

- * 不可空白。
- * [F2]品號資料查詢(INVMB-09)。
- * [F3]品號資料複選開窗(INVMB-09)。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 此欄位僅作顯示。品名、規格、屬性、單位、小單位。
- * 元件品號不可與單頭品號相同。
- * 元件品號不可與單頭主件品號同時為 Feature 件或 Option 件。

3.品名 (INV.MB002)

- * 此欄位僅作顯示。

4.規格 (INV.MB003)

- * 此欄位僅作顯示。

5.單位 (INV.MB004)

- * 此欄位僅作顯示。

6.小單位 (INV.MB072)

- * 此欄位僅作顯示。

7.屬性 (INV.MB025)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件。

8.組成用量 (MD006)

- * 此欄位必須大於等於零。

9.底數 (MD007)

- * 預設 1。
- * 此欄位必須大於零。

10.損耗率% (MD008)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 顯示與輸入時以乘以 100 顯示，但存入時將資料除以 100 存入。例：輸入 70% -> 存入 0.7；輸入 150% -> 存入 1.5。

11.製程 (MD009)

- * 不可空白。
- * 輸入時預設「****」。
- * [F2]製程代號查詢(CMSMW-01)。

12.投料時距 (MD018)

- * 此欄位必須大於等於零。

13.生效日期 (MD011)

- * 可空白。
- * 預設上一筆生效日期。

14.失效日期 (MD012)

- * 可空白。
- * 失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。

15.標準成本計算 (MD014)

- * 是否納入標準成本計算。

16.材料型態 (MD017)

- * 分為 1.直接材料、2.間接材料、3.廠商供料、4.不發料及 5.客戶供料幾種型態。

17.備註 (MD016)

- * [F2]片語資料查詢。

■作業重點

1. 當有資料新增、修改存檔或刪除時，將共用參數設定檔，更新低階碼寫入 Y。
2. 同主件品號之單身元件序號不可重複。
3. 失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。
4. 此品號生失效日不可比品號基本資料早生效或晚失效。
5. Feature 件品號僅能指定一筆預設件。
6. 單身資料不可同元件、同製程、同生效日期。
7. "展階" (icon)可選擇品號，並查詢此品號上展(↑) 下展資料(↓)。
- * 當選下展(↓)則將單頭主件品號帶入。
- * 當選上展(↑)則將單身目前 Point 所指的品號帶入。
8. "品號屬性查詢" (icno)：依所選屬性查出主件品號資料。

※ 晶圓進貨/委外進貨明細定義作業

■ 程式代號：IDLI61

■ 作業目的

外包廠提供之回貨資料檔(限定 EXCEL 檔案)，與 ERP 資料欄位值做定義，將檔案資料寫入 ERP 正確位置，節省人工輸入時間。

■ 輸入畫面

晶圓進貨/委外進貨明細定義作業 (IDLI61) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

供應廠商 9001 華承股份有限公司 起始行號 3

類型屬性 1:未測晶圓

媒體檔案 12375447 備註

轉入單別 A341 晶圓驗收單 類型 0.晶圓進貨

(請用數字,若要系統預設則請用999)

品號對應欄位 第[4] 欄 採購/外包單號對應欄位 第[0] 欄 不良數量對應欄位 第[999] 欄

回貨批號對應欄位 第[6] 欄 備註對應欄位 第[999] 欄 不良包裝數量對應欄位 第[999] 欄

DATECODE對應欄位 第[9] 欄

製程代號對應欄位 第[999] 欄 庫別對應欄位 第[999] 欄 計價進貨數量對應欄位 第[999] 欄

☐ 匯入刻號/BIN資料 入庫否對應欄位 第[0] 欄 計價包裝數量對應欄位 第[999] 欄

第一筆等級代號 驗收進貨數量對應欄位 第[999] 欄 報廢進貨數量對應欄位 第[999] 欄

刻號代號對應欄位 第[0] 欄 驗收包裝數量對應欄位 第[999] 欄 報廢包裝數量對應欄位 第[999] 欄

等級代號起始對應欄位 第[0] 欄 進貨數量對應欄位 第[999] 欄 廢品數量對應欄位 第[999] 欄

等級代號截止對應欄位 第[0] 欄 進貨包裝數量對應欄位 第[999] 欄 廢品包裝數量對應欄位 第[999] 欄

☐ BIN資料加總 BIN資料加總等級代號

BIN資料加總起始對應欄位 第[0] 欄

BIN資料加總截止對應欄位 第[0] 欄

[注意]檔案存放路徑為: 派班中心主機\CONDUCTOR\S_DATA\廠商代號\類型屬性\輸入媒體檔案名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

1.供應廠商 (MM001)

* 可點選 (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-02)，並顯示「廠商基本資料檔」的簡稱。

2.類型屬性 (MM044)

* 分為 0.BODY、1.未測晶圓、2.已測晶圓、3.未測 IC 及 4.已測 IC 幾種屬性。

3.媒體檔案 (MM002)

4.轉入單別 (MM003)

- * 不可空白。

- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料(CMSMQ-01) 僅能輸入單據性質為「34.進貨單單據」或「59.託外進貨單」者之單別，並顯示單據名稱。

5.類型 (MM004)

- * 分為 0.晶圓進貨及 1.託外進貨兩種類型。

6.品號對應欄位 (MM005)

- * 須大於零不可以為 999。

7.回貨批號對應欄位 (MM007)

- * 須大於零不可以為 999。

8.庫別對應欄位 (MM008)

- * 須大於零不可以為 999。

9.刻號代號對應欄位 (MM009)

- * 須大於等於零。

10.採購/外包單號對應欄位 (MM010)

- * 須大於等於零。

11.製程代號對應欄位 (MM012)

- * 須大於零。

12.備註對應欄位 (MM013)

- * 須大於零。

13.進貨數量對應欄位 (MM014)

- * 須大於零。

14.進貨 DIE 數量對應欄位 (MM015)

- * 須大於零。

15.驗收進貨數量對應欄位 (MM016)

* 須大於零。

16.驗收 DIE 數量對應欄位 (MM017)

* 須大於零。

17.報廢進貨數量對應欄位 (MM018)

* 須大於零。

18.報廢 DIE 數量對應欄位 (MM019)

* 須大於零。

19.計價進貨數量對應欄位 (MM020)

* 須大於零。

20.計價 DIE 數量對應欄位 (MM021)

* 須大於零。

21.不良品數量對應欄位 (MM022)

* 須大於零。

22.不良品 DIE 數量對應欄位 (MM023)

* 須大於零。

23.廢品數量對應欄位 (MM024)

* 須大於零。

24.廢品 DIE 數量對應欄位 (MM025)

* 須大於零。

25.BIN 資料加總 (MM026)

26.BIN 資料加總起始對應欄位 (MM027)

27.BIN 資料加總截止對應欄位 (MM028)

28.BIN 資料加總等級代號 (MM029)

* 不可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]等級代號查詢(IDLMI-HC)。

29.入庫否對應欄位 (MM043)

* 須大於零。

30.刻號/BIN 管理 (MM045)

* 預設 Y。

31.等級代號起始對應欄位 (MM046)

* 須等於零。

32.等級代號截止對應欄位 (MM047)

* 須等於零

33.第一筆等級代號 (MM048)

* 不可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]等級代號查詢(IDLMI-HD)。

34.起始行號 (MM049)

* 須大於零。

35.備註 (MM050)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 晶圓進貨/委外進貨明細定義作業(TEXT)

■ 程式代號：IDLI60

■ 作業目的

外包廠提供之回貨資料檔（限 EXCEL 檔案），與 ERP 對應之欄位值做定義，以利後續資料匯入時寫入 ERP 正確位置。

■ 輸入畫面

GP 晶圓進貨/委外進貨明細定義作業(TEXT)(IDLI60)[GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

製造廠商 9001 華承股份有限公司 採購廠商 9001 華承股份有限公司
媒體格式 1.Text 日期格式 1.西元年 YYYYMMDD
類型 1.晶圓進貨 表頭列數 14
媒體檔案 27290840-032.txt 日期區隔符號 /
備註

序號	行數	起始位置	截止位置	欄位代號	欄位名稱	刻號/BIN	匯入值轉換	品號轉換
0001	5	9	57	TH004	品號			
0002	9	6	37	TH552	晶圓批號			
0003	0	6	11	MG016	刻號	✓		
0004	0	12	21	MG004	等級代號BIN	✓	✓	
0005	0	22	27	MG004	等級代號BIN	✓	✓	
0006	0	28	33	MG004	等級代號BIN	✓	✓	
0007	0	40	45	MG004	等級代號BIN	✓	✓	
0008	0	107	112	MG004	等級代號BIN	✓	✓	

瀏覽 單身資料筆數: 8 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭

1.製造廠商 (TN001)

* 不可空白。

* 可點選出  (icon)或[F2]廠商資料查詢，開窗帶出廠商代號，並預設出廠商名稱。

* 預設採購廠商= 製造廠商。

2.採購廠商 (TN014)

- * 不可空白。
- * 可點選出  (icon)或[F2]廠商資料查詢，開窗帶出廠商代號，並預設出廠商名稱。
- * 為採購單上的供應廠商。

3.媒體格式 (TN002)

- * 不可空白。
- * 有兩種匯入格式：1.Text 及 2.Excel。

4.類型 (TN011)

- * 有兩種類型：1.晶圓進貨及 2.託外進貨。

5.備註 (TN004)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

6.日期格式 (TN007)

- * 有七種格式：1.西元年 YYYYMMDD、2.西元年 MMDDYYYY、3.西元年 DDMMYYYY、4.西元年 MMDDYY、5.DDMMYY、6.民國年 YYMMDD、7.民國年 YYMMDD。
- * 為 WIP 檔案上的日期格式。

7.日期區隔符號 (TN008)

- * 預設為「/」。
- * 若空白，則表示無區隔符號。

8.表頭列數 (TN006)

- * 匯入檔案資料時，指定從第幾列開始讀取。

9.媒體檔案 (TN005)

- * 指定匯入的 txt 明細檔案名稱。

單身

1.序號 (TO004)

- * 由系統自動預設。

2.起始位置 (TO005)

- * 不可空白。
- * 輸入的值須大於零。

3.截止位置 (TO006)

- * 不可空白。
- * 輸入的值須大於零。

4.欄位代號 (TO007)

- * 若類型 = 1.晶圓進貨，按[F2]欄位代號資料查詢，開窗帶出檔案代號 = PURTH 之欄位資料。
- * 若類型 = 2.託外進貨，按[F2]欄位代號資料查詢，開窗帶出檔案代號 = MOCTI 之欄位資料。

5.欄位名稱 (ADM.MD004)

- * 此欄位僅作顯示。

6.匯入值轉換 (TO014)

- * 晶圓進貨/委外進貨明細上的 BIN 是廠商的等級代號，匯入 ERP 後若要轉換成 ERP 的等級代號，則匯入值轉換必須打勾，此欄位打勾後子單身  (icon) 才可開窗設定。

7.品號轉換 (TO008)

8.刻號/BIN (TO021)

子單身

晶圓進貨/委外進貨明細定義作業(TEXT)(IDLI60)[GPIDL25]		
資料(D) 功能(F) 離開(X)		
序號	轉換值	等級說明
▶ 0001	F01	BIN01
瀏覽		

1.序號 (TP005)

- * 由系統自動預設。

2.轉換值 (TP007)

- * 指 EPR 系統所設定的等級代號(BIN)。


3.等級說明 (IDL.MI002)

- * 系統會自動顯示 BIN 的等級說明，亦可自行輸入。

肆、 日常異動處理

一、接單管理

1.銷售收款流程



2. 客戶管理

※ 客戶資料建立作業

■ 程式代號：COP101

■ 作業目的

客戶基本資料建檔、修改及資料刪除。

■ 輸入畫面

客戶資料建立作業[鼎新電腦]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 DS00 客戶簡稱 鼎新總公司 版次 0000
客戶全名 鼎新總公司 客戶核准日 / /
客戶英文全名

基本資料 地址資料 交易資料(一) 交易資料(二) 信用額度 國外資料 資料瀏覽

負責人 總店號
連絡人
TEL_NO(一)
TEL_NO(二)
FAX NO
E-Mail
統一編號
資本額 0 萬
年營業額 0 萬
員工人數 0 人

總公司請款
發票號碼依總公司控管
合約訂單是否歸屬總公司
分店數 0
交易幣別 NTD
部門別
業務人員
收款業務員
開業日期 / /
歇業日期 / /

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「訂單管理系統」教材！

※ 客戶資料變更建立作業

■ 程式代號：COP115

■ 作業目的

針對已輸入在客戶基本資料的相關欄位，不應任意修改。若要修改亦必須保留歷史變更的記錄，故系統提供了『客戶資料變更作業』，來變更客戶資料相關的欄位，且可將變更的單據憑證送主管簽核，後續經變更確認後，會回寫客戶資料，同時提供『客戶資料變更單憑證』供後續查詢及列印歸檔。

■ 輸入畫面

客戶資料變更建立作業 [鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號 1001 變更版次 0001 修改欄位類別 0.全部

原客戶簡稱 環球公司 變更日期 096/10/15 修改者 DS1 系統管理者

原客戶全名 環球公司 確認者 DS1 系統管理者

新客戶簡稱 環球公司 刪除客戶代號 確認日期 096/10/15

新客戶全名 環球公司 簽核狀態 N.不執行電子簽核

備註 列印次數 0 傳送次數 0

欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新文字型欄位值	新值名稱	原文字型欄位值	原值名稱	新數值欄位值	原數值
MA011	資本額	N.Numeri					1000000	
MA014	交易幣別	C.Char	USD	美金	NTD	台幣		

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「訂單管理系統」教材。

※ 信用控制參數設定作業

■ 程式代號：COP111

■ 作業目的

訂單系統使用之訂單、銷貨信用查核超限處理方式及查核比率之參數設定。

■ 輸入畫面

信用控制參數設定作業[鼎新公司]

信用控制參數設定

訂單確認時，信用查核超限處理方式

☒ 不檢查 ☐ 警告 ☐ 拒絕

出貨通知單確認時，信用查核超限處理方式

☒ 不檢查 ☐ 警告 ☐ 拒絕

銷貨單確認時，信用查核超限處理方式

☐ 不檢查 ☒ 警告 ☐ 拒絕

查核比率

未兌現應收票據比率	100.00%
應收帳款比率	100.00%
未結帳銷貨金額比率	100.00%
未出貨訂單金額比率	100.00%
未歸還借出金額比率	100.00%

確定 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「訂單管理系統」教材。

3.單據性質設定

※ 單據性質設定作業

■ 程式代號：COP103

■ 作業目的

訂單系統使用之報價單、客戶訂單、銷貨單、銷退單及多角貿易系統使用之多角貿易訂單、銷貨單、銷退單等單據的代號名稱及單據特性建檔。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「訂單管理系統」教材。

4.報價及計價管理

※ 報價單建立作業

■ 程式代號：COP105

■ 作業目的

針對與客戶的報價過程及記錄，可透過本作業得以保留，並可列印報價單憑證作為內部審查或核准的依據。

■ 輸入畫面

報價單建立作業[GPSD25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

報價單別 2101 報價單 單據日期 096/10/12 31 報價日期 096/10/12

報價單號 00961012001 客戶確認 確認者

交易資料 其他資料 資料瀏覽

客戶代號 1001 環球公司 稅別碼 S04 銷項三聯式發票-應稅內含

業務人員 302 陳外務 課稅別 1:應稅內含 列印格式 1:中式

幣別 NTD \$ 營業稅率 5.00% 傳送次數 0 列印 0

匯率 1 \$ 價格條件 簽核狀態 N:不執行電子簽核

付款條件

序號	品號	品名	規格	數量	贈品量	單位	包裝數量	贈品包裝量	包裝
0001	INV1001	銷售商品一		108	0	PCS	9	0	箱

報價金額 0 稅額 0 合計 0

總數量 108 總毛重(Kg) 0 總材積(CUFT) 0

總包裝數量 9

新增 單身資料筆數: 1 INV1001 銷售商品一 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「訂單管理系統」教材。

※ 客戶商品計價建立作業

■ 程式代號：COP102

■ 作業目的

凡客戶報價、受訂銷售時均於事前約定單價，以此單價為異動的預設值或基本，可由本作業對客戶商品的單價進行建檔。

■ 輸入畫面

客戶商品計價建立作業[鼎新電腦]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

客戶代號: DS00 鼎新總公司

品號: INV1001

品名: 銷售商品一

規格:

計價單位: PCS @ 贈品率: 2.00%

幣別: NTD \$ 台幣

交易條件: 1 一般

備註:

分量計價 ☒ 核價日: 096/10/12

含稅 ☒ 生效日: 096/10/12

初次交易日: / / 失效日: / /

上次銷貨日: / /

數量以上	折扣率%	單價	備註
10	100.00%	90	
30	90.00%	81	
50	80.00%	72	

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「訂單管理系統」教材。

5.接單管理

※ 合約訂單建立作業(IDL)

■程式代號：IDLI58

■作業目的

除了可以記錄此份合約簽訂的商品、數量及單價，還能夠追蹤合約訂單的受訂情況，後續可以管理在有效期內出貨，以免發生逾期罰款或損壞公司商譽的狀況。

■輸入畫面

合約訂單建立作業(IDL)(IDLI58)[GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

合約單別 A2B0 合約訂單 有效起始日期 2008/01/14 合約日期 2008/01/14
 合約單號 200801003 有效截止日期 2009/01/14 確認者 DS 系統管理者
 單據日期 2008/01/14 客戶代號 1004 達新科技(股) 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核
 版次 0000

交易資料一 交易資料二 送貨資料 資料瀏覽

出貨廠別 01 新竹 付款條件
 部門代號 1000 業務部 交易條件 1 一般
 業務人員 110 王小明 客戶單號
 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加 交易幣別 NTD 匯率 1
 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 單身多稅率
 價格條件 列印 0 傳送次數 0

序號	品號	產品系列	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱
0001	CC001418	CC001418	PUR001418	DSC001418/				A900	Body庫

合約金額 30,000 光罩費用合計 2,000 總毛重(Kg) 0
 合約稅額 1,500 總數量 20,000 總材積(CUFT) 0
 合計 31,500 總DIE量 0

瀏覽 單身資料筆數 1 CC001418 PUR001418 127.0.0.1 - 211

合約訂單建立作業(IDL)(DLI58)[GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

合約單別 A2B0 合約訂單 有效起始日期 2008/01/14 合約日期 2008/01/14
 合約單號 200801003 有效截止日期 2009/01/14 確認者 DS 系統管理者
 單據日期 2008/01/14 客戶代號 1004 達新科技(股) 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核
 版次 0000

交易資料一 交易資料二 送貨資料 資料瀏覽

☒ 後置單據可修改單價
 材積單位
☒ 英制(CUFT) ☐ 公制(CBM)
 結案認定
☒ 依數量 ☐ 依金額
 備註

客戶全名 達新科技(股)公司
 發票地址 台中市西區名民權路240號10樓

序號	品號	產品系列	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱
0001	CC001418	CC001418	PUR001418	DSC001418/	☒			A900	Body庫

合約金額 30,000 光罩費用合計 2,000 總毛重(Kg) 0
 合約稅額 1,500 總數量 20,000 總材積(CUFT) 0
 合計 31,500 總DIE量 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418 PUR001418 127.0.0.1 - 211

合約訂單建立作業(IDL)(DLI58)[GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

合約單別 A2B0 合約訂單 有效起始日期 2008/01/14 合約日期 2008/01/14
 合約單號 200801003 有效截止日期 2009/01/14 確認者 DS 系統管理者
 單據日期 2008/01/14 客戶代號 1004 達新科技(股) 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核
 版次 0000

交易資料一 交易資料二 送貨資料 資料瀏覽

送貨客戶全名
 送貨地址 403 台中市西區名民權路240號10樓
 連絡人 陳明禾
 TEL_NO FAX_NO

序號	品號	產品系列	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱
0001	CC001418	CC001418	PUR001418	DSC001418/	☒			A900	Body庫

合約金額 30,000 光罩費用合計 2,000 總毛重(Kg) 0
 合約稅額 1,500 總數量 20,000 總材積(CUFT) 0
 合計 31,500 總DIE量 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418 PUR001418 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

單頭

1.單別 (TW001)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，僅能輸入單據性質為「2B.合約訂單單據」之單別資料，並顯示單別名稱於後。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至單據日期欄位。
- * 當連續新增時預設前一筆單別。

2.單號 (TW002)

- * 不可空白。
- * 編碼方式為「4.手動編號」須自行輸入不可空白，並不可重覆，其餘自動預設單號。

3.單據日期 (TW004)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，亦可修改，但不可空白。

4.客戶代號 (TW005)

- * 不可空白，可不存在。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶資料查詢，若存在客戶資料檔中，預設部門代號、業務人員、交易幣別、價格條件、付款條件代號、送貨地址一、送貨地址二、客戶全名、連絡人、課稅別、郵遞區號、稅別碼。
- * 取得「銀行買進匯率」預設匯率。
- * 顯示客戶簡稱。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，且單身又有資料時，此欄位不可修改。

5.合約日期 (TW003)

- * 預設合約日期=單據日期。

6.確認者 (TW022)

- * 此欄位僅作顯示。

- * 顯示人員名稱。

7.有效起始日期 (TW006)

- * 不可空白。
- * 表示此合約訂單的有效日期，後續客戶訂單複製前置單據時，可選擇來源別：合約訂單。系統會判斷帶出有效起始日期 $\leq$ 客戶訂單單據日期且有效截止日期 $\geq$ 客戶訂單單據日期的合約訂單做為複製來源。

8.有效截止日期 (TW007)

- * 不可空白。
- * 表示此合約訂單的有效截止日期。
- * 未結案合約訂單若已過有效截止日期，複製到客戶訂單建立作業時，仍可帶入但會 SHOW 警告訊息！

9.簽核狀態碼 (TW024)

- * 使用 Easyflow 系統時使用。
- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核。

交易資料一

1.出貨廠別 (TW011)

- * 不可空白。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆廠別。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 廠別資料查詢，顯示廠別名稱。

2.部門代號 (TW009)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 部門資料查詢，並自動顯示部門名稱於後。

3.業務人員 (TW010)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 業務人員資料查詢，其職務分類須隸

屬「業務人員」者，並顯示人員名稱。

4.稅別碼 (TW052)

- * 可點選  (icon)或[F2]稅別碼代號查詢，可開窗帶出進銷項=「2.銷項」的稅別碼資料。
- * 預設課稅別、營業稅率且不可修改，顯示稅別碼名稱。

5.課稅別 (TW014)

- * 此欄位僅作顯示，取稅別碼設定作業上的課稅別，欲變更請重新選擇稅別碼。
- * 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅。

6.營業稅率 (TW015)

- * 此欄位僅作顯示，取稅別碼設定作業上的營業稅率，欲變更請重新選擇稅別碼。

7.付款條件 (TW040)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]付款條件代號查詢，並顯示付款條件名稱。

8.客戶單號 (TW019)

- * 註記欄位。

9.交易條件 (TW039)

- * 分為 1.一般、2.FOB、3.C&F、4.C&I、5.CIF、6.FOB&C、7.C&F&C、8.C&I&C 及 9.CIF&C。

10.交易幣別 (TW012)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]幣別匯率查詢。
- * 取得「銀行買進匯率」預設匯率。

11.匯率 (TW013)

- * 此欄位必須大於零。

- * 可點選  (icon)或[F2]幣別匯率查詢。

12.列印次數 (TW033)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

13.價格條件 (TW016)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

14.傳送次數 (TW044)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

交易資料二

1.後置單據可修改單價 (TW018)

- * 預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 當後置單據可修改單價=N時，則『客戶訂單建立作業』之 [單價] 欄位則不可修改。

2.結案認定 (TW038)

- * 系統做為此合約訂單自動結案的依據。
- * 可分為依數量、依金額兩種。若後續客戶訂單確認回寫的數量或金額大於等於原合約訂單的數量或金額時，則此合約訂單會自動結案。

3.材積單位 (TW045)

- * 分為 1.英制及 2.公制。
- * 預設 1。

4.客戶全名 (TW025)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.發票地址一 (TW026)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢，預設發票地址

(一)、發票地址(二)、客戶全名。

* [F3]地址資料查詢。

6.發票地址二 (TW027)

* 可空白。

送貨資料

1.備註 (TW020)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

2.送貨客戶全名 (TW028)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.送貨地址(一) (TW029)

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢，預設送貨地址(一)、送貨地址(二)、送貨客戶全名、連絡人、TEL_NO、FAX_NO。

* [F3]地址資料查詢。

4.送貨地址(二) (TW030)

* 可空白。

5.連絡人 (TW023)

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]連絡人資料查詢，預設連絡人、TEL_NO、FAX_NO。

6.TEL_NO (TW031)

7.FAX_NO (TW032)

單身

1.序號 (TX003)

- * 系統自動預設。

2.品號 (TX004)

- * 不可空白。
- * 若品號輸入方式設定為「採條碼輸入」時，筆數超過一筆以上者，可按[F2]條碼資料查詢（採品號生失效日控管）。
- * [F2]品號資料查詢，若存在品號基本資料檔則預設品名、規格、單位、庫別（若主要庫別不為空白才預設主要庫別）、小單位、DIE 單位、圖號、圖號版次、產品系列。
- * [F3]客戶商品計價查詢，預設客戶商品計價檔之品號、單位、單價、品名、規格、小單位、圖號、圖號版次、產品系列。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 輸入品號自動帶出客戶品號，若無客戶品號而有總店則帶總店客戶品號。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，輸入的品號須為不設限交易對象者，或者為有設限交易且客戶為允許交易對象的品號（依品號允許交易對象建立作業(INVI34)的設定）。

3.品名 (TX005)

- * 由品號自動帶出。

4.規格 (TX006)

- * 由品號自動帶出。

5.庫別 (TX007)

- * [F2]庫別資料查詢，並顯示庫別名稱。
- * 訂合約時不會指定庫別，所以庫別可空白。

6.庫別名稱 (CMS.MC002)

- * 選擇庫別代號後帶出。

7.合約數量 (TX008)

- * 須大於等於零。

8.已受訂量 (TX009)

- * 後續訂單確認後回寫。

9.贈品量 (TX011)

- * 有贈品時輸入。

10.贈品已訂量 (TX012)

- * 後續訂單確認後回寫。

11.單位 (TX010)

- * 不可空白。
- * [F2]換算單位查詢。
- * 若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

12.小單位 (TX026)

- * 此品號有製造雙單位時使用。

13.單價 (TX014)

- * 取價順序依客戶基本資料檔所設定的取價順序（請參考客戶基本資料建立）。
- * 一般客戶基本資料檔所設定的取價順序如下：
 - (1).報價單（由報價單複製）。
 - (2).客戶商品計價資料。
- * 輸入時若空白，而金額有值，本欄位將由金額倒推，推算邏輯如下：
 - (1).單價 = 金額 / 合約數量 / 折扣率。
 - (2).依幣別作單價取位。
- * 若訂單經由合約訂單直接帶入單價資料，且合約訂單單據性質設定「後置單據可修改單價」未勾選，則無法修改所帶入的單價金額。

14.折扣率 (TX013)

- * 預設上一筆，若無上一筆預設 100%。
- * 輸入與顯示時為 $\times 100.0$ ，存入時除以 100；例：50%存入值為 0.5000。

15.金額 (TX015)

- * 金額=合約數量×單價×折扣率。

16.已訂金額 (TX024)

- * 後續訂單確認後回寫。

17.預交日 (TX016)

- * 可空白，若輸入日期，該預交日 $\geq$ 合約日期。
- * 若訂單由報價單複製，則預交日期由訂單日期與報價單單頭的交貨日天數來推算。

18.報價單據-單別 (TX017)

- * [F2]查詢客戶已經確認之報價單資料。

19.報價單據-單號 (TX018)

- * 由報價單別帶出。

20.報價單據-序號 (TX019)

- * 由報價單別帶出。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)之「啟用品號設限」為勾選，當輸入的報價單別+單號+序號之品號，為有設限交易但客戶非為允許交易對象者，則無法帶出報價單據之相關資料，並顯示錯誤訊息：「此客戶有交易設限或品號不存在！」。

21.客戶品號 (TX020)

- * 可用「客戶品號資料」中「客戶品號」來做品號的輸入。
- * 若「客戶品號資料建立作業」有輸入資料，則在輸入客戶品號時，會自動帶出「品號」。

22.包裝方式 (TX028)

- * [F2]包裝方式資料查詢。

23.包裝名稱 (EPS.MC004)

- * 由包裝方式帶出。

24.毛重(Kg) (TX029)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 作數量之取位至小數點下三位。

25.材積 (TX030)

- * [F2]計算外包裝材積。
- * 材積單位=1.英制，材積=長×寬×高×0.032808³
材積單位=2.公制，材積=長×寬×高÷1000000
- * 作數量之取位至小數點下三位。

26.合約 DIE 數量 (TX031)

- * 此欄位必須大於等於零。

27.已訂 DIE 數量 (TX032)

- * 此欄位僅作顯示。

28.贈品 DIE 量 (TX033)

- * 此欄位必須大於等於零。

29.贈品已訂 DIE 量 (TX034)

- * 此欄位僅作顯示。

30.DIE 單位 (TX035)

- * 此欄位僅作顯示。

31.專案代號 (TX027)

- * [F3]品號專案資料查詢。
- * [F2]專案代號資料查詢。

32.專案名稱 (NB002)

- * 此欄位僅作顯示。

33.結案碼 (TX021)

- * 不可修改。
- * 已受訂量≥合約數量時，顯示【Y：自動結案】。
- * 已受訂量<合約數量時，顯示【N：未結案】。

34.備註 (TX022)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

35.圖號版次 (TX037)

- * 只能輸入數字。

36.贈/備品率 (TX043)

- * 輸入與顯示時為 $\times 100.0$ ，存入時除以 100；例：50%存入值為 0.5000。

37.產品系列 (TX044)

- * [F2] 品號資料查詢。
- * [F3] 產品系列資料查詢。

38.NewCode (TX045)

- * 若勾選，表示需採買光罩；未勾選，則表示不需採買光罩。
- * 若 NewCode 沒勾選，則預設收費方式 = X.None，且不可修改。

39.收費方式 (TX046)

- * 有三種方式：H:Handing、M:Masking 及 X.None。
- * Handing：指在期限內，若客戶下單有達到 RFQ 量時，即可退還光罩費用。
- * Masking：指在期限內，即使客戶下單有達到 RFQ 量時，還是不會退還光罩費用。
- * None：指不收費。
- * 若收費方式 = X.None，則預設光罩費用 = 0，且不可修改。

40.RFQ (TX047)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 若品號為無帶 Code，系統會預設「Body 基本資料建立作業」中的 RFQ。
- * 若品號有帶 Code 時，系統則預設「CODE 基本資料建立作業」中的 RFQ。

41.光罩費用 (TX048)

- * 輸入要向客戶收取之光罩費用。

42.光罩費結帳單號 (TX049-TX050-TX051)

- * 此欄位僅作顯示。

43.光單費折讓結帳單號 (TX052-TX053-TX054)

- * 此欄位僅作顯示。

44.最終客戶 (TX055)

- * 可點選[F2] 客戶資料查詢，並帶出客戶簡稱。

45.客戶簡稱 (COP.MA002)

- * 此欄位僅作顯示。

單尾

1.合約金額 (TW036)

- * 單身合約金額累計。

2.合約稅額 (TW037)

- * 單身合約稅額累計。

3.合計

- * 合約金額+合約稅額。

4.總數量 (TW035)

- * 為單身數量累計

(1).數量表達方式為「單一單位」時，加總單身數量+贈品數量。

(2).數量表達方式為「雙單位」時，加總單身數量+贈品數量的整數部份。

5.總毛重 (TX041)

- * 為單身毛重累計。

6.總材積 (TX042)

- * 為單身材積累計。

- * 材積單位為「英制」時，畫面上顯示『總材積(CUFT)』。

- * 材積單位為「公制」時，畫面上顯示『總材積(CBM)』。

7.總 DIE 數量 (TW043)

- * 此欄位僅作顯示。

- * 加總單身合約 DIE 數量+贈品 DIE 量

- * 數量表達方式非製造雙單位時，此欄位隱藏，不顯示。

8.光罩費用合計 (TW053)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 為單身光罩費用之合計。

工具列之功能鈕



複製合約訂單：快速複製已存在的合約訂單。

- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，當複製的合約訂單單據中，存在有設限交易但客戶非為允許交易對象的品號，則該筆品號無法複製，並顯示訊息：「此客戶有部分交易設限，因此無法產生！」。

合約訂單建立作業(IDL)(IDL158)[GPIDL25]

來源	
合約單別	A2B0
合約單號	200801003

下一步(N) 取消(C)

■作業重點

- 1.需有購買訂單管理系統，才可執行本程式。
- 2.若客戶在交易時，有客製化的需求或是有指定 code 時，就必須執行合約訂單的流程。

※ 合約訂單變更單建立作業(IDL)

■ 程式代號：IDLI59

■ 作業目的

保留歷史合約訂單變更記錄，方便資料查詢，並可將變更單列印成書面，轉交相關單位或部門。

■ 輸入畫面

合約訂單變更單建立作業(IDL)(IDLI59)(GFIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

合約單別 合約訂單 客戶代號 達新科技(股)公司 ☐ 整張結案

合約單號 有效起始日期 ☐ 合約日期 變更日期

變更版次 有效截止日期 確認者 系統管理者

單據日期 變更原因 簽核狀態

交易資料一 交易資料二 送貨資料 資料瀏覽

部門代號 付款條件

業務人員 王小明 交易條件 一般

廠別 新竹 客戶單號

稅別碼 銷項三聯式發票-應稅外加 交易幣別 匯率

課稅別 營業稅率 ☐ 單身多稅率

價格條件 列印 傳送次數

序號	原序號	品號	產品系列	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別
▶ 0001	0001	CCBODY 1A-4FT	CCBODY 1A	CCBODY 1A	CCBODY 1A/CCBODY 1A	☒			A004

瀏覽 單身資料筆數: 1 CCBODY1A-4FT CCBODY1A 127.0.0.1 - 211

合約訂單變更單建立作業(IDL)(IDL159)(GFDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

合約單別 A2B0 合約訂單 客戶代號 1004 達新科技(股)公司 ☐ 整張結案

合約單號 200801001 有效起始日期 2008/01/11 ☐ 合約日期 2008/01/11 變更日期 2008/01/15

變更版次 0001 有效截止日期 2009/01/11 ☐ 確認者 DS 系統管理者

單據日期 2008/01/15 ☐ 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核

交易資料一 交易資料二 送貨資料 資料瀏覽

☒ 後置單據可修改單價 結案認定 ☒ 依數量 ☐ 依金額

材積單位 ☒ 英制(CUFT) ☐ 公制(CBM) 備註

新客戶全名 達新科技(股)公司

發票地址 台中市西區名民權路240號10樓

序號	原序號	品號	產品系列	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別
▶ 0001	0001	CCBODY1A-4FT	CCBODY1A	CCBODY1A	CCBODY1A/CCBODY1A	☒			A004

瀏覽 單身資料筆數: 1 CCBODY1A-4FT CCBODY1A 127.0.0.1 - 211

合約訂單變更單建立作業(IDL)(IDL159)(GFDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

合約單別 A2B0 合約訂單 客戶代號 1004 達新科技(股)公司 ☐ 整張結案

合約單號 200801001 有效起始日期 2008/01/11 ☐ 合約日期 2008/01/11 變更日期 2008/01/15

變更版次 0001 有效截止日期 2009/01/11 ☐ 確認者 DS 系統管理者

單據日期 2008/01/15 ☐ 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核

交易資料一 交易資料二 送貨資料 資料瀏覽

送貨客戶全名

送貨地址 403 台中市西區名民權路240號10樓

連絡人 陳明禾

TEL_NO FAX_NO

序號	原序號	品號	產品系列	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別
▶ 0001	0001	CCBODY1A-4FT	CCBODY1A	CCBODY1A	CCBODY1A/CCBODY1A	☒			A004

瀏覽 單身資料筆數: 1 CCBODY1A-4FT CCBODY1A 127.0.0.1 - 211

■作業重點

- 1.同訂單變更單作法。

※ 客戶訂單建立作業(IDL)

■ 程式代號：IDL144

■ 作業目的

客戶交易訂單輸入，若客戶銷售屬於零售業時，無須訂單依然可進行銷貨單的建立。

■ 輸入畫面

客戶訂單建立作業(IDL)(IDL144)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(A)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別: A220 銷售訂單 單據日期: 2008/01/04 拋轉狀態: N:未拋轉
 訂單單號: 200801004 客戶代號: I003 大亞國際(股)公 訂單日期: 2008/01/04
 流程代號: 版次: 0001 不控管信用額度 確認者: DS 系統管理者
 收入遞延天數: 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚟頭資料 多角貿易 資料瀏覽

部門代號: I000 業務部 稅別碼: S05 銷項三聯式發票-應稅外加
 業務人員: 110 王小明 課稅別: 2:應稅外加 單身多稅率
 出貨廠別: 01 新竹 營業稅率: 5.00% 傳送次數: 0
 交易幣別: NTD 訂金分批 列印: 2
 匯率: 1 簽核狀態: N:不執行電子簽核
 客戶單號: 訂金比率: 0.00% 付款條件: 價格條件:

序號	來源別	前置單別	前置單號	前置序號	產品系列	品號	品名	規格	訂單數量	贈品率	贈品量
0001	1.報價單				BB	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1,000	0.00%	0

訂單金額: 125,000 總數量: 1,000 總DIE數量: 0
 訂單稅額: 6,250 總毛重(Kg): 0
 合計: 131,250 總材積(CUFT): 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

客戶訂單建立作業(IDL)(DLI44)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別: A220 銷售訂單 單據日期: 2008/01/04 拖轉狀態: 未拖轉
 訂單單號: 200801004 客戶代號: 1003 大亞國際(股)公 訂單日期: 2008/01/04
 流程代號: 版次: 0001 不控管信用額度 確認者: DS 系統管理者
 收入遞延天數: 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

客戶全名: 大亞國際(股)公司
 客戶英文全名:
 發票地址: 台北縣仁愛路一段168號
 備註:
☐ EBC確認碼 EBC訂單號碼: EBC訂單版次: ☐ 匯至EBC

序號	來源別	前置單別	前置單號	前置序號	產品系列	品號	品名	規格	訂單數量	贈品率	贈品量
0001	1.報價單				BB	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1,000	0.00%	0

訂單金額: 125,000 總數量: 1,000 總DIE數量: 0
 訂單稅額: 6,250 總毛重(Kg): 0
 合計: 131,250 總材積(CUFT): 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

客戶訂單建立作業(IDL)(DLI44)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別: A220 銷售訂單 單據日期: 2008/01/04 拖轉狀態: 未拖轉
 訂單單號: 200801004 客戶代號: 1003 大亞國際(股)公 訂單日期: 2008/01/04
 流程代號: 版次: 0001 不控管信用額度 確認者: DS 系統管理者
 收入遞延天數: 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

送貨客戶全名: 大亞國際(股)公司
 送貨地址: 台北縣仁愛路一段168號
 連絡人: 李明華
 TEL_NO: 02-23118888 FAX_NO: 02-23117777

序號	來源別	前置單別	前置單號	前置序號	產品系列	品號	品名	規格	訂單數量	贈品率	贈品量
0001	1.報價單				BB	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1,000	0.00%	0

訂單金額: 125,000 總數量: 1,000 總DIE數量: 0
 訂單稅額: 6,250 總毛重(Kg): 0
 合計: 131,250 總材積(CUFT): 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

客戶訂單建立作業(IDL)(IDL144)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別: A220 銷售訂單 單據日期: 2008/01/04 拖轉狀態: N:未拖轉
 訂單單號: 200801004 客戶代號: 1003 大亞國際(股)公 訂單日期: 2008/01/04
 流程代號: 版次: 0001 不控管信用額度 確認者: DS 系統管理者
 收入遞延天數: 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

L/CNO. 目的港口
 運輸方式: 1 空運 目的地
 起始港口 代理商
 材積單位: 英制(CUFT) 公制(CBM) 報關行
 正嚮文管代號
 側嚮文管代號
 交易條件: 1 一般

序號	來源別	前置單別	前置單號	前置序號	產品系列	品號	品名	規格	訂單數量	贈品率	贈品量
0001	1.報價單				BB	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1,000	0.00%	0

訂單金額: 125,000 總數量: 1,000 總DIE數量: 0
 訂單稅額: 6,250 總毛重(Kg): 0
 合計: 131,250 總材積(CUFT): 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

客戶訂單建立作業(IDL)(IDL144)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別: A220 銷售訂單 單據日期: 2008/01/04 拖轉狀態: N:未拖轉
 訂單單號: 200801004 客戶代號: 1003 大亞國際(股)公 訂單日期: 2008/01/04
 流程代號: 版次: 0001 不控管信用額度 確認者: DS 系統管理者
 收入遞延天數: 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

驗貨公司 CONSIGNEE: 1003 大亞國際(股)公司
 運輸公司 報關行
 往來銀行 NOTIFY
 押匯銀行
 佣金比率: 0.00% 銀行帳號

序號	來源別	前置單別	前置單號	前置序號	產品系列	品號	品名	規格	訂單數量	贈品率	贈品量
0001	1.報價單				BB	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1,000	0.00%	0

訂單金額: 125,000 總數量: 1,000 總DIE數量: 0
 訂單稅額: 6,250 總毛重(Kg): 0
 合計: 131,250 總材積(CUFT): 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

客戶訂單建立作業(IDL)(IDL144)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別: A220 銷售訂單 單據日期: 2008/01/04 拖轉狀態: N:未拖轉
 訂單單號: 200801004 客戶代號: 1003 大亞國際(股)公 訂單日期: 2008/01/04
 流程代號: 版次: 0001 不控管信用額度 確認者: DS 系統管理者
 收入遞延天數: 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

INVOICE 備註
 PACKING LIST 備註

序號	來源別	前置單別	前置單號	前置序號	產品系列	品號	品名	規格	訂單數量	贈品率	贈品量
0001	1.報價單				BB	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1,000	0.00%	0

訂單金額: 125,000 總數量: 1,000 總DIE數量: 0
 訂單稅額: 6,250 總毛重(Kg): 0
 合計: 131,250 總材積(CUFT): 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

客戶訂單建立作業(IDL)(IDL144)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別: A220 銷售訂單 單據日期: 2008/01/04 拖轉狀態: N:未拖轉
 訂單單號: 200801004 客戶代號: 1003 大亞國際(股)公 訂單日期: 2008/01/04
 流程代號: 版次: 0001 不控管信用額度 確認者: DS 系統管理者
 收入遞延天數: 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

嚮頭代號
 正嚮
 側嚮

序號	來源別	前置單別	前置單號	前置序號	產品系列	品號	品名	規格	訂單數量	贈品率	贈品量
0001	1.報價單				BB	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1,000	0.00%	0

訂單金額: 125,000 總數量: 1,000 總DIE數量: 0
 訂單稅額: 6,250 總毛重(Kg): 0
 合計: 131,250 總材積(CUFT): 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

客戶訂單建立作業(IDL)(IDL144)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(A)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 銷售訂單 單據日期 拋轉狀態
 訂單單號 客戶代號 大亞國際(股)公 訂單日期
 流程代號 版次 ☐ 不控管信用額度 確認者 系統管理者
 收入遞延天數

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

下游廠商編號
 營業額申報方式
 計價幣別
 付款條件

序號	來源別	前置單別	前置單號	前置序號	產品系列	品號	品名	規格	訂單數量	贈品率	贈品量
0001	1.報價單				BB	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1,000	0.00%	0

訂單金額 總數量 總DIE數量
 訂單稅額 總毛重(Kg)
 合計 總材積(CUFT)

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

欄位說明

單頭欄位

1. 訂單單別 (TC001)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢(CMSMQ-61) 其單據性質僅能為 22 或 27 且性質為「1.訂單」者之單別，並顯示單據名稱。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至單據日期欄位。
- * 連續新增時預設前一筆單別。

2. 訂單單號 (TC002)

- * 不可空白。
- * 編碼方式為「4.手動編號」須自行輸入不可空白，不可重覆，其餘自動預設單號。

3. 單據日期 (TC039)

- * 不可空白。
- * 系統日>=庫存現行年月，預設系統日期。

- * 所輸入之單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設訂單日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

4.客戶代號 (TC004)

- * 不可空白，可不存在。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01)，若存在客戶資料檔中，預設部門代號、業務人員、交易幣別、價格條件、付款條件代號、送貨地址一、送貨地址二、客戶全名、連絡人、代理商、報關行、驗貨公司、佣金比率*100、課稅別、運輸方式、目的地、往來銀行、嘜頭代號、訂金比率、折扣率預設、折扣率、郵遞區號、TEL_NO、FAX_NO 欄位資料、並顯示客戶簡稱、嘜頭名稱、正嘜、側嘜資料欄位資料。
- * [F3]客戶信用餘額查詢，需有「售價權限」。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，且單身又有資料時，此欄位不可修改。

5.訂單日期 (TC003)

- * 此欄位僅作顯示。

6.確認者 (TC040)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱。

7.流程代號 (TC049)

- * 單據性質為 27.多角貿易訂單時，此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]流程代號查詢(MTPMA-03)，並顯示流程名稱。

8.拋轉狀態 (TC050)

- * 分為 Y.拋轉成功、y.拋轉成功、N.未拋轉、n.訂單變更、U.拋轉失敗及 u.還原失敗幾種拋轉狀態。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 預設 N。

交易資料

1.部門代號 (TC005)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢(CMSME-01) ,並顯示部門名稱。

2.業務人員 (TC006)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]業務人員資料查詢(CMSMK-01) ,其職務分類須為業務人員者，並顯示人員名稱。

3.出貨廠別 (TC007)

- * 不可空白。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆廠別。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢(CMSMB-01) ,廠別名稱。

4.交易幣別 (TC008)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]幣別匯率查詢(CMSMF-01) ,取得「銀行買進匯率」預設匯率。

5.匯率 (TC009)

- * 此欄位必須大於零。
- * 可點選  (icon)或[F2]幣別匯率查詢(CMSMG-02) ,使用「銀行買進匯率」之匯率。

6.客戶單號 (TC012)

7.交易條件 (TC013)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.付款條件 (TC042)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]付款條件代號查詢。
- * 預設付款條件=付款條件名稱。

9.課稅別 (TC016)

- * 不可空白。
- * 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅幾種課稅別。
- * 當課稅別為「3.零稅率」、「4.免稅」及「9.不計稅」時，預設營業稅率『0』；否則預設「共用參數設定」之營業稅率。

10.營業稅率 (TC041)

- * 預設「共用參數設定」之營業稅率。
- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。
- * 此欄位必須大於等於零。

11.列印 (TC028)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

12.訂金比率 (TC045)

- * 預收款作業之資料欄位。若「客戶主檔」有預設，新增訂單時會先帶出訂金比率。
- * 結帳單時作訂單訂金預收，待結帳時可作預收待抵。
- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。
- * 此欄位必須大於等於零。

13.簽核狀態 (TC048)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

14.傳送次數 (TC052)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

交易資料二

1.客戶全名 (TC053)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

2.發票地址一 (TC063)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢(COPMD-01)，預設發票地址(一)、發票地址(二)、客戶全名。
- * [F3]地址資料查詢。

3.發票地址二 (TC064)

- * 可空白。

4.備註 (TC015)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.EBC 確認碼 (TC057)

- * 新增時預設 N.
- * 此欄位僅作顯示。

6.EBC 訂單號碼 (TC058)

- * 此欄位僅作顯示。

7.EBC 訂單版次 (TC059)

- * 此欄位僅作顯示。

8.匯至 EBC (TC060)

- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

送貨資料

1.送貨客戶全名 (TC065)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

2.送貨地址(一) (TC010)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢(COPMD-01)。
- * [F3]地址資料查詢。

3.送貨地址(二) (TC011)

- * 可空白。

4.連絡人 (TC018)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]連絡人資料查詢(COPMM-01)。

5.TEL_NO (TC066)

6.FAX_NO (TC067)

國外訂單一

1.L/C NO. (TC017)

- * 可空白，出口系統之資料欄位。
- * 可由『出口作業管理系統』之「出貨通知單」確認後單據上之 L/C NO.回寫。

2.運輸方式 (TC019)

- * 可點選  (icon)或[F2]運輸方式代號查詢(CMSNJ-01)，並顯示運輸方式中文名稱。

3.起始港口 (TC020)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.目的港口 (TC021)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.目的地 (TC035)

- * 可空白。

6.代理商 (TC022)

- * 可點選 (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01)，並顯示客戶簡稱。

7.報關行 (TC023)

- * 可空白。
- * 可點選 (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-01)，並顯示廠商簡稱。

8.材積單位 (TC056)

- * 分為 1.英制(CUFT)及 2.公制(CBM)兩種材積單位。

9.正嚟文管代號 (TC061)

- * 可點選 (icon)或[F2]正嚟資料編輯。

10.側嚟文管代號 (TC062)

- * 可點選 (icon)或[F2]側嚟資料編輯。

11.交易條件 (TC068)

- * 分為 1.一般、2.FOB、3.C&F、4.C&、5.CIF、6.FOB&C、7.C&F&C、8.C&I&C 及 9.CIF&C 幾種交易條件。

國外訂單二

1.驗貨公司 (TC024)

- * 可空白。
- * 可點選 (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-01)，並顯示廠商簡稱。

2.運輸公司 (TC025)

- * 可空白。

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 廠商資料查詢(PURMA-01)，並顯示廠商簡稱。

3. CONSIGNEE (TC032)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 客戶資料查詢(COPMA-01)，並顯示客戶簡稱。

4. NOTIFY (TC033)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 客戶資料查詢(COPMA-01)，並顯示客戶簡稱。

5. 往來銀行 (TC036)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 全省金融機構資料查詢(CMSMO-01)，並顯示金融機構名稱。

6. 佣金比率 (TC026)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 輸入與顯示時為 *100.0 存入時除以 100。

7. 確認碼 (TC027)

- * 隱藏欄位
- * 預設 N。(Y.已確認、N.未確認、V.作廢)

8. 押匯銀行 (TC047)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 銀行帳號資料查詢(NOTMA-01)。

國外備註

1. INVOICE 備註 (TC037)

- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入

255 字元，超過 255 以 255 存入。

2.PACKING LIST 備註 (TC038)

- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

嘜頭資料

1.嘜頭代號 (TC034)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶嘜頭資料查詢(EPSMD-01)，預設正嘜，側嘜，嘜頭名稱欄位資料。
- * 嘜頭列印依據為「2.嘜頭文管檔案」時，預設正嘜文管代號，側嘜文管代號，取文管代號目的是要取嘜頭圖檔，所以取完要重編文管代號，否則 EPSI04 一修改將造成無法對應。

2.嘜頭名稱 (EPS.MD007)

- * 此欄位僅作顯示。

3.正嘜 (COP.TC054)

- * 以 MEMO 處理。
- * [F2]菱形。
- * [F3]三角形。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

4.側嘜 (COP.TC055)

- * 以 MEMO 處理。
- * [F2]菱形。
- * [F3]三角形。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

多角貿易

1.下游廠商編號 (TC051)

- * 此欄位僅作顯示。

2.下游廠商名稱 (PUR.MA002)

- * 此欄位僅作顯示。

3.營業額申報方式 (MTP.MA003)

- * 分為 1.全額申報、2.差額申報及 3.不申報三種申報方式。
- * 此欄位僅作顯示。

4.計價幣別 (MTP.MB004)

- * 此欄位僅作顯示。

5.付款條件 (MTP.MB005)

- * 此欄位僅作顯示。

6.付款條件名稱 (CMS.NA003)

- * 此欄位僅作顯示。

單身欄位

1.序號 (TD003)

- * 系統自動預設。

2.品號 (TD004)

- * 不可空白。
- * 品號輸入方式採條碼輸入，筆數超過一筆以上，[F2]條碼資料查詢(INVMH-02)。
- * 品號輸入方式採品號輸入，[F2]品號資料查詢 (INVMB-11)，若存在品號基本資料檔則預設品名，規格，單位，庫別(若主要庫別，不為空白才預設主要庫別)，小單位。
- * 複選[F3]客戶計價資料查詢(COPMB-05)。
- * [F4]整套組件展開作業。另外，若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，當展開的整套組件中，存在有設限交易但客戶非為允許交易對象的品號，則該筆品號無法產生，並顯示訊息：「此客戶有部分交易設限，因此無法產生！」。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，輸入的品號須為不設限交易對象者，或者為有設限交易且客戶為允許交易對象的品號（依品號允許交易對象建立作業

(INVI34)的設定)。

3.品名 (TD005)

4.規格 (TD006)

5.庫別 (TD007)

- * 預設上一筆。
- * 不可空白。
- * [F2]庫別資料查詢，並顯示庫別名稱。

6.庫別名稱 (CMSMC.MC002)

- * 此欄位僅作顯示。

7.訂單數量 (TD008)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * [F3]可用量查詢。
- * 可用量：現有存量-已受訂量。
- * [F2]各庫庫存量查詢(INVMC-01)，預設庫別。

8.已交數量 (TD009)

- * 僅作顯示欄位。
- * 由銷貨單及銷退單的確認所更新，若資料發生異常時，執行維護作業中的『訂單已交量重計作業』，系統會重新計算此數量。

9.贈品量 (TD024)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 將扣庫存量，並增加銷貨成本。

10.贈品已交量 (TD025)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 僅作顯示欄位。
- * 由銷貨單及銷退單的確認所更新。若資料發生異常時，執行維護作業中的『訂單已交量重計作業』，系統會重新計算此數量。

11.單位 (TD010)

- * 取價順序依客戶基本資料檔所設定的取價順序。(請參考『客戶基本資料建立作業』)
- * 一般客戶基本資料檔所設定的取價順序如下：
 - <1>.報價單(由報價單複製)。
 - <2>.客戶商品計價資料。
 - <3>.客戶基本資料設定折扣率×標準售價(品號基本資料建立中)。
- * 不可空白。
- * [F2]換算單位查詢(INVMD-01)。
- * 若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

12.訂單 DIE 數量 (TD032)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * [F2]可用 DIE 量查詢。
- * 可用 DIE 量：現有 DIE 存量-已受 DIE 訂量。
- * [F3]各庫庫存 DIE 量查詢(INVMC-02)，預設庫別。

13.已交 DIE 數量 (TD033)

- * 此欄位必須大於等於零。

14.贈品 DIE 量 (TD034)

- * 此欄位必須大於等於零。

15.贈品已交 DIE 量 (TD035)

- * 此欄位必須大於等於零。

16.DIE 單位 (TD036)

- * 此欄位僅作顯示。

17.小單位 (TD023)

18.單價 (TD011)

- * [F2]單價資料查詢特殊開窗。
- * [F3]歷史價格查詢(COPTH-01)，預設單價。

19.折扣率 (TD026)

- * 由「客戶基本資料建立作業」中設定。
- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

20.金額 (TD012)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * [F2]客戶信用餘額查詢。

21.預交日 (TD013)

- * 可空白。
- * 若訂單由報價單複製，則預交日期由訂單日期+報價單單頭的交貨日天數來推算。

22.包裝方式 (TD029)

- * 若在「報價單」已決定包裝方式，而訂單之前置單據又為報價單，則包裝方式也會一併從報價單複製過來，但也可在訂單另開窗選擇『出口作業管理系統』之「商品包裝資料建立作業」輸入之包裝方式。
- * [F2]包裝方式資料查詢(EPSMC-03)，預設包裝名稱。

23.包裝名稱 (EPS.MC004)

- * 此欄位僅作顯示。

24.毛重 (TD030)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 作數量之取位至小數點下三位。

25.材積 (TD031)

- * [F2]計算外包裝材積。
- * 材積單位為「1.英制」時，材積=長*寬*高*0.032808^3.
- * 材積單位為「2.公制」時，材積=長*寬*高/1000000。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 作數量之取位至小數點下三位。

26.客戶品號 (TD014)

- * 若『客戶品號資料建立作業』有輸入資料，則在輸入客戶品號時，會自動帶出「品號」。

- * [F2]客戶品號資料查詢(COPMG-HA)，預設品號、客戶品號。
- * 若數量表達方式為「2.雙單位」且品號存在，計價單位不可修改與輸入。
- * [F3]總店客戶品號資料查詢(COPMG-01)，預設客戶品號、品號。

27.預測代號-序號 (TD015-TD028)

- * 若有輸入預測代號-序號，當訂單確認時，會回寫『銷售預測建立作業』之「已受訂量」。
- * [F2]銷售預測資料查詢(COPMF-01)。
- * [F3]依類別銷售預測查詢(COPMF-03)。

28.結案碼 (TD016)

- * 分為 Y.自動結案、Y.指定結案及 N.未結案三種結案碼。
 - (1).已交數量 $\geq$ 訂單數量時，顯示 [Y：已結案]。
 - (2).已交數量 $<$ 訂單數量時，顯示 [N：未結案]。
 - (3).透過指定結案作業更新時，可顯示 [y：指定結案]。
- 指定結案的方式：『訂單指定結案作業』或『訂單變更單建立作業』之指定結案。
- * 預設 N。不可輸入修改。

29.來源別 (TD045)

- * 新增時預設報價單。
- * 分為 1.報價單及 2.合約訂單兩種來源別。

30.前置單據-單別 (TD017)

- * 為報價單單號。
- * 當來源別為「2.合約訂單」時，[F2]合約訂單資料查詢(COPTX-01)。
- * 當來源別為「1.客戶訂價」時，[F2]客戶報價單資料查詢(COPTA-02)。

31.前置單據-單號 (TD018)

32.前置單據-序號 (TD019)

- * 若共用參數設定作業(CMSI01)之「啟用品號設限」為勾選，當輸入的前置單別+單號+序號之品號，為有設限交易但客戶非為允許交易對象者，則無法帶出前置單據之相關資料，並

顯示錯誤訊息：「此客戶有交易設限或品號不存在！」。

33.專案代號 (TD027)

- * [F3]品號專案資料查詢(INVLD-01)。
- * [F2]專案代號資料查詢(CMSNB-02)。

34.請採購廠商 (TD038)

- * [F2]廠商資料查詢(PURMA-02)，並顯示廠商名稱。

35.圖號 (TD039)

36.備註 (TD020)

- * [F2]片語資料查詢。

37.排程日期 (TD500)

- * [F2]日期快手。

38.可排量 (TD501)

39.產品系列 ID (TD502)

- * 可利用輸入產品系列 ID 來自動帶出「客戶品號」。
- * 若未來銷貨單單據為核對訂單，則銷貨單輸入時故產品系列須同於訂單。
- * [F2]品號資料查詢(IDLMC-HB)，並顯示產品系列、品號、品名、規格欄位資料。
- * [F3]產品系列資料查詢(COPMG-HB)，並顯示產品系列、品號、客戶商品描述、品名、規格欄位資料。

40.客戶需求日 (TD503)

- * [F2]日期快手查詢。

單尾

1.訂單金額 (TC029)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 合計=訂單金額+訂單稅額。

2.訂單稅額 (TC030)

- * 此欄位僅作顯示。

3.合計

- * 此欄位僅作顯示。

4.總數量 (TC031)

- * 為單身數量累計。

數量表達方式為「單一單位」或「製造雙單位」時，加總單身數量+贈品數量。

數量表達方式為「雙單位」時，加總單身數量+贈品數量的整數部份。

- * 此欄位僅作顯示。

5.總毛重(Kg) (TC043)

- * 為單身毛重累計。

- * 此欄位僅作顯示。

6.總材積(CUFT) (TC044)

- * 為單身材積累計。

- * 此欄位僅作顯示。

- * 當材積單位為「1.英制」時，顯示總材積(CUFT)。

- * 當材積單位為「2.公制」時，顯示總材積(CBM)。

7.總 DIE 數量 (TC046)

- * 此欄位僅作顯示。

- * 加總單身訂單 DIE 數量+贈品 DIE 量。

※ 訂單變更單建立作業(IDL)

■ 程式代號：IDLI63

■ 作業目的

保留歷史訂單變更記錄，方便資料查詢，並可將變更單列印成書面，轉交相關單位或部門。

■ 輸入畫面

訂單變更單建立作業(IDL)(DLI63)(GFDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 A220 銷售訂單 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 變更日期 2008/01/07
 訂單單號 200801004 訂單日期 2008/01/04 確認者 DS
 變更版次 0001 ☐ 整張結案 ☐ 訂金分批 ☐ 不控管信用額度 系統管理者
 單據日期 2008/01/07 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 搜尋

部門代號 1000 業務部 客戶單號 列印 0
 業務人員 110 王小明 價格條件 傳送次數 0
 出貨廠別 01 新竹 付款條件
 交易幣別 NTD 匯率 1 訂金比率 0.00% ☐ 單身多稅率
 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%

序號	原序號	品號	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	RFQ	訂單數量
0001	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB				A004	FT倉	0	1,000

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業 (DL)(DL163)(GPDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 A220 銷售訂單 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 變更日期 2008/01/07
 訂單單號 200801004 訂單日期 2008/01/04 確認者 DS
 變更版次 0001 ☐ 整張結案 ☐ 訂金分批 ☐ 不控管信用額度 系統管理者
 單據日期 2008/01/07 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 搜尋

客戶全名 大亞國際(股)公司
 客戶英文全名
 發票地址 台北縣仁愛路一段168號
 備註
☐ EBC確認碼 EBC訂單號碼 EBC訂單版次 ☐ 匯至EBC

序號	原序號	品號	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	RFQ	訂單數量	原
0001	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB				A004	FT倉	0	1,000	

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業 (DL)(DL163)(GPDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 A220 銷售訂單 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 變更日期 2008/01/07
 訂單單號 200801004 訂單日期 2008/01/04 確認者 DS
 變更版次 0001 ☐ 整張結案 ☐ 訂金分批 ☐ 不控管信用額度 系統管理者
 單據日期 2008/01/07 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 搜尋

送貨客戶全名 大亞國際(股)公司
 送貨地址 台北縣仁愛路一段168號
 連絡人 李明華
 TEL_NO 02-23118888 FAX_NO 02-23117777

序號	原序號	品號	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	RFQ	訂單數量	原
0001	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB				A004	FT倉	0	1,000	

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業 (DL)(DL163)(GPDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 A220 銷售訂單 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 變更日期 2008/01/07
 訂單單號 200801004 訂單日期 2008/01/04 確認者 DS
 變更版次 0001 整張結案 訂金分批 不控管信用額度 系統管理者
 單據日期 2008/01/07 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮導

L/CNO. 目的港口
 運輸方式 1 空運 目的地
 起始港口 代理商
 材積單位 報關行
 英制(CUFT) 公制(CBM)
 交易條件 1 一般

序號	原序號	品號	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	RFQ	訂單數量
0001	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB				A004	FT倉	0	1,000

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業 (DL)(DL163)(GPDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 A220 銷售訂單 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 變更日期 2008/01/07
 訂單單號 200801004 訂單日期 2008/01/04 確認者 DS
 變更版次 0001 整張結案 訂金分批 不控管信用額度 系統管理者
 單據日期 2008/01/07 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮導

驗貨公司 CONSIGNEE 1003 大亞國際(股)公司
 運輸公司 NOTIFY
 往來銀行
 押匯銀行
 佣金比率 0.00% 銀行帳號

序號	原序號	品號	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	RFQ	訂單數量
0001	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB				A004	FT倉	0	1,000

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業 (IDL)(DL163)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 A220 銷售訂單 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 變更日期 2008/01/07
 訂單單號 200801004 訂單日期 2008/01/04 確認者 DS
 變更版次 0001 ☐ 整張結案 ☐ 訂金分批 ☐ 不控管信用額度 系統管理者
 單據日期 2008/01/07 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮導

INVOICE 備註
 PACKING LIST 備註

序號	原序號	品號	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	RFQ	訂單數量	庫
0001	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB				A004	FT倉	0	1,000	

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業 (IDL)(DL163)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 A220 銷售訂單 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 變更日期 2008/01/07
 訂單單號 200801004 訂單日期 2008/01/04 確認者 DS
 變更版次 0001 ☐ 整張結案 ☐ 訂金分批 ☐ 不控管信用額度 系統管理者
 單據日期 2008/01/07 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 收入遞延天數 0

交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多頁

嚮頭代號
 正嚮 側嚮

序號	原序號	品號	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	RFQ	訂單數量	庫
0001	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB				A004	FT倉	0	1,000	

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

訂單變更單建立作業 (DL)(DL163)(GFIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別: A220 銷售訂單 客戶代號: 1003 大亞國際(股)公司 變更日期: 2008/01/07
 訂單單號: 200801004 訂單日期: 2008/01/04 確認者: DS
 變更版次: 0001 整張結案 訂金分批 不控管信用額度 系統管理者
 單據日期: 2008/01/07 變更原因: 簽核狀態: N:不執行電子簽核
 收入遞延天數: 0

送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料

流程代號
 拋轉狀態: N:未拋轉 營業額申報方式: 3:不申報
 下游廠商編號 計價幣別
 付款條件

序號	原序號	品號	品名	規格	NewCode	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	RFQ	訂單數量
0001	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB				A004	FT倉	0	1,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

單頭欄位

1. 訂單單別 (TE001)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 訂單資料查詢 (COPTC-23)，並顯示單據名稱。
- * 連續新增時預設前一筆單別。

2. 訂單單號 (TE002)

- * 不可空白。
- * 當單據未拋轉成功或非來源公司，則不可變更。
- * 此單據已匯至 EBC 或已有 EBC 訂單號碼但客戶尚未確認，不可變更。
- * 修改時有銷貨單時金額相關欄位不可修改。

3. 變更版次 (TE003)

- * 於單頭，單身存檔時自動產生此張訂單變更最大版號預設。
- * 此欄位僅作顯示。

4.單據日期 (TE038)

- * 不可空白。
- * 系統日>=庫存現行年月時，預設系統日期。亦可修改，點選



(icon)或[F2]日期快手查詢。

- * 所輸入之單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 單據日期不可小於原訂單日期。
- * 預設變更日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

5.整張結案 (TE005)

- * 若整張結案，則單身不可輸入。

6.變更原因 (TE006)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.客戶代號 (TE007)

- * 此欄位僅作顯示。

8.訂單日期

- * 此欄位僅作顯示。

9.變更日期 (TE004)

- * 此欄位僅作顯示。

10.確認者 (TE039)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱

11.簽核狀態 (TE044)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

交易資料

1.部門代號 (TE008)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢(CMSME-01) ,並顯示部

門名稱。

2.業務人員 (TE009)

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]業務人員資料查詢(CMSMK-01) 其職務分類須為業務人員，並顯示人員名稱。

3.出貨廠別 (TE010)

* 此欄位僅作顯示。

4.交易幣別 (TE011)

* 不可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)，取得「銀行買進匯率」，預設匯率。

5.匯率 (TE012)

* 此欄位必須大於零。

* 可點選  (icon)或[F2]幣別匯率查詢(CMSMG-02)。

6.客戶單號 (TE015)

7.價格條件 (TE016)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.付款條件 (TE041)

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]付款條件代號查詢(CMSNA-01)，並顯示付款條件名稱。

* [F3]原付款條件描述查詢(COPTE-03)。

* 預設付款條件=付款條件名稱。

9.課稅別 (TE018)

* 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅

五種課稅別。

- * 當課稅別為「3.零稅率」、「4.免稅」及「9.不計稅」時，則預設營業稅率=0。

10.營業稅率 (TE040)

- * 預設「共用參數設定」之營業稅率。
- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。
- * 不可小於零。

11.列印 (TE030)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

12.訂金比率 (TE042)

- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。
- * 不可小於零。

13.傳送次數 (TE046)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

14.備註 (TE050)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

15.EBC 確認碼 (TE051)

- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

16.EBC 訂單號碼 (TE052)

- * 此欄位僅作顯示。

17.EBC 訂單版次 (TE053)

- * 此欄位僅作顯示。

18.匯至 EBC (TE054)

- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

19.客戶全名 (TE055)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

20.發票地址一 (TE056)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢，預設發票地址(一)、發票地址(二)、客戶全名。
- * [F3]地址資料查詢。

21.發票地址二 (TE057)

- * 可空白。

送貨資料

1.送貨客戶全名 (TE058)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

2.送貨地址(一) (TE013)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢(COPMD-01)，預設送貨地址(一)、送貨地址(二)。
- * [F3]地址資料查詢。

3.送貨地址(二) (TE014)

- * 可空白。

4.連絡人 (TE020)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]連絡人資料查詢(COPMM-01)。

5.TEL_NO (TE059)

6.FAX_NO (TE060)

國外訂單一

1.L/C NO. (TE019)

2.運輸方式 (TE021)

- * 可點選  (icon)或[F2]運輸方式代號查詢(CMSNJ-01)，並顯示運輸方式中文名稱。

3.起始港口 (TE022)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.目的港口 (TE023)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.目的地 (TE034)

6.代理商 (TE024)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01)，並顯示客戶簡稱。

7.報關行 (TE025)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-01)，並顯示廠商簡稱。

8.材積單位 (TE049)

- * 分為 1.英制(CUFT)及 2.公制(CBM)兩種單位。

9.交易條件 (TE061)

- * 分為 1.一般、2.FOB、3.C&F、4.C&I、5.CIF、6.FOB&C、7.C&F&C、8.C&I&C 及 9.CIF&C 幾種交易條件。

國外訂單二

1.驗貨公司 (TE026)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-01) ,並顯示廠商簡稱。

2.運輸公司 (TE027)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-01) ,並顯示廠商簡稱。

3.CONSIGNEE (TE031)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01) ,並顯示客戶簡稱。

4.NOTIFY (TE032)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01) ,並顯示客戶簡稱。

5.往來銀行 (TE035)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]全省金融機構資料查詢(CMSMO-01) ,並顯示金融機構名稱。

6.佣金比率 (TE028)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。

7.押匯銀行 (TE043)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]銀行帳號資料查詢(NOTMA-01) ,並顯

示銀行全名，銀行帳號欄位資料。

國外備註

1.INVOICE 備註 (TE036)

- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

2.PACKING LIST 備註 (TE037)

- * 以 DBRichEdit 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

嚟頭資料

1.嚟頭代號 (TE033)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶嚟頭資料查詢(EPSMD-01)，預設嚟頭名稱。

2.嚟頭名稱 (EPS.MD007)

- * 此欄位僅作顯示。

3.正嚟 (COP.TE047)

- * 以 MEMO 處理。
- * [F2]菱形。
- * [F3]三角形。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

4.側嚟 (COP.TE048)

- * 以 MEMO 處理。
- * [F2]菱形。
- * [F3]三角形。
- * 每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

多角貿易

1.流程代號 (COP.TC049)

- * 此欄位僅作顯示。

2.流程名稱 (MTP.MA002)

* 此欄位僅作顯示。

3.拋轉狀態 (TE045)

* 分為 Y.拋轉成功、y.拋轉成功、N.未拋轉、U.拋轉失敗及 u.還原失敗幾種狀態。

* 此欄位僅作顯示。

* 預設 N。

4.下游廠商編號 (COP.TC05)

* 此欄位僅作顯示。

5.下游廠商名稱 (PUR.MA002)

* 此欄位僅作顯示。

6.營業額申報方式 (MTP.MA003)

* 分為 1.全額申報、2.差額申報及 3.不申報三種申報方式。

* 此欄位僅作顯示。

7.計價幣別 (MTP.MB004)

* 此欄位僅作顯示。

8.付款條件 (MTP.MB005)

* 此欄位僅作顯示。

9.付款條件名稱 (CMS.NA003)

* 此欄位僅作顯示。

單身欄位

1.序號 (TF004)

* 系統自動預設。

2.原序號 (TF104)

* 不可空白。

* [F2]原訂單資料查詢(COPTD-01)。

* [F3]自動賦予最大序號。

* 原序號不可重覆。(一筆訂單單身資料不可同時被做二次變更)。

- * 原序號欄位需輸入數字且不可小於四碼。

3.品號 (TF005)

- * 不可空白。
- * 若品號輸入方式採條碼輸入時，筆數超過一筆以上，[F2]條碼資料查詢。
- * 若品號輸入方式採品號輸入時，[F2]品號資料查詢(INVMB-11)。
- * [F3]客戶計價資料查詢(COPMB-05)。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 數量表達方式為「製造雙單位」，DIE 單位不可修改與輸入。
- * 數量表達方式為「雙單位」，單位、小單位欄位不可修改與輸入。
- * 品號有修改，清除包裝方式，毛重、材積(CUFT)為零。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，輸入的品號須為不設限交易對象者，或者為有設限交易且客戶為允許交易對象的品號（依品號允許交易對象建立作業(INVI34)的設定）。

4.品名 (TF006)

5.規格 (TF007)

6.庫別 (TF008)

- * 預設上一筆。
- * [F2]庫別基本資料查詢(CMSMC-01)，並顯示庫別名稱，但不可為空白。

7.庫別名稱 (CMSMC.MC002)

- * 此欄位僅作顯示。

8.訂單數量 (TF009)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * [F3]可用量查詢。
- * 可用量：現有存量-已受訂量。
- * [F2]各庫庫存量查詢(INVMC-01)。

9.已交數量 (TF123)

- * 此欄位僅作顯示。

10.贈品量 (TF020)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 若已交數量 $\geq$ 訂單數量且原贈品已交量 $\geq$ 贈品量，則結案碼預設 Y，反之為 N。
- * 若訂單數量或贈品數量有修改時，判斷訂單變更選配檔有無此筆品號之選配資料。

11.原贈品已交量 (TF124)

- * 此欄位僅作顯示。

12.單位 (TF010)

- * 不可空白。
- * [F2]單位換算資料查詢(INVMD-01)。
- * 若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。
- * 預設新金額=新數量*新單價*新折扣率。
- * 單位有修改，清除包裝方式，毛重、材積(CUFT)為零。

13.小單位 (TF012)

- * [F2]單價資料查詢。
- * [F3]歷史價格查詢(COPTH-01)。

14.折扣率 (TF021)

- * 預設 1，顯示為 100%。
- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

15.金額 (TF014)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * [F2]客戶信用餘額查詢。

16.預交日 (TF015)

- * 可空白。
- * 輸入時，若預交日為空白則預設上一筆，若上一筆為空白時，則預設系統日。

17.包裝方式 (TF023)

- * [F2]包裝方式資料查詢(EPSMC-03)，預設包裝名稱。

18.包裝名稱 (EPS.MC004)

- * 此欄位僅作顯示。

19.毛重 (TF024)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 作數量之取位至小數點下三位。

20.材積(CUFT) (TF025)

- * [F2]計算外包裝材積。
- * 若材積單位為「1.英制」時，材積=長*寬*高*0.032808³。
- * 若材積單位為「2.公制時」，材積=長*寬*高/1000000。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 作數量之取位至小數點下三位。

21.客戶品號 (TF016)

- * [F2]客戶品號資料查詢(COPMG-01)，預設客戶品號。
- * [F3]總店客戶品號資料查詢(COPMG-HC)，預設客戶品號。
- * 當品號欄位非唯讀//表示已交量為 0 時，預設品號。

22.專案代號 (TF022)

- * [F3]品號專案資料查詢(INVLD-01)。
- * [F2]專案代號資料查詢(CMSNB-02)。

23.指定結案 (TF017)

- * 分為 Y.表示指定結案及 N.未結案兩種結案方式。
- * 預設 N。

24.變更原因 (TF018)

- * [F2]片語資料查詢。

25.已交包裝量 (TF130)

- * 此欄位僅作顯示。

26.贈品已交 DIE 量 (TF131)

* 此欄位僅作顯示。

27.訂單 DIE 數量 (TF026)

* 此欄位必須大於等於零。

28.贈品 DIE 數量 (TF027)

* 此欄位必須大於等於零。

29.DIE 單位 (TF028)

* 此欄位僅作顯示。

30.請採購廠商 (TF034)

* [F2]廠商資料查詢(PURMA-02)，並顯示廠商名稱。

31.F/O 變更碼 (TF035)

* 分為 Y.表示有變更 F/O 品號、N.表示無變更 F/O 品號兩種。

* 預設 N。

32.備註 (TF039)

* [F2]片語資料查詢。

33.圖號 (TF042)

34.新排程日期 (TF500)

* [F2]日期開窗。

35.新可排量 (TF501)

36.新產品系列 (TF502)

* 可空白。

* [F2]產品系列資料查詢(IDLMC-HB)，並顯示欄位有產品系列、品號、品名、規格，並預設新產品系列，品號欄位資料。

* [F3]產品系列資料查詢(COPMG-HB)，並顯示欄位有產品系列、品號、客戶商品描述、品名、規格欄位資料。

37.新客戶需求日 (TF503)

* [F2]日期快手查詢。

38.測試備註二 (TF058)

- * 按[F2]測試工具資料查詢，可複選，若勾選多筆時，測試工具代號之間用分號 (;) 隔開。

■作業重點

1. 品號有售價管制，故金額不可低於單價下限率且不可低於業務底價。
2. ": 多角貿易採購單價維護作業" (COPI12)，若品號無採購單價，請先執行採購單價產生作業。
3. ": 多角貿易採購單價產生作業 MTPB01" (icon)
4. 拋轉碼不為 "N.未拋轉" 時，此訂單變更單不可修改、刪除。
5. "多角貿易訂單變更拋轉作業 MTPB14" (icon)
 - * 執行時傳訂單單別、單號、變更版次條件給批次作業。
6. ": 多角貿易訂單變更拋轉還原作業 MTPB15" (icon)
 - * 執行時傳訂單單別、單號、變更版次條件給批次作業。
7. 在 "新增"、"修改" 狀態下，當開啟訂單變更選配子單身 (COPTP)，且尚無此筆訂單資料，且新品號 ≠ 原品號，則產生 Feature 件至訂單變更選配檔(COPTP)。
8. 當單據性質為 "27.多角貿易訂單" 或單身 F/O 變更碼為 N 時，不可輸入訂單變更選配子單身。
9. 若整張結案為 Y，表該變更單已整張結案，不可取消確認。
10. 拋轉碼不為 N，表示此單據已有拋轉資料不可取消確認。
11. 訂單變更單不存在銷貨單或存在銷貨單但已作廢，才可做取消確認。
12. ERP 匯出 EC 匯入明細檔，已匯出的不可取消確認。
13. 若匯至 EBC 為 Y，表已匯至 EBC，不可取消確認。
14. 訂單變更單頭檔之整張結案為 Y，則此段作業不處理。

※ 光罩費用自動結帳作業

■ 程式代號：IDLB09

■ 作業目的

處理收費與到期之光罩費用結帳作業，產生結帳單並回寫合約訂單建立之光罩費折讓結帳單號。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 選擇處理方式

- * 選擇要以 1.收費處理 或 2. 到期處理之處理方式。
- * 若選擇「2.到期處理」，則「選擇結帳期間選項」、「一張合約訂單產生一張結帳單」、「同客戶不同廠別分開結帳」、「預計收款日推算考慮客戶結帳日」及「同客戶不同收款業務員分開結帳」無法輸入。

2. 選擇結帳期間

- * 選擇要依何種結帳期間來結帳，分為 1.統一結帳日及 2.依客戶結帳日兩種。

- * 若「選擇結帳期間=1.統一結帳日」，需輸入「選擇合約有效起迄日」之區間，且「預計收款日推算考慮客戶結帳日」預設不勾選，但可修改。
- * 若「選擇結帳期間=2.依客戶結帳日」，需輸入「選擇結帳月份」及「選擇結帳日」，且「預計收款日推算考慮客戶結帳日」預設為勾選，並無法輸入。

3.選擇合約有效起迄日 (COP.TW003)

- * 空白表示全部。

4.選擇結帳月份

- * 若「選擇結帳期間=2.依客戶結帳日」，則此欄位不可空白，且須 $\geq$ 應收現行年月。

5.選擇結帳日

- * 若「選擇結帳期間=2.依客戶結帳日」，此欄位可空白，非空白時日期需介於 1~31。

6.選擇合約訂單單號 (COP.TW001+TW002)

- * 空白表全部，可按[F2]合約訂單資料查詢。

7.選擇合約有效起迄日 (COP.TW006,COP.TW007)

- * 空白表全部。

8.選擇客戶代號 (COP.TW005)

- * 空白表全部，可按[F2]客戶資料查詢。

9.選擇廠別 (COP.TW011)

- * 空白表全部，可按[F2]廠別資料查詢。
- * 若「選擇廠別」不為空白，或「一張合約訂單產生一張結帳單」有勾選，則「同客戶不同廠別分開結帳」為勾選，且「同客戶不同收款業務員分開結帳」不勾選，但兩者皆無法修改。

10.選擇結帳幣別 (COP.TW012)

- * 空白表全部，可按[F2] 幣別資料查詢。

11.選擇稅別碼 (COP.TW052)

- * 可按[F2] 稅別碼代號查詢，帶出「進銷項=2.銷項」的稅別

碼資料，系統會顯示稅別名稱。

12.輸入結帳單別 (ACR.TA001)

- * 此欄位不可空白。
- * 若「選擇處理方式=1.收費處理」時，
當特性名稱設定作業之「光罩費用使用預收結帳單」有勾選，僅能輸入單據性質為「64.預收結帳單單據」之單別；否則僅能輸入單據性質為「61.結帳單據」之單別。
- * 若「選擇處理方式=2.到期處理」時，僅能輸入單據性質為「61.結帳單據」之單別。

13.輸入結帳日期 (ACR.TA003)

- * 若「選擇結帳期間=1.統一結帳日」時，此欄位不可空白，預設為系統日期。

14.一張合約訂單產生一張結帳單

- * 選擇是否要一張合約訂單產生一張對應的結帳單。

15.同客戶不同廠別分開結帳

- * 預設為勾選。

16.預計收款日推算考慮客戶結帳日

- * 預設不勾選。

17.同客戶不同收款業務員分開結帳

- * 預設不勾選。

※ 結帳單建立作業

■ 程式代號：ACRI02

■ 作業目的

應收帳款或其他應收款項的立帳，可於此作業來進行紀錄。

■ 輸入畫面

結帳單建立作業 [鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

結帳單別 1600 結帳單 客戶代號 001 結帳日期 2007/09/12

結帳單號 00960912002 鼎華公司 確認者 2978

單據日期 2007/09/12 產生分錄 DUNCAN

流程代號 簽核狀態 N:不執行電子簽核 拋轉狀態 N.未拋轉

結帳資料 發票資料 其他資料 資料瀏覽

收款業務員 004 Tom Calosi Tom Cal 付款條件代號 100000 測試驗收後20%30天80%60天

廠別 001 上海廠 預計收款日 2007/11/01 取得折扣收款日 2007/11/01

幣別 US\$ 預計兌現日 2008/01/05 取得折扣兌現日 2008/01/05

匯率 35.3512 發票列印 0 列印 0 結案碼 N 折扣率 0.00%

備註 L/CNO INVOICE_NO 傳送次數 0

序號	來源	憑證單別	憑證單號	憑證序號	訂金序號	憑證日期	會計科目	科目名稱	部門別	部門名稱
0001	1:銷貨	0280	96091001	0001		2007/09/10				
0002	1:銷貨	0280	96091002	0001		2007/09/10				

原幣應收金額	160	本幣應收金額	5,656	原幣已收金額	0
原幣營業稅額	8	本幣營業稅額	283	本幣已收金額	0
原幣應收總計	168	本幣應收總計	5,939		

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「應收管理系統」教材。

■ 作業重點

相關欄位說明，請參考「應收管理系統」教材。

※ 客戶訂單重計作業(IDL)

■ 程式代號：IDLB10

■ 作業目的

依據銷貨單、銷退單之相關數量，重新回寫對應客戶訂單的已交數量、贈品已交量等數量。

■ 輸入畫面

客戶訂單重計作業(IDL)(IDLB10)[GPIDL25]

基本選項 系統選項

選擇訂單單號

☒ 區間選擇

起

迄

選擇訂單日期

起

迄

確認

取消

週期性

自訂

■ 欄位說明


1.選擇訂單單號 (COP.TC001-TC002)

* 空白表全部，可按[F2]訂單單號資料查詢。

2.選擇訂單日期 (COP.TC003)

* 空白表全部。

6.出貨通知相關



※ 商品包裝資料建立作業

■ 程式代號：IDLI41

■ 作業目的

設定公司出口外銷時的商品的包裝方式，可以按照不同的客戶有不同的包裝方式。

■ 輸入畫面

包裝方式	包裝名稱	是否用中箱	滿管/捲數	滿小箱數量	1小箱管數	滿中箱數量	1中箱小箱數	滿大箱數量	1
001	小-中-大	☒	250	500	2	2,000	4	6,000	

■ 欄位說明

單頭欄位

1. 品號 (MK001)

* 不可空白。

* 可點選  (icon) 或 [F2] 品號資料查詢 (INVMB-01)，並自動帶出該品號之單位，單位淨重，包裝型態欄位資料。

2. 包裝型態 (MK002)

* 不可空白。

* 可點選  (icon) 或 [F2] 品號類別查詢 (INVMA-01)，品號類別資料建立作業中「品號類別分類」為 4 者，並顯示類別名稱。

3.單位 (MK003)

- * 不可空白。

4.單位淨重 Kg (MK004)

- * 此欄位必須大於等於零。

5.主包裝方式 (MK005)

- * 不可空白。

6.Material-weight 腳數/尺寸/腳距 (MK007)

- * 不可空白。

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.備註 (MK006)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身欄位

1.包裝方式 (ML002)

- * 不可空白。

2.包裝名稱 (ML003)

- * [F2]片語資料查詢。

3.滿小箱數量 (ML005)

- * 此欄位必須大於零。
- * 滿小箱重量=小箱包材淨重+(1 小箱管數*滿管/捲重量)。
- * 1 小箱管數=ROUND(滿小箱數量/滿管/捲數)。

4.滿中箱數量 (ML006)

- * 是否用中箱為 N 時，此欄位僅作顯示。
- * 此欄位必須大於零。
- * 滿中箱重量=中箱包材淨重+(1 中箱小箱數*滿小箱重量)。
- * 1 中箱小箱數=ROUND(滿中箱數量/滿小箱數量)。

5.滿大箱數量 (ML007)

- * 此欄位必須大於零。

* 滿大箱重量=大箱包材淨重+(1 大箱小箱數*滿小箱重量)。

* 1 大箱小箱數=ROUND(滿大箱數量/滿小箱數量)。

6.滿小箱重量 (ML008)

* 滿小箱重量=小箱包材淨重+(1 小箱管數*滿管/捲重量)。

7.滿中箱重量 (ML009)

* 若是否用中箱為 N 時，此欄位僅作顯示。

* 滿中箱重量=中箱包材淨重+(1 中箱小箱數*滿小箱重量)。

8.滿大箱重量 (ML010)

* 滿大箱重量=大箱包材淨重+(1 大箱小箱數*滿小箱重量)。

9.小箱包材淨重 (ML011)

* 滿小箱重量=小箱包材淨重+(1 小箱管數*滿管/捲重量)。

10.中箱包材淨重 (ML012)

* 若是否用中箱為 N 時，此欄位僅作顯示。

* 滿中箱重量=中箱包材淨重+(1 中箱小箱數*滿小箱重量)。

11.大箱包材淨重 (ML013)

* 滿大箱重量=大箱包材淨重+(1 大箱小箱數*滿小箱重量)。

12.管捲包材淨重 (ML014)

* 滿管/捲重量=管捲包材淨重+(滿管/捲數*單位淨重)。

13.小箱規格 (ML015)

* 此欄位僅作顯示。

14.中箱規格 (ML016)

* 此欄位僅作顯示。

15.大箱規格 (ML017)

* 此欄位僅作顯示。

16.備註 (ML018)

* [F2]片語資料查詢。

17.是否用中箱 (ML019)

- * 預設 Y。
- * 若是否用中箱為 N 時，滿中箱數量=0。

18.滿管/捲數 (ML020)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * $1 \text{ 小箱管數} = \text{ROUND}(\text{滿小箱數量} / \text{滿管/捲數})$
- * $\text{滿管/捲重量} = \text{管捲包材淨重} + (\text{滿管/捲數} * \text{單位淨重})$ 。

19.小箱管數 (ML021)

- * 此欄位僅作顯示。

20.中箱小箱數 (ML022)

- * 此欄位僅作顯示。

21.大箱小箱數 (ML023)

- * 此欄位僅作顯示。

22.小箱長 MM (ML024)

- * 此欄位必須大於等於零。

23.小箱寬 MM (ML025)

- * 此欄位必須大於等於零。

24.小箱高 MM (ML026)

- * 此欄位必須大於等於零。

25.中箱長 MM (ML027)

- * 若是否用中箱為 N 時，此欄位僅作顯示。
- * 此欄位必須大於等於零。

26.中箱寬 MM (ML028)

- * 若是否用中箱為 N 時，此欄位僅作顯示。
- * 此欄位必須大於等於零。

27.中箱高 MM (ML029)

- * 若是否用中箱為 N 時，此欄位僅作顯示。
- * 此欄位必須大於等於零。

28.大箱長 MM (ML030)

* 此欄位必須大於等於零。

29.大箱寬 MM (ML031)

* 此欄位必須大於等於零。

30.大箱高 MM (ML032)

* 此欄位必須大於等於零。

31.滿管/捲重量 (ML033)

* 此欄位必須大於等於零。

* 滿小箱重量=小箱包材淨重+1 小箱管數*滿管/捲重量。

※ 出貨通知單建立作業(IDL)

■ 程式代號：IDLI62

■ 作業目的

可通知客戶即將出貨的貨品明細，及通知外包開始包裝，包裝明細可再於 packing list 建立作業輸入。輸入完成之出貨通知單可列印 INVOICE。

■ 輸入畫面

出貨通知單建立作業(IDL)(IDLI62)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

通知單別 AE10 出貨通知單 客戶代號 1003 大亞國際(股) 通知日期 2008/01/07
 通知單號 200801002 L/C NO. 流程代號
 單據日期 2008/01/07 不控管信用額度
 收入遞延天數 0

交易資料 送貨資料 發票資料 零頭資料 訂單備註資料 船務

部門代號 1000 業務部 簽核狀態 N:不執行電子簽核 確認者 DS
 業務人員 110 王小明 運輸方式 1 空運 系統管理者
 出貨廠別 01 新竹 價格條件
 送貨客戶 1003 大亞國際(股)公 付款條件代號
 交易幣別 NTD 匯率 1 列印次數 0 傳送次數 0
 文件送達地址(一) 深圳市羅湖北路550號國際大廈12樓B單位
 文件送達地址(二)

序號	訂單單別	訂單單號	訂單序號	品號	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	出貨庫別	庫別
0010	A220	200801004	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB			A004	FT倉

銷貨金額 60,000 銷貨稅額 0 合計 60,000

瀏覽 單身資料筆數 2 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

出貨通知單建立作業(IDL)(IDL162)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

通知單別 AB10 出貨通知單 客戶代號 1003 大亞國際(股) 通知日期 2008/01/07
 通知單號 200801002 L/C NO. 流程代號
 單據日期 2008/01/07 ☐ 不控管信用額度
 收入遞延天數 0

交易資料 送貨資料 發票資料 嚮頭資料 訂單備註資料 船務

送貨客戶全名 大亞國際(股)公司
 送貨地址(一) 深圳市羅湖北路550號國際大廈12樓B單位
 送貨地址(二)
 連絡人 Tony Huang 交易條件 1 一般
 TEL_NO 86 755 2520 5500 FAX_NO 86 755 2520 5600

序號	訂單單別	訂單單號	訂單序號	品號	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	出貨庫別	庫別
0010	A220	200801004	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB			A004	FT倉

銷貨金額 60,000 銷貨稅額 0 合計 60,000

瀏覽 單身資料筆數 2 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

出貨通知單建立作業(IDL)(IDL162)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

通知單別 AB10 出貨通知單 客戶代號 1003 大亞國際(股) 通知日期 2008/01/07
 通知單號 200801002 L/C NO. 流程代號
 單據日期 2008/01/07 ☐ 不控管信用額度
 收入遞延天數 0

交易資料 送貨資料 發票資料 嚮頭資料 訂單備註資料 船務

稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加 申報年月 / /
 發票客戶 1003 大亞國際(股)公司 統一編號
 發票日期 / / ☐ 單身多稅率 發票聯數 2 三聯式
 發票號碼(起) 發票號碼(訖) ☐ 多發票 課稅別 2:應稅外加
 發票地址(一) 深圳市羅湖北路550號國際大廈12樓B單位
 發票地址(二)
 INVOICE列印次數 0 INVOICE傳送次數 0
 外銷方式 ☐ 通關方式 ☒ 非經海關 ☐ 經海關 出口報單類別 證明文件名稱

序號	訂單單別	訂單單號	訂單序號	品號	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	出貨庫別	庫別
0010	A220	200801004	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB			A004	FT倉

銷貨金額 60,000 銷貨稅額 0 合計 60,000

瀏覽 單身資料筆數 2 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

出貨通知單建立作業(IDL)(IDL162)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

通知單別 AB10 出貨通知單 客戶代號 1003 大亞國際(股) 通知日期 2008/01/07
 通知單號 200801002 L/C NO. 流程代號
 單據日期 2008/01/07 ☐ 不控管信用額度
 收入遞延天數 0

交易資料 送貨資料 發票資料 嚮頭資料 訂單備註資料 船務

嚮頭 正嚮 側嚮

正嚮文管代號 側嚮文管代號

序號	訂單單別	訂單單號	訂單序號	品號	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	出貨庫別	庫別
0010	A220	200801004	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB			A004	FT倉

銷貨金額 60,000 銷貨稅額 0 合計 60,000

瀏覽 單身資料筆數 2 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

出貨通知單建立作業(IDL)(IDL162)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

通知單別 AB10 出貨通知單 客戶代號 1003 大亞國際(股) 通知日期 2008/01/07
 通知單號 200801002 L/C NO. 流程代號
 單據日期 2008/01/07 ☐ 不控管信用額度
 收入遞延天數 0

交易資料 送貨資料 發票資料 嚮頭資料 訂單備註資料 船務

INVOICE 備註 PACKING 備註

銷貨單別 銷貨單號

序號	訂單單別	訂單單號	訂單序號	品號	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	出貨庫別	庫別
0010	A220	200801004	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB			A004	FT倉

銷貨金額 60,000 銷貨稅額 0 合計 60,000

瀏覽 單身資料筆數 2 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

出貨通知單建立作業(IDL)(IDL162)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

通知單別 AB10 出貨通知單 客戶代號 1003 大亞國際(股) 通知日期 2008/01/07
 通知單號 200801002 L/C NO. 流程代號
 單據日期 2008/01/07 ☐ 不控管信用額度
 收入遞延天數 0

送貨資料 發票資料 嚮頭資料 訂單備註資料 船務資料(一) 船務資料(二)

輸出許可證號 驗貨公司
 大提單單號 報關行
 小提單單號 FORWARDER
 NOTIFY 海關封簽
 報單號碼 E.T.A / /
 INVOICE NO E.T.D / /
 材積單位
☒ 英制(CUFT) ☐ 公制(CBM) 海關手冊

序號	訂單單別	訂單單號	訂單序號	品號	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	出貨庫別	庫別
0010	A220	200801004	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB			A004	FT倉

銷貨金額 60,000 銷貨稅額 0 合計 60,000

瀏覽 單身資料筆數 2 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

出貨通知單建立作業(IDL)(IDL162)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

通知單別 AB10 出貨通知單 客戶代號 1003 大亞國際(股) 通知日期 2008/01/07
 通知單號 200801002 L/C NO. 流程代號
 單據日期 2008/01/07 ☐ 不控管信用額度
 收入遞延天數 0

發票資料 嚮頭資料 訂單備註資料 船務資料(一) 船務資料(二)

貨櫃號碼 船名
 貨櫃尺寸 船次
 貨櫃場 S/I NO
 提單內容 裝船日 / /
 起始港口 裝貨日 / /
 目的港口 結關日 / /
 目的地 貨盤單位

序號	訂單單別	訂單單號	訂單序號	品號	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	出貨庫別	庫別
0010	A220	200801004	0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB			A004	FT倉

銷貨金額 60,000 銷貨稅額 0 合計 60,000

瀏覽 單身資料筆數 2 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

單頭欄位

1.通知單別 (TA001)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料(CMSMQ-05) 僅能輸入單據性質為「B1.出貨通知單」或「B4.多角貿易出貨通知單」者之單別，並顯示單據名稱。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至通知日期欄位。
- * 連續新增時預設前一筆單別。

2.通知單號 (TA002)

- * 單別之編碼方式為「4.手動編號」須自行輸入不可空白、不可重覆、其餘自動預設單號。

3.單據日期 (TA070)

- * 不可空白。
- * 若系統日>=庫存現行年月時，預設系統日期；亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 所輸入之單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設通知日期=單據日期。
- * 預設 PACKING 確認日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

4.客戶代號 (TA004)

- * 不可空白，可不存在。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01)。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，且單身又有資料時，此欄位不可修改。

5.L/C NO. (TA021)

- * 可點選  (icon)或[F2]信用狀號資料查詢(EPSTF-03)。

6.通知日期 (TA003)

- * 此欄位僅作顯示。

7.確認者 (TA071)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱。

8.簽核狀態 (TA075)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

9.程式代號 (TA078)

- * 可點選  (icon)或[F2]流程代號查詢。
- * 當單據性質為「B4.多角貿易出貨通知單」時，此欄位不可空白。

交易資料

1.部門代號 (TA006)

- * 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢(CMSME-01)，並顯示部門名稱。

2.業務人員 (TA007)

- * 可點選  (icon)或[F2]業務人員資料查詢(CMSMK-01)，並顯示人員名稱。

3.出貨廠別 (TA041)

- * 不可空白。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆廠別。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢(CMSMB-01)，並自動顯示廠別名稱。

4.送貨客戶 (TA008)

- * 不可空白，可不存在
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01)，若存在客

戶資料檔中，預設送貨地址一、送貨地址二欄位資料，並顯示客戶簡稱。

- * 預設送貨客戶全名=客戶全名。

5.幣別 (TA022)

- * 不可空白。
- * 預設本國幣別。亦可修改，點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)，取得「報關買進匯率」。預設匯率。

6.匯率 (TA023)

- * 此欄位必須大於零。
- * 可點選  (icon)或[F2]幣別匯率查詢(CMSMG-04)。

7.運輸方式 (TA031)

- * 可點選  (icon)或[F2]運輸方式代號查詢(CMSNJ-01)，並顯示運輸方式中文名稱。

8.價格條件 (TA024)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.付款條件代號 (TA074)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]付款條件代號查詢(CMSNA-01)，並顯示付款條件名稱。
- * [F3]原付款條件描述查詢(EPSTA-07)。

10.文件送達地址(一) (TA011)

- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢(COPMD-01)，並預設文件送達地址、文件送達地址欄位資料。
- * [F3]地址資料查詢

11.文件送達地址(二) (TA012)

12.列印次數 (TA069)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

13.傳送次數 (TA077)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

送貨資料

1.送貨客戶全名 (TA086)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

2.送貨地址(一) (TA009)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢(COPMD-01) ,並預設送貨地址，送貨地址欄位資料。
- * [F3]地址資料查詢。

3.送貨地址(二) (TA010)

- * 可空白。

4.連絡人 (TA005)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]連絡人資料查詢(COPMM-01)。

5.TEL_NO (TA087)

6.FAX_NO (TA088)

7.交易條件 (TA093)

- * 分為 1.一般、2.FOB、3.C&F、4.C&I、5.CIF、6.FOB&C、7.C&F&C、8.C&I&C 及 9.CIF&C 幾種交易條件。

發票資料

1.發票客戶 (TA013)

- * 不可空白，可不存在
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01) ,若存在客

戶資料檔中，預設發票地址一、發票地址二欄位，並顯示客戶簡稱。

2.發票日期 (TA016)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

3.發票號碼 (TA017)

- * 當共用參數設定之功能別為「台灣版」時，發票號碼碼數為 10 碼，1-2 碼為英文大寫或 3-10 碼為數目字。
- * 可點選  (icon)或[F2]發票號碼查詢(TAXMB-01)。
- * 當共用參數設定之功能別為「大陸版」時，則不檢查。

4.統一編號 (TA018)

5.發票聯數 (TA019)

- * 不可空白。
- * 分為 1.二聯式、2.三聯式、3.二聯式收銀機發票、4.三聯式收銀機發票、5.電子計算機發票、6.免用統一發票、A.增值稅專用發票、B.普通發票及 C.免用發票幾種發票聯數。
- * 當共用參數設定之功能別為「台灣版」，只可選擇 1~6。
- * 當共用參數設定之功能別為「大陸版」，只可選擇 A~C，則不檢查。

6.課稅別 (TA020)

- * 不可空白。
- * 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅幾種方式。

7.發票地址一 (TA014)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢(COPMD-01)，預設發票地址、發票地址一。
- * [F3]地址資料查詢。

8.發票地址二 (TA015)

- * 可空白。

9.INVOICE 列印次數 (TA081)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

10.INVOICE 傳送次數 (TA082)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

11.外銷方式 (TA089)

12.通關方式 (TA090)

- * 分為 1.非經海關及 2.經海關兩種通關方式。
- * 當通關方式設為 1.非經海關時，[證明文件名稱] 欄位才可輸入且 [出口報單類別] 欄位不可輸入。

13.證明文件名稱 (TA091)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

14.出口報單類別 (TA092)

嘜頭資料

1.嘜頭 (TA028)

- * 可點選  (icon)或[F2]客戶嘜頭資料(EPSMD-01)，預設正嘜、側嘜、嘜頭名稱欄位資料。
- * 當嘜頭列印依據為 2.嘜頭文管檔案時，預設正嘜文管代號、側嘜文管代號欄位資料。

2.嘜頭名稱 (EPS.MD007)

- * 此欄位僅作顯示。

3.正嘜 (TA063)

- * 以 MEMO 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。
- * [F2]菱形
- * [F3]三角形

4.側嘜 (TA064)

- * 以 MEMO 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。
- * [F2]菱形
- * [F3]三角形

5.正嘜文管代號 (TA084)

- * 可點選 (icon)或[F2]正嘜資料編輯。

6.側嘜文管代號 (TA085)

- * 可點選 (icon)或[F2]側嘜資料編輯。

訂單備註資料

1.銷貨單別 (TA026)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示單別名稱。

2.銷貨單號 (TA027)

- * 此欄位僅作顯示。

3.PACKING LIST 備註 (TA065)

- * 以 MEMO 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

4.INVOICE 備註 (TA066)

- * 以 MEMO 處理，每行上限寬度為 30 字元，最多輸入 255 字元，超過 255 以 255 存入。

船務資料(一)

1.輸出許可證號 (TA035)

2.大提單單號 (TA036)

3.小提單單號 (TA037)

4.NOTIFY (TA038)

- * 通知客戶。

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 客戶資料查詢(COPMA-01) , 並顯示客戶簡稱。

5.報單號碼 (TA051)

6.E.T.A (TA039)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 日期快手查詢。

7.E.T.D (TA040)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 日期快手查詢。

8.INVOICENO (TA042)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 編碼原則設定查詢。

9.驗貨公司 (TA043)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 驗貨公司資料查詢(PURMA-01) , 並顯示廠商簡稱。

10.報關行 (TA044)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 報關行資料查詢(PURMA-01) , 並顯示廠商簡稱。

11.FORWARDER (TA045)

- * 可 點 選  (icon) 或 [F2] FORWARDER 資 料 查 詢 (PURMA-01) , 並顯示廠商簡稱。

12.海關封簽 (TA059)

13.材積單位 (TA083)

- * 分為 1.英制(CUFT)及 2.公制(CBM)兩種單位。

船務資料(二)

1.貨櫃號碼 (TA046)

2.貨櫃尺寸 (TA047)

- * 此欄位必須大於等於零。

3.貨櫃場 (TA048)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.提單內容 (TA060)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.起始港口 (TA056)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.目的港口 (TA057)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.目的地 (TA058)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.船名 (TA049)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.船次 (TA050)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.S/INO (TA055)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

11.裝船日 (TA054)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

12.裝貨日 (TA053)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

13.結關日 (TA052)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

14.貨盤單位 (TA067)

單身欄位

1.序號 (TB003)

- * 可修改。但不可為空白、不可重複。
- * 預設為每 10 號為跳號單位。例：0010、0020……
- * 序號欄位需輸入數字且不可小於四碼。

2.訂單單別 (TB004)

- * [F2]客戶訂單資料查詢。
- * 開窗時可複選產生至單身。
- * 變動時清除單號。

3.訂單單號 (TB005)

- * 變動時清除序號

4.訂單序號 (TB006)

- * 若共用參數設定作業(CMSI01)之「啟用品號設限」為勾選，當輸入的訂單單別+單號+序號之品號，為有設限交易但客戶非為允許交易對象者，則無法帶出訂單單據之相關資料，並顯示錯誤訊息：「此客戶有交易設限或品號不存在！」。

5.品號 (TB007)

- * 不可為空白。
- * [F2]品號資料查詢(INVMB-11)。
- * [F3]客戶商品計價查詢(COPMB-05)，預設客戶商品計價檔之

品號、單位、單價-1、品名及規格欄位資料。

- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 預設金額-1=數量*單價-1*折扣率。
- * 當批號管理為 N 時，[批號] 欄位不可輸入。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，輸入的品號須為不設限交易對象者，或者為有設限交易且客戶為允許交易對象的品號（依品號允許交易對象建立作業(INVI34)的設定）。

6.品名 (TB026)

7.規格 (TB027)

8.出貨庫別 (TB018)

- * 預設上一筆。亦可修改，但不可為空白。
- * [F2]庫別基本資料查詢(CMSMC-01)，並顯示庫別名稱。

9.庫別名稱 (CMSMC.MC002)

10.預計出貨數量 (TB029)

- * 批號管理為 Y、T 時，按[F2]批號庫存量查詢(INVMF-02)，預設庫別、批號欄位資料；否則按[F2]各庫庫存查詢(INVMC-01)，預設庫別欄位資料。
- * [F3]查庫存數量。
- * 可用量：現有存量-已受訂量。
- * 預設金額-1=預計出貨數量*單價-1*折扣率。
- * 預設實際出貨數量=預計出貨數量。

11.實際出貨數量 (TB009)

- * 此欄位僅作顯示。

12.預計出貨 DIE 數量 (TB036)

- * 批號管理為 Y；T 時，按[F2]批號庫存 DIE 數量查詢(INVMF-03)，預設庫別，批號欄位資料。否則按[F2]各庫庫存 DIE 數量查詢(INVMC-02)，並預設庫別。
- * [F3]可用 DIE 量查詢。
- * 待銷 DIE 量：待銷貨包裝量+待銷贈品 DIE 量，取得待銷貨

包裝量，待銷贈品 DIE 量。

* 可用 DIE 量：現有 DIE 存量-已受 DIE 訂量-待銷 DIE 量。

* 預設實際出貨 DIE 數量=出貨 DIE 數量。

13.實際出貨 DIE 數量 (TB038)

* 此欄位僅作顯示。

14.類型 (TB010)

* 不可空白。

* 分為 1.贈品量及 2.備品量兩種類型。

15.預計贈/備品量 (TB030)

* 預設實際贈/備品量=預計贈/備品量。

16.實際贈/備品量 (TB011)

* 此欄位僅作顯示。

17.單位 (TB028)

* 不可空白。

* [F2]換算單位查詢(INVMD-01)。

* 若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

* 清除包裝方式，毛重、材積為零。

18.預計贈/備品 DIE 量 (TB037)

* 預設實際贈/備品 DIE 量=預計贈/備品 DIE 量。

19.實際贈/備品 DIE 量 (TB039)

* 此欄位僅作顯示。

20.DIE 單位 (TB040)

* 此欄位僅作顯示。

21.折扣率 (TB032)

* 預設上一筆若無上一筆。預設 100%。

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

22.包裝方式 (TB033)

- * 預設金額=實際出貨數量*單價*折扣率。

23.包裝名稱 (EPS.MC004)

- * [F2]包裝方式資料查詢(EPSMC-03)，預設包裝名稱。
- * 此欄位僅作顯示。

24.毛重 (TB034)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 作數量之取位至小數點下三位。

25.材積 (TB035)

- * [F2]計算外包裝材積。
- * 材積單位為「1.英制」時，材積=長*寬*高*0.032808³。
- * 材積單位為「2.公制」時，材積=長*寬*高/1000000。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 作數量之取位至小數點下三位。

26.單價-1 (TB012)

- * [F2]單價資料查詢。
- * [F3]歷史價格查詢(COPTH-01)，預設單價。
- * 預設金額-1=預計出貨數量*單價-1*折扣率(須以金額欄位做處理)

27.金額-1 (TB013)

- * 預設單價-1=金額/預計出貨數量。
- * [F2]客戶信用餘額查詢
- * 此欄位應大於等於零。

28.單價-2 (TB014)

- * 預設金額-2=預計出貨數量*單價-2*折扣率。
- * [F2]單價資料查詢。

29.金額-2 (TB015)

- * 預設單價-2=金額-2/預計出貨數量。
- * 此欄位應大於等於零。

30.單價-3 (TB016)

* 預設金額-3=預計出貨數量*單價-3*折扣率

* [F2]單價資料查詢。

31.金額-3 (TB017)

* 預設單價-3=金額-3/預計出貨數量。

* 此欄位應大於等於零。

32.客戶品號 (TB031)

* [F2]客戶品號資料查詢(COPMG-01)，預設客戶品號、品號、商品描述欄位資料。

* [F3]總店客戶品號資料查詢(COPMG-01)，預設客戶品號、品號。

33.圖號 (TB041)

34.批號 (TB019)

* 不為批號管理則可不輸入。

* [F2]批號庫存量查詢(INVMF-HB)。

35.備註 (TB020)

* [F2]片語資料查詢。

36.銷貨單別 (TB021)

* 此欄位僅作顯示。

37.銷貨單號 (TB022)

* 此欄位僅作顯示。

38.銷貨序號 (TB023)

* 此欄位僅作顯示。

39.借出單別 (EPS.TB042)

* 變動時清除借出單號，借出序號。

* [F2]借出資料查詢(INVTG-02)。

40.借出單號 (EPS.TB043)

* 變動時清除借出序號。

41.借出序號 (EPS.TB044)

42.DATECODE (TB501)

* [F2]DATECODE 資料查詢(IDLMD-HI)。

43.產品系列 ID (COP.TD502)

* 此欄位僅作顯示。

44.刻號/BIN 記錄 (TB054)

* 輸入刻號或是 BIN 的紀錄，刻號輸入時請以分號(;)分隔。

45.BIN 管理 (TB055)

* 此欄位僅作顯示。

子單身『：序號管理維護』(icon)

* 注意：子單身輸入之數量必需與出貨通知單之數量相同，否則系統不允許存檔。

單尾

1.銷貨金額 (TA029)

- * 由單身金額累計。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 合計=銷貨金額+銷貨稅額

2.銷貨稅額

* 此欄位僅作顯示。

3.合計

* 此欄位僅作顯示。

■作業重點

- 1.當核對訂單為 Y 時，則單身訂單單別、訂單單號及訂單序號皆不可空白。
- 2."船務資料修改" (icon)
- 3."報關匯率更新" (icon)
 - (1).此張資料已結帳，不可修改匯率。
 - (2).此張資料有銷退，不可修改匯率。

(3).此張資料已產生分錄，不可修改匯率。

4.於新增、修改狀態且單身無資料時，可將指標由單頭移至單身處，開窗複選同質訂單前置資料並產生至單身，再進行維護，以簡化輸入之繁瑣。

(1).將開窗帶出之訂單整張產生至本張出貨通知單資料單頭，單身。

* 但須注意，若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，當複選的訂單單據中，存在有設限交易但客戶非為允許交易對象的品號，則該筆品號無法複製，並顯示訊息：「此客戶有部分交易設限，因此無法產生！」。

(2).將訂單欄位更新出貨通知單頭檔相關欄位，將訂單欄位新增出貨通知單身檔相關欄位。

※ PACKING LIST 建立作業

■ 程式代號：IDLI43

■ 作業目的

可設定各客戶出貨時之包裝方式、出貨商品以及出櫃箱數有幾箱之相關資料。

■ 輸入畫面

PACKING LIST建立作業(IDLI43)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

通知單別 AB10 出貨通知單 客戶代號 1003 大亞國際(股) PACKING日期 2008/01/07

通知單號 200801002 送貨客戶 1003 大亞國際(股) PACKING確認者 DS

單據日期 2008/01/07 發票客戶 1003 大亞國際(股) 系統管理者

交易幣別 NTD 匯率 1 聯絡人 Tony Huang

出貨廠別 01 折竹 L/CNO. PACKING列印次數 0

通知單簽核狀態 N:不執行電子簽核 貨盤單位 PACKING傳送次數 0

流程代號 包裝總數 2 簽核狀態 N:不執行電子簽核

交易條件 1 一般 材積單位

☒ 英制(CUFT) ☐ 公制(CBM)

序號	貨盤號	字軌	箱號	箱數	客戶品號	品號	品名	規格	商品描述	單位
3010			1	1		BBA-4FT	PURBB	DSCBB		EA
3020			2	1		BBA-4FT	PURBB	DSCBB		EA

瀏覽 單身資料筆數 2 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭欄位

1.通知單別 (TA001)

* 此欄位僅作顯示。

2.通知單號 (TA002)

* 此欄位僅作顯示。

3.單據日期 (TA070)

* 此欄位僅作顯示。

4.幣別 (TA022)

* 此欄位僅作顯示。

5.匯率 (TA023)

* 此欄位僅作顯示。

6.出貨廠別 (TA041)

* 此欄位僅作顯示，並顯示廠別名稱。

7.客戶代號 (TA004)

* 此欄位僅作顯示，並顯示客戶簡稱。

8.送貨客戶 (TA008)

* 此欄位僅作顯示，並顯示客戶簡稱。

9.發票客戶 (TA013)

* 此欄位僅作顯示，並顯示客戶簡稱。

10.連絡人 (TA005)

* 此欄位僅作顯示。

11.L/C NO. (TA021)

* 此欄位僅作顯示。

12.PACKING 確認碼 (TA033)

* 隱藏欄位。(Y.已確認/N.未確認/V.作廢)

13.貨盤單位 (TA067)

14.包裝總數 (TA030)

* 單身箱數之加總。

15.PACKING 確認日期 (TA072)

* 此欄位僅作顯示。

16.PACKING 確認者 (TA073)

* 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱。

17.通知單簽核狀態 (TA075)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

18.簽核狀態 (TA076)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

19.PACKING 列印次數 (TA079)

- * 此欄位僅作顯示。

20.PACKING 傳送次數 (TA080)

- * 此欄位僅作顯示。

21.流程代號 (TA078)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示流程名稱。

22.材積單位 (TA083)

- * 分為 1.英制(CUFT)及 2.公制(CBM)兩種單位。
- * 此欄位僅作顯示。

23.交易條件 (TA093)

- * 分為 1.一般、2.FOB、3.C&F、4.C&I、5.CIF、6.FOB&C、7.C&F&C、8.C&I&C 及 9.CIF&C。
- * 此欄位僅作顯示。

子單身『：商品描述維護』(icon)

單身欄位

1.序號 (TC003)

- * 可修改。不可為空白；不可重複。
- * 預設為每 10 號為跳號單位。例：0010；0020。
- * 序號欄位需輸入數字且不可小於四碼。

2.PALLETS (TC004)

3.字軌 (TC038)

4.箱號 (TC005)

- * 須大於零。
- * 單身輸入第一筆資料時，預設箱號=1。
- * 箱號欄位碼數不可大於四碼。

5.箱數 (TC007)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設截止箱號=箱號+箱數-1。
- * 預設材積=箱數*單箱材積。
- * 毛重=箱數*單箱毛重。
- * 此欄位必須為 0 或 1。
- * 預設截止箱號=箱號。
- * 淨重 Kg=ROUND((出貨數量+贈備品量)*單位淨重，3)

6.客戶品號 (TC028)

- * [F2]客戶品號資料查詢(COPMG-01)，預設客戶品號，品號。
- * [F3]總店客戶品號資料查詢(COPMG-01)，預設客戶品號、品號。

7.品號 (TC008)

- * 不可為空白。
- * [F2]品號資料查詢(INVMB-11)，預設品號之品名、規格、單位、主要庫別、商品描述、DIE 單位欄位資料。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，輸入的品號須為不設限交易對象者，或者為有設限交易且客戶為允許交易對象的品號（依品號允許交易對象建立作業(INVI34)的設定）。

8.品名 (EPS.TC025)

9.規格 (EPS.TC026)

10.商品描述 (TC010)

- * 開窗供維護。

11.單位 (TC027)

- * 不可空白。
- * [F2]換算單位查詢(INVMD-01)。
- * 若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

12.包裝方式 (TC009)

- * [F2]包裝方式資料查詢(IDLMK-HA)，預設包裝名稱。

13.包裝名稱 (IDL.ML003)

- * 此欄位僅作顯示。

14.出貨數量 (TC011)

- * 當批號管理為 Y；T 時，按[F2]批號庫存量查詢(INVMF-02)，預設庫別、批號；否則按[F2]各庫庫存查詢(INVMC-01)，預設庫別。
- * [F3]查庫存數量。

15.贈/備品量 (TC012)

16.出貨 DIE 數量 (TC031)

- * 當批號管理為 Y；T 時，按[F2]批號庫存 DIE 數量查詢(INVMF-03)，預設庫別，批號；否則，按[F2]各庫庫存 DIE 數量查詢(INVMC-02)，預設庫別。
- * [F3]可用 DIE 量查詢。
- * 可用 DIE 量：現有 DIE 存量-已受 DIE 訂量-待銷 DIE 量

17.贈/備品 DIE 量 (TC032)

18.DIE 單位 (TC033)

- * 此欄位僅作顯示。

19.出貨庫別 (TC013)

- * 預設上一筆。
- * 不可為空白。

* [F2]庫別基本資料查詢(CMSMC-01)，並顯示庫別名稱。

20.庫別名稱 (CMSMC.MC002)

* 此欄位僅作顯示。

21.滿箱數量 (TC015)

* 此欄位必須大於等於零。

* [F2]大箱規格資料查詢(IDLML-HA)。

* [F3]中箱規格資料查詢(IDLML-HB)。

* [F4]小箱規格資料查詢(IDLML-HC)。

22.長(MM) (TC034)

* 此欄位必須大於等於零。

* 材積單位為「1.英制」時，預設單箱材積=長*寬*高*0.032808^3(取小數三位)

* 材積單位為「2.公制」時，預設單箱材積=長*寬*高/1000000(取小數三位)

23.寬(MM) (TC035)

* 此欄位必須大於等於零。

24.高(MM) (TC036)

* 此欄位必須大於等於零。

25.通知單序號 (TC019)

* [F2]出貨通知單單身查詢(EPSTB-01)。

26.訂單單別 (TC020)

* 單據性質=B4.多角貿易出貨通知單，[F2]客戶訂單資料查詢(COPTD-11)。

* 開窗時可複選產生至單身。

* 變動時清除單號。

27.訂單單號 (TC021)

* 變動時清除序號。

28.訂單序號 (TC022)

29.圖號 (TC037)

30.批號 (TC014)

- * 品號資料檔設定此品號為批號管理，則此欄位不可空白，輸入批號單頭。不為批號管理則可不輸入。
- * [F2]批號資料查詢(INVMF-01)。

31.備註 (TC024)

- * [F2]片語資料查詢。

32.淨重 Kg (TC500)

33.外箱規格 (TC501)

34.多儲批、通知單多儲批 (TC040、TB047)

- * 多儲批可以選擇由通知單或是 PACKING LIST 來做，但是只能擇其一；若「通知單多儲批」為打勾，則 PACKING LIST 就無法勾選多儲批。
- * 若勾選多儲批則由子單身輸入批號資料。
- * 單據確認後，可執行出貨通知單更新作業，將批號資料更新至銷貨單上。

■作業重點

1. 本作業無新增功能，只能作修改之功能；修改時單頭只能修改貨盤單位與包裝總數。
2. 單身輸入第一筆資料時，預設箱號為 "1"，於移動至下筆時自動預設。

※ 出貨通知單更新作業

■ 程式代號：IDLB04

■ 作業目的

可以將【出貨通知單】更新為【銷貨單】。

■ 輸入畫面

出貨通知單更新作業 (IDLB04) [GPIDL25]

基本選項 系統選項

選擇出貨日期
起: / / 31
迄: / / 31

選擇廠別: 01

選擇出貨通知單號
☒ 區間選擇
起: -
迄: -

選擇客戶代號
☒ 區間選擇
起:
迄:

選擇產生
☒ 銷貨單
☐ 多角貿易銷貨單
☐ 暫出單

選擇銷貨單單號依據
☒ 銷貨單別之已用單號+1
☐ 出貨通知單之單號

輸入銷貨單單別: A230 銷貨單

輸入銷貨日期: 2012/04/26 31

☐ 檢查超交管理

輸入更新銷貨單之單價別
單價別-1

保稅碼預設: 0. 依品號預設

☒ 是否複製產品序號資料

選擇產生依序: 1. 依出貨通知單序號

* 注意:由借出單轉來的出貨通知單,不會更新至銷貨單

確認 取消 週期性 自訂

■ 欄位說明

1. 選擇出貨日期 (EPS.TA003)

* 空白表全部。

2. 選擇廠別 (EPS.TA041)

* 此欄位不可空白，可按[F2]廠別資料查詢。

3. 選擇出貨通知單號

* 空白表全部。

* 可按[F2]出貨通知單資料查詢。

4.選擇客戶 (EPS.TA004)

- * 空白表全部。
- * 可按[F2]客戶資料查詢。

5.選擇銷貨單單號依據

- * 可選擇單號產生的方式為(1). 銷貨單別之已用單號+1 或(2). 出貨通知單之單號。
- * 若選擇產生為「暫出單」，則「選擇銷貨單單號依據」改顯示為「選擇暫出貨單單號依據」，「銷貨單別之已用單號+1」改顯示為「暫出貨單別之已用單號+1」。

6.選擇產生

- * 可選擇產生為 1.銷貨單、2.多角貿易銷貨單或 3.暫出單。

7.輸入銷貨單單別

- * 此欄位不可空白，可按[F2]單據性質資料查詢單別資料。
- * 若「選擇產生=1.銷貨單」，則僅能輸入單據性質為「23.銷貨單單據」之單別。
- * 若「選擇產生=2.多角貿易銷貨單」，則僅能輸入單據性質為「28.多角貿易銷貨單單據」之單別。
- * 系統會自動顯示單據名稱。
- * 若採「暫出單」產生，可點選  (icon)或[F2]單據性質資料。單據性質僅能為「13.暫出轉撥單據」者之單別，並自動顯示單據名稱。
- * 若採「暫出單」產生，則「輸入銷貨單單別」改顯示為「輸入暫出單單別」。
- * 若於單據性質設定作業(EPSI01)之出貨通知單的單別有設定對應的「銷貨單別」，此作業則是依據單據性質之「銷貨單別」產生銷貨單。相反地，若是單據性質設定作業(EPSI01)未設定「銷貨單別」，則依此作業選項條件所指定的「銷貨單別」產生銷貨單。

8.輸入銷貨日期

- * 此欄位不可空白，預設為系統日期。

9.檢查超交管理

10.輸入更新銷貨單之單價別

- * 可選擇要以出貨通知單之(1)單價別-1、(2)單價別-2 或(3)單價別-3 來更新銷貨單之單價。

11.保稅碼預設

- * 有 0.依品號預設 Y.預設為保稅品 N.預設為非保稅品。

12.是否複製產品序號資料

- * 若有購買「序號管理序統」(PSM) 且序號管理參數檔之「出貨通知單=Y」，則此欄位預設為勾選；否則此欄位不可修改。

13.選擇產生依序

- * 產生銷貨單時，品號的排列順序可選擇要依 1.依出貨通知單序號 或 2.依品號之大小來產生。

7.銷/退貨管理

※ 銷貨單建立作業(IDL)

■程式代號：IDLI45

■作業目的

客戶銷貨記錄輸入。

若銷貨單之單據性質設定為「核對訂單」，則銷貨時必須核對已存在訂單單號，若不核對訂單，則允許無訂單來源的銷貨單輸入作業。

若銷貨單之單據性質設定為「直接結帳」，則表示銷貨單核准時，同時產生客戶之結帳單（應收帳款）。所以必須先於單據性質中設定結帳單單別。

■輸入畫面

銷貨單建立作業(IDL)(IDLI45)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷貨單別 A230 銷貨單 單據日期 2008/01/08 銷貨日期 2008/01/08 產生分錄-收入
 銷貨單號 200801006 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 產生分錄-成本
 流程代號 不控管信用額度 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 送貨資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料

部門代號 1000 業務部 幣別 NTD 新台幣 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 業務人員 110 王小明 匯率 1 確認者 DS
 出貨廠別 01 新竹 保稅碼 0.依品號預設 系統管理者
 付款條件 一般 備註
 交易條件 1 一般 件數 0
 列印 0 發票列印 0 傳送次數 0

序號	品號	產品系列	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	贈備品率	贈/備品量	單
0001	BBA-4FT	BB	PURBB	DSCBB			A004	FT倉		1,000	1.贈	0.00%	0	EA

原幣銷貨金額 125,000 本幣銷貨金額 125,000 總數量 1,000
 原幣銷貨稅額 6,250 本幣銷貨稅額 6,250 總DIE數量 0
 原幣合計 131,250 本幣合計 131,250

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

銷貨單建立作業 (DL)(DLI45)(GPIDL25)
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷貨單別 A230 銷貨單 單據日期 2008/01/08 銷貨日期 2008/01/08 產生分錄-收入
銷貨單號 200801006 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 產生分錄-成本
流程代號 不控管信用額度 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 送貨資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料

送貨客戶全名 大亞國際(股)公司
送貨地址 台北縣仁愛路一段168號
連絡人 李明華
TEL_NO 02-23118888 FAX_NO 02-23117777

序號	品號	產品系列	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	贈備品率	贈/備品量	單
0001	BBA-4FT	BB	PURBB	DSCBB			A004	FT倉		1,000	1.贈	0.00%	0	EA

原幣銷貨金額 125,000 本幣銷貨金額 125,000 總數量 1,000
原幣銷貨稅額 6,250 本幣銷貨稅額 6,250 總DIE數量 0
原幣合計 131,250 本幣合計 131,250

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

銷貨單建立作業 (DL)(DLI45)(GPIDL25)
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷貨單別 A230 銷貨單 單據日期 2008/01/08 銷貨日期 2008/01/08 產生分錄-收入
銷貨單號 200801006 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 產生分錄-成本
流程代號 不控管信用額度 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 送貨資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料

稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應 發票聯數 2 三聯式 多發票
發票號碼(起) YB66230753 發票號碼(訖) YB66230753 隨貨附發票
統一編號 發票日期 2008/01/08 發票作廢
申報年月 2008/01 單身多稅率
客戶全名 大亞國際(股)公司 發票號碼產生方式 1.不列印明細資料
客戶英文全名 課稅別 2:應稅外加
發票地址 台北縣仁愛路一段168號 營業稅率 5.00%
通關方式 1.非經海關

序號	品號	產品系列	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	贈備品率	贈/備品量	單
0001	BBA-4FT	BB	PURBB	DSCBB			A004	FT倉		1,000	1.贈	0.00%	0	EA

原幣銷貨金額 125,000 本幣銷貨金額 125,000 總數量 1,000
原幣銷貨稅額 6,250 本幣銷貨稅額 6,250 總DIE數量 0
原幣合計 131,250 本幣合計 131,250

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

銷貨單建立作業(IDL)(DLI45)(GPIDL25)
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷貨單別 A230 銷貨單 單據日期 2008/01/08 銷貨日期 2008/01/08 產生分錄-收入 ☐ 產生分錄-成本 ☐
 銷貨單號 200801006 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 拋轉狀態 N:未拋轉
 流程代號 ☐ 不控管信用額度 ☐ 現銷

交易資料 送貨資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料

員工代號 報單號碼
 收款業務員 110 王小明 備註一
 L/C NO 備註二
 INVOICE NO 備註三
 新銷貨單別 ☐ 更換發票
 新銷貨單號 出貨通知單號
 海關手冊

序號	品號	產品系列	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	贈備品率	贈/備品量	單
0001	BBA-4FT	BB	PURBB	DSCBB			A004	FT倉		1,000	1.贈	0.00%	0	EA

原幣銷貨金額 125,000 本幣銷貨金額 125,000 總數量 1,000
 原幣銷貨稅額 6,250 本幣銷貨稅額 6,250 總DIE數量 0
 原幣合計 131,250 本幣合計 131,250

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

銷貨單建立作業(IDL)(DLI45)(GPIDL25)
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷貨單別 A230 銷貨單 單據日期 2008/01/08 銷貨日期 2008/01/08 產生分錄-收入 ☐ 產生分錄-成本 ☐
 銷貨單號 200801006 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 拋轉狀態 N:未拋轉
 流程代號 ☐ 不控管信用額度 ☐ 現銷

交易資料 送貨資料 發票資料 其他資料 訂金/派車資料

訂單單號 運輸方式 1 空運
 預收待抵單號 派車單號
☐ 訂金分批 車號 車次
 沖抵金額 0 送貨者
 沖抵稅額 0

序號	品號	產品系列	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	贈備品率	贈/備品量	單
0001	BBA-4FT	BB	PURBB	DSCBB			A004	FT倉		1,000	1.贈	0.00%	0	EA

原幣銷貨金額 125,000 本幣銷貨金額 125,000 總數量 1,000
 原幣銷貨稅額 6,250 本幣銷貨稅額 6,250 總DIE數量 0
 原幣合計 131,250 本幣合計 131,250

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

銷貨單建立作業(IDL)(DLI45)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷貨單別 A230 銷貨單 單據日期 2008/01/08 銷貨日期 2008/01/08 產生分錄-收入
 銷貨單號 200801006 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 產生分錄-成本
 流程代號 不控管信用額度 現銷 拋轉狀態 N:未拋轉

發票資料 其他資料 訂金/派車資料 軍福品資料 資料瀏覽

代送商
 營站佣金計算方式 1.依品號
 營站佣金比率 0.00%
☐ 佣金計算含稅
 佣金總金額 0

序號	品號	產品系列	品名	規格	最終客戶	客戶簡稱	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	贈備品率	贈/備品量	單
0001	BBA-4FT	BB	PURBB	DSCBB			A004	FT倉		1,000	1.贈	0.00%	0	EA

原幣銷貨金額 125,000 本幣銷貨金額 125,000 總數量 1,000
 原幣銷貨稅額 6,250 本幣銷貨稅額 6,250 總DIE數量 0
 原幣合計 131,250 本幣合計 131,250

瀏覽 單身資料筆數 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

欄位說明

單頭欄位

1.銷貨單別 (TG001)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料，僅能輸入單據性質為「23.銷貨單據」或「28.多角貿易銷貨」者之單別，並顯示單據名稱。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至單據日期欄位。
- * 核對訂單為 Y 時，則單身之訂單單別，單號，序號則不可空白。
- * 若自動產生發票號碼為 Y 時，預設發票日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單別。

2.銷貨單號 (TG002)

- * 單別之編碼方式為「4.手動編號」須自行輸入不可空白，不可重覆，其餘自動預設單號。

3.單據日期 (TG042)

- * 不可空白。
- * 系統日>=庫存現行年月，預設系統日期。亦可修改，點選



(icon)或[F2]日期快手查詢。

- * 所輸入之單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 若自動產生發票號碼為 Y，預設發票日期=單據日期。
- * 預設銷貨日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

4.銷貨日期 (TG003)

- * 此欄位僅作顯示。

5.客戶代號 (TG004)

- * 不可空白，可不存在。
- * 可點選 (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01)，並顯示客戶簡稱。
- * [F3]客戶信用餘額查詢，須有售價權限方可查詢。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，且單身又有資料時，此欄位不可修改。

6.現銷 (TG034)

- * 預設 N。
- * 現銷的銷貨單不產生結帳單 (應收帳款)，當現銷單確認後，單身結帳碼會自動打勾，表示已收款。
- * 若有使用『營業稅申報系統』，現銷單之「發票資料」必須先維護，否則執行「銷項憑證產生作業」時會無法產生資料。

7.產生分錄-收入 (TG036)

- * 新增時預設 N.
- * 此欄位僅作顯示。

8.產生分錄-成本 (TG037)

- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

9.流程代號 (TG060)

- * 當單據性質為「28.多角貿易銷貨單」者，此欄位不可空白。

- * 可點選  (icon)或[F2]流程代號查詢(MTPMB-01)，預設付款條件代號，營業稅率，並顯示流程名稱。

10.拋轉狀態 (TG059)

- * 預設 N。
- * 分為 Y.拋轉成功、Y.拋轉成功、N.未拋轉、U.拋轉失敗及 u.還原失敗幾種狀態。
- * 此欄位僅作顯示。

交易資料

1.部門代號 (TG005)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢(CMSME-01)，並顯示部門名稱。

2.業務人員 (TG006)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]業務人員資料查詢(CMSMK-01)，並顯示人員名稱。

3.出貨廠別 (TG010)

- * 不可空白。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆廠別。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢(CMSMB-01)，並顯示廠別名稱。

4.幣別 (TG011)

- * 不可空白。
- * 預設本國幣別。亦可修改，點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)，取得「銀行買進匯率」，預設匯率。

5.匯率 (TG012)

* 此欄位必須大於零。

* 可點選  (icon)或[F2]銀行買進匯率查詢(CMSMG-02)。

* [F3]報關買進匯率查詢(CMSMG-04)。

6.件數 (TG032)

* 此欄位必須大於等於零。

7.列印 (TG022)

* 系統自動以零開始累計列印次數。

8.發票列印 (TG041)

* 系統自動以零開始累計列印次數。

9.付款條件 (TG047)

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]付款條件代號查詢(CMSNA-01)，並顯示付款條件名稱。

10.備註 (TG020)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

11.確認者 (TG043)

* 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱。

12.簽核狀態 (TG055)

* 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0。待處理，1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

13.傳送次數 (TG063)

* 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

14.交易條件 (TG082)

* 分為 1.一般、2.FOB、3.C&F、4.C&I、5.CIF、6.FOB&C、7.C&F&、8.C&I&C 及 9.CIF&C 幾種交易條件。

15.保稅碼 (TG062)

- * 分為 0.依品號預設、Y.預設為保稅品及 N.預設為非保稅品三種保稅碼。

送貨資料

1.送貨客戶全名 (TG076)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

2.送貨地址(一) (TG008)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢(COPMD-01)。
- * [F3]地址資料查詢。

3.送貨地址(二) (TG009)

- * 可空白。

4.連絡人 (TG066)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]連絡人資料查詢(COPMM-01)。

5.TEL_NO (TG078)

6.FAX_NO (TG079)

發票資料(『營業稅申報系統』之銷項資料來

1.發票日期 (TG021)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

2.發票號碼 (TG014)

- * 共用參數設定之功能別為「台灣版」，發票號碼碼數須為 10 碼，1-2 碼英文大寫或 3-10 碼數目字。
- * 可點選  (icon)或[F2]發票號碼查詢(TAXMB-01)。

- * 共用參數設定之功能別為「大陸版」，則不檢查。

3.統一編號 (TG015)

- * 共用參數設定之功能別為「台灣版」，可點選 (icon)或[F2]統一編號資料查詢(COPMD-02)，所輸入時，長度只可輸入 8 碼。
- * 共用參數設定之功能別為「大陸版」，則不檢查。

4.發票聯數 (TG016)

- * 不可空白。
- * 分為 1.二聯式、2.三聯式、3.二聯式收銀機發票、4.三聯式收銀機發票、5.電子計算機發票、6.免用統一發票、A.增值稅專用發票、B.普通發票及 C.免用發票幾種發票聯數。
- * 共用參數設定之功能別為「台灣版」，只可選擇 1~6.
- * 共用參數設定之功能別為「大陸版」，只可選擇 A~C，預設 A.增值稅專用發票；且不檢查。

5.課稅別 (TG017)

- * 不可空白。
- * 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅幾種課稅別。

6.開票人 (TG064)

- * 若共用參數設定之功能別為「台灣版」時，此欄位為隱藏欄位。

7.發票代號 (TG065)

- * 若共用參數設定之功能別為「台灣版」時，此欄位為隱藏欄位。

8.申報年月 (TG038)

- * 不可空白。

9.營業稅率 (TG044)

- * 預設「共用參數設定」之營業稅率。
- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。

* 此欄位必須大於等於零。

10.發票作廢 (TG030)

- * 預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

11.通關方式 (TG031)

- * 分為 1.非經海關、2.經海關、Y.菸酒類及 N.非菸酒類幾種方式。
- * 只可選擇 1 或 2，選擇 Y/N 時顯示訊息。
- * 當共用參數設定之功能別為台灣版時，此欄位才可輸入。

12.客戶全名 (TG007)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

13.發票地址一 (TG018)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]客戶地址代號查詢(COPMD-01)，預設發票地址一，發票地址二，客戶全名，統一編號欄位資料。
- * [F3]地址資料查詢。

14.發票地址二 (TG019)

- * 可空白。

15.確認碼 (TG023)

- * 新增時預設 N。(Y.已確認、N.未確認、V.作廢)
- * 隱藏欄位。

16.更新碼 (TG024)

- * 新增時預設 N。
- * 隱藏欄位。

17.隨貨附發票 (TG061)

- * 新增時預設 N。

其他資料

1.員工代號 (TG035)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]人員資料查詢(CMSMV-01) ,並顯示人員名稱。

2.收款業務員 (TG026)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]業務人員資料查詢(CMSMK-01) ,並顯示人員名稱。

3.L/C_NO (TG039)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]信用狀號資料查詢(EPSTF-02)。

4.備註一 (TG027)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.備註二 (TG028)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.備註三 (TG029)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.INVOICE_NO (TG040)

8.新銷貨單別 (TG057)

- * 此欄位僅作顯示。

9.單別名稱 (CMS.MQ002)

- * 此欄位僅作顯示。

10.新銷貨單號 (TG058)

- * 此欄位僅作顯示。

11.更換發票 (TG056)

- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

12.報單號碼 (TG075)

13.出貨通知單號 (TG080-TG081)

- * 此欄位僅作顯示。

訂金/派車資料

1.訂單單號 (TG048-TG049)

- * 該單據非直接結帳，不可輸入「訂單單號」、「沖抵金額」、「沖抵稅額」。
- * 可點選  (icon)或[F2]結帳單查詢(ACRTA-05)。
- * 變動時清除預收待抵單號，沖抵金額，沖抵稅額。

2.預收待抵單號 (TG050-TG051)

- * 此欄位僅作顯示。

3.沖抵金額 (TG052)

- * 該單據非直接結帳，不可輸入「訂單單號」、「沖抵金額」、「沖抵稅額」。
- * 沖抵金額不可大於立帳金額-已沖金額。

4.沖抵稅額 (TG053)

- * 該單據非直接結帳，不可輸入「訂單單號」、「沖抵金額」、「沖抵稅額」。
- * 沖抵稅額不可大於營業稅額-已沖稅額。

5.運輸方式 (TG072)

- * 可點選  (icon)或[F2]運輸方式代號查詢(CMSNJ-01)，並顯示運輸方式中文名稱。

6.派車單別 (TG073)

* 此欄位僅作顯示。

7.派車單號 (TG074)

* 此欄位僅作顯示。

8.車號 (COP.TN005)

* 此欄位僅作顯示。

9.車次 (COP.TN006)

* 此欄位僅作顯示。

10.送貨者 (COP.TN007)

* 此欄位僅作顯示。

軍福品資料

1.代送商 (TG067)

* 此欄位僅作顯示，並顯示客戶簡稱。

2.營站佣金計算方式 (TG068)

* 分為 1.依品號及 2.依總金額兩種方式。

* 此欄位僅作顯示。

3.營站佣金比率% (TG069)

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

* 此欄位僅作顯示。

4.佣金計算含稅 (TG07)

* 預設 N。

* 此欄位僅作顯示。

5.佣金總金額 (TG071)

* 此欄位僅作顯示。

單身欄位

1.刻號/BIN 記錄 (TH500)

* Hint：刻號輸入時請以分號(；)分隔。

- * 增加按鈕子單身資料[可輸入、修改、查詢]。

2.序號 (TH003)

- * 系統自動預設。

3.品號 (TH004)

- * 不可為空白。
- * 品號輸入方式採條碼輸入，筆數超過一筆以上，[F2]條碼資料查詢。
- * 品號輸入方式採品號輸入，[F2]品號資料查詢(INVMB-11)，預設品號，品名，規格，單位，小單位，修改品名/規格，主要庫別。
- * 當核對訂單為 Y 時，[F3]客戶商品計價查詢(COPMB-05)，預設客戶商品計價檔之 品號、單位、小單位、單價、品、規格、批號管理。
- * 當核對訂單為 N 時，複選[F3]客戶計價資料查詢(COPMB-05)。
- * 當核對訂單為 N 時，[F4]整套組件展開作業，該單別設定為「核對訂單」，不能執行整套組件展開的動作。
- * 透過[F4]整套組件展開作業時，若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，當展開的整套組件中，存在有設限交易但客戶非為允許交易對象的品號，則該筆品號無法產生，並顯示訊息：「此客戶有部分交易設限，因此無法產生！」。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，輸入的品號須為不設限交易對象者，或者為有設限交易且客戶為允許交易對象的品號（依品號允許交易對象建立作業(INVI34)的設定）。

4.產品系列 (INV.MB500)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若單據為核對訂單，則產品系列須與訂單之產品系列相同。

5.品名 (TH005)

6.規格 (TH006)

7.庫別 (TH007)

- * 預設上一筆。
- * 不可為空白。
- * [F2]庫別基本資料查詢(CMSMC-01)，並顯示庫別名稱。

8.庫別名稱 (CMSMC.MC002)

- * 此欄位僅作顯示。

9.數量 (TH008)

- * 若批號管理為=Y；T 時，[F2]批號庫存量查詢(INVMF-02)，預設庫別、批號；否則，[F2]各庫庫存量查詢。
- * [F3]可用量查詢。
- * 可用量：現有存量-已受訂量。

10.類型 (TH031)

- * 不可空白。
- * 分為 1. 贈品量及 2. 備品量兩種類型。

11.贈/備品量 (TH024)

- * 贈品量：為出貨時隨貨附送之數量或樣本數量。
- * 備品量：可為隨主件出貨時附送的某些領件，或是出貨品號的備用品。
- * 兩者皆為不計價的數量，但在會計的認定上，都為銷貨成本，故計算完成本後，須拋轉此數量產生的金額認列銷貨成本。

12.單位 (TH009)

- * 不可空白。
- * [F2]換算單位查詢(INVMD-01)。
- * 若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

13.小單位 (TH011)

- * 此欄位僅作顯示。

14.DIE 數量 (TH039)

- * 批號管理為 Y；T 時，[F2]批號庫存 DIE 數量查詢 (INVMF-03)，預設庫別、批號；否則，[F2]各庫庫存 DIE 數量查詢(INVMC-02)，預設庫別。
- * [F3]可用 DIE 量查詢。
- * 待銷 DIE 量：待銷貨包裝量+待銷贈品 DIE 量。
- * 可用 DIE 量：現有 DIE 存量-已受 DIE 訂量。

15.贈/備品 DIE 量 (TH040)

16.DIE 單位 (TH041)

- * 此欄位僅作顯示。

17.單價 (TH012)

- * 銷貨單的取價順序：
 - (1).客戶訂單。
 - (2).客戶商品計價資料。
 - (3).客戶基本資料設定取價順序。
- * [F2]單價資料查詢。
- * [F3]歷史價格查詢(COPTH-01)，預設單價。

18.折扣率 (TH025)

- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

19.金額 (TH013)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * [F2]客戶信用餘額查詢。

20.原幣未稅金額 (TH035)

- * 此欄位僅作顯示。

21.原幣稅額 (TH036)

- * 若課稅別為「1.應稅內含」時，原幣未稅金額=金額-原幣稅額。

22.本幣未稅金額 (TH037)

23.本幣稅額 (TH038)

- * 當課稅別為「1.應稅內含」時，本幣未稅金額=((金額*匯率，依本國幣別做金額取位)-本幣稅額。

24.訂單單別 (TH014)

- * 如果銷貨單為核對訂單時，本欄位不可空白，而且該訂單必須為已存在的客戶訂單資料。
- * 變動時清除單號。

25.訂單單號 (TH015)

- * 變動時清除序號。

26.訂單序號 (TH016)

- * 若單頭保稅碼為 0 時，保稅碼=品號主檔保稅碼。
- * 「單據性質檔」的核對訂單為 Y 時，則訂單須存在且已確認，不可空白。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)之「啟用品號設限」為勾選，當輸入的訂單單別+單號+序號之品號，為有設限交易但客戶非為允許交易對象者，則無法帶出訂單單據之相關資料，並顯示錯誤訊息：「此客戶有交易設限或品號不存在！」。

27.批號 (TH017)

- * 『品號資料建立作業』中設定為「批號管理」，則此欄位不可空白，可按[F2]查各批號資料。
- * [F2]批號庫存量查詢，列出之批號庫別資料(INVMF-HC)。
- * [F4]產品系列相同批號查詢。

28.客戶品號 (TH019)

- * 輸入銷貨單時可以使用客戶的品號來作品號的輸入，輸入時請按[F2]客戶品號資料查詢，輸入後可於『客戶商品計價資料』將「客戶品號」對應的「品號」帶出(含相關資訊如單位，品名，規格…等)。
- * [F2]客戶品號資料查詢(COPMG-01)。
- * 若「客戶資料建立作業」有設定「總店號」，可按[F3]總店客戶品號資料查詢(COPMG-01)，預設客戶品號，品號。

29.專案代號 (TH030)

- * [F3]品號專案資料查詢(INVLD-01)。

* [F2]專案代號資料查詢(CMSNB-02)。

30.備註 (TH018)

* [F2]片語資料查詢。

31.結帳碼 (TH026)

* 預設 N。

* 此欄位僅作顯示。計有兩種狀態 1.未結帳及 2.已結帳。顯示該銷貨單是否已經產生對應的「結帳單」，當對應之「結帳單」確認後，會將 [結帳碼] 欄位打勾，並回寫結帳單號『應收管理系統』。

* 現銷之銷貨單確認時，狀態更新為『已結帳』。

32.結帳單別 (TH027)

* 此欄位僅作顯示。

* 若銷貨單複製的前置單據借出單，則該借出單號會顯示在此欄位，當此銷貨單確認後，會回寫該借出單之「轉進銷量」，當銷貨量>=轉進銷量時，該借出單才會結案。

33.結帳單號 (TH028)

* 此欄位僅作顯示。

34.結帳序號 (TH029)

* 此欄位僅作顯示。

35.暫出單別 (TH032)

* 複選開窗[F2]暫出資料查詢(INVTG-01)。

* 變動時清除單號。

36.暫出單號 (TH033)

* 變動時清除序號。

37.暫出序號 (TH034)

* 若共用參數設定作業(CMSI01)之「啟用品號設限」為勾選，當輸入的暫出單別+單號+序號之品號，為有設限交易但客戶非為允許交易對象者，則無法帶出暫出單據之相關資料，並顯示錯誤訊息：「此客戶有交易設限或品號不存在！」。

38.保稅碼 (TH042)

* 新增時，若單頭保稅碼為 Y，則預設單身保稅碼為 Y。

39.銷退數量 (TH043)

* 此欄位僅作顯示。

40.銷退 DIE 數量 (TH044)

* 此欄位僅作顯示。

41.原幣銷退未稅金額 (TH045)

* 此欄位僅作顯示。

42.原幣銷退稅額 (TH046)

* 此欄位僅作顯示。

43.本幣銷退未稅金額 (TH047)

* 此欄位僅作顯示。

44.本幣銷退稅額 (TH048)

* 此欄位僅作顯示。

45.佣金比率% (TH049)

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

46.佣金金額 (TH050)

* 此欄位僅作顯示。

47.客戶單號 (TC012)

* 此欄位僅作顯示。

48.銷退贈/備品量 (TH052)

* 此欄位僅作顯示。

49.銷退贈/備品 DIE 量 (TH053)

* 此欄位僅作顯示。

50.BIN 管理 (TH501)

- * 預設 N。

51.DATECODE (TH503)

- * [F2] DATECODE 資料查詢(IDLMD-HI)。

子單身『：序號管理維護』(icon)

- * 注意：子單身輸入之數量必需與銷貨單之數量相同，否則系統不允許存檔。

單尾

1.原幣銷貨金額 (TG013)

- * 由單身原幣未稅金額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 原幣合計=原幣銷貨金額+原幣銷貨稅額

2.原幣銷貨稅額 (TG025)

- * 由單身原幣稅額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。

3.原幣合計

- * 此欄位僅作顯示。

4.本幣銷貨金額 (TG045)

- * 由單身本幣未稅金額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 本幣合計=本幣銷貨金額+本幣銷貨稅額。

5.本幣銷貨稅額 (TG046)

- * 由單身本幣稅額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。

6.本幣合計

- * 此欄位僅作顯示。

7.總數量 (TG033)

- * 為單身數量累計。

- * 數量表達方式為單一單位或製造雙單位時，加總單身數量+贈/備品量。
- * 數量表達方式為雙單位時，加總單身數量+贈/備品量的整數部份。
- * 此欄位僅作顯示。

8.總 DIE 數量 (TG054)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 加總單身 DIE 數量+贈/備品 DIE 量。

工具列： BIN 資料查詢

- * 將相對應的單別單號序號資料所對應的 BIN 資料以二維的方式來呈現資料。

■作業重點

1. 核對訂單為 Y 時，則單身之訂單單別、單號、序號不可空白。
2. 由軍福品拋轉的銷貨單不可刪除及作廢。
3. 單頭本幣銷貨金額+本幣銷貨稅額不能大於結帳單別的發票限定金額。
4. 當產生分錄-收入為 Y 或產生分錄-成本為 Y，表已執行過自動分錄，不可取消確認。
5. 銷貨日期需大於等於庫存現行年月及大於帳務凍結日期。
6. 銷貨單不存在結帳單或存在結帳單但已作廢，才可取消確認。
7. 此單據已有拋轉資料不可取消確認。
8. ":複製銷貨單" (icon)：將一張歷史銷貨單複製成一張新的銷貨單，可減少輸入時間。
9. 當新增、修改時，單頭的 ": 複製前置單據" (icon)才可執行。
 - * 使用者須有新增權限才可執行此 icon。
 - * 單身已有資料無法執行。
10. 若未購買軍福品系統(NSS)，則軍福品資料頁隱藏。
11. ":發票資料修改" (icon)：當銷貨單已確認，但未結帳或產生分錄底稿，而使用者有修改權限時，此按鈕開放讓使用者修改發票資料。
12. "：發票作廢" (icon)：只有在單據已作廢的情況下，才可以「作廢發票」。
 - * 另該銷貨單也不得為已更換過發票者，使用者需有修改權限才可按此鈕將發票作廢。發票作廢之銷貨單，若產生至「進銷

項憑證維護作業」，其 "課稅別=D.作廢" 。

- * 當選擇「發票作廢」時，更新發票作廢為 Y 。

- * 當選擇「取消發票作廢」時，更新發票作廢為 N 。

13. "多角貿易銷貨單拋轉作業 MTPB04" (icon)

- * 按 icon 時傳銷貨單單別、單號條件給批次作業。

- * 若單據性質為 "28.多角貿易銷貨單"，且拋轉狀態為 N 或 U 且確認碼為 Y 時，多角貿易銷貨單拋轉作業才可執行。

14. "：多角貿易銷貨單拋轉還原作業" (MTPB08)。

- * 按 icon 時傳銷貨單單別、單號條件給批次作業。

- * 若單據性質為 "28.多角貿易銷貨單"，且拋轉狀態為 Y 或 u 且確認碼為 Y 時，多角貿易銷貨單拋轉還原作業才可執行。

※ 銷退單建立作業(IDL)

■ 程式代號：IDL146

■ 作業目的

針對已銷貨出廠的商品，因某些原因客戶要求退回時，可於本作業將銷貨退回的相關資料建檔，並進行入庫作業。

■ 輸入畫面

銷退單建立作業 (IDL) (IDL146) (GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷退單別 A240 銷貨退回單 單據日期 2008/01/08 ☐ 產生分錄-收入
 銷退單號 200801001 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 ☐ 產生分錄-成本
 流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 軍福品資料 資料瀏覽

部門代號 1000 業務部 付款條件
 業務人員 110 王小明 交易條件 1 一般
 員工代號 件數 0 列印 0
 廠別 01 新竹 保稅碼 0.依品號預設 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 幣別 NTD 匯率 1 備註
 銷退日期 2008/01/08 確認者 DS 系統管理者

序號	品號	品名	規格	類型	數量	數量類型	贈/備品量	單位	DIE數量	贈/備品DIE量	DIE單位
0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1.銷退	100	1.贈品量	0	EA	0	0	

原幣銷退金額 12,500 本幣銷退金額 12,500 總數量 100
 原幣銷退稅額 625 本幣銷退稅額 625 總DIE數量 0
 原幣合計 13,125 本幣合計 13,125

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

銷退單建立作業 (IDL)(IDL146)(GPIDL25)
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷退單別 A240 銷貨退回單 單據日期 2008/01/08 ☐ 產生分錄-收入
銷退單號 200801001 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 ☐ 產生分錄-成本
流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 軍福品資料 資料瀏覽

稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加 ☐ 單身多稅率
發票日期 / / 扣抵區分 3:不可扣抵進貨及費用
發票聯數 2 三聯式 課稅別 2:應稅外加 通關方式 1.非經海關
發票起始編號 發票號碼 ☐ 多發票
統一編號 營業稅率 5.00% 申報年月 2008/01
客戶全名 大亞國際(股)公司
客戶英文全名

序號	品號	品名	規格	類型	數量	數量類型	贈/備品量	單位	DIE數量	贈/備品DIE量	DIE單位
0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1.銷退	100	1.贈品量	0	EA	0	0	

原幣銷退金額 12,500 本幣銷退金額 12,500 總數量 100
原幣銷退稅額 625 本幣銷退稅額 625 總DIE數量 0
原幣合計 13,125 本幣合計 13,125

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

銷退單建立作業 (IDL)(IDL146)(GPIDL25)
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷退單別 A240 銷貨退回單 單據日期 2008/01/08 ☐ 產生分錄-收入
銷退單號 200801001 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 ☐ 產生分錄-成本
流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 軍福品資料 資料瀏覽

收款業務員 110 品 王小明 備註一 傳送次數 0
連絡人 李明華 備註二 折讓列印次數 0
備註三
取貨地址 台北縣仁愛路一段168號
EBC銷退單號 EBC銷退版次 海關手冊

序號	品號	品名	規格	類型	數量	數量類型	贈/備品量	單位	DIE數量	贈/備品DIE量	DIE單位
0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1.銷退	100	1.贈品量	0	EA	0	0	

原幣銷退金額 12,500 本幣銷退金額 12,500 總數量 100
原幣銷退稅額 625 本幣銷退稅額 625 總DIE數量 0
原幣合計 13,125 本幣合計 13,125

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

銷退單建立作業 (IDL)(IDL146)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷退單別 A240 銷貨退回單 單據日期 2008/01/08 ☐ 產生分錄-收入
 銷退單號 200801001 客戶代號 1003 大亞國際(股)公司 ☐ 產生分錄-成本
 流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉

交易資料 發票資料 其他資料 軍福品資料 資料瀏覽

代送商
 營站佣金計算方式 1.依品號
 營站佣金比率 0.00%
☐ 佣金計算含稅
 佣金總金額 0

序號	品號	品名	規格	類型	數量	數量類型	贈/備品量	單位	DIE數量	贈/備品DIE量	DIE單位
0001	BBA-4FT	PURBB	DSCBB	1.銷退	100	1.贈品量	0	EA	0	0	

原幣銷退金額 12,500 本幣銷退金額 12,500 總數量 100
 原幣銷退稅額 625 本幣銷退稅額 625 總DIE數量 0
 原幣合計 13,125 本幣合計 13,125

瀏覽 單身資料筆數: 1 BBA-4FT PURBB 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

單頭欄位

1.銷退單別 (TI001)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢(CMSMQ-61) 其單據性質須為 24 或 29 且性質須為「1.訂單」，並顯示單據名稱。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至單據日期欄位。
- * 核對訂單為 Y 時，則單身之訂單單別、單號、序號則不可空白。
- * 連續新增時預設前一筆單別。

2.銷退單號 (TI002)

- * 單別之編碼方式為「4.手動編號」須自行輸入不可空白，不可重覆，其餘自動預設單號。

3.單據日期 (TI034)

- * 不可空白。

- * 系統日>=庫存現行年月，預設系統日期，亦可修改，點選



(icon)或[F2]日期快手查詢。

- * 所輸入之單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設申報年月=單據日期，發票日期兩者最大者。
- * 預設匯率：幣別+I(銀行買入匯率)+單據日期。
- * 預設銷退日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

4.客戶代號 (TI004)

- * 不可空白，可不存在。
- * 可點選 (icon)或[F2]客戶資料查詢(COPMA-01)，自動帶出該客戶之部門、業務員、幣別、發票聯數、課稅別、統一編號、客戶全名、付款條件代號、收款業務員、連絡人、取貨地址一、取貨地址二、交易條件欄位資料，並顯示「客戶基本資料檔」的簡稱。
- * 若總公司請款為 Y 時，預設收款業務員。
- * 預設匯率：幣別+I(銀行買入匯率)+單據日期。
- * 當客戶資料檔之幣別為空白時，預設本國幣別。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，且單身又有資料時，此欄位不可修改。

5.產生分錄-收入 (TI031)

- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

6.產生分錄-成本 (TI032)

- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

7.流程代號 (TI042)

- * 當單據性質為「29.多角貿易銷退單」者，此欄位不可空白。
- * 可點選 (icon)或[F2]流程代號查詢(MTPMA-03)，並顯示流程名稱。

8.拋轉狀態 (TI043)

- * 分為 Y.拋轉成功、y.拋轉成功、N.未拋轉、U.拋轉失敗及 u.還原失敗幾種狀態。
- * 預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 執行『多角貿易銷退單拋轉作業』後，系統會往下找流程設定好的下游廠商，產生退貨單，單據產生完畢後，將回寫銷退單之「拋轉狀態」。

交易資料

1.部門代號 (TI005)

- * 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢(CMSME-01) ,並顯示部門名稱。

2.業務人員 (TI006)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]業務人員資料查詢(CMSMK-01) ,並顯示人員名稱。

3.員工代號 (TI030)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]人員資料查詢(CMSMV-01) ,並顯示人員名稱。

4.廠別 (TI007)

- * 不可空白。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢(CMSMB-01) ,並顯示廠別名稱。

5.幣別 (TI008)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)。

- * 預設匯率：幣別+I(銀行買入匯率)+單據日期。

6.匯率 (TI009)

- * 此欄位必須大於零。
- * 可點選  (icon)或[F2]銀行買進匯率查詢(CMSMG-02)。
- * [F3]報關買進匯率查詢(CMSMG-04)。

7.件數 (TI028)

8.列印 (TI016)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

9.付款條件 (TI039)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]付款條件代號查詢(CMSNA-01)，並顯示付款條件名稱。

10.保稅碼 (TI044)

- * 分為 0.依品號預設、Y.預設為保稅品及 N.預設為非保稅品三種保稅碼。

11.備註 (TI020)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

12.銷退日期 (TI003)

- * 此欄位僅作顯示。

13.確認者 (TI035)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱。

14.簽核狀態 (TI041)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

15.交易條件 (TI057)

- * 分為 1.一般、2.FOB、3.C&F、4.C&I、5.CIF、6.FOB&C、7.C&F&C、8.C&I&C 及 9.CIF&C 幾種。

發票資料

1.發票號碼 (TI014)

- * 若共用參數設定之功能別為台灣版時，發票號碼碼數須為 10 碼，1-2 碼為英文大寫或 3-10 碼為數目字。
- * 若共用參數設定之功能別為大陸版時，不檢查。

2.發票日期 (TI017)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 預設申報年月=單據日期，發票日期兩者最大者。

3.統一編號 (TI015)

- * 若共用參數設定之功能別為台灣版時，所輸入時長度只可輸入 8 碼。
- * 若共用參數設定之功能別為大陸版時，則不檢查。

4.發票聯數 (TI012)

- * 不可空白。
- * 分為 1.二聯式、2.三聯式、3.二聯式收銀機發票、4.三聯式收銀機發票、5.電子計算機發票、6.免用統一發票、A.增值稅專用發票、B.普通發票、C.免用發票幾種發票聯數。
- * 當共用參數設定之功能別為台灣版，只可選擇 1~6。
- * 當共用參數設定之功能別為大陸版，只可選擇 A~C，預設為 A.增值稅專用發票，則不檢查。

5.課稅別 (TI013)

- * 不可空白。
- * 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅幾種課稅別。

6.申報年月 (TI033)

- * 不可空白。

7.營業稅率 (TI036)

- * 預設「共用參數設定」之營業稅率。
- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。
- * 此欄位必須大於等於零。

8.扣抵區分 (TI026)

- * 不可空白。
- * 分為 1.可扣抵進貨及費用、2.可扣抵固定資產、3.不可扣抵進貨及費用及 4.不可扣抵固定資產四種。
- * 當共用參數設定之功能別為台灣版時，此欄位才能輸入。

9.通關方式 (TG031)

- * 分為 1.非經海關、2.經海關、Y.菸酒類及 N.非菸酒類四種通關方式。
- * 當共用參數設定之功能別為台灣版時，此欄位才可輸入。

10.客戶全名 (TI021)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

其他資料

1.收款業務員 (TI022)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]業務人員資料查詢(CMSMK-01) 並顯示人員名稱。

2.備註一 (TI023)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.備註二 (TI024)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.備註三 (TI025)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.取貨地址(一) (TI046)

- * 可空白。
- * 可點選 (icon)或[F2]客戶地址代號查詢(COPMD-01)。
- * [F3]地址資料查詢。

6.取貨地址(二) (TI047)

- * 可空白。

7.連絡人 (TI049)

8.傳送次數 (TI045)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

9.折讓列印次數 (TI048)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

10.EBC 銷退單號 (TI055)

- * 此欄位僅作顯示。

11.EBC 銷退版次 (TI056)

- * 此欄位僅作顯示。

軍福品資料

1.代送商 (TI050)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示客戶簡稱。

2.營站佣金計算方式 (TI051)

- * 分為 1.依品號及 2.依總金額兩種計算方式。
- * 此欄位僅作顯示。

3.營站佣金比率% (TI052)

- * 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100.例:50%存入值為 0.5000。
- * 此欄位僅作顯示。

4.佣金計算含稅 (TI053)

- * 預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

5.佣金總金額 (TI054)

- * 此欄位僅作顯示。

單身欄位

1.序號 (TJ003)

- * 系統自動預設。

2.品號 (TJ004)

- * 不可空白。
- * 若品號輸入方式採條碼輸入時，筆數超過一筆以上，[F2]條碼資料查詢(INVMH-02)。
- * 若品號輸入方式採品號輸入時，點選[F2]品號資料查詢(INVMB-11)，並自動帶出該品號之品名、規格、單位(庫存單位)、小單位、修改品名/規格、DIE 單位欄位資料。
- * [F3]客戶計價資料查詢(COPMB-05)。
- * [F4]銷貨單資料查詢(COPTH-04)，自動顯示銷貨單別、銷貨單號、銷貨序號欄位資料。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 子單身(IDLMG)有資料時，品號不能修改。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)的「啟用交易設限」為勾選，輸入的品號須為不設限交易對象者，或者為有設限交易且客戶為允許交易對象的品號（依品號允許交易對象建立作業(INVI34)的設定）。

3.品名 (TJ005)

4.規格 (TJ006)

5.類型 (TJ030)

- * 不可空白。
- * 分為 1.銷退及 2.折讓兩種類型。
 - (1).「銷退」指的是退數量，當銷退單確認後，庫存數量就會增加；當選擇「類別=銷退」時，可輸入數量，單價及金額。

- (2).「折讓」指的是對客戶帳款的減少，並不會影響庫存數量；當選擇「類別=折讓」時，只允許輸入金額，不可輸入數量及單價。

6.數量 (TJ007)

- * 若輸入銷貨單號，則數量不可大於「銷貨數量」。
- * 若輸入訂單單號，則數量不可大於「已交數量」。

7.單位 (TJ008)

- * 若品號存在「品號基本資料檔」時不可為空白。
- * [F2]換算單位查詢(INVMD-01)，若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

8.小單位 (TJ010)

9.DIE 數量 (TJ035)

- * DIE 數量不可大於已交 DIE 數量。

10.DIE 單位 (TJ036)

- * 此欄位僅作顯示。

11.單價 (TJ011)

- * 單價順序：
 - (1).銷貨單。
 - (2).客戶訂單。
 - (3).客戶商品計價資料。
- * 單價=金額/數量/折扣率。

12.折扣率

- * 此欄位僅作顯示。

13.金額 (TJ012)

- * 此欄位必須大於等於零。

14.原幣未稅金額 (TJ031)

- * 此欄位僅作顯示。

15.原幣稅額 (TJ032)

- * 當課稅別為「應稅內含」，原幣未稅金額=金額-原幣稅額。

16.本幣未稅金額 (TJ033)

17.本幣稅額 (TJ034)

- * 若課稅別為「應稅內含」，本幣未稅金額=((金額*匯率，依本國幣別做金額取位)-本幣稅額。

18.退貨庫別 (TJ013)

- * 預設上一筆。
- * 不可為空白。
- * [F2]庫別基本資料查詢(CMSMC-01)，顯示庫別名稱。
- * 顯示儲位。
- * 若退回之商品可能為不良品或者已經為不良品，應退至不良品倉庫，以方便與正常良品區隔。

19.庫別名稱 (CMSMC.MC002)

- * 此欄位僅作顯示。

20.批號 (TJ014)

- * [F2]批號庫存量查詢，列出之批號庫別資料。
- * [F3]編碼原則設定查詢，呼叫 CODEWIN，編碼類別=6，回傳品號批號最大代號，預設批號=回傳品號批號最大代號+1。
- * 該品號須批號管理，批號不可空白。
- * [F2]品號批號資料查詢(INVME-01)。

21.客戶品號 (TJ029)

- * [F2]客戶品號資料查詢(COPMG-01)，預設品號。
- * [F3]總店客戶品號資料查詢(COPMG-01)，預設客戶品號、品號。

22.銷貨單別 (TJ015)

- * 若單據性質設定為「核對訂單」，則此欄位必須存在，需與銷貨單相對應。
- * 單別之單據性質為「29.多角貿易銷退」時，[F2]銷貨單資料查詢(COPTH-07)。
- * 變動時清除單號。

23.銷貨單號 (TJ016)

- * 變動時清除序號。

24.銷貨序號 (TJ017)

- * 若共用參數設定作業(CMSI01)之「啟用品號設限」為勾選，當輸入的銷貨單別+單號+序號之品號，為有設限交易但客戶非為允許交易對象者，則無法帶出銷貨單據之相關資料，並顯示錯誤訊息：「此客戶有交易設限或品號不存在！」。

25.訂單單別 (TJ018)

- * 若單據性質設定為「核對訂單」，則此欄位必須存在，且需與訂單相對應。
- * [F2]客戶訂單資料查詢(COPTD-03)。
- * 變動時清除單號。

26.訂單單號 (TJ019)

- * 變動時清除序號。

27.訂單序號 (TJ020)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若共用參數設定作業(CMSI01)之「啟用品號設限」為勾選，當輸入的訂單單別+單號+序號之品號，為有設限交易但客戶非為允許交易對象者，則無法帶出訂單單據之相關資料，並顯示錯誤訊息：「此客戶有交易設限或品號不存在！」。

28.專案代號 (TJ028)

- * [F3]品號專案資料查詢(INVLD-01)。
- * [F2]專案代號資料查詢(CMSNB-02)。

29.備註 (TJ023)

- * [F2]片語資料查詢

30.結帳碼 (TJ024)

- * 預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

31.結帳單別 (TJ025)

- * 此欄位僅作顯示。

32.結帳單號 (TJ026)

* 此欄位僅作顯示。

33.結帳序號 (TJ027)

* 此欄位僅作顯示。

34.保稅碼 (TJ037)

* 新增時，單頭保稅碼為 Y 時，預設單身保稅碼為 Y。

35.佣金比率% (TJ038)

* 輸入與顯示時為*100.0 存入時除以 100。例：50%存入值為 0.5000。

* 此欄位僅作顯示。

36.佣金金額 (TJ039)

* 此欄位僅作顯示。

37.數量類型 (TJ041)

* 不可空白。

* 分為 1. 贈品量及 2. 備品量兩種類型。

38.贈/備品量 (TJ042)

39.贈/備品 DIE 量 (TJ043)

40.刻號/BIN 記錄 (TJ500)

* Hint："刻號輸入時請以分號(；)分隔"。

* 增加按鈕子單身資料[可輸入、修改、查詢]。

41.BIN 管理 (TJ501)

* 預設 N。

42.產品系列 (INV.MB500)

* 此欄位僅作顯示。

43.DATECODE (TJ503)

* [F2]DATECODE 資料查詢(IDLMD-HI)。

子單身『：產品序號維護』(icon)

- * 注意：子單身輸入之數量必需與銷退單之數量相同，否則系統不允許存檔。

單尾

1.原幣銷退金額 (TI010)

- * 由單身原幣未稅金額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 原幣合計=原幣銷退金額+原幣銷退稅額。

2.原幣銷退稅額 (TI011)

- * 由單身原幣稅額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。

3.原幣合計

- * 此欄位僅作顯示。

4.本幣銷退金額 (TI037)

- * 由單身本幣未稅金額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 本幣合計=本幣銷退金額+本幣銷退稅額。

5.本幣銷退稅額 (TI038)

- * 由單身本幣稅額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。

6.本幣合計

- * 此欄位僅作顯示。

7.總數量 (TI029)

- * 為單身數量累計。
- * 數量表達方式為「單一單位」或「製造雙單位」時，加總單身數量+贈/備品量。
- * 數量表達方式為「雙單位」時，加總單身數量+贈/備品量的整數部份。
- * 此欄位僅作顯示。

8.總 DIE 數量 (TI040)

- * 為單身 DIE 數量累計。
- * 數量表達方式為「製造雙單位」時，加總單身 DIE 數量+贈/備品 DIE 量。
- * 此欄位僅作顯示。

工具列： BIN 資料查詢

- * 將相對應的單別單號序號資料所對應的 BIN 資料以二維的方式來呈現資料。

■作業重點

1. 當單據選擇 "修改" 存檔後若單別於單據性質設定檔 (CMSMQ)中,自動列印設定為 "1.全頁式直接列印或 2.半頁式直接列印"，則須顯示問句「單據憑証是否重新列印」。
2. 核對訂單為 Y 時，則單身之訂單單別、單號、序號不可空白。
3. 當新增、修改時，單頭的 "：複製前置單據" (icon)才可執行。
 - * 使用者須有新增權限才可執行。
 - * 若單身已有資料無法執行。
4. 若未購買軍福品系統(NSS)則軍福品資料頁隱藏。
5. "多角貿易銷退單拋轉作業 MTPB05" (icon)
 - * 按 BUTTOM 時傳銷退單單別、單號條件給批次作業。
 - * 若單據性質為 "29.多角貿易銷退單" 且拋轉狀態為 N 或 U，且確認碼為 Y 者，多角貿易銷退單拋轉作業才可輸入。
6. "：多角貿易銷退單拋轉還原作業 MTPB09" (icon)
 - * 執行此功能時傳銷退單別、單號條件給批次作業。
 - * 若單據性質為 "29.多角貿易銷退單" 且拋轉狀態為 Y 或 u，且確認碼為 Y 時，多角貿易銷退單拋轉還原作業才可輸入。
7. 拋轉狀態不為 N，則此單據不可修改、刪除、作廢。
8. 產生分錄-收入為 Y 或產生分錄-成本為 Y，則此筆資料不可 "取消確認"，表已執行過自動分錄，不可取消確認。

二、採購管理

1. 供應商管理

※ 供應廠商資料建立作業

■ 程式代號：PURI01

■ 作業目的

採購廠商及託工加工廠商基本資料建立，舉凡所有付款對象都於此建立。

■ 輸入畫面

供應廠商資料建立作業 [鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

廠商代號 001 統一編號 17137200
簡稱 鼎新電腦 憑證列印格式 1: 中文 版次 0004
公司全名 鼎新電腦 廠商核准日期

基本資料 交易資料 地址資料 資料瀏覽

核准狀況 1: 已核准
TEL (一) 04-23054567
TEL (二) 04-23054568
FAXNO 04-23051608
E_MAIL
負責人
聯絡人(一) 陳先生 Mr.CHEN
聯絡人(二)
聯絡人(三)
採購人員 0001 段正淳
FAX NO(會計)
交易項目
備註 備註

總公司收款
總公司
地區別
國家別
廠商分類
開業日 / /
資本額 0 萬
員工人數 0
交易幣別 NT\$ 台幣
稅額計算方式
整張資料計算
單身單筆資料計算

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 廠商資料變更建立作業

■程式代號：PURI17

■作業目的

保留廠商變更歷史記錄，方便資料查詢。

■輸入畫面

廠商資料變更建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位

資料瀏覽

廠商代號 999

變更版次 0001

修改欄位類別 0.全部

原廠商簡稱 999

變更日期 93/09/23

修改者 DS

原公司全名 999人大公司

新廠商簡稱 999

確認者 DS

新公司全名 999人大公司

刪除廠商代號

系統管理者

備註

確認日期 93/09/23

簽核狀態 N.不執行電子簽核

列印次數 0

傳送次數 0

序號	欄位編號	欄位名稱	欄位型態	新文字型欄位值	新值名稱	原文字型欄位值	原值名稱
0001	MA055	付款條件代號	C.Char	PAY 10	訂金 10% 各期 10%	P00003	月結30天
0002	MA058	訂金比率	N.Numeric				

瀏覽

單身資料筆數: 2

127.0.0.1 - 211

序號	新數值欄位值	原數值欄位值	備註
0001			
0002	15.00%		

■欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

2.單據性質設定

※ 單據性質設定作業

■程式代號：PURI04

■作業目的

採購系統所使用的單據如核價單、請購單、採購單、進貨單及退貨單之單據代號及性質。

■輸入畫面

■欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 委工單單據性質設定作業

■ 程式代號：IDLI07

■ 作業目的

品圓請購所使用 BANK 採購單之單據代號及性質設定。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1.單別 (MQ001)

* 不可空白，不可重複。

2.單據名稱 (MQ002)

3.單據全名 (MQ034)

4.單據性質 (MQ003)

* 不可空白。

* 分為 L1.委工單單據及 L2.New Code 申請單據兩種。

- * 修改狀態時，僅顯示「單據性質」。

5.編碼方式 (MQ004)

- * 分為 1.日編、2.月編、3.流水號及 4.手動編號四種編碼方式。
- * 不可空白。
- * 當編碼方式為「日編」或「月編」時才可輸入 [年碼數] 欄位資料。

6.年碼數 (MQ005)

- * 編碼方式為「日編」或「月編」才需輸入，其餘不可輸入且預設 0。
- * 日編或月編：年碼數須大於零。
- * 所輸入的年碼數須大於零且小於四。
- * 日編：年碼數+4(4 碼表 MMDD)+流水號碼數不可大於 11 碼。
- * 月編：年碼數+2(2 碼表 MM)+流水號碼數，編碼格式不可大於 11 碼。

7.流水號碼數 (MQ006)

- * 流水號碼數須大於零。
- * 日編：年碼數+4(4 碼表 MMDD)+流水號碼數，編碼格式不可大於 11 碼。
- * 月編：年碼數+2(2 碼表 MM)+流水號碼數，編碼格式不可大於 11 碼。
- * 年碼數及流水號碼數輸完時，需顯示出編碼格式。

例：YYMMDD999、YYMM99999、999999999

YYYYMMDD999(西元年四碼)

YYMMDD9999(民國年三碼)

8.品號輸入方式 (MQ024)

- * 分為 1.採品號輸入及 2.採條碼輸入兩種輸入方式。
 - (1).採品號輸入：輸入商品資料時(如 BANK 採購單)，以品號為輸入基準。
 - (2).採條碼輸入：輸入商品資料時，以商品的條碼編號為輸入基準，選擇此輸入方式時，該商品必須於『商品資料建立作業』中輸入「條碼」資料。
- 作業中輸入商品資料開窗乃以條碼為開窗索引基準。

9.備註 (MQ022)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.單別限定輸入使用者 (MQ029)

- * 預設 N。
- * 限定使用者為 Y 時，功能列『單別限定輸入使用者』(Icon)才可輸入。

11.自動確認 (MQ015)

- * 預設 Y。
- * 直接確認的意思表示打完單據後，該單據馬上生效。

12.自動列印 (MQ016))

- * 預設 N。
- * 單據輸入完後是不是馬上由印表機將打完的單據列印出來稱為 [直接列印]，若是批次打完許多單據後一起下指令將單據列印出來稱為 [批次列印]。

13.製令單別 (MQ021)

- * 若單據性質為 L1.委工單單據，則不可空白，可按[F2]單據性質資料查詢。
- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料，僅能輸入單據性質為『51』或『52』(製令、+F1164 重工)，並顯示單據名稱。
- * 則表示未來執行多委工單時，系統要自動產生的製令單別是哪一個。

14.註記代號 (MQ025)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]註記代號資料查詢，並顯示簡稱。

15.每頁列印註記 (MQ030)

- * 僅能輸入 Y/N。
- * 預設 N。

16.列印時修改註記 (MQ026)

- * 僅能輸入 Y/N。

- * 預設 N。

17.簽核代號 (MQ027)

- * 可空白。

- * [F2]註記代號資料查詢，並顯示簡稱。

18.每頁列印簽核 (MQ031)

- * 僅能輸入 Y/N。

- * 預設 N。

19.列印時修改簽核 (MQ028)

- * 僅能輸入 Y/N。

- * 預設 N。

20.憑證格式 (MQ032)

- * 限定只能輸入 6 碼。

- * 可提供一張憑證多種格式，若是此單別只使用一種格式的話，可於此直接將格式代號設定，日後再做列印時，不需設定直接就會抓到此設定值。

21.列印時選擇憑證格式 (MQ033)

- * 僅能輸入 Y/N。

- * 預設 N。

22.每頁列印合計 (MQ035)

- * 對於列印超過一頁以上的憑證，是否需每頁皆列印合計。

- * 僅能輸入 Y/N。

- * 預設 N。

23.控管品號生失效 (MQ040)

- * 僅能輸入 Y/N。

- * 預設 Y。

- * 分為 Y.不控管品號生失效及 N.控管品號生失效兩種。

24.單據輸入工程品號 (MQ043)

- * 有購買 EBM 系統該欄位才顯示。

- * 僅能輸入 Y/N，有勾選時，則單據可以輸入工程品號，沒勾選，則只能輸入正式品號。

- * 預設 N。

3.MASK & 一般性採購

※ 請購單建立作業

■ 程式代號：PURI05

■ 作業目的

請購作業乃基於內部管理需求，在對外發出採購單前，先進行需求的審查，由授權主管審查這些需求的合理性（包括日期、數量、單位及來源）。請購作業常被使用於超耗用料的補料審查或獨立於 MRP/LRP 的採購計劃前的需求審查。

■ 輸入畫面

請購單建立作業 [鼎新]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

請購單別: 310 請購單

請購單號: 0961103003 版次: 0000

單據日期: 96/11/03

廠別: LRP LRP廠

備註:

請購人員:

EBC請購單號:

請購部門:

來源別: 9. 其它 列印: 0

來源單號:

請購日期: 96/11/03 傳送次數: 0

確認者: DS 系統管理者

簽核狀態: N: 不執行電子簽核

EBC請購版次:

序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量	最低補量
0001	2. 正式品號	LRP001 A-成品	LRP001-A	LRP	LRP庫	1,000	0	

數量合計: 1,000 包裝數量合計: 0 本幣金額合計: 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 LRP001 A-成品 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 請購變更建立作業

■ 程式代號：PURI16

■ 作業目的

保留歷史請購變更記錄，方便日後資料查詢，並可將變更單列印成書面，轉交及通知相關單位。

■ 輸入畫面

請購變更建立作業(鼎新公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

交易資料 資料瀏覽

請購單別 2131 請購預算 變更日期 96/10/29 ☐ 整張結案
 請購單號 95102900001 來源別 9:其他 確認者
 變更版次 0001 來源單號
 單據日期 96/10/29 31 請購部門 列印次數 0 傳送次數 0
 廠別 001 請購人員 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核
 請購日期 95/10/29 變更原因
 備註 預算部門 24000 產品處

序號	原序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量	請購單位	最低補量
* 0001	0001	2.正式品號	000123	Test123		1143	入庫庫別	200	包	0

新增 單身資料筆數: 0 000123 Test123 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 詢價單建立作業

■ 程式代號：PURI14

■ 作業目的

採購人員針對品號管轄範圍的已確認的請購單資料，進行採購前的詢價記錄，以供日後查核用。

■ 輸入畫面

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別: 1311 1311 交易條件: 7 C&F&C

請購單號: 031126001 詢價日期: 95/11/10

單據日期: 95/11/10 列印: 1 傳送次數:

供應商: 001 鼎新電腦 確認者: 797

備註: 簽核狀態碼: N:不執行電子簽核

請購序號	類型	品號	品名	規格	詢價數量	詢價單位	詢價幣別
0003	2.正式品號	002000020	丙醇		10	L	NT\$

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 詢價單審核作業

■ 程式代號：PURI15

■ 作業目的

詢價單確認後，可透過本作業產生審核資料，並且回寫請購單詢價碼為「3 審核中」。

■ 輸入畫面

詢價單審核作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 1311 1311 審核日期 95/11/20

請購單號 031126001 列印次數 1 傳送次數 0

備註 確認者 1380 盧麗雯

單據日期 / / 簽核狀態 N:不執行電子簽核

請購字號	供應商	廠商名稱	類型	品號	品名	規格	詢價數量	詢價單位
0003	001	鼎新電腦	2.正式品號	002000020	丙醇		10	L

瀏覽 單身資料筆數: 1 002000020 丙醇 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 核價單建立作業

■ 程式代號：PURI03

■ 作業目的

供應廠商針對提供的商品報價資料建檔，透過本作業將可記錄供應廠所有供應價格的變動過程，並可列印核價單憑證作為內部審查或核准的依據。

■ 輸入畫面

核價單建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 3206 核價單 幣別 NTS \$ 台幣 核價日期 2007/10/25

單號 00710250001 含稅 確認者 DS1 系統管理者 傳送次數 0

單據日期 2007/10/25 簽核狀態 N:不執行電子簽核 列印 0

廠商代號 1001 國內供應商 備註

交易條件 1 一般

序號	品號	品名	規格	最低補量	計價單位	生效日	失效日
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	0 PCS	PCS	2007/10/25	

瀏覽 單身資料筆數: 1 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 -211

序號	廠商品號	分量計價	單價	原生效日	原單價	調整幅度%	備註
0001		☒	5,000	2007/10/25	5000	0.00%	

分量計價鈕需勾選

數量以上	單價	原單價	調整幅度%	備註
150	4,300	4500	-4.44%	
200	4,000	4000	0.00%	

瀏覽

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 請購資料維護作業

■ 程式代號：PURI06

■ 作業目的

採購人員針對品號管轄範圍的已確認的請購單資料，進行採購前的詢、比、議價作業，並做採購發單前最後相關資料的確認。

■ 輸入畫面

請購資料維護作業(鼎新公司)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單號 31A 96091000001 0001

類型 2: 正式品號

品號 IDLTEST1

品名 IDL测试元件1IDL测试元件1IDL

規格 IDL测试元件1IDL测试元件1IDL

單據日期 2007/09/10

請購日期 2007/09/10

請購數量 2 請購包裝數量 4,000

請購單位 PCS 請購包裝單位 EA

小單位

需求日期 2007/09/10

請購備註

最低補量 0

專案代號

採購人員

供應商 001 鼎新電腦

交貨庫別 001 Mã số phiế t thu tiệ n

採購數量 2 採購包裝數量 4,000

採購單位 PCS 採購包裝單位 EA 小單位

交易條件 2 FOB

稅別碼 P13 進項電子計算機發票-應稅外加

課稅別 2: 應稅外加

採購幣別 NT\$ \$ 採購單價 20 \$

採購金額 40 詢價碼 1. 不需詢價

交貨日 2007/09/10 急料

採購備註

鎖定碼 採購碼 結案碼 N: 未結案

採購單號

製造商

承認型號

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 請購資料更新作業

■ 程式代號：PURB01

■ 作業目的

採購人員針對已經處理完成的請購單資料，拋轉成採購單資料。

■ 輸入畫面

請購資料更新作業[鼎新公司]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇請購單號

起 -

迄 -

鎖定選項 未鎖定

選擇幣別

選擇採購人員

選擇廠別

選擇庫別

確認

取消

週期性

自訂

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 採購單建立作業

■ 程式代號：PURI07

■ 作業目的

提高料件採購流程的效率及正確性；管理廠商進貨的數量及交期；提供採購異常報表，協助降低成本。

■ 輸入畫面

採購單建立作業[鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別 1330 採購單 單據日期 2007/10/23 鼎新電腦 拋轉狀態 N:未拋轉
採購單號 20071023001 供應商 001 採購日期 2007/10/23
流程代號 版次 0000 確認者 2667 2667
EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 上海廠 列印格式 1:中文 簽核狀態 0:待處理
採購人員 0001 段正淳 運輸方式
交易幣別 NT\$ 匯率 1 訂金分批 訂金比率 10.00%
稅別碼 P13 進項電子計算機發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
備註 列印 0 傳送次數 0
EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	小單位	採購單價
0001	9.其他	2.正式品號	0001	MIL0	2007	001	Mã số ph	1,000	0	0	包	ff	1,154.81

採購金額 1,154,810 稅額 57,740.5 金額合計 1,212,550.5
數量合計 1,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 0001 MIL02678 786Cách hồ lý khoang miêng - Cơ án không thể tự c 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 採購變更單建立作業

■ 程式代號：PURI08

■ 作業目的

保留歷史採購變更記錄，方便日後資料查詢，並可將變更單列印成書面，轉交及通知相關單位。

■ 輸入畫面

採購變更單建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別 130 採購單A 供應商 001 鼎新電腦 傳送次數 0
 採購單號 07030500001 採購日期 2007/03/05 變更日期 2007/03/28
 變更版次 0001 整張結案 訂金分批 確認者 1610 邱東燕
 單據日期 2007/03/28 變更原因 簽核狀態 N:不執行電子簽核

交易資料 地址資料 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 上海廠 價格條件 優良廠商
 交易幣別 US\$ 匯率 35.35 運輸方式
 稅別碼 P13 進項電子計算機發票-應稅外加 交易條件 A
 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 訂金比率 0.00% 列印 0
 付款條件 003 月結 60天
☐ EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 ☐ 匯至EBC

序號	原序號	類型	品號	品名	規格	原已交量	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	單位	採購包裝數量	已
0001	0001	2:正式品號	960125	960125	960125	0	001	庫別1	11	PCS	20,000	

瀏覽 單身資料筆數: 1 960125 960125 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 進貨單建立作業

■ 程式代號：PURI09

■ 作業目的

1. 提供商品進貨紀錄，了解採購商品是否已經進貨，品管單位可以輸入商品檢驗通過數量的資料。可以紀錄應付帳款、發票資料、扣款金額。庫存系統計算成本來源之一。
2. 單據性質若有勾選【更新核價】功能，則在進貨單確認存檔後，會更新品號廠商建立作業中的價格資料。

■ 輸入畫面

進貨單建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 341 進貨單
進貨單號 20071016002
供應廠商 1002 環球公司

保稅碼 0. 依品號預設
單據日期 2007/10/16
進貨日期 2007/10/16
EBO拋轉狀態 不需拋轉

介面查詢建檔

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 T01 台北廠
廠商單號
幣別 NTD 匯率 1
付款條件 ID1 結帳後一星期付款 60天票期
交易條件 1 一般

件數 0
列印 0 傳送次數 0
簽核狀態 0:待處理
備註
海關手冊

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	小單位	驗收數量	計價數量	計價單位	驗退數量
0001	2.正式品號	4430	畢卡索藝單人座		10	PCS		10	10	PCS	0

原幣進貨金額	34,700	原幣貨款金額	34,700	本幣貨款金額	34,700
原幣扣款金額	0	原幣稅額	1,735	本幣稅額	1,735
本幣進貨費用	0	原幣金額合計	36,435	本幣金額合計	36,435
數量合計	10			本幣沖自籌額	0
				原幣沖自籌額	0

瀏覽 單身資料筆數: 1 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 進貨單驗收作業

■ 程式代號：PURI13

■ 作業目的

採階段式收料時，進貨驗收之動作由此作業執行，若無品管系統，此作業可由品管單位來維護檢驗狀態。

■ 輸入畫面

進貨單驗收作業[鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單號 341 20071016002 0001
廠別 T01 台北廠
品號 443001
品名 畢卡索藝術沙發椅
規格 單人座
備註
採購單號 33A 07101600001 0001

供應商 1002 廠商目前狀況查詢
廠商單號
單據日期 96/10/16 確認者 514 麗英ADMMF
幣別 NTD 匯率 1 計價單位 PCS
進貨數量 10 單位 PCS 小單位
進貨包裝數量 0 包裝單位 急料 N
進貨日期 96/10/16 簽核狀態 0:待處理
批號

詳細欄位 資料瀏覽

庫別 TA01 台灣A1廠
儲位
驗收數量 10
計價數量 10
驗退數量 0
驗收包裝數量 0
驗退包裝數量 0

驗收日期 96/10/16 檢驗狀態 2:合格
扣款金額 0 類型 2.正式品號
扣款說明
原幣沖自籌額 0
本幣沖自籌額 0 沖自籌額碼
備註

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 驗退件退回作業

■ 程式代號：PURI10

■ 作業目的

對於進貨驗收時，發生進貨數量＜驗收數量時，表示該進貨單有驗退的情形，當廠商取回驗退不良品時，由本作業進行註記作業。系統同時提供「驗退件未退明細表」方便採購人員查詢通知廠商取回不良品。

■ 輸入畫面

供應商	001	鼎新電腦	品號	002
原進貨單	1420	03100003	品名	悅氏礦泉水
驗退日期	2006/07/28		規格	600c.
退回數量	100		原單據日	2003/10/22
備註			原進貨量	200
			單位	PCS
			小單位	

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 退貨單建立作業

■ 程式代號：PURI11

■ 作業目的

採購進貨入庫的商品，在儲存期間或製造過程發覺有原材質不良之狀況，經與供應廠協商經同意後，將原進貨商品退回供應廠商或是金額折讓不做數量退回的作業。

註：應付管理系統（單據性質建立作業→應付憑單）

若退貨單之單據性質設定為『直接結帳』，則表示退貨單核准時，同時產生廠商之應付憑單（應付帳款）。所以必須先於單據性質中設定應付憑單單別。

■ 輸入畫面

退貨單別: 1430 退貨單
 退貨單號: 07080004
 流程代號:
 單據日期: 2007/08/16
 供應廠商: 001 鼎新電腦
 拋轉狀態: N:未拋轉
 EBO拋轉狀態: 不需拋轉
 保稅碼: 0.依品號預設
 產生分錄: ☐

交易資料 | 發票資料 | 其他資料 | 資料瀏覽

廠別: 001 上海廠
 幣別: NT\$ 匯率: 1
 件數: 0
 付款條件: 003 月結 60天
 海關手冊:
 備註:
 退貨日期: 2007/08/16
 簽核狀態: N:不執行電子簽核
 確認者: 797 呂秀美
 交易條件: 2 FOB
 列印: 0
 傳送次數: 0

序號	品號類型	品號	品名	規格	類型	數量	單位	小單位	計價數量	計價單位	單價	金額
0001	2.正式品號	00012	00012	MOC103	1.退貨	1	PCS	箱	1	PCS	61.8	62

數量合計: 3
 原幣退貨金額: 186
 原幣退貨稅額: 9
 原幣合計: 195
 本幣退貨金額: 186
 本幣退貨稅額: 9
 本幣合計: 195

瀏覽 | 單身資料筆數: 2 | 00012 0001212 | 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「採購管理系統」教材。

※ 應付憑單自動結帳作業

■ 程式代號：ACPB01

■ 作業目的

本作業乃提供批次彙總結帳之程式，可批次將進貨單或退貨單或託外進退單或託外退貨單結帳，成立應付帳款。

■ 輸入畫面

應付憑單自動結帳作業[鼎新公司]

基本選項 系統選項

選擇結帳期間
☒ 統一結帳日 ☐ 依廠商結帳日

選擇結帳日期
 起 31
 迄 31

選擇結帳年月

選擇進/退貨 全部

選擇來源單別

選擇單號
 起
 迄

選擇廠商代號
 起
 迄

選擇廠別

選擇結帳幣別

選擇發票聯數 2 三聯式

選擇課稅別 全部

選擇產生方式
☐ 整張 ☒ 逐筆

輸入應付憑單單別 7101

輸入應付憑單日期 / / 31

☒ 一張進(退)貨單產生一張應付憑單

☒ 逐張憑單日期同進(退)貨單日期

☒ 同廠商不同廠別是否分開結帳

☐ 預計付款日推算考慮廠商結帳日

確認
 取消
 週期性
 自訂

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「應付管理系統」教材。

※ 應付憑單建立作業

■ 程式代號：ACPI02

■ 作業目的

凡欲作帳款之管理，不論是原物料之進/退貨或託外進退貨或雜項應付帳款等，皆由本作業進行登錄。

■ 輸入畫面

GP 應付憑單建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

憑單單別 1251 應付憑單 供應廠商 002 英泉工業 憑單日期 096/09/10

憑單單號 00960910002 產生分錄 凍結付款碼 確認者 2607

單據日期 096/09/10 簽核狀態 N:不執行電子簽核 elaina

EBO拋轉狀態 不需拋轉

憑單資料 發票資料 其他資料 資料瀏覽

廠別 001 上海廠 付款條件 003 月結 60天 傳送 0

幣別 NT\$ 預計付款日 096/11/28 取得折扣付款日 096/11/28 列印 0

匯率 1 預計兌現日 097/01/10 取得折扣兌現日 096/12/31 結案 N

備註 折扣率 10.00%

序號	來源	憑證單別	憑證單號	憑證字號	訂金字號	憑證日期	應付金額	原幣未稅金額	原幣稅額	本幣稅額
0001	1:進貨	1420	96090002			096/09/10	1,000	1,000	50	

原幣應付金額	1,000	本幣應付金額	1,000	原幣已付金額	0
原幣營業稅額	50	本幣營業稅額	50	本幣已付金額	0
原幣應付總計	1,050	本幣應付總計	1,050		


瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

相關欄位說明，請參考「應付管理系統」教材。

4.晶圓性採購

◆晶圓採購作業流程



※ 晶圓進貨/委外進貨明細定義作業

■ 程式代號：IDLI61

■ 作業目的

外包廠提供之回貨資料檔(限定 EXCEL 檔案)，與 ERP 資料欄位值做定義，將檔案資料寫入 ERP 正確位置，節省人工輸入時間。

■ 輸入畫面

晶圓進貨/委外進貨明細定義作業 (IDLI61) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

供應商 9001 華承股份有限公司 起始行號 3

類型屬性 1:未測晶圓

媒體檔案 12375447 備註

轉入單別 A341 晶圓驗收單 類型 0.晶圓進貨

(請用數字,若要系統預設則請用999)

品號對應欄位 第[4] 欄 採購/外包單號對應欄位 第[0] 欄 不良數量對應欄位 第[999] 欄

回貨批號對應欄位 第[6] 欄 備註對應欄位 第[999] 欄 不良包裝數量對應欄位 第[999] 欄

DATECODE對應欄位 第[9] 欄

製程代號對應欄位 第[999] 欄 庫別對應欄位 第[999] 欄 計價進貨數量對應欄位 第[999] 欄

☐ 匯入刻號/BIN資料 入庫否對應欄位 第[0] 欄 計價包裝數量對應欄位 第[999] 欄

第一筆等級代號 驗收進貨數量對應欄位 第[999] 欄 報廢進貨數量對應欄位 第[999] 欄

刻號代號對應欄位 第[0] 欄 驗收包裝數量對應欄位 第[999] 欄 報廢包裝數量對應欄位 第[999] 欄

等級代號起始對應欄位 第[0] 欄 進貨數量對應欄位 第[999] 欄 廢品數量對應欄位 第[999] 欄

等級代號截止對應欄位 第[0] 欄 進貨包裝數量對應欄位 第[999] 欄 廢品包裝數量對應欄位 第[999] 欄

☐ BIN資料加總 BIN資料加總等級代號

BIN資料加總起始對應欄位 第[0] 欄

BIN資料加總截止對應欄位 第[0] 欄

[注意]檔案存放路徑為: 派班中心主機\CONDUCTOR\S_DATA\廠商代號\類型屬性\輸入媒體檔案名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

1. 供應商 (MM001)

* 可點選 (icon) 或 [F2] 廠商資料查詢 (PURMA-02)，並顯示「廠商基本資料檔」的簡稱。

2. 類型屬性 (MM044)

* 分為 0.BODY、1.未測晶圓、2.已測晶圓、3.未測 IC 及 4.已測 IC 幾種屬性。

3. 媒體檔案 (MM002)

4.轉入單別 (MM003)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料(CMSMQ-01) 僅能輸入單據性質為「34.進貨單單據」或「59.託外進貨單」者之單別，並顯示單據名稱。

5.類型 (MM004)

- * 分為 0.晶圓進貨及 1.託外進貨兩種類型。

6.品號對應欄位 (MM005)

- * 須大於零不可以為 999。

7.回貨批號對應欄位 (MM007)

- * 須大於零不可以為 999。

8.庫別對應欄位 (MM008)

- * 須大於零不可以為 999。

9.刻號代號對應欄位 (MM009)

- * 須大於等於零。

10.採購/外包單號對應欄位 (MM010)

- * 須大於等於零。

11.製程代號對應欄位 (MM012)

- * 須大於零。

12.備註對應欄位 (MM013)

- * 須大於零。

13.進貨數量對應欄位 (MM014)

- * 須大於零。

14.進貨 DIE 數量對應欄位 (MM015)

- * 須大於零。

15.驗收進貨數量對應欄位 (MM016)

* 須大於零。

16.驗收 DIE 數量對應欄位 (MM017)

* 須大於零。

17.報廢進貨數量對應欄位 (MM018)

* 須大於零。

18.報廢 DIE 數量對應欄位 (MM019)

* 須大於零。

19.計價進貨數量對應欄位 (MM020)

* 須大於零。

20.計價 DIE 數量對應欄位 (MM021)

* 須大於零。

21.不良品數量對應欄位 (MM022)

* 須大於零。

22.不良品 DIE 數量對應欄位 (MM023)

* 須大於零。

23.廢品數量對應欄位 (MM024)

* 須大於零。

24.廢品 DIE 數量對應欄位 (MM025)

* 須大於零。

25.BIN 資料加總 (MM026)

26.BIN 資料加總起始對應欄位 (MM027)

27.BIN 資料加總截止對應欄位 (MM028)

28.BIN 資料加總等級代號 (MM029)

* 不可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]等級代號查詢(IDLMI-HC)。

29.入庫否對應欄位 (MM043)

* 須大於零。

30.刻號/BIN 管理 (MM045)

* 預設 Y。

31.等級代號起始對應欄位 (MM046)

* 須等於零。

32.等級代號截止對應欄位 (MM047)

* 須等於零

33.第一筆等級代號 (MM048)

* 不可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]等級代號查詢(IDLMI-HD)。

34.起始行號 (MM049)

* 須大於零。

35.備註 (MM050)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

※ 晶圓進貨/委外進貨明細定義作業(TEXT)

■ 程式代號：IDLI60

■ 作業目的

外包廠提供之回貨資料檔（限 EXCEL 檔案），與 ERP 對應之欄位值做定義，以利後續資料匯入時寫入 ERP 正確位置。

■ 輸入畫面

晶圓進貨/委外進貨明細定義作業(TEXT)(IDLI60)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

製造廠商 9001 華承股份有限公司 採購廠商 9001 華承股份有限公司

媒體格式 1.Text 日期格式 1.西元年 YYYYMMDD

類型 1.晶圓進貨 表頭列數 14

媒體檔案 27290840-032.txt 日期區隔符號 /

備註

序號	行數	起始位置	截止位置	欄位代號	欄位名稱	刻號/BIN	匯入值轉換	品號轉換
0001	5	9	57	TH004	品號			
0002	9	6	37	TH552	晶圓批號			
0003	0	6	11	MG016	刻號	✓		
0004	0	12	21	MG004	等級代號BIN	✓	✓	
0005	0	22	27	MG004	等級代號BIN	✓	✓	
0006	0	28	33	MG004	等級代號BIN	✓	✓	
0007	0	40	45	MG004	等級代號BIN	✓	✓	
0008	0	107	112	MG004	等級代號BIN	✓	✓	

瀏覽 單身資料筆數: 8 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭

1.製造廠商 (TN001)

* 不可空白。

* 可點選出  (icon)或[F2]廠商資料查詢，開窗帶出廠商代號，並預設出廠商名稱。

* 預設採購廠商= 製造廠商。

2.採購廠商 (TN014)

- * 不可空白。
- * 可點選出  (icon)或[F2]廠商資料查詢，開窗帶出廠商代號，並預設出廠商名稱。
- * 為採購單上的供應廠商。

3.媒體格式 (TN002)

- * 不可空白。
- * 有兩種匯入格式：1.Text 及 2.Excel。

4.類型 (TN011)

- * 有兩種類型：1.晶圓進貨及 2.託外進貨。

5.備註 (TN004)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

6.日期格式 (TN007)

- * 有七種格式：1.西元年 YYYYMMDD、2.西元年 MMDDYYYY、3.西元年 DDMMYYYY、4.西元年 MMDDYY、5.DDMMYY、6.民國年 YYMMDD、7.民國年 YYMMDD。
- * 為 WIP 檔案上的日期格式。

7.日期區隔符號 (TN008)

- * 預設為「/」。
- * 若空白，則表示無區隔符號。

8.表頭列數 (TN006)

- * 匯入檔案資料時，指定從第幾列開始讀取。

9.媒體檔案 (TN005)

- * 指定匯入的 txt 明細檔案名稱。

單身

1.序號 (TO004)

- * 由系統自動預設。

2.起始位置 (TO005)

- * 不可空白。
- * 輸入的值須大於零。

3.截止位置 (TO006)

- * 不可空白。
- * 輸入的值須大於零。

4.欄位代號 (TO007)

- * 若類型 = 1.晶圓進貨，按[F2]欄位代號資料查詢，開窗帶出檔案代號 = PURTH 之欄位資料。
- * 若類型 = 2.託外進貨，按[F2]欄位代號資料查詢，開窗帶出檔案代號 = MOCTI 之欄位資料。

5.欄位名稱 (ADM.MD004)

- * 此欄位僅作顯示。

6.匯入值轉換 (TO014)

- * 晶圓進貨/委外進貨明細上的 BIN 是廠商的等級代號，匯入 ERP 後若要轉換成 ERP 的等級代號，則匯入值轉換必須打勾，此欄位打勾後子單身 (icon)才可開窗設定。

7.品號轉換 (TO008)

8.刻號/BIN (TO021)

子單身

晶圓進貨/委外進貨明細定義作業(TEXT)(IDLI60)[GPIDL25]		
資料(D) 功能(F) 離開(X)		
序號	轉換值	等級說明
▶ 0001	F01	BIN01

瀏覽

1.序號 (TP005)

* 由系統自動預設。

2.轉換值 (TP007)

* 指 EPR 系統所設定的等級代號(BIN)。

3.等級說明 (IDL.MI002)

* 系統會自動顯示 BIN 的等級說明，亦可自行輸入。

※ WAFER BANK 資料建立作業

■ 程式代號：IDLI11

■ 作業目的

本作業提供向 FAB 廠 Booking 產能的需求。

■ 輸入畫面

GP WAFER BANK資料建立作業(IDLI11)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

合約單別 A360 Bank PO 合約日期 2008/01/29 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

合約單號 20080129001 有效起始日期 2008/01/29 確認者 DS

單據日期 2008/01/29 有效截止日期 2008/04/29 版次 0001

供應廠商 1003 聯電

交易資料一 交易資料二 資料瀏覽

製造廠商 廠別代號 01 Hsinchu

採購人員 140 梁文英

交易幣別 NTD 新台幣

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%

備註

單身多稅率

列印格式 1:中文

運輸方式代號

匯率 1

訂金比率 0.00%

列印次數 0

傳送次數 0

序號	類型	品號	品名	規格	Wafer型號	交貨庫別	庫別名稱	合約數量
0001	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	CC001418	A002	CP倉	100

合約金額 1,800,000 稅額 90,000 金額合計 1,890,000

數量合計 100 總DIE量 1,000,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

WAFFER BANK資料建立作業(DLI11)(GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

合約單別 A360 Bank P0 合約日期 2008/01/29 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

合約單號 20080129001 有效起始日期 2008/01/29 確認者 DS

單據日期 2008/01/29 有效截止日期 2008/04/29 版次 0001

供應商 1003 聯電

交易資料一 交易資料二 資料瀏覽

☒ 後置單據可修改單價 結案認定 ☒ 依數量 ☐ 依金額

送貨地址 新竹市東大路一段118號12樓

聯絡人

價格條件 FOB

付款條件 PM045 月結45天

交易條件 1 一般

序號	類型	品號	品名	規格	Wafer型號	交貨庫別	庫別名稱	合約數量
0001	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	CC001418	A002	CP倉	100

合約金額 1,800,000 稅額 90,000 金額合計 1,890,000

數量合計 100 總DIE量 1,000,000

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

欄位說明

單頭欄位

1.單別 (UE001)

- * 僅能輸入單據性質為 36.合約採購單據者，可點選  (icon) 或[F2]單別資料查詢，並自動 Show 出單別名稱。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至異動日期欄。
- * 連續新增時預設前一筆單別
- * 單據輸入工程品號為 N 時，單身類型欄位不可輸入。

2.單號 (UE002)

- * 編碼方式為「4.手動編號」須自行輸入不可空白，不可重覆，其餘自動預設單號。

3.單據日期 (UE024)

- * 預設系統日期。亦可修改，點選  (icon) 或[F2]日期快手查詢。

- * 預設合約日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期

4.供應廠商 (UE004)

- * 不可空白，但可不存在。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-02)，並顯示廠商簡稱。
- * 若存在廠商資料檔中，預設交易幣別、價格條件、付款條件代號、發票聯數、課稅別、、採購人員、列印格式、訂金比率、稅別碼、交易條件。

5.合約日期 (UE003)

- * 此欄位僅作顯示。

6.有效起始日期 (UE005)

- * 不可空白，預設為系統日期。

7.有效截止日期 (UE006)

- * 不可空白，且有效截止日期需大於有效起始日期。

8.版次 (UE032)

- * 此欄位僅作顯示，新增時預設「0000」。

交易資料一

1.製造廠商 (UE041)

- * 可空白，且可不存在。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-02)，並顯示廠商簡稱。

2.廠別 (UE012)

- * 不可空白，可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，並顯示廠別名稱。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆資料的廠別。

3.採購人員 (UE013)

- * 可點選  (icon)或[F2]職務人員資料查詢，其職務代號須為 4.採購，並顯示人員名稱。

4.交易幣別 (UE008)

- * 不可空白，預設為「本國幣別」。
- * 可點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢。

5.匯率 (UE009)

6.稅別碼 (UE034)

- * 不可空白，可點選  (icon)或[F2]稅別碼代號查詢其進銷項為「1.進項」者，並自動帶出稅別名稱。

7.課稅別 (UE017)

- * 此欄位僅作顯示。

8.營業稅率 (UE026)

- * 此欄位僅作顯示。

9.備註 (UE011)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

10.列印格式 (UE014)

- * 分為 1.中文及 2.英文。

11.列印次數 (UE015)

- * 此欄位僅作顯示。新增時預設為 0。

12.傳送次數 (UE031)

- * 此欄位僅作顯示。新增時預設為 0。

13.訂金比率 (UE028)

14.運輸方式 (UE033)

- * 可點選  (icon)或[F2]運輸方式代號查詢，並顯示運輸方式中文名稱。

交易資料二

1.後置單據可修改單價 (MQ019)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 若輸入的合約單別在「單據性質設定-MASK & 一般」有勾選「後置單據可修改單價」，則此欄位系統會打勾，反之則否。

2.結案認定 (UE020)

- * 可選擇 1.依數量或 2.依金額。

3.送貨地址一 (UE021)

- * 可點選  (icon)或[F2]地址資料查詢。
- * [F3]廠商地址查詢、[F4]客戶地址資料查詢、[ALT+1]廠商地址代號查詢。

4.價格條件 (UE010)

- * 可空白。

5.付款條件 (UE027)

- * 可空白。可點選  (icon)或[F2]付款條件代號查詢，並顯示付款條件名稱。

6.交易條件 (UE040)

- * 可點選  (icon)或[F2]交易條件代號查詢，並顯示交易條件中文名稱。

7.聯絡人 (UE043)

- * 此欄位可空白。
- * 若於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」有輸入「聯絡人(一)」，則於本作業輸入「供應廠商」後，會直接帶回此欄位。

- * 亦可按  (icon)或[F2]廠商基本資料聯絡人查詢，查詢已建立於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」之聯絡人(一)、聯絡人(二)及聯絡人(三)。
- * 或可按[F3]廠商聯絡人資料查詢，查詢其他聯絡人之資料。

單身欄位

1.序號 (UF003)

- * 系統自動預設。

2.品號 (UF004)

- * 不可空白。
- * 若類型為「2.正式品號」，可按[F2]品號資料查詢或[F3]品號廠商計價查詢或[F4]整套組件展開作業或[ALT+1]依製令展料作業或[F11]屬性組合開窗查詢。
- * 若類型為「1.工程品號」，可按[F2]品號資料查詢或[F4]整套組件展開作業。
- * 預設品名、規格、單位、單價、小單位…
- * 當數量表達方式採「雙單位」時，單位不可修改與輸入。
- * 預設金額=合約數量×單價。

3.品名 (UF005)

4.規格 (UF006)

5.交貨庫別 (UF007)

- * 可按[F2]庫別資料查詢，系統會顯示庫別名稱。

6.庫別名稱

- * 此欄位僅作顯示。

7.合約數量 (UF008)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設金額=合約數量×單價。

8.已採數量 (UF014)

- * 若晶圓採購資料建立作業確認後，則採購數量會回寫至此欄位。

9.單位 (UF009)

- * 不可空白。
- * [F2]單位資料查詢。
- * 若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

10.DIE 數量 (UF025)

- * 此欄位必須大於等於零。

11.已採 DIE 數量 (UF026)

- * 若晶圓採購資料建立作業確認後，則 DIE 數量會回寫至此欄位。

12.DIE 單位 (UF027)

- * 此欄位僅做顯示。

13.單價 (UF010)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設金額=數量×單價。

14.金額 (UF011)

- * 預設單價=金額/數量。

15.已採購金額 (UF037)

- * 若晶圓採購資料建立作業確認後，則採購金額會回寫至此欄位。

16.預交日 (UF012)

- * 不可空白。
- * 輸入時，若預交日為空白，則預設上一筆，若上一筆為空白時，則預設為系統日。

17.急料 (UF020)

- * 若為緊急的需求料件，可以在此打勾。

18.專案代號 (UF019)

- * 可按[F2]專案代號資料查詢或[F3]品號專案資料查詢。

19.專案名稱 (NB002)

- * 此欄位僅做顯示。

20.結案碼 (UF015)

- * 分為 Y.自動結案、y.指定結案及 N.未結案。
- * 預設 N。
- * 不可修改。
- * 若「結案認定=依數量」，當已採購數量 $\geq$ 合約數量，且已採 DIE 數量 $\geq$ 採購 DIE 數量，則結案碼系統自動更新為 Y.自動結案。
- * 若「結案認定=依金額」，當已採購金額 $\geq$ 合約金額，則結案碼系統自動更新為 Y.自動結案。

21.備註 (UF013)

- * [F2]片語資料查詢。

22.請購單別 (UF021)

- * 可按[F2]請購資料查詢，帶出所對應的請購單別、單號、序號。

23.製造商 (UF016)

- * 可按[F2]料件承認資料查詢，開窗帶出料件承認廠商資料。

24.承認型號 (UF024)

- * 可按[F2]料件承認資料查詢

25.產品圖號 (UF029)

26.圖號版次 (UF030)

- * 只能輸入數字。

27.製程別 (UF038)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

28.光罩層次 (UF039)

- * 輸入以每行上限 30 字元，最多輸入 255 字元。

29.類別 (UF040)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

30.Hold 條件 (UF041)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

31.Wafer 型號 (UF042)

- * 可按[F2]Wafer ID 查詢。
- * Wafer ID 之產品屬性需為 0:BODY 或 1:未測晶圓或 2:已測晶圓，且品號屬性需為 P:採購件。

單尾

1.合約金額 (UE018)

- * 此欄位僅作顯示，為單身金額的累計。

2.稅額 (UE019)

- * 此欄位僅作顯示。

3.金額合計

- * 此欄位僅作顯示。

4.數量合計 (UE023)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 為單身數量的累計。
若數量表達方式=1.單一單位時，加總單身數量。
若數量表達方式=2.雙單位時，加總單身數量的整數部份。

5.總 DIE 數量 (UE029)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 為單身 DIE 數量累計。
- * 若數量表達方式不為 3.製造雙單位時，此欄位則隱藏不顯示。

※ WAFER BANK 資料變更建立作業

■程式代號：IDLI47

■作業目的

保留歷史合約採購單變更記錄，方便資料查詢，並可將變更單列印成書面，轉交相關單位或部門。

■輸入畫面

WAFAER BANK資料變更建立作業(IDLI47)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

合約單別 A360 Bank PO 供應廠商 1003 聯電

合約單號 20080129001 有效起始日期 2008/01/29 變更日期 2008/02/15

版次 0001 有效截止日期 2008/04/29 合約日期 2008/01/29

單據日期 2008/02/15 變更原因 變更單價

☐ 整張結案 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者名稱 系統管理者

交易資料 地址資料 資料瀏覽

製造廠商 廠別代號 01 Hsinchu

交易幣別 NTD 匯率 1

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 價格條件 FOB

課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00% 交易條件 1 一般

付款條件 PM045 月結45天 訂金比率 0.00%

運輸方式 傳送次數 0 列印次數 0

序號	原序號	類型	品號	品名	規格	Wafer型號	原已採購量	交貨庫別
0001	0001	2:正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	CC001418	10	A002

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

GP WAFER BANK資料變更建立作業(IDL147)[GPIDL25]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

合約單別 A360 Bank P0 供應商 1003 聯電

合約單號 20080129001 有效起始日期 2008/01/29 變更日期 2008/02/15

版次 0001 有效截止日期 2008/04/29 合約日期 2008/01/29

單據日期 2008/02/15 變更原因 變更單價

☐ 整張結案 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者名稱 系統管理者

交易資料 地址資料 資料瀏覽

送貨地址(一) 新竹市東大路一段118號12樓

聯絡人

備註

序號	原序號	類型	品號	品名	規格	Wafer型號	原已採購量	交貨庫別
▶ 0001	0001	2:正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	CC001418	10	A002

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

1.合約單別 (UG001)

- * 此欄位不可空白，可按[F2]合約採購單資料查詢，開窗帶出「單據性質 = 36.合約採購」之單別資料，系統會顯示單別名稱。

2.合約單號 (UG002)

- * 此欄位不可空白。

3.版次 (UG003)

- * 於輸入時依該合約採購單別單號已存在之最大版次再自動+1 預設。

4.單據日期 (UG015)

- * 此欄位不可空白。

5.供應商 (UG007)

- * 此欄位僅作顯示。

6.合約日期

* 此欄位僅作顯示。

7.整張結案 (UG005)

* 若此欄位有勾選，則不允許單身之輸入。

8.變更原因 (UG006)

* 可按[F2] 片語資料查詢。

9.變更日期 (UG004)

* 此欄位僅作顯示。

10.有效起始日期 (UG008)

* 此欄位不可空白。

11.有效截止日期 (UG009)

* 此欄位不可空白。

* 若「有效截止日期」<「有效起始日期」，系統會顯示錯誤訊息：有效截止日期需大於有效起始日期。

12.確認者 (UG021)

* 此欄位僅作顯示。

13.製造廠商 (UG036)

* 此欄位僅作顯示。

交易資料

1.結案認定 (UG034)

2.廠別代號

* 此欄位僅作顯示。

3.交易幣別 (UG011)

* 此欄位不可空白，預設為本國幣別，可按[F2]幣別資料查詢。

4.匯率 (UG012)

* 此欄位必須大於零。

5.課稅別 (UG018)

* 此欄位僅作顯示。

6.營業稅率 (UG022)

* 此欄位僅作顯示。

7.付款條件代號 (UG023)

* 可空白，可按[F2] 付款條件代號查詢，系統會顯示付款條件名稱。

8.價格條件 (UG013)

* 可按[F2] 片語資料查詢。

9.列印次數 (UG016)

* 此欄位僅作顯示，新增時預設為 0。

10.訂金比率 (UG033)

* 此欄位不可小於 0。

11.運輸方式 (UG026)

* 可按[F2] 運輸方式代號查詢，系統會顯示運輸方式中文名稱。

12.傳送次數 (UG025)

* 此欄位僅作顯示，新增時預設為 0。

13.稅別碼 (UG032)

* 此欄位不可空白，可按[F2] 稅別碼代號查詢，帶出「進銷項=1.進項」之稅別碼資料，系統會顯示稅別名稱。

14.交易條件 (UG035)

* 可按[F2] 交易條件代號查詢，系統會顯示交易條件中文名稱。

地址資料

1.送貨地址(一) (UG019)

* 可空白，可按[F2]地址資料查詢。

2.送貨地址(二) (UG020)

- * 可空白，可按[F2]地址資料查詢。

3.備註 (UG014)

- * 可按[F2] 片語資料查詢。

4.簽核狀態碼 (UG024)

- * 此欄位僅作顯示。

5.聯絡人 (UG038)

- * 此欄位可空白。
- * 若於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」有輸入「聯絡人(一)」，則於本作業輸入「供應廠商」後，會直接帶回此欄位。
- * 亦可按  (icon)或[F2]廠商基本資料聯絡人查詢，查詢已建立於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」之聯絡人(一)、聯絡人(二)及聯絡人(三)。
- * 或可按[F3]廠商聯絡人資料查詢，查詢其他聯絡人之資料。

單身

1.原序號 (UH104)

- * 此欄位不可空白，可按[F2] 合約採購單身資料查詢，帶出已確認且未結案之合約採購單單身之資料。
- * 也可按[F3] 自動賦予最大序號。
- * 原序號不可重覆，因為一筆單身資料不可同時被做二次變更，若重覆則會顯示錯誤訊息。
- * 若此序號不存在於原採購單身，會顯示一警告訊息：此筆序號不存在(視為新增一筆資料)。

2.類型 (UH025)

- * 可選擇為 1.工程品號或 2.正式品號。

3.品號 (UH005)

4.品名 (UH006)

5.規格 (UH007)

6.已採購量 (UH033)

* 此欄位僅作顯示。

7.交貨庫別 (UH008)

* 可按[F2]庫別資料查詢，帶出符合的庫別資料。

8.庫別名稱

* 此欄位僅作顯示。

9.數量 (UH009)

* 此欄位必須大於等於零。

* 若已採購數量(UH033) $\geq$ 數量(UH009)，則結案碼預設為「Y」，反之為預設為「N」。

10.單位 (UH010)

* 此欄位不可空白。

11.小單位 (UH017)

* 此欄位僅作顯示。

12.單價 (UH011)

* 此欄位必須大於等於零。

13.金額 (UH012)

* 此欄位必須大於等於零。

14.原已採購金額 (UH038)

* 此欄位僅作顯示。

15.預交日 (UH013)

16.急料 (UH019)

* 若此為緊急用料，可將此欄位勾選。

17.指定結案 (UH014)

* 預設為 N.未結案，若此合約採購單日後確定不再進貨，可選擇 Y.指定結案。

18.製造商 (UH020)

* 可按[F2]料件承認資料查詢。

19.承認型號 (UH021)

* 可按[F2]料件承認資料查詢。

20.變更原因 (UH016)

* 預設為單頭之變更原因，也可自行輸入，或按[F2] 片語資料查詢。

21.專案代號 (UH018)

* 可按[F2]專案代號資料查詢。

22.專案名稱 (NB002)

* 此欄位僅作顯示。

23.已採購 DIE 量 (UH034)

* 此欄位僅作顯示。

24.DIE 數量 (UH022)

* 此欄位必須大於等於零。

25.DIE 單位 (UH023)

* 此欄位僅作顯示。

26.備註 (UH024)

* 可按[F2] 片語資料查詢。

27.產品圖號 (UH026)

28.圖號版次 (UH027)

* 此欄位只能輸入數字。

29.製程別 (UH039)

* 可按[F2]片語資料查詢。

30.光罩層次 (UH040)

* 每行上限 30 字元，最多只能輸入 255 字元。

31.類別 (UH041)

- * 可按[F2] 片語資料查詢。

32.Hold 條件 (UH042)

- * 可按[F2] 片語資料查詢。

33.Wafer 型號 (UH043)

- * 可按[F2]WaferID 查詢，帶出產品屬性為 0:Body、1:未測晶圓或 2:已測晶圓者，且其品號屬性為 P:採購件者。

※ WAFER 請購資料建立作業

■ 程式代號：IDLI15

■ 作業目的

提供 Wafer Bank 的請購作業。

■ 輸入畫面

WAFER 請購資料建立作業 (IDLI15) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別: A311 晶圓請購單 請購部門: 2000 採購部

請購單號: 200801003 版次: 0000 來源別: 9. 其它 列印: 0

單據日期: 2008/01/28 來源單號: 請購日期: 2008/01/28 傳送次數: 0

廠別: 01 新竹廠 確認者: DS 系統管理

備註: 簽核狀態: N: 不執行電子簽核

請購人員: 140 梁文英 EBC請購單號: EBC請購版次:

序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量	最低補量	單位
0001	2. 正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	A002	CP倉	10	1	PCS

數量合計: 10 DIE數量合計: 10,000 本幣金額合計: 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭欄位

1. 請購單別 (TA001)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 單別資料查詢，其單據性質須為「31」之單別，並顯示單別名稱。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至異動日期欄。
- * 連續新增時預設前一筆單別。
- * 當單據輸入工程品號為 N 時，單身類型欄位不可輸入。
- * 採預算管理時，[預算編號]、[預算科目]、[預算金額] 欄位才可輸入。

2. 請購單號 (TA002)

- * 若該請購單已經產生採購單時，即表示該請購單對應的採購單號。
- * 不可空白。
- * 編碼方式為「4.手動編號」須自行輸入不可空白，不可重覆，其餘自動預設單號。

3.單據日期 (TA013)

- * 系統日>=庫存現行年月，預設系統日期。亦可修改，點選



(icon)或[F2]日期快手查詢。

- * 所輸入之單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設請購日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

4.備註 (TA006)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢
- * 呼叫 ParseFieldSetText，預設片語內容。

5.廠別 (TA010)

- * 不可空白。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆廠別。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢(CMSMB-01)，並顯示單別名稱。

6.請購人員 (TA012)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]員工基本資料查詢(CMSMV-01)，並顯示員工姓名。

7.請購部門 (TA004)

- * 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢(CMSME-01)，並顯示部門名稱。

8.來源別 (TA009)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 1.MRP、2.LRP、3.再補貨建議表、4.BOM 自動請購、5.訂單轉請購及 9.其他。
- * 當來源別為「9.其他」時，[參考單號] 欄位才可輸入。
- * 預設 9.其他

9.來源單號 (TA005)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 由 MRP、LRP、MPS，再補貨建議表自動產生時可留下記錄。

10.列印 (TA008)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

11.確認碼 (TA007)

- * 隱藏，僅顯示圖示。
- * 預設 N。
- * 僅經由「確認」「取消確認」改變之。

12.請購日期 (TA003)

- * 此欄位僅作顯示。

13.確認者 (TA014)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 並顯示人員名稱。

14.簽核狀態 (TA016)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

15.傳送次數 (TA017)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

16.EBC 請購單號 (TA018)

- * 此欄位僅作顯示。

17.EBC 請購版次 (TA019)

- * 此欄位僅作顯示。

單身欄位

1.序號 (TB003)

- * 系統自動預設。

2.類型 (TB042)

- * 分為 1.工程品號及 2.正式品號兩種類型。
- * 類型異動清除品號。
- * 若類型為「1.工程品號」時，[請購小單位]、[請購包裝單位]、[製造商]、[承認型號] 欄位清為空白、[請購包裝數量] 及 [最低補量] 欄位預設 0，並自動顯示之。
- * 當類型為「1.工程品號」時，[清除庫別代號] 欄位可修改。

3.品號 (TB004)

(1).類型為正式品號時

- * 若品號輸入方式採條碼輸入，筆數超過一筆以上，[F2]條碼資料查詢(INVMH-02)。
- * [F2]WaferID 查詢(INVMB-HE)。
- * 預設交貨日=需求日期。
- * [F3]整套組件展開作業。
- * 可複選[F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。

4.品名 (TB005)

5.規格 (TB006)

6.庫別 (TB008)

- * 預設上一筆。
- * [F2]庫別資料查詢(CMSMC-02) ,此庫別須存在 ,廠別須符合，庫性為存貨倉者之資料，並預設庫別名稱。

7.庫別名稱

- * 此欄位僅作顯示。

8.請購數量 (TB009)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * [F2]庫存數量查詢。

9.單位 (TB007)

- * 品號不存在時，單位可空白或不存在。
- * 品號存在時，單位不可空白。
- * [F2]換算單位查詢(INVMD-01)。

10.小單位 (TB027)

- * 此欄位僅作顯示。

11.需求日期 (TB011)

- * 預設至交貨日。

12.急料 (TB032)

- * 預設 N。

13.供應廠商 (TB010)

- * 預設主要廠商。
- * [F2]廠商資料查詢(PURMA-02)，並自動預設幣別、課稅別、稅別碼及交易條件欄位資料。

14.鎖定碼 (TB021)

- * 輸入時，預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

15.採購單號 (TB022)

- * 此欄位僅作顯示。

16.結案碼 (TB039)

- * 輸入時，預設 N。
- * 修改時，不允許修改。
- * 分為 N.未結案、Y.自動結案及 y.指定結案三種結案碼。

17.備註 (TB012)

- * [F2]片語資料查詢。
- * 呼叫 ParseFieldSetText，預設片語內容。

18.參考單號 (TB029-TB030-TB031)

- * 當來源別不是「9.其他」時，此欄位僅作顯示。

19.製造商 (TB023)

- * [F2]料件承認資料查詢(BOMMH-03)。

20.承認型號 (TB033)

- * [F2]料件承認資料查詢(BOMMH-01)。

21.請購包裝數量 (TB034)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * [F2]庫存包裝量查詢。
- * [F3]各庫庫存包裝量查詢(INVMC-02)，預設庫別。
- * 預設採購包裝數量=請購包裝數量。

22.請購包裝單位 (TB037)

- * 預設至採購包裝單位。
- * 此欄位僅作顯示。

23.最低補量 (INV.MB039)

- * 此欄位僅作顯示。

24.詢價碼 (TB040)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 1.不需詢價、2.詢價中、3.審核中及 4.已核准四種。

25.專案代號 (TB043)

- * [F3]品號專案資料查詢(INVLD-01)。
- * [F2]專案代號資料查詢。

26.匯率 (TB044)

- * 此欄位必須大於零。
- * 匯率來源
 - I=[F2]銀行買進匯率查詢。
 - O=[F2]銀行賣出匯率查詢。
 - E=[F2]報關買進匯率查詢。
 - W=[F2]報關賣出匯率查詢。
- * 本幣金額=(請購金額* 匯率，依本國幣別做金額取位)。

27.本幣金額 (TB045)

- * 此欄位僅作顯示。

28.預算編號 (TB047)

- * 採預算管理為 Y 時，此欄位不可空白。
- * [F2]科目/部門預算資料查詢(ACTMJ-02)，並自動帶出該預算編號之預算編號，預算科目欄位資料。
- * 預算編號修改時，清空預算科目。
- * 預設上一筆。

29.預算科目 (TB048)

- * 採預算管理為 Y 時，此欄位不可空白。
- * [F2]科目/部門預算資料查詢(ACTMJ-02)，並顯示科目名稱。
- * 預設上一筆。
- * [F3]科目預算耗用/可用餘額查詢。

30.科目名稱 (ACT.MA003)

- * 此欄位僅作顯示。

31.請購幣別 (TB050)

- * 預設主要廠商之交易幣別。
- * [F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)。

32.請購單價 (TB049)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 品號有進價管制，單價則不可高於單價上限率。

33.請購金額 (TB051)

- * 本幣金額=(請購金額*匯率)，依本國幣別做金額取位

34.交易條件 (TB058)

- * [F2]交易條件代號查詢(CMSNK-01)，並顯示交易條件名稱。

35.交易條件名稱

- * 此欄位僅作顯示。

36.CODE (TB500)

37.WAFER PO 單別 (TB501)

- * [F2]WAFER BANK 資料檔查詢(IDLTB-HA)。

38.序號 (TB503)

單尾

1.數量合計 (TA011)

- * 為單身數量累計。
- * 數量表達方式為「單一單位」時，加總單身數量。
- * 數量表達方式「雙單位」時，加總單身數量的整數部份。
- * 此欄位僅作顯示。

2.DIE 數量合計 (TA015)

- * 為單身包裝數量累計。
- * 此欄位僅作顯示。

※ 晶圓請購資料更新作業

■ 程式代號：IDLB11

■ 作業目的

採購人員針對已經處理完成的請購單資料，拋轉成採購單資料。

■ 輸入畫面

晶圓請購資料更新作業(IDLB11)[GPIDL25]

基本選項 進階選項 系統選項

輸入採購日期 2008/02/26 31

輸入採購單別 A331 晶圓訂購單

☐ 相同交貨日彙總產生

☐ 相同品號不同品名規格彙總產生

☒ 拋轉備註

確認

取消

週期性

自訂

■ 欄位說明

1.選擇請購單別 (PUR.TA001)

* 不可以空白。

* 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，單據性質須為 31 者之單別，並顯示單別名稱。

2.選擇請購單號 (PUR.TA002)

* 使用者自行輸入。

3.鎖定選擇 (PUR.TB020)

* 分為 Y.已鎖定，N.未鎖定及全部。

4.選擇廠別 (PUR.TA007)

* 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢(CMSMB-01)。若空白表全部。

5.選擇庫別 (PUR.TB008)

* 可複選  (icon)或[F2]庫別資料查詢(CMSMC-01)。若空白表

全部。

6.選擇幣別 (PUR.TB016)

- * 可點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01) 。若空白表全部。

7.選擇採購人員 (PUR.TB013)

- * 可複選  (icon)或[F2]採購人員資料查詢(CMSMK-01) 其職務分類須為採購人員者。若空白表全部。

進階選項

1.輸入採購日期 (C 8)

- * 預設系統日期。亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。但不可空白。

2.輸入採購單別 (C 4)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其單據性質須為 33 者。

3.相同交貨日彙總產生 (C 1)

- * 『N』表示產生逐筆明細資料。
- * 若相同交貨日彙總產生為 N 時，[拋轉備註] 欄位才可輸入。
- * 「相同品號不同品名規格彙總產生」為 N 時，「相同品號不同品名規格彙總產生」欄位不可輸入。

4.相同品號不同品名規格彙總產生 (C 1)

- * 預設 N。

5.拋轉備註 (C 1)

- * 預設 Y。

■作業重點

- 1.若晶圓採購單別有設為「自動確認」，則執行本作業後晶圓採購單即同時核准生效。
- 2.更新後，可在晶圓請購資料建立作業上查詢得到對應的晶圓採購單別、單號。
- 3.已產生晶圓採購單之晶圓請購單不再再進行修改或刪除。
- 4.若晶圓採購單的單據性質設為自動確認者，則自動執行確認單據。
- 5.將產生之晶圓採購單單別+單號，記錄在處理結果中，顯示方式為起始單別 - 單號 ~ 截止單別 - 單號 (EX:A01-920416001~A01-920416099)。

※ 晶圓採購資料建立作業

■ 程式代號：IDLI12

■ 作業目的

晶圓採購的作業。

■ 輸入畫面

晶圓採購資料建立作業 (IDLI12) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別: A331 晶圓訂購單 單據日期: 2008/02/12 拋轉狀態: N:未拋轉

採購單號: 200802001 供應廠商: 1013 華邦電子 採購日期: 2008/02/12

流程代號: 版次: 0001 確認者: DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 多角貿易 備註說明 資料瀏覽

廠別代號: 01 Hsinchu 製造廠商: 1013 華邦電子

採購人員: 140 梁文英 列印格式: 1:中文 簽核狀態: N:不執行電子簽核

交易幣別: USD 匯率: 1 運輸方式: 訂金分批 匯至EBC

稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別: 2:應稅外加 訂金比率: 0.00%

備註: 列印: 0 傳送次數: 0 營業稅率: 5.00%

☐ EBC確認碼 EBC採購單號: EBC採購版次: ☐ 單身多稅率

序號	來源	類型	品號	品名	
0001	9.其他	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DS
0002	6.採購變更	2.正式品號	BBA-1WA	PURBB	DS

採購金額: 41,500 稅額: 2,075 金額合計: 43,575

數量合計: 15 總DIE量: 5,000

瀏覽 單身資料筆數: 2 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

晶圓採購資料建立作業 (IDL112) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別: A331 晶圓訂購單 單據日期: 2008/02/12 拋轉狀態: N:未拋轉

採購單號: 200802001 供應商: 1013 華邦電子 採購日期: 2008/02/12

流程代號: 版次: 0001 確認者: DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 多角貿易 備註說明 資料瀏覽

送貨地址: 新竹市東大路一段118號12樓

聯絡人:

價格條件: CIF

付款條件: PM045

交易條件: 1 一般

序號	來源	類型	品號	品名	
0001	9.其他	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DS
0002	6.採購變更	2.正式品號	BBA-1WA	PURBB	DS

採購金額: 41,500 稅額: 2,075 金額合計: 43,575

數量合計: 15 總DIE量: 5,000

瀏覽 單身資料筆數: 2 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

晶圓採購資料建立作業 (IDL112) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別: A331 晶圓訂購單 單據日期: 2008/02/12 拋轉狀態: N:未拋轉

採購單號: 200802001 供應商: 1013 華邦電子 採購日期: 2008/02/12

流程代號: 版次: 0001 確認者: DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 多角貿易 備註說明 資料瀏覽

下游廠商:

營業額申報方式: 3:不申報

計價幣別:

付款條件:

序號	來源	類型	品號	品名	
0001	9.其他	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DS
0002	6.採購變更	2.正式品號	BBA-1WA	PURBB	DS

採購金額: 41,500 稅額: 2,075 金額合計: 43,575

數量合計: 15 總DIE量: 5,000

瀏覽 單身資料筆數: 2 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

晶圓採購資料建立作業 (IDL112) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

採購單別: A331 晶圓訂購單 單據日期: 2008/02/12 拋轉狀態: N:未拋轉

採購單號: 200802001 供應商: 1013 華邦電子 採購日期: 2008/02/12

流程代號: 版次: 0001 確認者: DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 多角貿易 備註說明 資料瀏覽

備註說明A
備註說明B
備註說明C
備註說明D

序號	來源	類型	品號	品名	
0001	9.其他	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DS
0002	6.採購變更	2.正式品號	BBA-1WA	PURBB	DS

採購金額: 41,500 稅額: 2,075 金額合計: 43,575

數量合計: 15 總DIE量: 5,000

瀏覽 單身資料筆數: 2 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

欄位說明

單頭欄位

1.採購單別 (TC001)

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其單據性質須為 33 或 27，性質為採購者之單別，並顯示單別名稱。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，單據性質為 27.多角貿易採購單時，輸入單別後跳至流程代號欄位。
- * 連續新增時預設前一筆單別。
- * 若單據輸入工程品號為 N 時，單身類型欄位不可輸入。

2.採購單號 (TC002)

- * 編碼方式為「4.手動編號」須自行輸入不可空白，不可重覆，其餘自動預設單號。

3.單據日期 (TC024)

- * 不可空白。
- * 若系統日>=庫存現行年月時，則預設系統日期。點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

- * 所輸入之單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設匯率：幣別+匯率來源+單據日期。
- * 預設採購日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

4.供應廠商 (TC004)

- * 不可空白，可不存在。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-02)，並顯示「廠商基本資料檔」的簡稱。
- * 預設交易幣別、價格條件、付款條件代號、發票聯數、課稅別。

5.採購日期 (TC003)

- * 此欄位僅作顯示。

6.確認者 (TC025)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 並顯示人員名稱。

7.拋轉狀態 (TC033)

- * 分為 Y.拋轉成功、y.拋轉成功、N.未拋轉、U.拋轉失敗及 u.還原失敗五種拋轉狀態。
- * 預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

8.流程代號 (TC032)

- * 當單據性質為「27.多角貿易採購單」，此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]流程代號查詢，其性質為採購，並顯示流程名稱，下游廠商名稱，付款條件名稱及幣別名稱欄位資料。
- * 非來源公司不可輸入。

交易資料一

1.廠別代號 (TC010)

- * 不可空白。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆廠別。

- * 可點選 63bmp(icon)或[F2]廠別資料查詢(CMSMB-01)，並顯示廠別名稱。

2.採購人員 (TC011)

- * 可空白或不存在。
- * 可點選  (icon)或[F2]職務人員資料查詢，職務代號須為採購人員，並顯示人員名稱。

3.交易幣別 (TC005)

- * 不可空白。
- * 預設本國幣別。亦可修改，點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)。
- * 預設匯率：幣別+匯率來源+單據日期。

4.匯率 (TC006)

- * 此欄位必須大於零。
- * 匯率來源
 - 「I」=點選  (icon)或[F2]銀行買進匯率查詢。
 - 「O」=點選  (icon)或[F2]銀行賣出匯率查詢。
 - 「E」=點選  (icon)或[F2]報關買進匯率查詢。
 - 「W」=點選  (icon)或[F2]報關賣出匯率查詢。

5.課稅別 (TC018)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅。

6.營業稅率 (TC026)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。

7.備註 (TC009)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.列印格式 (TC012)

- * 分為 1.中文及 2.英文。
- * 列印中文格式時，預設送貨地址(一)、送貨地址(二)。

9.列印 (TC013)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

10.傳送次數 (TC031)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

11.運輸方式 (TC017)

12.簽核狀態 (TC030)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

13.訂金比率 (TC028)

- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。
- * 此欄位必須大於等於零。

14.確認碼 (TC014)

- * 隱藏，僅顯示圖示。
- * 新增時 預設 N。
- * 僅可輸入 Y、N。
- * 僅經由「確認」、「取消確認」改變之。

15.運輸方式 (TC041)

- * 可點選  (icon)或[F2]運輸方式代號查詢(CMSNJ-01)，並顯示運輸方式中文名稱。

16.EBC 確認碼 (TC035)

- * 僅可輸入 Y/N。
- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

17.EBC 採購單號 (TC036)

- * 此欄位僅作顯示。

18.EBC 採購版次 (TC037)

- * 此欄位僅作顯示。

19.匯至 EBC (TC038)

- * 僅可輸入 Y/N。
- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

交易資料二

1.送貨地址(一) (TC021)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]地址資料查詢。
- * [F3]廠商地址查詢(PURMA-04)。
- * [F4]客戶地址查詢(COPMA-04)。
- * [ALT+1]廠商地址代號查詢(PURME-01)。

2.送貨地址(二) (TC022)

- * 可空白。

3.價格條件 (TC007)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.付款條件 (TC027)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]付款條件代號查詢(CMSNA-01)，並顯示付款條件名稱，原付款條件只在瀏覽頁顯示。
- * 預設付款條件=付款條件名稱。

5.聯絡人 (TC052)

- * 此欄位可空白。
- * 若於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」有輸入「聯絡人(一)」，則於本作業輸入「供應廠商」後，會直接帶回此欄位。
- * 亦可按  (icon)或[F2]廠商基本資料聯絡人查詢，查詢已建立於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」之聯絡人(一)、聯絡人(二)及聯絡人(三)。
- * 或可按[F3]廠商聯絡人資料查詢，查詢其他聯絡人之資料。

多角貿易

1.下游廠商 (TC034)

- * 此欄位僅作顯示。

2.下游廠商名稱 (PUR.MA002)

- * 此欄位僅作顯示。

3.營業額申報方式 (MTP.MA003)

- * 分為 1.全額申報、2.差額申報及 3.不申報三種申報方式。
- * 此欄位僅作顯示。

4.計價幣別 (MTP.MB004)

- * 此欄位僅作顯示。

5.付款條件 (MTP.MB005)

- * 此欄位僅作顯示。

6.付款條件名稱 (CMS.NA003)

- * 此欄位僅作顯示。

備註說明

1.性質 (TC550)

- * 分為 1.量產品及 2.工程品兩種性質。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 隱藏不顯示。

2.備註 A (PUR.TC500)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.備註 B (PUR.TC501)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.備註 C (PUR.TC502)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

5.備註 D (PUR.TC503)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

子單身『：WaferStart 批次資料』

- * 可開窗輸入 WaferStart 資料。

單身欄位

1.序號 (TD003)

- * 系統自動預設。

2.來源 (TD034)

- * 輸入時，預設 9.其他。
- * 來源只能輸入 9.其他及 5.合約採購。
- * 分為 1.請購、2.LRP、3.MRP、4.訂單、5.合約採購及 9.其他。

3.類型 (TD038)

- * 分為 1.工程品號及 2.正式品號兩種。
- * 預設上一筆。
- * 類型異動清除品號。
- * 類型設為 1.工程品號時、小單位、DIE 單位、製造商、承認型號清為空白且可顯示。
採購 DIE 數量、已交 DIE 數量、最低補量預設 0 且自動顯示。

4.品號 (TD004)

- * 不可空白。
- * 當品號輸入方式條碼輸入，筆數超過一筆以上，可按[F2]條碼資料查詢。

- * [F2]WaferID 查詢，預設品名、規格、小單位，且若庫別為空白則預設庫別。
- * [F3]品號廠商計價查詢(PURMB-14)，預設品號廠商檔之品號，INV.品名、INV.規格、單位、小單位、單價、DIE 單位、最低補量、產品圖號、圖號版次欄位資料。
- * 修改品名/規格為 N 時，品名、規格不可修改與輸入。
- * 金額=採購單數量*單價。
- * [F4]整套組件展開作業，用於無製令成套採購，一般為間接單位之成套採購時使用。執行此功能時必須先建立 BOM。
- * [ALT+1]依製令展料作業，用於有製令成套採購，一般為間接單位之成套採購時使用，執行本作業時製令必須存在。
- * 可複選[F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * [F2]工程品號資料查詢。
- * 修改品名/規格=N，則品名、規格不可修改與輸入。
- * 金額=採購單數量*單價。

5.品名 (TD005)

6.規格 (TD006)

7.交貨庫別 (TD007)

- * 預設上一筆。
- * [F2]庫別資料查詢(CMSMC-02)，此庫別須存在或廠別須符合或庫性為非存貨倉，並預設庫別名稱。

8.庫別名稱

- * 此欄位僅作顯示。

9.採購數量 (TD008)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 預設採購金額=加總後數量*單價。
- * [F2]各庫庫存量查詢。
- * [F3]庫存可用量查詢。
- * 預設金額=採購單數量*單價。

10.已交數量 (TD015)

- * 此欄位必須大於等於零。

- * 由進貨單及退貨單的核准所更新。

11.單位 (TD009)

- * [F2]單位資料查詢(INVMD-01)。
- * 若品號存於品號資料建立作業中，則單位須存在庫存單位或換算單位。
- * 取最近單價
預設單價=回傳單價。
預設金額=採購單數量*單價。

12.DIE 數量 (TD030)

- * 此欄位必須大於等於零。

13.已交 DIE 數量 (TD031)

- * 此欄位必須大於等於零。

14.DIE 單位 (TD032)

- * 此欄位僅作顯示。

15.小單位 (TD020)

- * 此欄位僅作顯示。

16.採購單價 (TD010)

- * 取價順序：
 - (1).品號廠商資料。
 - (2).最近進價。(品號資料檔)
 - (3).標準進價。(品號資料檔)
- * 此欄位必須大於等於零。
- * [F2]歷史價格查詢(PURTH-01)。
- * [F3]品號歷史價格查詢(PURTH-08)。
- * 採購金額=加總後數量*單價。

17.採購金額 (TD011)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 採購單價=採購金額/加總後數量。

18.預交日 (TD012)

- * 不可空白。

- * 輸入時，若預交日為空白則預設上一筆，若上一筆為空白時，則預設系統日。
- * 若預交日<單據日期，且預交日不為空白。
- * 預設原預交日=預交日。
- * 預設交期確認日=預交日。

19.急料 (TD025)

- * 預設 N。

20.參考單別 (TD013)

- * 當來源為「9.其他」時，參考單別預設『****』。
- * 當來源為「5.合約採購」時，可按[F2]合約採購單查詢 (PURUF-01)

21.參考單號 (TD021)

- * 當來源為「9.其他」時，參考單別預設『*****』。

22.參考序號 (TD023)

- * 當來源為「9.其他」時，參考單別預設『****』。

23.來源單號 (TD024)

- * 此欄位僅作顯示。

24.專案代號 (TD022)

- * [F3]品號專案資料查詢(INVLD-01)。
- * [F2]專案代號資料查詢。

25.備註 (TD014)

- * [F2]片語資料查詢
- * 輸入時，保留前筆資料
- * 呼叫 ParseFieldSetText，預設片語內容。

26.結案碼 (TD016)

- * 輸入時，預設 N，此欄位僅作顯示。
- * 於「修改」狀態時，此欄位不允許修改。
- * 分為 N.未結案、Y.自動結案及 y.指定結案。
 - (1).已交數量≥採購數量時，顯示 [Y：自動結案]。
 - (2).已交數量<採購數量時，顯示 [N：未結案]。

(3).透過指定結案作業更新時，可顯示 [y：指定結案]。

27.請購單別 (TD026)

- * 新增時，預設『****』。
- * 此欄位僅作顯示。

28.請購單號 (TD027)

- * 新增時，預設『*****』。
- * 此欄位僅作顯示。

29.請購序號 (TD028)

- * 新增時，預設『****』。
- * 此欄位僅作顯示。

30.製造商 (TD017)

- * [F2]料件承認資料查詢(BOMMH-04)。

31.承認型號 (TD029)

- * [F2]料件承認資料查詢。

32.最低補量 (INV.MB039)

- * 此欄位僅作顯示。

33.產品圖號 (TD039)

34.圖號版次 (TD040)

- * 只能輸入數字。

35.分批序號 (TD041)

- * 新增時，預設『****』。
- * 此欄位僅作顯示。

36.預算編號 (TD042)

- * 當預算管理為 Y 時，不可空白。
- * [F2]科目/部門預算資料查詢。
- * 預算編號修改時，清空預算科目。
- * 預設上一筆。

37.預算科目 (TD043)

- * 採預算管理時，預算科目不可空白。
- * [F2]科目/部門預算資料查詢(ACTMJ-02)，並顯示科目名稱欄位資料。
- * 預設上一筆。
- * [F3]科目預算耗用/可用餘額查詢。
- * [F2]預算部門資料查詢(ACTMR-02)，為預算管理部門為 Y 者，並顯示部門名稱。

38.部門名稱 (CMS.ME002)

- * 此欄位僅作顯示。

39.原預交日 (TD045)

- * 此欄位僅作顯示。

40.CODE (TD500)

41.WAFER PO 單別 (TD501)

- * [F2]WAFER BANK 資料查詢(IDLTB-HA)。

42.WAFER PO 單號 (TD502)

43.序號 (TD503)

單尾

1.採購金額 (TC019)

- * 為單身金額累計。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 合計=採購金額+稅額。

2.稅額 (TC020)

- * 此欄位僅作顯示。

3.金額合計

- * 此欄位僅作顯示。

4.數量合計 (TC023)

- * 為單身數量累計。

- * 數量表達方式為「單一單位」時，加總單身數量。
- * 數量表達方式為「雙單位」時，加總單身數量的整數部份。
- * 此欄位僅作顯示。

5.總 DIE 數量 (TC029)

- * 為單身 DIE 數量累計。
- * 此欄位僅作顯示。
- * 若數量表達方式非製造雙單位時，隱藏不顯示。

■作業重點

1.關於逾期末交的採購單應定期檢視與調整：

未交採購單為「生產計劃」的供給量，系統在進行計劃的計算時，若有一筆預交日為「4/30」的採購單，數量為 1000PCS，則表示 4/30 將有 1000PCS 的供給量，若該採購單延遲一天，則可能造成停工待料的狀況發生，所以對於採購單的逾期末交應特別的留意，除了預留寬放的時間外，對於預交日期的維護應由採購人員透過採購變更作業來處理，或者直接修改採購單，這些採購單的資料如果不適時的調整，則由系統做出來的採購計劃的有效性就待衡量了。所以建議使用者應透過定期（週或旬）的會議來檢討。

2.指定結案的功能務必定期執行：

本系統除了提供「採購變更單建立作業」可記錄採購變更的過程，亦提供【指定結案】的功能。對於逾期末交的晶圓採購單，這些晶圓採購單在確定不再進貨時，可由採購變更單來執行「整張結案」或「逐筆結案」，或者透過本作業，將晶圓採購單單身的「結案碼」由【未結案】調為【指定結案】。

3.若單身有輸入合約採購之單別單號序號，單據確認時會將採購數量更新到 Wafer Bank 資料建立中的「已採購數量」。

※ Wafer 批號產生作業

■程式代號：IDLB03

■作業目的

可自動將 Wafer 批號產生到晶圓採購單的 Wafer START 資料中。

■輸入畫面

■欄位說明

1.選擇 FAB 廠商

* 不可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]供應廠商資料查詢(PURMA-01)。

2.輸入 Wafer START 日期

* 預設系統日期。亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

3.選擇採購單別單號

* 可複選  (icon)或[F2]採購資料查詢。

4.採購單別

- * 可點選  (icon)或[F2]採購資料查詢。
- * 將 EDIT 之採購單別+採購單號+採購序號丟入 SELECT PANEL 中。

5.採購單號

- * 將 EDIT 之採購單別+採購單號+採購序號丟入 SELECT PANEL 中。

6.採購序號

- * 將 EDIT 之採購單別+採購單號+採購序號丟入 SELECT PANEL 中。

7.選擇 Wafer 型號

- * 可複選  (icon)或[F2]WaferID 查詢(INVMB-HC)，並顯示 Wafer 型號、版本、Operation 及 WaferID 欄位資料。若空白表全部。

8.TListView [下一步

- * 篩選選項所符合的資料到 TListView

9.TListView

- * 條件不傳後端處理
- * 資料來源：採購單單身資料(PURTD)，供應商基本資料檔(PURMA)，品號基本資料檔(INVMB)。
- * 預設 WaferSTART 日期=輸入 WaferSTART 日期。
- * 預設 [全選]。

10.[全選]

- * 條件不傳後端處理。
- * ~ 全部預設 Y。

11.[取消全選]

- * 條件不傳後端處理。
- * ~ 全部預設 N。

游標處回填相關資料

1.此次 START 數量：

- * 不可為零。
- * 不可以大於採購數量-已 START 數量。
- * 若小於零時，可修改採購單別單號序號。

2.批號：

- * 不可空白。
- * 此次 START 數量小於零。

3.WaferSTART 日期

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

4.預計 WaferOUT 日期

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

5.採購單別

- * 預設顯示。
- * 此次 START 數量小於零此欄位才可以修改，否則不可以修改。

6.採購單號

- * 預設顯示。
- * 此次 START 數量小於零此欄位才可以修改，否則不可以修改。

7.採購序號

- * 預設顯示。
- * 此次 START 數量小於零此欄位才可以修改，否則不可以修改。

8.品號

- * 此欄位僅作顯示。

9.品名

- * 此欄位僅作顯示。

10.採購數量

* 此欄位僅作顯示。

11.已 START 數量

* 此欄位僅作顯示。

<註>

(1).按 [下一筆] 是到游標此筆資料的下一筆有勾選的那一筆。

(2).按 [上一筆] 是到游標此筆資料的上一筆有勾選的那一筆。

■作業重點

1.執行此產生作業後，可至採購單之子單查詢 WaferStart 的資料。

※ 晶圓進貨/委外進貨明細匯入作業

■ 程式代號：IDLB12

■ 作業目的

外包廠提供之回貨資料檔(限定 EXCEL 檔案)，依據『晶圓進貨/委外進貨明細定義作業』將回貨資料轉入 ERP 對應之正確欄位，節省人工輸入時間。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1.選擇供應廠商代號 (MM001)

- * 可點選  (icon)或[F2]進貨明細資料定義查詢。但不可空白。
- * 預設輸入媒體檔名=媒體檔名。
- * 預設轉入單別=轉入單別。
- * 預設類型=類型。
- * 預設產品屬性。

2.產品屬性 (MM044)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 0.BODY、1.未測晶圓、2.已測晶圓、3.未測 IC 及 4.已測 IC 五種屬性。

3.輸入媒體檔名 (MM002)

- * 不可空白。

4.輸入單據日期

- * 預設系統日期。亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢。但不可空白。

5. 轉入單別 (MM003)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示單據名稱。

6.類型 (MM004)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 0.晶圓進貨及 1.託外進貨兩種類型。

■資料處理

1.檔案存放路徑：

- * 派班中心主機\CONDUCTOR\S_DATA\供應商代號\產品屬性\輸入媒體檔案名稱。

2.檔案轉入並 RENAME 後，匯入各單據的附件檔案，轉入後的 EXCEL 檔案會放到 LeaderReport 目錄下，便於後續於【託外進貨單】附件查詢可開啟 EXCEL 檔。

3.增加不良品庫別，針對委工回貨時，『不良品』要入非存貨庫，故於【特性名稱設定作業】將不良品庫別定義好，產生時可直接寫入。

4.一個檔案會產生一張單據。

※ 晶圓進貨/委外進貨明細匯入作業(TEXT)

■ 程式代號：IDLB33

■ 作業目的

外包廠提供之進貨明細資料檔(限定 TXT 檔案)，依據『晶圓進貨/委外進貨明細定義作業』將回貨資料轉入委外進貨單，節省人工輸入時間。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 製造廠商 (TN001)

* 此欄位不可空白。

* 可點選  (icon) 或 [F2] 廠商 WIP 格式資料查詢，查詢媒體性質 = 4. 回貨之廠商代號。

2. 採購廠商 (TN014)

* 此欄位不可空白。

* 可點選  (icon) 或 [F2] 廠商資料查詢，系統並自動顯示廠商簡稱。

3.匯入資料存放目錄

- * 此欄位不可空白。
- * 選擇欲匯入的 txt 檔案的存放路徑。
- * 匯入完成的檔案其副檔名會改為.bak，放置到\BAK\目錄下（若目錄不存在則自動新增）。

4.選擇產生方式

- * 計兩種：1.逐筆或 2.彙總。

5.輸入單據日期

- * 預設為系統日期。

6.轉入單別 (MM003)

- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料，查詢單據性質為 34.進貨單單據或 59.託外進貨單單據。

■資料處理

- 1.將產生之進貨或託外進貨單別及單號，記錄在處理結果中，顯示方式為起始單別 - 單號 ~ 截止單別 - 單號 (Ex:A01-920416001~A01-920416099)。

※ 晶圓進貨單建立作業

■ 程式代號：IDLI13

■ 作業目的

晶圓進貨的資料登錄。

■ 輸入畫面

晶圓進貨單建立作業(IDLI13)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 A341 晶圓驗收單 單據日期 2008/02/20 進貨日期 2008/02/20

進貨單號 200802001 保稅碼 0. 依品號預設

供應廠商 1013 華邦電子 製造廠商 1013 華邦電子

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 01 件數 0

新竹

廠商單號 列印 0 傳送次數 0

幣別 USD 匯率 1 簽核狀態 N:不執行電子簽核

付款條件 PM045 月結45天 聯絡人

交易條件 備註

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	計價數量	計價單位
0001	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	5	PCS	5	5	PCS
0002	2.正式品號	BBA-1WA	PURBB	DSCBB	10	PCS	10	10	PCS

原幣	進貨金額	扣款金額	貨款金額	稅額	金額合計	沖自籌額	本幣	進貨費用	貨款金額	稅額	金額合計	沖自籌額
	41,500	0	41,500	2,075	43,575	0		0	41,500	2,075	43,575	0

數量合計 15

總DIE量 5,000

瀏覽 單身資料筆數: 2 BBA-1WA PURBB 127.0.0.1 - 211

晶圓進貨單建立作業 (DLI13) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 A341 晶圓驗收單 單據日期 2008/02/20 進貨日期 2008/02/20

進貨單號 200802001 保稅碼 0. 依品號預設

供應廠商 1013 華邦電子 製造廠商 1013 華邦電子

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 隨貨附發票 ☒ 菸酒註記 ☐

統一編號 22099218 發票號碼 YB13208470

發票聯數 2 三聯式 課稅別 2: 應稅外加 申報年月 2008/02

發票日期 2008/02/20 扣抵區分 1: 可扣抵進貨及費用 營業稅率 5.00%

☐ 單身多稅率

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	計價數量	計價單位
0001	2. 正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	5	PCS	5	5	PCS
0002	2. 正式品號	BBA-1WA	PURBB	DSCBB	10	PCS	10	10	PCS

原幣	進貨金額	41,500	本幣	進貨費用	0	數量合計	15
	扣款金額	0		貨款金額	41,500	總DIE量	5,000
	貨款金額	41,500		稅額	2,075		
	稅額	2,075		金額合計	43,575		
	金額合計	43,575		沖自籌額	0		
	沖自籌額	0					

瀏覽 單身資料筆數: 2 BBA-1WA PURBB 127.0.0.1 - 211

晶圓進貨單建立作業 (DLI13) [GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 A341 晶圓驗收單 單據日期 2008/02/20 進貨日期 2008/02/20

進貨單號 200802001 保稅碼 0. 依品號預設

供應廠商 1013 華邦電子 製造廠商 1013 華邦電子

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

類別 1. 採購

來源單號 訂金分批 ☐

預付待抵單號 EBC出貨通知單號

沖抵金額 0 EBC出貨通知版次

沖抵稅額 0 匯至EBC ☐

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	計價數量	計價單位
0001	2. 正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	5	PCS	5	5	PCS
0002	2. 正式品號	BBA-1WA	PURBB	DSCBB	10	PCS	10	10	PCS

原幣	進貨金額	41,500	本幣	進貨費用	0	數量合計	15
	扣款金額	0		貨款金額	41,500	總DIE量	5,000
	貨款金額	41,500		稅額	2,075		
	稅額	2,075		金額合計	43,575		
	金額合計	43,575		沖自籌額	0		
	沖自籌額	0					

瀏覽 單身資料筆數: 2 BBA-1WA PURBB 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭欄位

1. 進貨單別 (TG001)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 單據性質資料，僅能輸入單據性質為「34.進貨單單據」者之單別，並顯示單據名稱。
- * 預設核對採購。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至日期欄位。
- * 連續新增時預設前一筆單別。
- * 當單據輸入工程品號為 N 時，單身 [類型] 欄位不可輸入。
- * 採預算管理時，[預算編號] 及 [預算科目] 欄位才可輸入。

2. 進貨單號 (TG002)

- * 不可空白。
- * 編碼方式為「4.手動編號」須自行輸入不可空白，不可重覆，其餘自動預設單號。

3. 單據日期 (TG014)

- * 不可空白。
- * 系統日 >= 庫存現行年月，預設系統日期。亦可修改，點選  (icon) 或 [F2] 日期快手查詢。
- * 輸入之單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設申報年月=單據日期，發票日期兩者最大者。
- * 預設匯率：幣別+匯率來源+單據日期。
- * 預設進貨日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

4. 供應廠商 (TG005)

- * 不可空白，可不存在。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 廠商資料查詢(PURMA-02)，並顯示「廠商基本資料檔」的簡稱。
- * 預設廠商全名、統一編號、交易幣別、發票聯數、課稅別、付款條件代號、隨貨附發票、稅別碼、交易條件。

5.進貨日期 (TG003)

- * 此欄位僅作顯示。

6.保稅碼 (TG044)

- * 分為 0.依品號預設、Y.預設為保稅品及 N.預設為非保稅品三種保稅碼。
- * 預設 0。

交易資料

1.廠別 (TG004)

- * 不可空白。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆廠別。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢(CMSMB-01)，並顯示廠別名稱。

2.廠商單號 (TG006)

3.備註 (TG016)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 呼叫 ParseFieldSetText，預設片語內容。

4.幣別 (TG007)

- * 不可空白。
- * 預設匯率：幣別+匯率來源+單據日期。
- * 可點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)。

5.匯率 (TG008)

- * 此欄位必須大於零。
- * 匯率來源
 - 「I」=點選  (icon)或[F2]銀行買進匯率查詢。
 - 「O」=點選  (icon)或[F2]銀行賣出匯率查詢。
 - 「E」=點選  (icon)或[F2]報關買進匯率查詢。

「W」=點選 (icon)或[F2]報關賣出匯率查詢。

* [F3]報關賣出匯率查詢(CMSMG-03)。

6.件數 (TG025)

* 此欄位必須大於等於零。

7.列印 (TG012)

* 系統自動以零開始累計列印次數。

8.確認碼 (TG013)

* 分為 Y.已確認、N.未確認及 V。作廢。

* 預設 N。

* 當為 N 時可變更為 V。當為 V 時可變更為 N。不可將 Y 直接為 V 或將 V 直接為 Y。

* 隱藏不可輸入。

9.付款條件 (TG033)

* 可空白。

* 可點選 (icon)或[F2]付款條件代號查詢(CMSNA-01)，並顯示付款條件名稱。

10.簽核狀態 (TG042)

* 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

11.傳送次數 (TG045)

* 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

12.聯絡人 (TG067)

* 此欄位可空白。

* 若於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」有輸入「聯絡人(一)」，則於本作業輸入「供應廠商」後，會直接帶回此欄位。

* 亦可按 (icon)或[F2]廠商基本資料聯絡人查詢，查詢已建立於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」之聯絡人(一)、聯絡人(二)及聯絡人(三)。

- * 或可按[F3]廠商聯絡人資料查詢，查詢其他聯絡人之資料。

發票資料

1.統一編號 (TG022)

- * 共用參數設定之功能別設為「台灣版」，輸入時，長度只可輸入 8 碼，不檢查。

2.發票聯數 (TG009)

- * 此欄位僅作顯示。

3.發票日期 (TG027)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 預設申報年月=單據日期，發票日期兩者最大者。

4.發票號碼 (TG011)

- * 可空白。
- * 發票號碼碼數為 10 碼，1-2 碼英文大寫或 3-10 碼數目字。

5.課稅別 (TG010)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅五種課稅別。

6.扣抵區分 (TG023)

- * 分為 1.可扣抵進貨及費用、2.可扣抵固定資產、3.不可扣抵進貨及費用及 4.不可扣抵固定資產。
- * 當共用參數設定。功能別設為「台灣版」時，此欄位才可輸入。

7.菸酒註記 (TG024)

- * 僅可輸入 Y/N。預設 N。
- * 當共用參數設定。功能別設為「台灣版」時，此欄位才可輸入。

8.申報年月 (TG029)

- * 不可空白。
- * 所輸入之申報年月資料不可小於營業稅現行年月

9.營業稅率 (TG030)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。

10.隨貨附發票 (TG043)

- * 僅可輸入 Y/N。新增時預設 N。

訂金/EBC 資料

1.來源單號 (TG034-TG035)

- * 進貨單單據非直接結帳時，則不可輸入「來源單號」、「沖抵金額」、「沖抵稅額」。
- * 可點選  (icon)或[F2]應付憑單查詢。
- * 變動時清除預付待抵單號、沖抵金額、沖抵稅額

2.預付待抵單號 (TG036-TG037)

- * 此欄位僅作顯示。

3.沖抵金額 (TG038)

- * 進貨單單據非直接結帳，不可輸入「來源單號」、「沖抵金額」、「沖抵稅額」。
- * 沖抵金額不可大於立帳金額-已沖金額-已沖稅額

4.沖抵稅額 (TG039)

- * 該單據非直接結帳，不可輸入「來源單號」、「沖抵金額」、「沖抵稅額」。
- * 沖抵稅額不可大於營業稅額-已沖稅額。

5.EBC 出貨通知單號 (TG047)

- * 此欄位僅作顯示。

6.EBC 出貨通知版次 (TG048)

- * 此欄位僅作顯示。

7.匯至 EBC (TG049)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 新增預設 N。

子單頭『：產品序號維護』(icon)

子單頭『：等級/刻號紀錄』(icon)

單身欄位

1.序號 (TH003)

- * 系統自動預設。

2.類型 (TH062)

- * 分為 1.工程品號及 2.正式品號兩種類型。
- * 類型異動清除品號。

3.品號 (TH004)

- * 不可空白。
- * [F3]品號廠商資料查詢。
- * 複選開窗[F4]採購資料查詢。
- * 預設計價單位=單位。
- * 可複選[F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。

4.品名 (TH005)

5.規格 (TH006)

6.進貨數量 (TH007)

- * 預設驗收數量=進貨數量，計價數量=進貨數量。

7.單位 (TH008)

- * [F2]換算單位查詢。
- * 若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

8.進貨 DIE 數量 (TH049)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 驗收包裝數量不可大於進貨包裝數量。
- * 驗收 DIE 數量不可大於 DIE 包裝數量。

9.驗收 DIE 數量 (TH050)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 驗收包裝數量不可大於進貨包裝數量。
- * 驗收 DIE 數量不可大於 DIE 數量。

10.驗退 DIE 數量 (TH051)

- * 此欄位必須大於等於零。

11.DIE 單位 (TH053)

- * 此欄位僅作顯示。

12.庫別 (TH009)

- * 不可為空白。
- * 預設上一筆。
- * [F2]庫別資料查詢，預設庫別名稱。

13.庫別名稱

- * 此欄位僅作顯示。

14.儲位 (TH063)

- * [F2]儲位資料查詢。
- * [F3]儲位庫存查詢。

15.批號 (TH010)

- * 「品號基本資料檔」的批號管理為 Y 時，不可空白。
- * [F2]批號庫存量查詢(INVMF-07)。
- * [F3]編碼原則設定查詢。

16.有效日期 (TH036)

17.複檢日期 (TH037)

18.採購單別 (TH011)

- * 複選開窗[F2]採購資料查詢。
- * 變動時清除單號。

19.採購單號 (TH012)

- * 變動時清除序號。

20.採購序號 (TH013)

21.急料 (PUR.TD025)

* 此欄位僅作顯示。

* 分為 Y/N/空白。

22.驗收日期 (TH014)

* 預設單據日期。

* 驗收日期不可小於單據日期。

23.驗收數量 (TH015)

* 驗收數量不可大於進貨數量。

24.計價數量 (TH016)

* 此欄位必須大於等於零。

* 計價數量大於驗收數量。

25.驗退數量 (TH017)

26.單位進價 (TH018)

* [F2]歷史價格查詢(PURTH-01)。

* [F3]品號歷史價格查詢(PURTH-08)。

27.進貨金額 (TH019)

* 預設單位進價=進貨金額/加總後數量。

* 計算原/本幣未稅金額、稅額。

28.扣款金額 (TH020)

29.進貨費用-本國幣別 (TH024)

* 預設合計=本幣未稅金額+本幣稅額+進貨費用。

30.合計

* (進貨金額-扣款金額)*匯率+進貨費用。

* 此欄位僅作顯示。

31.原幣未稅金額 (TH045)

* 此欄位僅作顯示。

32.原幣稅額 (TH046)

- * 課稅別為應稅內含時，原幣未稅金額=(原幣進貨金額-原幣扣款金額)-原幣稅額。

33.本幣未稅金額 (TH047)

34.本幣稅額 (TH048)

- * 課稅別為「應稅內含」時，本幣未稅金額=((原幣進貨金額-原幣扣款金額)*匯率，以本幣金額取位)-本幣稅額。

35.扣款說明 (TH025)

- * [F2]片語資料查詢。

36.暫不付款 (TH026)

- * 預設 N。

37.逾期碼 (TH027)

- * 預交日<單據日，則為 Y。
- * 預設 N。

38.檢驗狀態 (TH028)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 0.免檢、1.待驗、2.合格、3.不良及 4.特採五種檢驗狀態。

39.驗退碼 (TH029)

- * 預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

40.確認碼 (TH030)

- * 新增預設 N。(Y.已確認、N.未確認、V.作廢)

41.結帳碼 (TH031)

- * 新增預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

42.更新碼 (TH032)

- * 隱藏欄位。
- * 新增預設 N。

43.專案代號 (TH042)

- * [F3]品號專案資料查詢。
- * [F2]專案代號資料查詢。

44.備註 (TH033)

- * [F2]片語資料查詢。
- * 呼叫 ParseFieldSetText，預設片語內容。

45.應付憑單別 (TH039)

- * 此欄位僅作顯示。

46.應付憑單號 (TH040)

- * 此欄位僅作顯示。

47.應付憑單序號 (TH041)

- * 此欄位僅作顯示。

48.產生分錄 (TH043)

- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

49.借入單別 (TH021)

- * [F2]借入資料查詢。
- * 變動時清除單號。

50.借入單號 (TH022)

- * 變動時清除序號。

51.借入序號 (TH023)

52.沖自籌額碼 (TH044)

- * 預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

53.確認者 (TH038)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱。

54.製造商 (PUR.TD017)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示廠商簡稱

55.承認型號 (PUR.TD029)

- * 此欄位僅作顯示。

56.本幣沖自籌金額 (PUR.TH052)

- * 若自籌額碼為 N 時，此欄位僅作顯示。

57.保稅碼 (TH054)

- * 新增時，若單頭保稅碼設為 Y，則預設單身保稅碼為 Y。

58.原幣沖自籌額 (PUR.TH055)

- * 當沖自籌額碼為 N 時，此欄位僅作顯示。

59.計價單位 (PUR.TH056)

- * [F2]換算單位查詢(INVMD-01)。
- * 若品號存於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

60.預算編號 (TH064)

- * 預算管理為 Y 時，此欄位不可空白
- * [F2]科目/部門預算資料查詢，預設預算編號，預算科目。
- * 預算編號修改時，清空預算科目。
- * 預設上一筆。

61.預算科目 (TH065)

- * 預算管理為 Y 時，此欄位不可空白。
- * [F2]科目/部門預算資料查詢，並顯示科目名稱。
- * 預設上一筆。
- * [F3]科目預算耗用/可用餘額查詢。

62.科目名稱 (ACT.MA003)

- * 此欄位僅作顯示。

63.預算部門 (TH066)

- * [F2]預算部門資料查詢，預算管理部門為 Y，並顯示部門名稱。

64.部門名稱 (CMS.ME002)

- * 此欄位僅作顯示。

65.簽核狀態碼 (TH058)

- * 預設單頭之簽核狀態。
- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

66.晶圓批號 (TH552)

- * 不可空白。
- * [F2]批號資料查詢(IDLMD-HC)。
- * [F3]批號複選查詢(IDLMD-HC)。

67.WAFER PO 單別 (TH501)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 由採購單帶出

68.WAFER PO 單號 (TH502)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 由採購單帶出

69.WAFER PO 序號 (TH503)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 由採購單帶出

70.CODE (TH500)

71.刻號記錄 (TH551)

- * Hint：刻號輸入時請以分號(；)分隔

72.BIN 管理 (TH558)

- * 預設 N。
- * 當 BIN 管理為 N 時，若子單身有資料，刪除子單身資料
- * 若有做 BIN 管理時，才可以按子單身 。

單尾

1.原幣進貨金額 (TG017)

- * 為單身進貨金額累計。
- * 此欄位僅作顯示。

2.原幣扣款金額 (TG018)

- * 為單身扣款金額累計。
- * 此欄位僅作顯示。

3.原幣貨款金額 (TG028)

- * 原幣金額合計=原幣貨款金額+原幣稅額。
- * 此欄位僅作顯示。

4.原幣稅額 (TG019)

- * 由單身原幣稅額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。

5.原幣金額合計

- * 此欄位僅作顯示。
- * 金額合計=貨款金額+稅額。

6.進貨費用 (TG020)

- * 為單身進貨費用累計。
- * 此欄位僅作顯示。

7.數量合計 (TG026)

- * 為單身驗收數量累計。
- * 數量表達方式為「單一單位」或「製造雙單位」時，加總單身數量。
- * 數量表達方式為「雙單位」時，加總單身數量的整數部份
- * 此欄位僅作顯示。

8.本幣貨款金額 (TG031)

- * 由單身本幣未稅金額的累計。
- * 本幣金額合計=本幣貨款金額+本幣稅額。
- * 此欄位僅作顯示。

9.本幣稅額 (TG032)

- * 由單身本幣稅額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。

10.本幣金額合計

- * 此欄位僅作顯示。

11.本幣沖自籌金額 (TG041)

- * 由單身本幣沖自籌金額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。

12.總 DIE 量 (TG040)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 加總單身驗收 DIE 數量。
- * 數量表達方式為「製造雙單位」時，此欄位隱藏，不顯示。

13.原幣沖自籌額 (TG046)

- * 由單身原幣沖自籌額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。

■作業重點

- 1.進貨資料可以人工輸入，或者可以透過批次作業的【晶圓進貨/委外進貨明細匯入作業匯入資料】。

注意：檔案放置的路徑是

報表資料庫路徑+供應廠商代號\產品屬性\+主檔名+.BAK

例如：\\LeaderReport\1001\1\970401excel.BAK

- 2.可在單頭功能鈕查詢 BIN 資料。

※ 進貨單驗收作業(IDL)

■ 程式代號：IDL116

■ 作業目的

晶圓進貨採三階段式收料(收料、驗收、成本)時，進貨驗收之動作由此作業執行。

■ 輸入畫面

進貨單驗收作業 (IDL) (IDL116) (GPIDL25)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單號 A341 200802001 0001 供應商 1013 華邦電子

廠別 01 新竹廠 廠商單號

品號 CC001418A-001-2CP 單據日期 2008/02/20 確認者 DS 系統管理

品名 PUR001418 幣別 USD 匯率 1 計價單位 PCS

規格 DSC001418/ 進貨數量 5 單位 PCS 小單位

備註 進貨DIE數量 5,000 DIE單位 EA 急料 N

採購單號 A331 200802001 0001 進貨日期 2008/02/20 簽核狀態 N:不執行電子簽核

批號 L08020001 DATECODE

晶圓批號 L08020001 刻號/BIN記錄 1-C01-3000;1-C02-2000

詳細欄位 資料瀏覽

庫別 A002 CP倉 驗收日期 2008/02/20 檢驗狀態 0:免檢

驗收數量 5 扣款金額 0 類型 2.正式品號

計價數量 5 扣款說明

驗退數量 0 原幣沖自籌額 0

驗收DIE數量 5,000 本幣沖自籌額 0 沖自籌額碼

驗退DIE數量 0 備註

☒ BIN 管理

刻號	等級代號	BIN	等級說明	性質	數量	備註
1	C01	BIN01		1.良品	3,000	
1	C02	BIN02		1.良品	2,000	

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

1.進貨單號 (TG001-TG002-TH003)

* 此欄位僅作顯示。

2.單據日期 (TG014)

* 此欄位僅作顯示。

3.供應廠商 (TG005)

* 此欄位僅作顯示，並顯示廠商簡稱。

4.廠別 (TG004)

* 此欄位僅作顯示，並顯示廠別名稱。

5.幣別 (TG007)

* 此欄位僅作顯示。

6.匯率 (TG008)

* 此欄位僅作顯示。

7.廠商單號 (TG006)

* 此欄位僅作顯示。

8.品號 (TH004)

* 此欄位僅作顯示。

9.品名 (TH005)

* 此欄位僅作顯示。

10.規格 (TH006)

* 此欄位僅作顯示。

11.採購單號 (TH011-TH012-TH013)

* 此欄位僅作顯示。

12.急料 (PUR.TD025)

* 此欄位僅作顯示。

* Y/N/空白。

13.單位 (TH008)

* 此欄位僅作顯示。

14.小單位 (TH035)

* 此欄位僅作顯示。

15.DIE 單位 (TH053)

* 此欄位僅作顯示。

16.進貨數量 (TH007)

* 此欄位僅作顯示。

17.進貨 DIE 數量 (TH049)

* 此欄位僅作顯示。

18.進貨日期 (TG003)

* 此欄位僅作顯示。

19.確認者 (TH038)

* 此欄位僅作顯示。

* 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱。

20.簽核狀態 (TH058)

* 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

21.批號 (TH010)

* 此欄位僅作顯示。

22.晶圓批號 (PUR.TH552)

* 此欄位僅作顯示。

23.刻號記錄 (PUR.TH551)

* 此欄位僅作顯示。

詳細欄位

1.庫別 (TH009)

* 可點選  (icon)或[F2]庫別資料查詢，此庫別須存在，廠別須符合，庫性為存貨倉者，並顯示庫別名稱。

* 採儲位管理時，[儲位] 欄位才可輸入。

* 此欄位僅作顯示。

2.驗收數量 (TH015)

* 此欄位必須大於等於零。

* 驗收數量不可大於進貨數量。

3.計價數量 (TH016)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 計價數量不可大於驗收數量。

4.驗退數量 (TH017)

5.驗收日期 (TH014)

- * 預設系統日期。
- * 驗收日期不可小於單據日期。

6.扣款金額 (TH020)

- * 預設合計=(進貨金額-扣款金額)*匯率+進貨費用。

7.扣款說明 (TH025)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

8.備註 (TH033)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.檢驗狀態 (TH028)

- * 分為 0.免檢、1.待驗、2.合格、3.不良及 4.特採五種。
- * 要修改此欄位只能改成 4.特採，否則恢復原狀態。

10.本幣沖自籌金額 (TH052)

- * 若沖自籌額碼為 N 時，此欄位僅作顯示。

11.驗收 DIE 數量 (TH050)

- * 驗收 DIE 數量須大於等於零。
- * 驗收包裝數量不可大於進貨包裝數量。
- * 預設驗退數量=進貨數量-驗收數量。

12.驗退 DIE 數量 (TH051)

- * 驗退 DIE 數量須大於等於零。

13.原幣沖自籌金額 (TH055)

- * 若沖自籌額碼為 N 時，此欄位僅作顯示。

14.計價單位 (TH056)

- * 此欄位僅作顯示。

15.類型 (TH062)

- * 分為 1.工程品號及 2.正式品號兩種類型。
- * 此欄位僅作顯示。

16.BIN 管理 (PUR.TH558)

- * 若 BIN 管理為 N 時，若單身有資料請先刪除單身資料才可以修改此筆資料。
- * 採 BIN 管理時，才可以輸入單身資料。

單身欄位

1.等級代號 BIN (MG004)

- * 不可空白
- * [F2]等級代號查詢(IDLMI-HB)。

2.等級說明

- * 此欄位僅作顯示。

3.性質

- * 此欄位僅作顯示。

4.數量 (MG008)

- * 預設 0。

5.DATECODE (MG011)

- * 預設晶圓批號。
- * [F2]編碼原則設定查詢。

6.備註 (MG013)

- * [F2]片語資料查詢。
- * 預設備註。

7.刻號 (MG016)

- * 預設 0。

■作業重點

1. 只可執行 "查詢"、"修改"、"列印"。

※ 退貨單建立作業(IDL)

■ 程式代號：IDL117

■ 作業目的

晶圓採購進貨入庫後，在儲存期間或製造過程發覺有原材質不良之狀況，經與供應廠協商經同意後，將原進貨商品退回供應廠商或是金額折讓不做數量退回的作業。

■ 輸入畫面

退貨單建立作業(IDL)(IDL117)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

退貨單別 A351 晶圓退折單 單據日期 2008/02/22 保稅碼 0.依品號預設
 退貨單號 200802001 供應廠商 1013 華邦電子
 流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉 ☐ 產生分錄

交易資料 發票資料 其他資料 資料瀏覽

廠別 01 新竹
 幣別 USD 匯率 1 退貨日期 2008/02/22 列印 0
 件數 0 簽核狀態 N:不執行電子簽核 確認者 DS 系統管理者 傳送次數 0
 付款條件 PM045 月結45天 交易條件 ☐
 聯絡人 備註

序號	品號類型	品號	品名	規格	類型	數量	單位	DIE數量	DIE單位	計價數量
0001	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	1.退貨	1	PCS	1,000	EA	1

數量合計	1	原幣退貨金額	3,300	本幣退貨金額	3,300
DIE數量合計	1,000	原幣退貨稅額	165	本幣退貨稅額	165
		原幣合計	3,465	本幣合計	3,465

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

退貨單建立作業(IDL)(DLI17)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

退貨單別 A351 晶圓退折單 單據日期 2008/02/22 保稅碼 0.依品號預設
 退貨單號 200802001 供應商 1013 華邦電子
 流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉 ☐ 產生分錄

交易資料 發票資料 其他資料 資料瀏覽

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

統一編號 22099218 發票號碼 YB13208470 ☐ 菸酒註記
 發票聯數 2 三聯式 課稅別 2:應稅外加 申報年月 2008/02
 發票日期 2008/02/20 扣抵區分 1:可扣抵進貨及費用 營業稅率 5.00%
☐ 單身多稅率

序號	品號類型	品號	品名	規格	類型	數量	單位	DIE數量	DIE單位	計價數量
0001	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	1.退貨	1	PCS	1,000	EA	1

數量合計 1 原幣退貨金額 3,300 本幣退貨金額 3,300
 DIE數量合計 1,000 原幣退貨稅額 165 本幣退貨稅額 165
 原幣合計 3,465 本幣合計 3,465

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

退貨單建立作業(IDL)(DLI17)[GPIDL25]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

退貨單別 A351 晶圓退折單 單據日期 2008/02/22 保稅碼 0.依品號預設
 退貨單號 200802001 供應商 1013 華邦電子
 流程代號 拋轉狀態 N:未拋轉 ☐ 產生分錄

交易資料 發票資料 其他資料 資料瀏覽

來源單別 -

序號	品號類型	品號	品名	規格	類型	數量	單位	DIE數量	DIE單位	計價數量
0001	2.正式品號	CC001418A-001-2CP	PUR001418	DSC001418/	1.退貨	1	PCS	1,000	EA	1

數量合計 1 原幣退貨金額 3,300 本幣退貨金額 3,300
 DIE數量合計 1,000 原幣退貨稅額 165 本幣退貨稅額 165
 原幣合計 3,465 本幣合計 3,465

瀏覽 單身資料筆數: 1 CC001418A-001-2CP PUR001418 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

單頭欄位

1.退貨單別 (TI001)

- * 不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其單據性質須為 35 或 29 且性質為採購者，並顯示單別名稱。
- * 預設核對採購。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者。
- * 單據性質為「29.多角貿易退貨單」者之單別，輸入單別後跳至流程代號欄位。
- * 核對採購為 Y 時，則單身之採購單別，單號，序號不可空白。
- * 連續新增時預設前一筆單別。
- * 單據輸入工程品號為 N 時，單身品號類型欄位不可輸入。
- * 若預算管理為 N，[預算編號]、[預算科目]、[預算部門] 欄位不可輸入且清空。

2.退貨單號 (TI002)

- * 若單別之編碼方式為「4.手動編號」者此欄位不可空白。

3.單據日期 (TI014)

- * 不可空白。
- * 若系統日>=庫存現行年月，則預設系統日期。亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 所輸入之單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設申報年月=單據日期，發票日期兩者最大者。
- * 預設退貨日期=單據日期。
- * 連續新增時預設前一筆單據日期。

4.供應廠商 (TI004)

- * 不可空白，可不存在。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢(PURMA-02)，並顯示廠商基本資料檔的簡稱，並自動帶出該供應廠商之廠商全名，統一編號、發票聯數、課稅別、付款條件代號、稅別碼、交易條件欄位資料。

5.產生分錄 (TI024)

- * 新增時預設 N。
- * 此欄位僅作顯示。

6.保稅碼 (TI033)

- * 分為 0.依品號預設、Y.預設為保稅品及 N.預設為非保稅品三種保稅碼。
- * 預設 0.依品號預設。

7.流程代號 (TI035)

- * 若單據性質為「29.多角貿易銷退單」時，此欄位不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]流程代號查詢，其性質須為「2.採購」者，並顯示流程名稱資料。
- * 若來源資料庫非來源公司不可輸入此單據。

8.拋轉狀態 (TI036)

- * 分為 Y.拋轉成功、y.拋轉成功、N.未拋轉、U.拋轉失敗及 u.還原失敗五種拋轉狀態。
- * 預設 N。

交易資料

1.廠別 (TI005)

- * 不可空白。
- * 預設「廠別資料檔」的第一筆，連續新增時預設前一筆廠別。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢(CMSMB-01)，並顯示廠別名稱。

2.幣別 (TI006)

- * 不可空白。
- * 預設本國幣別。亦可修改，點選  (icon)或[F2]幣別資料查詢(CMSMF-01)。
- * 預設新匯率：幣別+匯率來源+單據日期擷取出。

3.匯率 (TI007)

- * 此欄位必須大於零。

* 匯率來源

「I」：點選 (icon)或[F2]銀行買進匯率查詢(CMSMG-05)。

「O」：點選 (icon)或[F2]銀行賣出匯率查詢(CMSMG-05)。

「E」：點選 (icon)或[F2]報關買進匯率查詢(CMSMG-05)。

「W」：點選 (icon)或[F2]報關賣出匯率查詢(CMSMG-05)。

* [F3]報關賣出匯率查詢(CMSMG-03)。

4.件數 (TI021)

* 此欄位必須大於等於零。

5.備註 (TI012)

* 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

* 呼叫 ParseFieldSetText，預設片語內容。

6.列印 (TI010)

* 系統自動以零開始累計列印次數。

7.確認碼 (TI013)

* 分為 Y.已確認、N.未確認及 V.作廢三種確認碼。

* 預設 N。

* 當為 N 時可變更為 V。當為 V 時可變更為 N。不可將 Y 直接為 V 或將 V 直接為 Y。

* 隱藏欄位。

8.退貨日期 (TI003)

* 此欄位僅作顯示。

9.確認者 (TI026)

* 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱。

10.付款條件 (TI030)

* 可空白。

* 可點選 (icon)或[F2]付款條件代號查詢(CMSNA-01)，並顯

示付款條件名稱。

11.簽核狀態 (TI032)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5。作廢中、6.取消作廢及 N.不執行電子簽核中。

12.傳送次數 (TI034)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

13.聯絡人 (TI052)

- * 此欄位可空白。
- * 若於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」有輸入「聯絡人(一)」，則於本作業輸入「供應廠商」後，會直接帶回此欄位。
- * 亦可按  (icon)或[F2]廠商基本資料聯絡人查詢，查詢已建立於「供應廠商資料建立作業(PURI01)」之聯絡人(一)、聯絡人(二)及聯絡人(三)。
- * 或可按[F3]廠商聯絡人資料查詢，查詢其他聯絡人之資料。

發票資料

1.統一編號 (TI017)

- * 輸入時，長度只可輸入 8 碼。
- * 不檢查。

2.發票聯數 (TI008)

3.發票日期 (TI023)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 預設申報年月=單據日期，發票日期兩者最大者。

4.發票號碼 (TI018)

- * 可空白。

5.課稅別 (TI009)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 1.應稅內含、2.應稅外加、3.零稅率、4.免稅及 9.不計稅五種課稅別。

6.扣抵區分 (TI019)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 1.可扣抵進貨及費用、2.可扣抵固定資產、3.不可扣抵進貨及費用及 4.不可扣抵固定資產四種。
- * 共用參數設定之功能別為「1.台灣版」時，此欄位才可輸入。

7.菸酒註記 (TI020)

- * 預設 N。
- * 共用參數設定之功能別為「1.台灣版」時，此欄位才可輸入，並顯示 Y/N。

8.申報年月 (TI025)

- * 不可空白。
- * 輸入申報年月資料不可小於營業稅現行年月。

9.營業稅率 (TI027)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 顯示與輸入時以 5.00%顯示，但存入時將資料除以 100 存入 0.0500。

單身欄位

1.序號 (TJ003)

- * 系統自動預設。

2.品號類型 (TJ041)

- * 分為 1.工程品號及 2.正式品號兩種。
- * 品號類型異動清除品號。
- * 若類型為「1.工程品號」時，單身保稅碼為 N、小單位、包裝單位、批號清為空白且退貨包裝數量預設 0，並自動顯示。

3.品號 (TJ004)

- * 不可空白。
- (1).當品號類型為「正式品號」時
 - * 品號輸入方式採條碼輸入，筆數超過一筆以上時，按[F2]條碼資料查詢。
 - * 預設品名、規格、庫存單位、主要庫別(若主要庫別不為空白才預設)、批號管理、修改品名/規格、小單位、包裝單位。
 - * [F3]品號廠商資料查詢。

- * [F4]進貨單資料查詢(PURTH-07)。
- * 可複選[F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- (2).當品號類型為「工程品號」時
- * [F2]工程品號資料查詢。
- * 工程品號基本資料檔且修改品名/規格為 N 者，品名，規格不可修改與輸入。
- * [F4]進貨單資料查詢(PURTH-12)，預設進貨單別，進貨單號，進貨序號
- * 若採購單別，單號，序號皆非空白且「單據性質檔」的核對採購為 Y，則和採購單的品號不同時應檔掉此單據為核對採購，故品號須同於採購單。
- * 預設計價單位=單位。

4.品名 (TJ005)

5.規格 (TJ006)

6.類型 (TJ035)

- * 不可空白。
- * 分為 1.退貨及 2.折讓兩種類型。

7.單價 (TJ008)

- * 預設金額=加總後數量*單價。

8.數量 (TJ009)

9.單位 (TJ007)

- * [F2]換算單位查詢。
- * 品號存在品號基本資料檔(INVMB)時，不可空白且單位需為庫存單位或換算單位。

10.小單位 (TJ023)

11.包裝數量 (TJ024)

- * 若有輸入採購單號且包裝數量>已交包裝量，則包裝數量不可大於已交包裝數量。

12.包裝單位 (TJ034)

- * 此欄位僅作顯示。

13.金額 (TJ010)

14.原幣未稅金額 (TJ030)

- * 此欄位僅作顯示。

15.原幣稅額 (TJ031)

- * 當課稅別為「1.應稅內含」，原幣未稅金額=金額-原幣稅額。

16.本幣未稅金額 (TJ032)

17.本幣稅額 (TJ033)

- * 當課稅別「1.應稅內含」，本幣未稅金額=(金額*匯率，依本國幣別做金額取位)-本幣稅額。

18.退貨庫別 (TJ011)

- * 不可為空白。

- * 預設上一筆。

- * [F2]庫別基本資料查詢(CMSMC-01)，此庫別不存在或廠別不符或庫性不為非存貨倉，並預設庫別名稱。

19.庫別名稱

- * 此欄位僅作顯示。

20.儲位 (TJ042)

- * [F2]儲位資料查詢(CMSNL-01)。

- * [F3]儲位庫存查詢(CMSNL-02)。

21.批號 (TJ012)

- * 當類型為「1.退貨」且品號資料檔設定此品號批號管理為 Y 時，則此欄位不可空白；否則此欄位可不輸入。

- * 複選[F2]批號庫存量查詢(INVMF-HA)。

22.進貨單別 (TJ013)

- * 可空白。

- * [F2]進貨單資料查詢。

* 變動時清除單號。

23.進貨單號 (TJ014)

* 變動時清除序號。

24.進貨單序號 (TJ015)

25.原採購單別 (TJ016)

* [F2]採購單資料查詢(PURTD-13)，預設採購單別，採購單號，採購序號。

* 變動時清除單號。

26.原採購單號 (TJ017)

* 變動時清除序號。

27.原採購序號 (TJ018)

28.專案代號 (TJ029)

* 品號類型為「2.正式品號」，[F3]品號專案資料查詢(INVLD-01)。

* [F2]專案代號資料查詢(CMSNB-02)。

29.備註 (TJ019)

* [F2]片語資料查詢。

* 呼叫 ParseFieldSetText，預設片語內容。

30.確認碼 (TJ020)

* 新增預設 N。

* 隱藏欄位。

31.結帳碼 (TJ021)

* 新增預設 N。

* 此欄位僅作顯示。

32.應付憑單別 (TJ025)

* 此欄位僅作顯示。

33.應付憑單號 (TJ026)

* 此欄位僅作顯示。

34.應付憑單序號 (TJ027)

* 此欄位僅作顯示。

35.保稅碼 (TJ036)

36.計價數量 (TJ037)

37.計價單位 (TJ038)

* [F2]換算單位查詢。

* 品號存在品號基本資料檔(INVMB)時，不可空白且單位需為庫存單位或換算單位。

38.預算編號 (TJ043)

* 預設上一筆。

* 預算管理為 Y 者，不可空白。

* [F2]科目/部門預算資料查詢(ACTMJ-02)，預設預算編號，預算科目。

* 預算編號修改時，清空預算科目。

39.預算科目 (TJ044)

* 預設上一筆。

* 預算管理為 Y 者，不可空白。

* [F2]科目/部門預算資料查詢(ACTMJ-02)，並顯示科目名稱。

* [F3]科目預算耗用/可用餘額查詢。

40.科目名稱 (ACT.MA003)

* 此欄位僅作顯示。

41.預算部門 (TJ045)

* [F2]預算部門資料查詢，並顯示部門名稱。

42.部門名稱 (CMS.ME002)

* 此欄位僅作顯示。

43.刻號/BIN 記錄 (TJ500)

* Hint：刻號輸入時請以分號(；)分隔。

- * [F2]開啟子單身資料 [可輸入，修改，查詢]。
- * 不可空白。

44.BIN 管理 (TJ501)

- * 預設 N。
- * 若 BIN 管理為 Y 時，才可以按子單身.

子單身『：產品序號維護』(icon)

- 1.如果此筆子單身輸入的起始或迄止編號，在子單身其它筆資料的起始編號至迄止編號區間內，表示重複。
- 2.如果此筆單身檔的品號在單身有相同二筆(含)以上時，檢查輸入的起始或迄止編號，在其它筆相同品號的子單身起始編號~迄止編號區間內，表示重複。
- 3.子單身存檔時，加總子單身數量到退貨單單身檔的產品序號數量欄位。

子單身明細『：等級/片號記錄』(icon)

單尾

- 1.原幣退貨金額 (TI011)
 - * 由單身原幣未稅金額的累計。
 - * 此欄位僅作顯示。
 - * 合計=退貨金額+稅額。
- 2.原幣退貨稅額 (TI015)
 - * 由單身原幣稅額的累計。
 - * 此欄位僅作顯示。
- 3.原幣合計
 - * 此欄位僅作顯示。
- 4.本幣退貨金額 (TI028)
 - * 由單身本幣未稅金額(TJ032)的累計
 - * 此欄位僅作顯示。
 - * 本幣合計=本幣退貨金額+本幣退貨稅額

5.本幣退貨稅額 (TI029)

- * 由單身本幣稅額的累計。
- * 此欄位僅作顯示。

6.本幣合計

- * 此欄位僅作顯示。

7.數量合計 (TI022)

- * 為單身數量累計。
- * 數量表達方式為「單一單位」時，加總單身數量。
- * 數量表達方式為「雙單位」時，加總單身數量的整數部份。
- * 此欄位僅作顯示。

8.包裝數量合計 (TI031)

- * 為單身包裝數量累計。
- * 數量表達方式為「製造雙單位」時，加總單身包裝數量。
- * 此欄位僅作顯示。

■作業重點

1. 為多角單據時，拋轉狀態不為 N，則此單據不可修改/刪除/作廢；單據已有拋轉資料不可取消確認。
2. 按下子單身按鈕時，
 - (1).未購買 "產品序號管理系統" (PSM)，所以無法輸入產品序號。
 - (2).單據沒有作產品序號管理，所以無法輸入產品序號。
 - (3).產品品號沒有作產品序號管理，所以無法輸入產品序號。