

目錄

壹、前言	3
一、課程大綱	4
二、系統目的	5
三、系統特色	6
貳、系統架構	7
一、系統主流程	8
二、系統功能圖	9
三、SPC 整合系統與其他系統關連	10
四、ERP 與中方 SPC 整合之資料處理邏輯	12
參、基本資料建立	14
一、ERP 系統中前置基本資料設定	15
1.專業整合設定作業	15
2.伺服器資料對應作業	17
3.伺服器資料對應建立作業	19
二、SPC 系統中的基本資料設定	20
1.網路設定	20
2.自動匯入設定	21
3.整合設定	22
肆、批次作業	23
一、基本資料匯出作業	24
二、異動單據資料匯出作業	26
三、SPC 資料匯入 ERP 作業	28
四、資料清除作業	29
伍、查詢作業	30
一、暫存檔匯出/入記錄查詢作業	31

陸、上機模擬33

壹、前言

一、課程大綱

二、系統目的

三、系統特色

一、課程大綱

- 1.前言
- 2.系統架構
- 3.架構與邏輯
- 4.基本資料建立
- 5.批次作業
- 6.查詢

二、系統目的

SPC (Statistical Process Control)統計製程管制，是透過對製程資料之收集與分析，以迅速地偵測出可歸屬原因的發生或是製程的改變，使製程的調查及修正措施能在很多不良品生產出來之前就著手進行，以避免或減少不良品的形成。

SPC 是藉由收集及分析關於製程特性的資料，以確保製程處於控制狀態(In-control)，一旦有任何非機遇性原因形成導致製程改變成為失控狀態(Out-of-control)，也能即時偵測出來，甚至進一步找出其原因。其統計種類有計數值與計量值兩種。而 ERP 與 SPC 整合的部份為計量值這個部份。

將 ERP 系統與中方的 SPC 系統整合的目的如下：

- 1.簡易的設定模式，輕鬆將兩套系統整合，可完全依賴系統的資料的拋轉，簡少人員重工的時間，達到人力運作的效能。
- 2.即時性的資料蒐集與回饋，減少人為資料謄寫錯誤，資訊快速且正確的傳遞有助於管理的運作。可以即時的將進貨單、生產入庫單、託外進貨單與庫存異動單據上的欲待驗的資料透過系統整合，使品管人員可以直接在 SPC 系統針對待驗單據上的產品進行品檢，並將品檢結果直接登打在 SPC 系統，不需切換系統。

三、系統特色

本系統操作簡易，使用方便，符合現場人員使用，並讓品管分析人員快速得到各項分析資料。

- 可由手動或系統自動拋轉需檢驗產品的單據資料，快速提昇效率，節省人力，避免人為操作或記錄錯誤。
- 可將 ERP 中的基本資料、品管項目、不良項目、不良原因、廠商、品號、進貨單、生產入庫單、託外進貨單…等匯入 SPC 系統，不需人工重覆登打，達到節省時間資料正確無誤的功能。
- SPC 中圖表清晰，擁有完整分析參數及分析圖形，且可調整樣本數或修改內設參數，即時查看更動後圖表中各數據，符合最新一代品管即時掌握品質狀況之要求。彌補 ERP 中品管系統中圖表的不足。

貳、系統架構

一、系統主流程


二、系統功能圖

三、SPC 整合系統與其他系統的關聯


四、ERP 與中方 SPC 整合之資料處理邏輯

一、系統主流程


▶▶ SPC整合系統



二、系統功能圖



三、SPC 整合系統與其他系統關連



(1) 與基本資料管理系統之關連

部門資料、員工資料、廠商資料、製程資料、品號資料、廠別資料、品號檢驗項目、檢驗項目、不良原因，皆可透過基本資料匯出作業匯至中方國際的 SPC 系統。

(2) 與採購管理系統之關連

將進貨單的進貨資料匯出至中方國際之 SPC 系統，透過 SPC 檢驗後，回寫品檢後的結果。

(3) 與製令/託外管理系統之關連

將生產入庫單與託外進貨單之需檢驗之品號資料，匯出至中方國際之 SPC 系統，透過 SPC 檢驗後，將檢驗結果回寫至 ERP 的生產入庫單或託外進貨單上。

(4) 與庫存管理系統之關連

品號資料若是新增、修改、刪除，皆可以透過自動或手動方式將品號資料匯入中方國際之 SPC 系統。

(5) 與廠區生產追蹤系統之關連

可將移轉單中需檢驗之品號資料，透過系統自動抓取或批次作業，將該移轉單上的資料匯出至中方國際之 SPC 系統，由 SPC 檢驗後，再將檢驗結果回寫至 ERP 系統中。


(6) 與品質管理系統之關連

可將品質管理系統之品管參數設定中，設定需執行檢驗程序之單據，透過系統自動抓取或批次作業，將該單據上需檢驗的資料匯出至中方國際之 SPC 系統，由 SPC 檢驗後，再將檢驗結果回寫至 ERP 系統中。

四、ERP 與中方 SPC 整合之資料處理邏輯


【單一公司】：

在 ERP 系統裡的基本資料、進貨單/進貨檢驗單、託外進貨單/託外進貨檢驗單、生產入庫單/生產入庫檢驗單、移轉單/移轉檢驗單，皆能透過 ERP 的暫存檔，將新增或異動的資料，利用手動或系統自動先拋轉到 ERP 的暫存檔中，待 SPC 品管檢測完畢後，再由系統自動或人員手動將資訊回饋回 ERP 系統中。



【多公司】

1. 假設台南廠和高雄廠透過 VPN 連回台中總公司的 ERP 主機。
2. 因為 ERP 是一個公司別資料庫整合多套 SPC 系統，當 ERP 丟出一張製令單時，此張製令單會依據「伺服器資料對應建立作業」中，所設定的判定條件(如：利用生產線、加工廠商或庫別)，由負責的 SPC 主機來抓取單據，再經由檢測後，回饋至 ERP 的主機中。



參、基本資料建立

- 一、 ERP 系統中的基本資料設定
- 二、 SPC 系統中的基本資料設定

一、ERP 系統中前置基本資料設定

1.專業整合設定作業

■程式代號：ADMI17

■作業目的：設定 ERP 的資料庫所對應到 SPC 主機的路徑。

■輸入畫面：

公司代號	公司簡稱	資料庫名稱	使用者代號	使用者名稱	伺服器個數	備註
Leader	鼎新公司	Leader	DS	系統管理者	1	

■欄位說明：

【單頭】：

1.整合代號與整合名稱：由系統預設為「SPC」與ERP&中方整合」，不可新增或刪除。

【單身】：單身設定此專案需整合的公司別及公司資料庫。

2.公司代號：請輸入ERP系統的公司代號。

公司簡稱：由系統依據公司簡稱帶出對應的公司簡稱。


資料庫名稱：請輸入資料庫名稱。

3.使用者代號：不可空白，當中方匯入資料時，系統會將該使用者帳號預設為匯入資料之使用者。

使用者名稱：依據使用者代號，由系統自動帶出對應的使用者名稱。

4.伺服器個數為同一個公司別需同時整合幾套SPC系統。

【子單身】：利用  輸入SPC伺服器代號與名稱後，再按  將資料儲存。



序號	伺服器代號	伺服器名稱
0001	SPCSERVER	SPC伺服器(台中)

修改

6.序號：會作為SPC伺服器抓取資料後需更新的依據。

7.伺服單代號、伺服器名稱：自行定義之。此作業只能修改查詢，不可新增及刪除。

2. ERP 資料匯出/入設定作業

■ 程式代號：ADMI18

■ 作業目的：設定 ERP 系統中，有那些作業主要是由 ERP 匯出至中方 SPC 或是由中方 SPC 直接匯入 ERP 系統。

■ 輸入畫面：

序號	檔案代號	檔案名稱	匯出	匯入	使用者代號	使用者名稱	自動通知	備註
0001	CMSME	部門資料檔	☒	☐			☐	
0002	CMSMV	員工基本資料檔	☒	☐			☐	
0003	CMSMB	廠別資料檔	☒	☐			☐	
0004	CMSMD	生產線資料單頭檔	☒	☐			☐	
0005	CMSMW	製程代號檔	☒	☐			☐	
0006	INVMB		☒	☐			☐	
0007	PURMA	廠商基本資料檔	☒	☐			☐	
0008	QMSME	檢驗項目資料檔	☒	☐			☐	
0009	QMSMF	品號檢驗項目單頭檔	☒	☐			☐	
0010	QMSG	品號檢驗項目單身檔	☒	☐			☐	
0011	QSMH	不良原因代號檔	☒	☐			☐	
0012	PURTG	進貨單單頭檔	☒	☐			☐	
0013	PURTH	進貨單單身檔	☒	☐			☐	
0014	MOCTH	託外進貨單頭檔	☒	☐			☐	
0015	MOCTI	託外進貨單身檔	☒	☐			☐	
0016	MOCTF	生產入庫單頭檔	☒	☐			☐	

■ 欄位說明：

【單頭】：整合代號+公司代號是對應『專業整合設定作業』的單身設定值。不可修改與新增。

【單身】：若公司代號為 Leader 者，單身不需要設定；反之，請自行設定之。

1. 檔案代號、檔案名稱：可利用單頭的 ，將「Leader」公司的單據複製至單身。


2. 匯出、匯入：

匯出、的方向／勾選選項	匯出	匯入
由 ERP→中方	✓	
由中方→ERP		✓
由 ERP↔中方	✓	


- 3.使用者代號、使用者名稱：請輸入當中方資料匯入 ERP 後，要紀錄匯入使用者為何人。

【子單身】：

- 4.自動通知：若選擇「檔案通知人員維護」，且自動通知☒表示當資料匯入 ERP 時，會利用 OUTLOOK 發出 MAIL 通知「檔案通知人員維護」裡的人員。



- 5.檔案對照檔維護：若在進貨單頭的備註欄位(PUR.TG016)設定固定寫入「中方整合資料」，則當中方資料匯入 ERP 時，便會將此字串寫入進貨單單頭備註欄位。



3.伺服器資料對應建立作業

■程式代號：ADMI19

■作業目的：設定 ERP 系統資料庫與所對應的 SPC 伺服器代號與名稱。

■輸入畫面：

序號	檔案代號	檔案名稱	類別	資料代號	資料名稱
0001	MOCTA	製造命令單頭檔	1.生產線別	601	製一課
0002	MOCTA	製造命令單頭檔	1.生產線別	602	製二課
0003	MOCTA	製造命令單頭檔	1.生產線別	604	製三課
0004	MOCTA	製造命令單頭檔	1.生產線別	605	製四課
0005	MOCTA	製造命令單頭檔	1.生產線別	610	製五課
0006	MOCTA	製造命令單頭檔	1.生產線別	620	製六課
0007	QMSTD	託外進貨檢驗單單頭檔	2.加工廠商	2001	國外供應商
0008	QMSTD	託外進貨檢驗單單頭檔	2.加工廠商	2002	國際用品商
0009	QMSTD	託外進貨檢驗單單頭檔	2.加工廠商	3001	託外外包商
0010	QMSTD	託外進貨檢驗單單頭檔	2.加工廠商	3002	加工商

■欄位說明：

【單頭】：預設為『專業整合設定作業』中所設定的資料，不可新增或刪除。

1.整合代號、整合名稱、伺服器代號：由系統預設

【單身】：將每支作業要由

2.單身序號：由系統自動預設。

3.檔案代號：此欄位可以按「F2」開窗，帶出在『ERP 資料匯出/入設定作業』中所設定匯出的檔案作業。主要是透過該作業設定有哪些作業要透過指定的 SPC 伺服器接收。

4.檔案名稱：會由系統根據檔案代號帶出該檔案名稱。

5.類別：有 1.生產線別、 2.加工廠商、 3.庫別…等三種判斷依據。

6.資料代號、資料名稱：依據類別，可開窗選擇對應的生產線別或加工廠商或庫別代號。

二、SPC 系統中的基本資料設定

1. 網路設定

■ 作業位置：設定→網路設定(N)

■ 作業目的：在 SPC 系統中，設定 ERP 系統資料庫與所對應的 SPC 伺服器代號與名稱。

■ 輸入畫面：



■ 欄位說明：


1. 中方系統可以聯結的資料有 ACCESS、SQL 及 ORACLE 三種，而 ERP 系統所使用的資料庫為 SQL，故設在 SQL 的頁籤中設定 ERP 的相關資料。
2. 伺服器名稱：輸入 SPC 主機的位址。
3. 登入方式：可選擇⊙使用 Windows NT 帳號或⊙使用 SQL 帳號。
4. 登入資料庫：輸入資料庫代號。

2.自動匯入設定

■作業位置：DSC 功能→自動匯入設定

■作業目的：設定資料自動匯入的時間及 ERP 與 SPC 所對應的資料庫。

■輸入畫面：



■欄位說明：

1.自動匯入時間：可利用  調整自動匯入的時間。

2.中介資料庫設定：

伺服器名稱：ERP 主機的位址。

登入資料庫：ERP 的公共資料庫代號。

公司別：ERP 的公司代號。

SPC 伺服器：可利用  下拉選擇對應的 SPC 伺服器名稱。

3.登入方式：以下兩種選一種。

⊙使用 WindowsNT 帳號

⊙使用 SQL Server 帳號：選此種需輸入名稱與密碼。


4.匯入：可透過此鈕將基本資料匯入 SPC 系統。

3.整合設定

■作業位置：DSC 功能→整合設定

■作業目的：整合 QMS 系統中有使用 QMS 的檢驗項目。

■輸入畫面：



■欄位說明：

1.整合設定：☑代表有使用 QMS 系統或有使用 QMS 檢驗項目。

肆、批次作業

- 一、 基本資料匯出作業
- 二、 異動單據資料匯出作業
- 三、 SPC 資料匯入 ERP 作業
- 四、 資料清除作業

一、基本資料匯出作業

■ 程式代號：SPCB24

■ 作業目的：利用手動方式將基本資料匯至中方 SPC 系統，以節省需要在中方 SPC 中重複建立基本資料的時間。


■ 輸入畫面：

■ 欄位說明：

1. 可將☑的項目資料匯至中方 SPC 系統中。

匯出結果：

查看位置：中方 SPC 系統→檔案→基本資料維護



【特別說明】：

不良代號：由於 ERP 系統中的不良項目只有一階層的設定，並不像中方 SPC 中將不良分為不良項目類別與不良項目，轉入中方 SPC 的資料的不良項目類別的代碼將會依原代碼前+Q，顯示如下：

ERP 系統		中方 SPC 系統			
代碼	不良項目	代碼	不良項目類別	代碼	不良項目
002	電阻	Q002	電阻	002	電阻
01	外觀(長度)	Q01	外觀(長度)	01	外觀(長度)
03	電容	Q03	電容	03	電容
1000	長度	Q1000	長度	1000	長度

二、異動單據資料匯出作業

■ 程式代號：SPCB25

■ 作業目的：將單據資料中有異動的內容，透過手動方式匯出至中方 SPC 系統，進行品質檢驗。

■ 輸入畫面：

異動單據資料匯出作業(鼎新公司)

基本選項 系統選項

☐ 進貨單 ☒ 進貨檢驗單
☐ 託外進貨單 ☐ 託外進貨檢驗單
☐ 生產入庫單 ☐ 生產入庫檢驗單
☐ 移轉單 ☐ 移轉檢驗單
☐ 製造命令單

其他檢驗單

☐ 組合單 ☐ 成本開帳/調整單 ☐ 進貨單
☐ 拆解單 ☐ 借出/入單 ☐ 退料單
☐ 庫存異動單 ☐ 借出/入歸還單 ☐ 生產入庫單
☐ 轉播單 ☐ 銷退單 ☐ 託外進貨單

選擇日期
起 95/03/29 迄 95/03/29

全選 取消全選

確定
 取消
 週期性
 自訂

■ 欄位說明：

1. 選擇日期：輸入欲拋轉單據的日期區間。

■匯出結果：當待驗單據資料匯到 SPC 系統之後，品檢人員可以開啟待驗資料並在以下畫面輸入檢驗後的資料。

查看位置：中方 SPC 系統→檔案→開舊檔

iDFUN SPC 旗艦版 (DSC Version) - [計數值輸入畫面 - 檔案名稱: M100]

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 資料(D) 圖表(C) 設定(S) 視窗(W) DSC 功能(I) 說明(H)

中方科技股份有限公司

計數值數據： 資料筆數：1 之 1

單號	批 量	檢驗批量	檢驗數	檢點數	不良數	不良率	狀態	日期	時間
34C+950329003+0001	88	88	0	1	2		允收	2006/4/4	下午 03:34:15

確定(O) 取消(C) 離開(Q) 新增(N) 刪除(D) 修改(B)

不良項目類別：高度 ☐ 檢查不良個數數量

不良代碼	不良項目	不良個數	造成原因	123	處理情形
3000	外觀	1			
4000	高度	1			

層別資訊：

層別：	層別內容：
Part No.	
部門	
廠別	001
檢驗員	
製程	
供應商	1001
批號	

轉檔完成! CAPS NUM 下午 03:35

iDFUN SPC 旗艦版 (DSC Version) - [計數值輸入畫面 - 檔案名稱: M100]

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 資料(D) 圖表(C) 設定(S) 視窗(W) DSC 功能(I) 說明(H)

中方科技股份有限公司

計數值數據： 資料筆數：1 之 1

單號	批 量	檢驗批量	檢驗數	檢點數	不良數	不良率	狀態	日期	時間
34C+950329003+0001	88	88	88	1	2	0.023	允收	2006/4/4	下午 03:34:19

確定(O) 取消(C) 離開(Q) 新增(N) 刪除(D) 修改(B)

不良項目類別：高度 ☐ 檢查不良個數數量

不良代碼	不良項目	不良個數	造成原因	123	處理情形
3000	外觀	1			
4000	高度	1			

層別資訊：

層別：	層別內容：
Part No.	
部門	
廠別	001
檢驗員	
製程	
供應商	1001
批號	

轉檔完成! CAPS NUM 下午 03:54

三、SPC 資料匯入 ERP 作業

■ 程式代號：SPCB18

■ 作業目的：將中方 SPC 系統中已檢測完成的單據資訊，利用手動方式匯入 ERP 系統中。

■ 輸入畫面：

SPC資料匯入ERP作業[鼎新公司]

基本選項 系統選項

選擇匯入資料

☒ 進貨單	☒ 進貨檢驗單	☒ 其他檢驗單
☒ 託外進貨單	☒ 託外進貨檢驗單	
☒ 生產入庫單	☒ 生產入庫檢驗單	
☒ 移轉單	☒ 移轉檢驗單	

☒ 單據自動確認

確定 取消 週期性 自訂

■ 欄位說明：

- 1.選擇匯入資料：請自行☒有哪些已檢測完畢之單據資訊要回饋至 ERP 系統。
- 2.單據自動確認：單據自動確認只針對檢驗單的部分，其餘的都是抓單據性質設定作業中，是否☒為自動確認來認定當資訊由中方 SPC 系統回饋後，系統要不要將單據自動確認。

四、資料清除作業

■ 程式代號：SPCB18

■ 作業目的：將 ERP 的暫存資料庫的內容清除。

■ 輸入畫面：

SPC資料清除作業[鼎新公司]

基本選項 系統選項

選擇刪除資料

☒ 部門資料	☒ 製程代號	☒ 不良原因代號
☒ 員工基本資料	☒ 供應廠商資料	☒ 檢驗項目資料
☒ 廠別資料	☒ 品號基本資料	☒ 品號檢驗項目
☒ 製造命令單	☒ 進貨單	☒ 託外進貨單
☒ 生產入庫單	☒ 移轉單	☒ 進貨檢驗單
☒ 託外進貨檢驗單	☒ 生產入庫檢驗單	☒ 移轉檢驗單

選擇匯入日期

起 95/03/01 31

迄 95/04/13 31

確定 取消 週期性 自訂

■ 欄位說明：

- 1.選擇刪除資料：請自行☒欲從 ERP 的暫存資料庫中刪除的資料。
- 2.選擇匯入日期：輸入資料的日期區間。

伍、查詢作業

一、暫存檔匯出/入記錄查詢作業

一、暫存檔匯出/入記錄查詢作業

■ 程式代號：SPCQ01

■ 作業目的：透過此業查詢暫存檔的匯出、匯入記錄資料，以確定資料是否成功的匯出或匯入。

■ 輸入畫面：

■ 欄位說明：

1.選擇資料來源：

有 1 進貨單、2 託外進貨單、3 生產入庫單、4 移轉單、5 進貨檢驗單、6 託外進貨檢驗單、7 生產入庫檢驗單、8 移轉檢驗單。

2.選擇單別單號、選擇品號、選擇單據日期：請自行輸入欲篩選的條件。

3.匯出對象：選擇欲查詢之資料是匯出至 1ERP 或 2 中方或 3 全部。

畫面展開：

[鼎新公司]-查詢
資料(D) 功能(F) 離開(X)

查詢 查詢結果

單別-單號-序號	匯出日期	匯出時間	類別	匯出對象	匯入碼	匯入日期	伺服器代號
▶ 34C-950329001-0001	95/03/29	16:41:09:284	1.新增	1.ERP	Y	95/04/14	SPCSERVER 台中
34C-950329002-0001	95/03/29	16:41:09:294	1.新增	1.ERP	Y	95/04/14	SPCSERVER 台中
34C-950329003-0001	95/03/29	16:41:09:294	1.新增	1.ERP	Y	95/04/14	SPCSERVER 台中

瀏覽 127.0.0.1 - 211

接續上圖之後的欄位

[鼎新公司]-查詢
資料(D) 功能(F) 離開(X)

查詢 查詢結果

品號	品名	規格	數量	驗退數量
▶ 443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	10	0
443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	20	0
443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	88	0

瀏覽 127.0.0.1 - 211

陸、上機模擬

範例情境：鼎新公司的 ERP 與 SPC 整合的單據，皆透過『品管系統』整合至 SPC。4/14 進貨一批內含 INV1007-O 型扶手及 INV1013-木芽螺絲，，等待品管驗收後入庫。

STEP 1：收料人員將進貨資料建立於 ERP 的採購系統的進貨單中。

進貨單建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34C QMS進貨單 單據日期 95/04/14 保稅碼 0.依品號預設

進貨單號 950414002 供應廠商 1002 嘉嘉供應商進貨日期 95/04/14

交易資料 發票資料 訂金/EBC資料 資料瀏覽

廠別 001 台北廠 件數 0

廠商單號 列印 0 傳送次數 0

幣別 NTD \$ 匯率 1 \$ 簽核狀態 N:不執行電子簽核

付款條件 ID1 結帳後一星期付款 60天票期 備註

序號	類型	品號	品名	規格	進貨數量	單位	驗收數量	計價數量
0001	2.正式品號	INV1007	O型扶手		100	PCS	0	0
0002	2.正式品號	INV1013	木芽螺絲	4*19電鍍黑	200	PCS	0	0

原幣進貨金額	0	原幣貨款金額	0	本幣貨款金額	0
原幣扣款金額	0	原幣稅額	0	本幣稅額	0
本幣進貨費用	0	原幣金額合計	0	本幣金額合計	0
數量合計	0			本幣沖自籌額	0
				原幣沖自籌額	0

瀏覽 單身資料筆數: 2 INV1007 O型扶手 127.0.0.1 - 211

STEP 2：品管人員需要需檢驗的進貨資料，於品管系統的進貨檢驗單記錄需檢驗的資料為何？

進貨檢驗單建立作業[鼎新公司]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34C QMS進貨單 品號 INV1007 簽核狀態 N.不執行電子簽核

進貨單號 950414002 品名 O型扶手 檢驗日期 95/04/14

進貨序號 0001 規格 確認者

單據日期 95/04/14 廠商 1002 嘉嘉供應商

檢驗資料 進貨資料 資料瀏覽

檢驗期限 95/04/14 扣款金額 0

檢驗人員 A01 謝品管 扣款原因

檢驗方式 2:抽檢(正常) 備註

破壞數 0 判定 2:允收

驗退數 0 列印次數 0 傳送次數 0

品管類別 M100 原料

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數
1000	長度	檢驗項目1	100	MA:主要	0	1	1
2000	電阻	檢驗項目2	100	MA:主要	0	1	1
3000	外觀	不可刮傷.污漬	100	MA:主要	0	1	1

抽樣數量合計 300 不良數量合計 0

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211

STEP 3：進貨檢驗單可透過系統自動匯入至中方 SPC。

異動單據資料匯出作業[鼎新公司]

基本選項 系統選項

☒ 進貨單 ☒ 進貨檢驗單
☐ 託外進貨單 ☐ 託外進貨檢驗單
☐ 生產入庫單 ☐ 生產入庫檢驗單
☐ 移轉單 ☐ 移轉檢驗單
☐ 製造命令單

其他檢驗單

☐ 組合單	☐ 成本開帳/調整單	☐ 進貨單
☐ 拆解單	☐ 借出/入單	☐ 退料單
☐ 庫存異動單	☐ 借出/入歸還單	☐ 生產入庫單
☐ 轉播單	☐ 銷退單	☐ 託外進貨單

選擇日期
 起 95/04/14 31 迄 95/04/14 31

STEP 4：至中方 SPC 輸入品管檢驗的結果。
匯出至中方的單據，可透過檔案→開啟新檔後的畫面挑選出單據。

匯出至中方的單據，可透過檔案→開啟新檔後的畫面挑選出單據。

轉檔完成

轉檔完成

待檢驗清單

種類： 使用 QMS

篩選條件

AND

待驗清單：

34C+950414002+0001
34C+950414002+0002

idFIN SPC 旗艦版 (DSC Version) - [計數值輸入畫面 - 檔案名稱: M100]

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 資料(D) 圖表(C) 設定(S) 視窗(W) DSC 功能(F) 說明(H)

中方科技股份有限公司

資料筆數：2 之 2

	單號	批 量	檢驗批量	檢驗數	檢驗數	不良數	不良率	狀態	日期	時間
1	34C+950414002+0001	100	100	100	1	10	0.100	允收	2006/4/4	下午 05:21:20
2	34C+950414002+0002	200	200	200	1	20	0.100	批退	2006/4/4	下午 05:21:49

不良項目類別： ☐ 檢查不良個數數量

不良代碼	不良項目	不良個數	造成原因	123	處理情形

層別資訊：

層別	層別內容
Part No.	
部門	
廠別	001
檢驗員	
製程	
供應商	1001
批號	

轉檔完成!

CAPS NUM 下午 05:22

STEP 5：將檢驗完成後的單據匯回 ERP 系統。

系統會自動將檢驗好之單據定時匯回 ERP 系統，也可以人工手動方式至 ERP 的『SPC 整合系統』執行「SPC 資料匯入 ERP 作業」將資料匯回 ERP。

SPC資料匯入ERP作業[鼎新公司]

基本選項 系統選項

選擇匯入資料

☒ 進貨單 ☒ 進貨檢驗單 ☐ 其他檢驗單

☐ 託外進貨單 ☐ 託外進貨檢驗單 請輸入選項條件

☐ 生產入庫單 ☐ 生產入庫檢驗單

☐ 移轉單 ☐ 移轉檢驗單

☒ 單據自動確認

確定
取消
週期性
自訂

STEP 6：利用『暫存檔匯出/入記錄查詢作業』查看進貨檢驗單的結果。

[鼎新公司]-查詢

資料(D) 功能(F) 離開(X)

查詢 查詢結果

單別-單號-序號	匯出日期	匯出時間	類別	匯出對象	匯入碼	匯入日期
▶ 34C-950417001-0001	95/04/17	14:46:02:828	1.新增	1.ERP	Y	95/04/17
34C-950417001-0001	95/04/17	15:33:58:000	1.新增	2.中方	N	

瀏覽 127.0.0.1 - 211

[鼎新公司]-查詢

資料(D) 功能(F) 離開(X)

查詢 查詢結果

伺服器代號	品號	品名	規格	驗退數量	判定	檢驗代號	匯出日期
▶ SPCSERVER-台中	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	0	允收	5000	95/04/17 14
	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	0	允收		

瀏覽 127.0.0.1 - 211

[鼎新公司]-查詢
資料(D) 功能(F) 離開(X)

查詢 查詢結果

匯出時間	類別	匯出對象	匯入碼	匯入日期	不良數	判定	檢驗代號-不良原因代號
14:46:02:82	1.新增	1.ERP	Y	95/04/17	0		

瀏覽 127.0.0.1 - 211

[鼎新公司]-查詢
資料(D) 功能(F) 離開(X)

查詢 查詢結果

匯出日期	匯出時間	類別	匯出對象	匯入碼	匯入日期	缺點數

瀏覽 127.0.0.1 - 211

STEP 7：或直接到『進貨檢驗單建立作業』查詢回饋的資訊。

進貨檢驗單建立作業[鼎新公司]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

進貨單別 34C QMS進貨單 品號 INV1007 簽核狀態 N.不執行電子簽核

進貨單號 950414002 品名 0型扶手 檢驗日期 95/04/14

進貨序號 0001 規格 確認者 DS

單據日期 95/04/14 廠商 1002 嘉嘉供應商 系統管理者

檢驗資料 進貨資料 資料瀏覽

檢驗期限 95/04/14 扣款金額 0

檢驗人員 A01 謝品管 扣款原因

檢驗方式 2:抽檢(正常) 備註

破壞數 0 判定 2:允收

驗退數 0 列印次數 0 傳送次數 0

品管類別 M100 原料

檢驗代號	檢驗名稱	檢驗標準說明	抽樣數量	缺點等級	AC	RE	不良數	判定	備註
1000	長度	檢驗項目1	100	MA:主要	0	1	0	Y:允收	
2000	電阻	檢驗項目2	100	MA:主要	0	1	0	Y:允收	

抽樣數量合計 300 不良數量合計 0

瀏覽 單身資料筆數: 3 127.0.0.1 - 211