


壹、主畫面基本操作說明.....	2
一、工具列基本操作、系統按鈕及功能鍵操作說明.....	2
二、鼎新 WorkFlow ERP 系統按鈕及功能鍵操作說明	13
貳、建檔基本操作說明.....	16
一、基本資料建檔操作說明.....	16
二、異動單據建檔操作說明.....	22
三、建檔之自訂畫面及自訂欄位.....	37
四、建檔資料轉出至 Excel	67
參、憑證列印基本操作說明.....	71
一、憑證列印操作說明.....	71
肆、報表基本操作說明.....	76
一、操作報表的步驟如下.....	76
二、前端選項畫面.....	78
三、佇列工作控制台畫面.....	87
四、佇列工作管理員 (QueueManager) 畫面	91
五、閱覽報表 (ReportView) 畫面.....	97
六、即時報表.....	110
七、權限設定畫面(「使用者權限建立作業」).....	124
伍、週期性基本操作說明.....	127
一、前端選項畫面.....	127
二、佇列工作管理員畫面.....	132
陸、查詢基本操作說明.....	133
一、查詢操作說明.....	133
柒、批次作業基本操作說明.....	137
一、批次作業操作說明.....	137
捌、自訂模組流程地圖檔.....	140
一、新增流程地圖檔.....	141
二、編修地圖檔.....	146
玖、自訂字詞操作說明.....	151
壹拾、ERPmessenger	153
一、ERP 通知	157
二、Skype/Email 通知	162
三、MOB (Mobile Business)通知	169
四、歷史紀錄.....	174
五、訊息中心.....	175
六、注意事項.....	177
壹拾壹、鼎新用戶服務專區 (e-Service).....	180

壹、主畫面基本操作說明

一、工具列基本操作、系統按鈕及功能鍵操作說明

<主畫面>



1.檢視類別：

(1).於檢視類別處移動滑鼠按下鍵，使用者可以選擇性選單，圖示如下：



系統出貨時預設的檢視類別有「系統+作業別」、「System & Operation」、「職能別」、「客戶新增」、「系統+作業別_IDL」…等。

路徑：Conductor\C_dsbin

DSMENU1.MNU	→	系統+作業別
DSMENU1_CHS.MNU	→	系統+作業別(CHS)
DSMENU1_ENG.MNU	→	System & Operation
DSMENU1_VIET.MNU	→	System & Operation(VIET)
DSMENU4.MNU	→	職能別
DSMENU4_CHS.MNU	→	職能別(CHS)
DSMENU4_ENG.MNU	→	Roles(ENG)
DSMENU4_VIET.MNU	→	Roles(VIET)
DSMENU99.MNU	→	客戶新增 (User-Defined)
DSMENUIDL.MNU	→	系統+作業別_IDL
DSMENUIDL_CHS.MNU	→	系統+作業別_IDL(CHS)
DSMENUIDL_ENG.MNU	→	系統+作業別_IDL(ENG)

(2).重新定義檢視類別—依需求自行挑選程式清單

使用者可依需求新增符合自己的檢視類別，使用者可將滑鼠移到作業清單空白處，再按滑鼠右鍵，則畫面出現有下列功能：



■ 新增檢視類別

選擇「新增檢視類別」功能鍵後，將進入資料新增狀態，您可透過滑鼠移至[名稱]欄位輸入自行定義名稱，將游標移至[檔案名稱]欄按下 開啟舊檔抓現成之格式檔或全新的檔案，



- * 游標移動至次一欄位亦可以使用「Enter」鍵。
- * 資料輸入完成時請選擇 儲存資料。
- * 若資料輸入後不想要儲存時，請選擇 放棄所輸入的資料。

■ 新增子資料夾

■ 新增工作項目

■ 刪除

■ 將游標移到欲刪除的工作項目或子資料夾上，再按滑鼠右鍵選擇「刪除」即可。


■ 重新命名:子資料夾欲變更名稱，亦可選擇滑鼠右鍵選擇「重新命名」即可變更資料夾名稱。

■ 內容:可看到工作項目的檔案名稱及存放路徑。

(3).重新定義檢視類別—依使用者權限挑選程式清單


若已定義好使用者於 ERP 系統的作業權限，可直接展開使用者權限清單，再挑選作業至作業清單中。

a.於「檢視類別」選擇「新增檢視類別」。




b.選擇「新增檢視類別」的作業清單欲儲存在哪個路徑，及檔案名稱（副檔名為.mnu）。


系統預設的儲存路徑為：\Conductor\C_data\UserMenu\




c.接著於下圖輸入「新增檢視類別」欲呈現的名稱，並按下「確定」。




d.於系統主畫面上的「檢視類別」即可看到新增的檢視類別名稱，其作業清單目前為空白。




e.於系統主畫面工具列上的❶「顯示程式清單」的倒三角形，
❷選擇「使用者權限清單」，❸系統即依目前登入者代號，顯示登入者有權限的所有作業清單。



f. 接著於「所有作業清單」中，用滑鼠左鍵點選特定作業或是系統資料夾（本例為選擇「訂單管理系統」資料夾），**5** 按住滑鼠左鍵並拖曳到新的檢視類別後再放開左鍵。



g. 於作業清單中即可看到拖曳成功的「訂單管理系統」資料夾及資料夾中的相關作業。



h.作業清單完成後，最後請記得於工具列上點選「儲存檢視設定



」，以將設定好的作業清單存檔。



2.顯示程式清單：

目的：顯示目前系統中所有的程式，功能鈕圖形為 。

選擇功能鈕「顯示程式清單」後，則出現所有程式清單，您可將滑鼠移至目標點選後用滑鼠左鍵拖曳到新增的檢視類別中。

3.儲存檢視設定：

目的：儲存被修改過的檢視類別，功能鈕圖形為。

4.顯示報表工作管理員：

目的：顯示工作佇列之目前處理報表及批次程式和執行狀況，功能鈕圖形為。

5.重新登入：

目的：欲變更另一位使用者進入系統時需重新登入，功能鈕圖形為。

6.手冊查詢：


目的：線上查詢，功能鈕圖形為。

作業執行在使用 WF-ERP 系統在操作中如有疑問，可在中按鍵盤的「F1」，系統會自動開啟屬於該套系統的線上使用手冊(On Line Help)畫面，供使用者查詢線上使用手冊。

此線上手冊於系統安裝後，檔案路徑存放於：**Conductor\C_hlp**。


7.其他作業：

目的：其他雜項作業或功能會放在此選項下，功能鈕圖形為。




■ 顯示／關閉工作管理員


* 顯示目前系統正在執行的作業：



* 顯示系統執行作業時的作業記錄：




* 顯示目前公用元件的狀態：



* 更新訊息資料：


當發現系統出現錯誤訊息為 Msg Type :「E」 and ID :「xxxxxxx」 not found!如下圖時




* 表示這台電腦的訊息檔未更新，可選擇要更新的語言後，按

更新訊息

，系統會自動更新這台電腦的訊息檔。



* 顯示目前 Online Help 的讀取設定：



- 選項設定
- 開始 ERPmessenger
- 執行派班中心

二、鼎新 WorkFlow ERP 系統按鈕及功能鍵操作說明

鼎新 WorkFlow ERP 系統在操作上的主要按鈕及功能鍵詳列於下面表中，你只要熟悉其規則，就可輕鬆使用本系統了。若你習慣於滑鼠操作亦可使用，就如同你在視窗上的操作。

1.使用於基本資料及單據資料建立作業

功能鍵	圖形鈕	應用說明
[F1]		查詢線上說明文件
[F2]		欄位資料輸入時之輔助視窗
[F5]		新增一筆資料
[F6]		多筆資料條件式查詢（泛查）
[F7]		修改一筆資料
[F8]		刪除一筆資料
[F12]		快速儲存
		確定新增或修改動作完成
		取消新增或修改動作
[Alt]+[F4]		快速關閉作業
[Alt]+[↓]		下拉選單可用[Alt]+[↓]去選擇
[↑][↓]		單身資料上下筆移動功能
[Tab]或[Enter]		指標移至下一欄位
[Shift]+[Tab]		指標移至上一欄位
[Enter]或 [滑鼠左鍵點二下]		[F2]開窗查詢狀態中取回資料
[Alt]+[A]		查詢狀態 進階設定 設定好條件可點選  加入(A) ，亦可按[Alt]+[A]
[Alt]+[L]		查詢狀態 進階設定 如要清除原本加入的條件，可選  清除(L) ，亦可按[Alt]+[L]
[Alt]+[O]		查詢狀態 進階設定 設定好條件要進行查詢時，可選  確定(O) 亦可按[Alt]+[O]
[Alt]+[C]		查詢狀態 進階設定 要取消查詢時，可選

		 取消(C) 亦可按[Alt]+[C]
[Ctrl]+ [Pg Up]		異動單據「單身」可視範圍調整，增大
[Ctrl]+ [Pg Dn]		異動單據「單身」可視範圍調整，縮小
[Pg Up]		資料瀏覽視窗或開窗查詢狀態中上移一頁資料
[Pg Dn]		資料瀏覽視窗或開窗查詢狀態中下移一頁資料
[Home]		1.開窗查詢狀態上移至第一筆 2.資料瀏覽視窗中指標移至該列第一欄位
[End]		1.開窗查詢狀態下移至最後一筆 2.資料瀏覽視窗中指標移至該列最後欄位
[Ctrl]+[Home]		資料瀏覽視窗中指標移至第一筆
[Ctrl]+[End]		資料瀏覽視窗中指標移至最後一筆
[Insert]		在單身修改時會插入一筆
[Ctrl]+[Del]		新增或修改單據時，刪除單身資料中指標所指資料
[Ctrl]+[←]		在資料頁標籤間移動
[Ctrl]+[→]		
[Ctrl]+[↓]		單據資料中，指標由單頭移至單身資料欄位
[Esc]		離開或結束作業功能


2.通用快速查詢按鈕

圖形鈕	應用說明
	日曆快手，快速選取日期
	地址輸入法，快速選取地址
	常用片語建立及使用
	開啟單據備註視窗
	開啟業務資料查詢視窗
	開啟各國幣別資料查詢視窗
	開啟客戶資料查詢視窗
	開啟廠商資料查詢視窗
	開啟商品資料查詢視窗
	開啟金融機構資料查詢視窗
	開啟部門資料查詢視窗
	開啟會計科目資料查詢視窗
	開啟各項分類資料輔助視窗
	開啟異動種類資料查詢視窗
	開啟單位換算視窗
	開啟庫別資料視窗


補充說明：

『F2』開窗的儲存檢視格式：

- (1)功能：F2 開窗於調整欄位大小或位置後，可儲存檢視格式。
- (2)說明：F2 開窗於調整欄位大小或位置，並關閉視窗後，即可儲存目前檢視格式。若要恢復成預設值，可按滑鼠右鍵選擇「還原預設檢視格式」或可至 CONDUCTOR\C_DATA 刪除開窗組別.UGS。
- (3)限制條件：有視窗大小有下限，如果拉小於下限，會自動定位至下限視窗大小。
- (4)舉例說明：客戶商品計價建立作業，在客戶代號『F2』開窗，調整大小後關閉 F2 開窗。



* 在 Conductor\C_data 下就會有 COPMA-1.UGS



貳、建檔基本操作說明

一、基本資料建檔操作說明

在本系統的基本建檔程式均依以下操作功能設計，操作簡便，容易學習，以下為基本功能鈕及操作說明：

1.新增

目的：於資料庫中新增一筆資料，功能鈕圖形為  或按快速鍵「F5」。

(1)選擇功能鈕後，將進入資料新增狀態，您可透過滑鼠移至目標欄位進行資料的輸入，或者從第一欄位開始輸入。

(2)移動至次一欄位亦可以使用「Enter」鍵。

(3)資料輸入完成時請選擇  儲存資料。


(4)若資料輸入後不想要儲存時，請選擇  放棄所輸入的資料。

新增資料時若資料欄位過多，系統設計時透過權責區分將欄位切割成若干畫面您可透過『頁籤』點選方式進入或切換至所要的資料群組進行資料維護。

2.查詢

目的：查詢已存在的資料，功能鈕圖形為 ，本系統提供了兩種方式方便您做資料查詢，以下逐一說明之。

(1) 查詢：畫面如 (圖一)：




(圖一)

* 可依資料欄位下條件篩選資料，資料條件又可分為[一般選項]及[進階設定]兩種，為方便起見，我們以「品號資料建立」作業，舉例說明：

a.[一般選項篩選]：畫面如 (圖二)

假設想要查詢品號為『A001』的品號資料。當條件輸入完成後請選擇 ，則系統將於資料庫中篩選符合資料明細。




(圖二)

b. [進階設定篩選]：畫面如 (圖三)及單身設定(圖四)

假設想要知道，品名為『64MB RAM』或為『128MB RAM』之品號及單身庫別為 1A 庫之明細，並且以品名遞減為排序，可利用以下條件：

首先選擇『MB002 品名 = 64MB RAM』，點選 ，

點選 ，再選擇『MB002 品名=128MB RAM』，點選 ，在『設定排序欄位』選擇『MB002 品名』，點選 ，在『↑ MB002 品名』的『↑』遞增按一下可切換成『↓』遞減，因已知欲查單身庫別為 1A 庫者，故點選  打勾，進入單身設定畫面如(圖四)，當

條件輸入完成後請選擇 ，則系統將於資料庫中篩選符合資料明細。



(圖三)



(圖四)

(2)資料瀏覽的查詢

進入資料瀏覽，使游標移動至您的目標資料，以滑鼠點選【詳細欄位】即可。畫面如 (圖五)：

品號資料建立作業 (IN Y102) [鼎新公司 (SD)]

資料 (L) 功能 (E) 離開 (X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 31100001 版次 0000 單位 PSC 庫存數量 440
 品名 模殼-PL010 小單位 庫存金額 110,000
 規格 PL010 定重 單位成本
 貨號 31100001 SIZE 包裝單位 包裝數量
 新品號核准日期

標準包裝 產品圖示 屬性類別買 APS 資料瀏覽

品號	品名	規格	貨號
2110001	紙箱	紙類-包裝	2110001
31100001	模殼-PL010	PL010	31100001
32100001	掃描器模殼-塑料	PL010	32100001
416001	辦公椅XL	600SL型 35*25	416001
416002	辦公椅XL-025	600SL型 50*65	416002
443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	443001
443002	莫內藝術沙發椅	單人座	443002
443003	風景藝術沙發椅	單人座	443003
443004	沙發椅藝術系列-02		443004

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別
1A	成品倉	1:存貨倉	001	台北廠
1B	半成品倉	1:存貨倉	001	台北廠

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

(圖五)

3.修改

目的：修改已經存在的資料，功能鈕圖形為

(1)修改已經存在的資料，請您利用『資料瀏覽』功能或『查詢功能』找到目標資料後點選修改鈕，則進入修改此筆資料狀態。

(2)資料修改完成時請您選擇 儲存資料。

(3)若資料修改後又決定要放棄時，請您選擇 放棄您所輸入的資料。

註：若建檔為異動單據，則已確認者無法做修改，如果一定要修改，那就請先取消確認再做修改。

4.刪除

目的：刪除已經存在的資料，功能鈕圖形為

(1)整張的刪除：會將[單頭]及[單身]的資料做刪除的動作。

(2)單身逐筆資料刪除：請將游標移至[單身]目標資料時，請按[Ctrl]+[delete]鍵，則該筆資料將被清除。

資料一經刪除即無法再查詢，執行本功能時請審慎而三思。

註：若建檔為異動單據，則已確認者無法做刪除，如果一定要刪除，那就請先取消確認再做刪除。

5.首筆

目的：往前移動至第一筆的資料，功能鈕圖形為 。

6.上一筆

目的：往前移動至前一筆的資料，功能鈕圖形為 。

7.下一筆

目的：往後移動至後一筆的資料，功能鈕圖形為 。

8.末筆

目的：往後移動至最後一筆的資料，功能鈕圖形為 。

9.確定

目的：存入新增或修改的資料，功能鈕圖形為 。

10.取消

目的：放棄新增或修改的資料，功能鈕圖形為 。

二、異動單據建檔操作說明

在本系統的異動單據建檔程式（如：庫存異動單據建立，訂單建立，銷貨單建立，銷退單建立，採購單建立，收料單建立，結帳單建立，收款單建立，應付憑單建立，領料單建立，會計傳票資料建立……等作業）依以下操作功能設計，操作簡便，容易學習，以下為基本功能鈕及操作說明，我們將以「庫存異動單據建立」當成畫面之說明，在解釋單據建立作業前，為詳細分辨資料，首先我們將異動單據輸入畫面區分為【單頭】及【單身】及【單尾】，您可由（圖一）來區分。

庫存異動單據建立作業(INV105)[鼎新公司(SD)]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 110 餘額導入 件數 0 審核狀態 N.不執行電子審核

單號 0110601001 備註 異動日期 2011/06/01

單據日期 2011/06/01 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理

廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0

部門代號 列印 0

單頭

派車資料 資料瀏覽

運輸方式 車號 車次

派車單別 送貨者

海關手冊

序號	品號	品名	規格	數量
0001	INV4088	頂級悠活按摩椅	500	

單身

總數量 30 總金額 2,400,000

單尾

瀏覽 單身資料筆數: 1 INV4088 頂級悠活按摩椅 127.00.1 - 211

(圖一)

1.新增

目的：於資料庫中新增一筆單據，功能鈕圖形為 。

(1)單頭：

選擇功能鈕後，將進入資料新增狀態，必須先輸入【單頭】資料，關於單頭資料輸入較為特殊之說明如下：

『單別』：可以選擇單據性質設定的單別或自行輸入即可。

『單號』：每一種單號必須先設定其編碼方式，請您先於「單據性


質設定」(系統別的參數設定) 中定義單據的編碼方式，如果單據的編碼不為『手動編號』者，其編碼方式可分為『日編』，『月編』，『流水號』三種方式，當單別輸入後系統會自動產生目前可使用的最大單號加一，本欄位亦可進入修改成使用者欲輸入的單號。而如果設定為手動編號之單據者，可自行輸入手工的單據編號。

註：當該單據為自動編號且有多人同時輸入一作業，雖然打單時已經有單號了，但單據的編號以存入瞬間之順序優先權系統會決定其單據編號，當單號與先前的單號不同時會有提示訊息告訴使用者存入的單號。

『異動日期』：可以行事曆方式點選日期或直接輸入日期即可。當日期修改時與先前的日期月份不同時，若該單據為自動編號（『日編』或『月編』）則異動單號會依照目前日期的【年月日】或【年月】重新給值。

(2)單身：

【單頭】資料輸入完成後，可進入【單身】明細資料的輸入，【單身】資料輸入時對於欄位右方有【浮鈕】者，表示可開窗查詢相關資料，詳見（圖二）。單身資料輸入完成後，請選擇  儲存資料，表示整張單據（單頭及單身）完全存檔；若資料輸入後不想要儲存時，請選擇  放棄所輸入的資料。



序號	品號	品名	規格	數量	單位	金額	單位成本	庫別	庫別名稱	儲位	批號	有效日期	複檢日期	專案代號
0001	4430	畢卡索藝術	單人座	10	pcs	35,000	3,500	1A	成品倉					
0002	443002	畢卡索藝術	單人座	15	pcs	30,000	2,000	1A	成品倉					

浮鈕

浮鈕開窗說明

[F2]品號資料查詢 [F3] 整張單據展開作業 [F4] 依製令展開作業

(圖二)

(3)單尾

[單身] 的數量及金額加總後顯示於 [單尾] 的總數量及總金額欄位。詳見 (圖三)

總數量	300	總金額	295,947
單身資料筆數: 3	443001 畢卡索藝術沙發椅		
		127.0.0.1 - 211	

(圖三)

註：若於 [單頭] 明顯位置看到一個 [核] 字，表示此資料已經進行相關記錄的更新。詳見 (圖四)

庫存異動單建立作業(MV105)[鼎新公司(SD)]

資料(F) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料顯示

單別: 110 餘額導入: ☒ 件數: 0 審核狀態: N.不執行電子審核

單號: 0110601001 備註: 異動日期: 2011/06/01

單據日期: 2011/06/01 保稅碼: 0.依品號預設 確認者: DS 系統管理員

廠別: 001 台北廠 產生分錄: ☐ 傳送次數: 0

部門代號: 列印: 0


(圖四)

例如：它是庫存異動單，則確認後的單據，表示單據會依照其[單據性質] 將庫別中的品號庫存量做增加或減少。

2.查詢

目的：查詢已存在的資料，功能鈕圖形為 ，本系統提供了兩種方式方便您做資料查詢，以下逐一說明之：

(1)查詢：畫面如 (圖五)：



庫存異動單據建立作業 (IMV105) [榮新公司 (SD)]

資料 (D) 功能 (F) 離開 (X)

查詢功能鈕圖形： 

詳細欄位

單別 件數 審核狀態

單號 備註 異動日期

單據日期 保稅碼 確認者

廠別 ☐ 產生分錄 傳送次數

部門代號 列印

派車資料

運輸方式 車號 車次

派車單別 送貨者

海關手冊

序號	品號	品名	規格	數量
▶				

總數量 總金額

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

(圖五)

* 可依資料欄位下條件篩選資料，資料條件又可分為 [一般選項] 及 [進階設定] 兩種，為方便起見，我們以「庫存異動單據建立」作業，舉例來說明：


[一般選項篩選]：畫面如 (圖六)


假設想要查詢單別為『110』及單號為『930227001』的單據資料。當條件輸入完成後請選擇 ，則系統將於資料庫中篩選符合資料明細。

(圖六)

[進階設定篩選]：畫面如 (圖七)


假設想要知道，單據日期在『93/02/01』和『93/02/29』之間的單據明細，並且以單據日期遞減為排序，可利用以下條件：

首先選擇『TA014 單據日期>=93/02/01』，點選 ，點選

，再選擇『TA014 單據日期<=93/02/29』，點選

，在『設定排序欄位』選擇『TA014 單據日期』，點選

，在『↑ TA014 單據日期』的『↑』遞增按一下可切換成『↓』

遞減，當條件輸入完成後請選擇 ，則系統將於資料庫中篩選符合資料明細。




(圖七)

[自訂及儲存查詢條件]

使用者可預先設定查詢條件，儲存後，之後若想再用相同條件查詢時，就不需再重新設定條件了。

以「品號資料建立作業」為例，例如：使用者經常會查詢品名有「沙發」的品項。

步驟 1：當在查詢畫面上設定好「品名」為「%like%」及「沙發」，

並點選  後，再點選  (如圖八)。

設定查詢條件

總資料筆數限制 500

一般選項 進階設定

MB002 品名 %like% 沙發

條件關係
☒ AND ☐ OR

清除(L) 加入(A)

(INVMB.MB002 like N'%沙發%')

☐ 含單身篩選條件


設定排序欄位

MB001 品號	▶	
MB002 品名	▶	
MB003 規格	▶	
MB080 貨號	▶	

確定(Q) 取消(C) 自訂(S)

(圖八)


步驟 2：查詢畫面之右方出現「使用者自訂條件式」之畫面後，
再按下 （儲存）按鈕（如圖九）。



(圖九)

步驟 3：接著出現如圖十的畫面，請為這個查詢條件輸入「自訂代號」及「自訂名稱」後，按下「確定」。

註：若此自訂之查詢條件欲分享給其他使用者(不同登入帳號者)，
可以將 ☐ 共用 勾選。



(圖十)

步驟 4：此時，自訂好的條件代號，就儲存好在右方之「使用者自訂條件式」中了。(如圖十一)

設定查詢條件

總資料筆數限制 500

一般選項 進階設定

MB002 品名 %like% 沙發

條件關係
☒ AND ☐ OR

清除(L) 加入(A)

(INVMB.MB002 like N'%沙發%')

☐ 含單身篩選條件

設定排序欄位

MB001 品號
 MB002 品名
 MB003 規格
 MB080 貨號


確定(Q) 取消(C) 隱藏(H)

使用者自訂條件式

代號	名稱	共用	擁有者
001	%lik...	N	DS

(圖十一)

步驟 5：日後若欲使用相同的條件來查詢，開啟查詢畫面後，按下 **▶ 自訂(S)**，**❶**在「使用者自訂條件式」中找到此條件代號後，可用滑鼠點二下，或按滑鼠右鍵後，選擇“顯示條件內容”，**❷**系統會在左方的條件方框顯示此查詢條件，**❸**再按下「確定」，即可查詢出相關資料了。(如圖十二)



(圖十二)

補充資料：

在“使用者自訂條件式”頁籤中有三個按鈕，分別介紹如下：

圖形鈕	名稱	功能說明
	清除畫面選項內容	將畫面上的查詢條件全部清為空白。
	儲存	將所設定的查詢條件存入資料庫中，以便下次可以使用。
	刪除自訂	將資料庫中的自訂查詢條件刪除。

註：報表執行作業、批次作業、憑證作業也都可以自訂或儲存查詢條件，設定方式與建立作業相同。

(2)資料瀏覽的查詢：進入資料瀏覽，使游標移動至您的目標資料，以滑鼠點選【詳細欄位】即可。畫面如(圖十三)：

庫存異動單據建立作業 (INV105) [鼎新公司 (SD)]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 111 費用領料單 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核

單號 0090602001 備註 異動日期 2009/06/02

單據日期 2009/06/02 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理員

廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0

部門代號 列印 0

派車資料 資料瀏覽

單別	單別名稱	單號	單據日期	部門代號	部門名稱
111	費用領料單	0090602001	2009/06/02		

序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	5	pcs	1,000	5,000
0002	443002	莫內藝術沙發椅	單人座	3	pcs	1,676	5,028
0003	443003	風景藝術沙發椅	單人座	6	pcs	1,842	11,052

總數量 14 總金額 21,080

瀏覽 單身資料筆數: 3 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

(圖十三)

* 庫存異動單據點選詳細欄位時，單身原以序號排序 (如下圖)

庫存具動單據建立作業(MV105)[臺新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(E)

詳細欄位

單別 111 費用領料 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核

單號 0090602001 備註 異動日期 2009/06/02

單據日期 2009/06/02 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理

廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0

部門代號 列印 0

派車資料

運輸方式 車號 車次

派車單別 送貨者

海關手冊

序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	5	pcs	1,000	5,000
0002	443002	莫內藝術沙發椅	單人座	3	pcs	1,676	5,028
0003	443003	風景藝術沙發椅	單人座	6	pcs	1,842	11,052

總數量 14 總金額 21,080

瀏覽 單身資料筆數: 3 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

按一下單身品號欄位，可依品號做昇冪，由小排到大（如下圖）

庫存具動單據建立作業(MV105)[臺新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(E)

詳細欄位

單別 111 費用領料 件數 0 簽核狀態 N.不執行電子簽核

單號 0090602001 備註 異動日期 2009/06/02

單據日期 2009/06/02 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理

廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0

部門代號 列印 0

派車資料

運輸方式 車號 車次

派車單別 送貨者

海關手冊

序號	品號↑	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	5	pcs	1,000	5,000
0002	443002	莫內藝術沙發椅	單人座	3	pcs	1,676	5,028
0003	443003	風景藝術沙發椅	單人座	6	pcs	1,842	11,052

總數量 14 總金額 21,080

瀏覽 單身資料筆數: 3 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

再按一下單身品號欄位，可依品號做降冪，由大排到小（如下圖）

庫存具動單據建立作業(MV105)[鼎新公司(SD)]

資料(F) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料欄位

單別 111 費用領料 件數 0 審核狀態 N.不執行電子審核

單號 0090602001 備註 異動日期 2009/06/02

單據日期 2009/06/02 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理

廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0

部門代號 列印 0

派車資料 資料欄位

運輸方式 車號 車次

派車單別 送貨者

海關手冊

序號	品號↓	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額
0003	443003	風景藝術沙發椅	單人座	6	pcs	1,842	11,052
0002	443002	莫內藝術沙發椅	單人座	3	pcs	1,676	5,028
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	5	pcs	1,000	5,000

總數量 14 總金額 21,080

瀏覽 單身資料筆數: 3 443003 風景藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

若想依單身「單位成本」欄位排序，亦可按一下單身「單位成本」欄位，作昇冪排序，由小排到大，如下圖

庫存具動單據建立作業(MV105)[榮新公司(SD)]

資料(F) 功能(E) 離開(S)

詳細欄位 資料欄位

單別 111 費用領料 件數 0 審核狀態 N.不執行電子審核

單號 0090602001 備註 異動日期 2009/06/02

單據日期 2009/06/02 保稅碼 0.依品號預設 確認者 DS 系統管理

廠別 001 台北廠 產生分錄 傳送次數 0

部門代號 列印 0

派車資料 資料欄位

運輸方式 車號 車次

派車單別 送貨者

海關手冊

序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本↑	金額
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	5	pcs	1,000	5,000
0002	443002	莫內藝術沙發椅	單人座	3	pcs	1,676	5,028
0003	443003	風景藝術沙發椅	單人座	6	pcs	1,842	11,052

總數量 14 總金額 21,080

瀏覽 單身資料筆數: 3 443001 畢卡索藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

或者作降冪排序，由大排到小，如下圖

序號	品號	品名	規格	數量	單位	單位成本	金額
0003	443003	風景藝術沙發椅	單人座	6	pcs	1,842	11,052
0002	443002	莫內藝術沙發椅	單人座	3	pcs	1,676	5,028
0001	443001	畢卡索藝術沙發椅	單人座	5	pcs	1,000	5,000

總數量: 14 總金額: 21,080

瀏覽 單身資料筆數: 3 443003 風景藝術沙發椅 127.0.0.1 - 211

(3)確認

目的：單據做確認的動作，功能鈕圖形為

* 執行確認時，會更新異動單據的其他相關檔案的資料。

(4)取消確認

目的：單據做取消確認的動作，功能鈕圖形為

* 執行取消確認時，會更新異動單據的其他相關檔案的資料。

(5)作廢

目的：單據做作廢的動作，功能鈕圖形為

* 執行作廢時，會將當筆異動單據的資料視為無效的資料。


註：修改，刪除，首筆，上一筆，下一筆，末筆，確定，取消，其他等功能鍵的操作與基本資料的操作相同。

三、建檔之自訂畫面及自訂欄位

在本系統的建檔程式（包含基本資料建檔程式及異動單據建檔程式），使用者可針對「單頭」或「單身」自訂要新增的欄位（目前只在繁體版有提供此功能），或者可以自行設計作業畫面（如修改欄位名稱、欄位大小、欄位是否隱藏…等）。請參考以下說明。

1.設計者的權限：

必須是「超級使用者」或是有該建檔作業的「公司」或「個人」設計權限，才可執行自訂畫面之作業。(如圖一)



(圖一)


2.使用的限制：

建檔作業必須在瀏覽的狀態下，並且沒有查詢出任何資料的情形下才可使用自訂畫面、自訂單頭欄位、自訂單身欄位。

3.建檔單頭自訂欄位


(1).自訂單頭欄位步驟：

步驟 1：開啟建檔作業後，點選工具列上之 **功能(F)**，再選擇「自訂單頭欄位」。(如圖二)



(圖二)

步驟 2：①接著會顯示「設計自定義畫面」，此時②該作業為「設計模式」狀態。(如圖三)



(圖三)

步驟 3：設計自定義畫面(如圖四)。

①勾選「自定顯示」，接著，②若新增的自訂欄位後續須要透過開窗選擇資料，則須將「開窗」勾選，③再於[一般選項]頁籤輸入「顯示設定」及「資料來源」。

顯示設定：

A.隸屬頁籤：指該欄位要放在哪個頁籤中。

B.顯示名稱：輸入要顯示的欄位名稱。

資料來源：

當「開窗」勾選後，才會顯示「參考檔案」、「顯示欄位」、「回傳欄位」。

A.參考檔案：基本資料開窗的來源檔案。

基本資料開窗目前限定「廠商、客戶、員工、會科、品號」五大基本資料。

B.顯示欄位：開窗畫面欲顯示的欄位。

C.回傳欄位：指開窗後帶回哪個欄位代號的資料。

設計自定義畫面

自定顯示	欄位編號	欄位型態	隸屬頁籤代碼	開窗	參考檔案
☒	01	字串型態(255)	1:交易資料一	☒	COPMA-07
☐	02	字串型態(255)	1:交易資料一	☐	
☐	03	字串型態(255)	1:交易資料一	☐	
☐	04	字串型態(255)	1:交易資料一	☐	
☐	05	字串型態(255)	1:交易資料一	☐	
☐	06	數值型態(21.6)	1:交易資料一	☐	
☐	07	數值型態(21.6)	1:交易資料一	☐	
☐	08	數值型態(21.6)	1:交易資料一	☐	
☐	09	數值型態(21.6)	1:交易資料一	☐	
☐	10	數值型態(21.6)	1:交易資料一	☐	

一般選項

顯示設定

隸屬頁籤: 1:交易資料一

顯示名稱: 客戶聯絡電話

資料來源

參考檔案: COPMA-07

顯示欄位: MA001,MA002,MA006

回傳欄位: MA006

確定 取消

(圖四)

步驟 4：設計自定義畫面輸入完成後，按下「確定」，即會在作業畫面上看到新增的欄位，請將欄位用滑鼠拖拉到適當位置（也可用「Ctrl+方向鍵（↑/↓/←/→）」進行位置的微調）(如圖五)。

客戶訂單建立作業(COP106)[鼎新公司(SD)] - [設計模式]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 單據日期 / / 拋轉狀態
 訂單單號 客戶代號 訂單日期 / /
 流程代號 版次 ☐ 不控管信用額度 確認者
 收入遞延天數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 零頭資料

部門代號 稅別碼 客戶聯絡電話
 業務人員 課稅別 ☐ 單身多稅率
 出貨廠別 營業稅率 % 傳送次數
 交易幣別 ☐ 訂金分批 列印
 匯率 0 訂金比率 % 簽核狀態
 客戶單號 付款條件 價格條件

序號	業務品號	品號	品名	規格

訂單金額 0 總數量 0 總包裝數量 0
 訂單稅額 0 總毛重(Kg) 0
 合計 0 總材積(CUFT) 0

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

(圖五)

步驟 5：於作業畫面上按滑鼠右鍵，選擇「編修完成」(如圖六)，或者於作業畫面右上角按下「x」(關閉)，接著畫面上會顯示「儲存自訂單頭欄位設定」視窗 (如圖七)，可選擇此自訂單頭欄位要儲存為「公司共用」(在目前公司別分享給其他使用者)，或是「所有公司共用」(在任何公司別都可分享給其他使用者)，按下「確定」。

註：須為「超級使用者」才可選擇「公司共用」或「所有公司共用」！

客戶訂單建立作業(COP106)[鼎新公司(SD)] - [設計模式]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 單據日期 / / 拋轉狀態
 訂單單號 客戶代號 訂單日期 / /
 流程代號 版次 ☐ 不控管信用額度 確認者
 收入遞延天數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料

部門代號 稅別碼 客戶聯絡電話
 業務人員 課稅別 ☐ 單身多稅率
 出貨廠別 營業稅率 % 傳送次數
 交易幣別 ☐ 訂金 前一頁(P) 列印
 匯率 0 訂金比率 後一頁(N) 簽核狀態
 客戶單號 付款條件 定位到(G) 對齊格線(Z)
 價格條件 元件對齊(A)...
 大小(S)...
 修改欄位名稱(M)
 設定隱藏(V)
 編修完成(C)

序號	業務品號	品號	品名	規格
▶				

訂單金額 0 總數量 0 總包裝數量 0
 訂單稅額 0 總毛重(Kg) 0
 合計 0 總材積(CUFT) 0

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

(圖六)

儲存自訂單頭欄位設定


儲存設定

☒ 公司共用 ☐ 所有公司共用

☒ 確定 ☐ 取消

(圖七)

步驟 6：畫面會顯示一「自訂畫面及自訂欄位設定值已存入，請重新啟動程式載入畫面！」視窗，按下「OK」(如圖八)，再重新啟動「客戶訂單建立作業」即可看到新增的欄位(如圖九)。



(圖八)

(圖九)


注意事項：

- 1.自訂單頭之新增欄位在相關明細報表與憑證中並不會對應顯示，如有需求仍需透過客製化處理。
- 2.開放檔案設計權限時請注意：設計新增欄位時開窗資料來源無資料權限控管，選擇顯示欄位清單時務必事先考量。
- 3.進階查詢無法看到自訂新增欄位。

4.建檔單身自訂欄位


(1).自訂單身欄位步驟：

步驟 1：開啟建檔作業後，點選工具列上之 **功能(F)**，再選擇「自訂單身欄位」。(如圖一)



(圖一)

步驟 2：①接著會顯示「設計自定義畫面」，此時②該作業為「設計模式」狀態。(如圖二)



(圖二)

步驟 3：設計自定義畫面(如圖三)。

①勾選「自定顯示」，接著，②若新增的自訂欄位後續須要透過開窗選擇資料，則須將「開窗」勾選，③再於[一般選項]頁籤輸入「顯示設定」及「資料來源」。

顯示設定：

A.顯示名稱：輸入要顯示的欄位名稱。

資料來源：

當「開窗」勾選後，才會顯示「參考檔案」、「顯示欄位」、「回傳欄位」。

A.參考檔案：基本資料開窗的來源檔案。

基本資料開窗目前限定「廠商、客戶、員工、會計、品號」五大基本資料。

B.顯示欄位：開窗畫面欲顯示的欄位。

C.回傳欄位：指開窗後帶回哪個欄位代號的資料。

設計自定義畫面

自定顯示	欄位編號	欄位型態	開窗	參考檔案
☒	01	字串型態(255)	☒	INVMB-35
☐ ❶	02	字串型態(255)	☐ ❷	
☐	03	字串型態(255)	☐	
☐	04	字串型態(255)	☐	
☐	05	字串型態(255)	☐	
☐	06	數值型態(21.6)	☐	
☐	07	數值型態(21.6)	☐	
☐	08	數值型態(21.6)	☐	
☐	09	數值型態(21.6)	☐	
☐	10	數值型態(21.6)	☐	

一般選項

顯示設定

顯示名稱 ❸

資料來源

參考檔案 

顯示欄位 

回傳欄位 

(圖三)

步驟 4：設計自定義畫面輸入完成後，按下「確定」，即會在作業單身的最後一欄看到新增的欄位，可用滑鼠將欄位拖拉到單身適當位置(如圖四)。

(圖四)

步驟 5：於作業畫面右上角按下「x」（關閉）（如圖五），畫面上會顯示「儲存自訂單身欄位設定」視窗（如圖六），可選擇此自訂單身欄位要儲存為「公司共用」（在目前公司別分享給其他使用者），或是「所有公司共用」（在任何公司別都可分享給其他使用者），按下「確定」。

註：須為「超級使用者」才可選擇「公司共用」或「所有公司共用」！

客戶訂單建立作業(COPI06)[鼎新公司(SD)] - [設計模式]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別
 訂單單號
 流程代號
 收入遞延天數

單據日期
 客戶代號
 版次 ☐ 不控管信用額度

拋轉狀態
 訂單日期
 確認者
 EBO拋轉狀態

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料

部門代號
 業務人員
 出貨廠別
 交易幣別
 匯率
 客戶單號

稅別碼
 課稅別
 營業稅率 %
☐ 訂金分批
 訂金比率 %
 付款條件
 價格條件

☐ 單身多稅率
 傳送次數
 列印
 簽核狀態

序號 鎖定交期 品號屬性

訂單金額	0	總數量	0
訂單稅額	0	總毛重(Kg)	0
合計	0	總材積(CUFT)	0

瀏覽 單身資料筆數: 0

127.0.0.1 - 211

(圖五)


儲存自訂單身欄位設定

儲存設定

☒ 公司共用
 ☐ 所有公司共用

(圖六)

步驟 6：畫面會顯示一「自訂欄位設定值已存入，請重新啟動程式載入畫面！」視窗，按下「OK」(如圖七)，再重新啟動「客戶訂單建立作業」即可看到新增的欄位(如圖八)。



(圖七)

序號	圖號版次	備註	原預交日	優先順序	鎖定交期	品號屬性
1						

訂單金額	0	總數量	0	總包裝數量	0
訂單稅額	0	總毛重(Kg)	0		
合計	0	總材積(CUFT)	0		

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

(圖八)

注意事項：

- 1.自訂單身之新增欄位在相關明細報表與憑證中並不會對應顯示，如有需求仍需透過客製化處理。
- 2.開放檔案設計權限時請注意：設計新增欄位時開窗資料來源無資料權限控管，選擇顯示欄位清單時務必事先考量。
- 3.進階單身查詢時無法看到自訂新增欄位。

5.建檔自訂畫面


自訂畫面功能是針對非新增的「單頭」欄位，也就是原先已存在畫面上的欄位，可調整欄位位置、大小、名稱、隱藏否等。

(1).修改欄位名稱：

範例：

客戶訂單建立作業頁籤『交易資料一』之「部門代號」欄位，要修改名為「業務部門」。

步驟 1：開啟建檔作業後，點選工具列上之 **功能(F)**，再選擇「自訂畫面」。(如圖一)



(圖一)

步驟 2：❶該作業會顯示「設計模式」，❷點選要修改的欄位名稱，按滑鼠右鍵，❸選擇「修改欄位名稱」(如圖二)，將要修改的欄位名稱輸入在圖三畫面上的「新欄位名稱」後，按「確定」。

客戶訂單建立作業(COP106)[泉新公司(SD)] - [設計模式]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

1

詳細欄位 資料內容

訂單單別 [] 單據日期 [/ /] 拋轉狀態 []
 訂單單號 [] 客戶代號 [] 訂單日期 [/ /]
 流程代號 [] 版次 [] 不控管信用額度 [] 確認者 []
 收入遞延天數 [0] EBO拋轉狀態 [不需拋轉]

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 吸頭資料

2 部門代號 [] 稅別碼 []
 業務人員 [] 對查格線(3) [] 課稅別 [] 單身多稅率 []
 出貨廠別 [] 元件對齊(A)... [] 營業稅率 [] 傳送次數 []
 交易幣別 [] 修改欄位名稱(Alt) [] 訂金分批 [] 列印 []
 匯率 [] 設定匯率(Y) [] 訂金比率 [] 審核狀態 []
 客戶單號 [] 價格條件 []

3

序號	業務品號	品號	品名	規格

訂單金額 [0] 總數量 [0] 總包裝數量 [0]
 訂單稅額 [0] 總毛重(Kg) [0]
 合計 [0] 總材積(CUFT) [0]

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

(圖二)

欄位名稱

原欄位名稱: 部門代號

新欄位名稱: 業務部門

✓ 確定 ✗ 取消

(圖三)

步驟 3：調整好欄位名稱的位置後，按滑鼠右鍵，選擇「編修完成」(如圖四)，或者於作業畫面右上角按下「×」(關閉)，接著出現如圖五的「儲存設定」畫面，請選擇此自訂畫面是「個人」(設計者自己)要使用，或「公司共用」(在目前公司別分享給其他使用者)，或是「所有公司共用」(在任何公司別都可分享給其他使用者)。

客戶訂單建立作業(COP106)[鼎新公司(SD)] - [設計模式]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 [] 單據日期 [/ /] 拋轉狀態 []
 訂單單號 [] 客戶代號 [] 訂單日期 [/ /]
 流程代號 [] 版次 [] ☐ 不控管信用額度 確認者 []
 收入遞延天數 [0] EBO拋轉狀態 不需拋轉 []

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 零頭資料

業務部門 [] 稅別碼 []
 業務人員 [] 課稅別 [] ☐ 單身多稅率
 出貨廠別 [] 營業稅率 [. %] 傳送次數 []
 交易幣別 [] ☐ 訂金分批 列印 []
 匯率 [0] 訂金比率 [. %] 簽核狀態 []
 客戶單號 [] 付款條件 [] 價格條件 []

序號	業務品號	品號	品名	規格

訂單金額 [0] 總數量 [0] 總包裝數量 [0]
 訂單稅額 [0] 總毛重(Kg) [0]
 合計 [0] 總材積(CUFT) [0]

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

(圖四)


儲存設定

☐ 個人 ☒ 公司共用 ☐ 所有公司共用

✓ 確定 ✗ 取消

(圖五)

步驟 4: 畫面會顯示一「設定值已存入，請重新啟動程式載入畫面！」視窗，按下「OK」(如圖六)，再重新啟動「客戶訂單建立作業」即可看到修改好的欄位名稱(如圖七)。



(圖六)

客戶訂單建立作業(COP106)[最新公司(SD)]		自訂畫面																
資料(I) 功能(E) 離開(X)																		
詳細欄位 資料瀏覽																		
訂單單別	單據日期 / /	拋轉狀態																
訂單單號	客戶代號	訂單日期 / /																
流程代號	版次	確認者																
收入遞延天數 0	☐ 不控管信用額度	EBO拋轉狀態 不需拋轉																
交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚟頭資料																		
業務部門	稅別碼	☐ 單身多稅率																
業務人員	課稅別	傳送次數																
出貨廠別	營業稅率 %	列印																
交易幣別	☐ 訂金分批	簽核狀態																
匯率 0	訂金比率 %																	
客戶單號	付款條件																	
	價格條件																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>業務品號</th> <th>品號</th> <th>品名</th> <th>規格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>				序號	業務品號	品號	品名	規格	▶									
序號	業務品號	品號	品名	規格														
▶																		
訂單金額 0	總數量 0																	
訂單稅額 0	總毛重(Kg) 0																	
合計 0	總材積(CUFT) 0																	
瀏覽 單身資料筆數: 0		127.0.0.1 - 211																


(圖七)

(2).自訂隱藏欄位

範例：


客戶訂單建立作業頁籤『交易資料二』之「發票地址一」欄位，要將其中之一作隱藏。

步驟 1：開啟建檔作業後，點選工具列上之 **功能(F)**，再選擇「自訂畫面」。(如圖一)




(圖一)

步驟 2：❶該作業會顯示「設計模式」，❷點選頁籤『交易資料一』空白處（該頁籤會出現八個小黑點）後❸按滑鼠右鍵，選擇「後一頁」將自訂畫面跳至頁籤『交易資料二』。(如圖二)
 （註：也可於進行步驟一前，先用滑鼠點到頁籤『交易資料二』，再進行步驟一，即可省略步驟二。）



(圖二)

步驟 3：❶點選發票地址一其中一個欲隱藏的欄位（該欄位會出現八個小黑點）後，❷按滑鼠右鍵，則點選「設定隱藏」內之「隱藏」。(如圖三)



(圖三)

步驟 3：欄位設定好隱藏後，按滑鼠右鍵，選擇「編修完成」(如圖四)，或者於作業畫面右上角按下「×」(關閉)，接著出現如圖五的「儲存設定」畫面，請選擇此自訂畫面是「個人」(設計者自己)要使用，或「公司共用」(在目前公司別分享給其他使用者)，或是「所有公司共用」(在任何公司別都可分享給其他使用者)。

客戶訂單建立作業(COPI06)[皇新公司(SD)] - [設計模式]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 單據日期 拋轉狀態
 訂單單號 客戶代號 訂單日期
 流程代號 版次 確認者
 收入遞延天數 不控管信用額度 ☐ EBO拋轉狀態

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料

客戶全名
 客戶英文全名
 發票地址一
 備註
☐ EBC確認碼 EBC訂單號碼 ☐ 匯至EBC

對齊格線(O)
 元件對齊(A)...
 大小(S)...
 修改欄位名稱(M)
 設定隱藏(Y)
 編修完成(C)

序號	業務品號	品號	規格

訂單金額 0 總數量 0 總包裝數量 0
 訂單稅額 0 總毛重(Kg) 0
 合計 0 總材積(CUFT) 0

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

(圖四)

儲存設定


儲存設定

☒ 個人 ☐ 公司共用 ☐ 所有公司共用

☒ 確定 ☐ 取消

(圖五)

步驟 4: 畫面會顯示一「設定值已存入，請重新啟動程式載入畫面！」視窗，按下「OK」(如圖六)，再重新啟動「客戶訂單建立作業」即可看到欄位「發票地址一」其中一欄位已被隱藏 (如圖七)。



(圖六)

序號	業務品號	品號	品名	規格

訂單金額	0	總數量	0
訂單稅額	0	總毛重(Kg)	0
合計	0	總材積(CUFT)	0


(圖七)

注意事項：

- 1.設計欄位位置，不可超出作業畫面或跨其他頁籤。
- 2.個案欄位也可設計。
- 3.個人儲存格式優先於公司儲存格式。


6.建檔單身—自訂顯示/隱藏欄位

步驟 1：開啟建檔作業（客戶訂單建立作業）後，點選工具列上之「資料(D)」，再選擇「單身資料處理→自訂單身顯示 / 隱藏欄位」。(如圖一)



(圖一)

步驟 2：系統會顯示如圖二的畫面，若「品名」及「規格」不顯示在單身，只需在此二者的欄位代號上快點兩下，即可將綠色勾勾轉換為紅色叉叉（綠色勾勾表示要顯示該欄位，紅色叉叉則表示要隱藏欄位），再按「確定」。



(圖二)

步驟 3：在客戶訂單建立作業之單身就會多了一「自訂資料」頁籤，
且「品名」及「規格」欄位被隱藏起來了。(如圖三)

客戶訂單建立作業(COPI06)[泉新公司(SD)]

資料(I) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 單據日期 / / 拋轉狀態
 訂單單號 客戶代號 訂單日期 / /
 流程代號 版次 ☐ 不控管信用額度 確認者
 收入遞延天數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚮頭資料 多角貿易 資料瀏覽

訂單單別	單別名稱	訂單單號	單據日期	客戶代號	客戶簡稱

標準資料 自訂資料


序號	業務品號	品號	庫別	庫別名稱

訂單金額	0	總數量	0
訂單稅額	0	總毛重(Kg)	0
合計	0	總材積(CUFT)	0

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

(圖三)

步驟 4：自訂好單身資料後，別忘了再點選工具列上之**功能(F)**，再選擇「儲存檢視」(如圖四)，接著出現如圖五的「儲存設定」畫面，請選擇欲存為「個人」(設計者自己)，或「公司共用」(在目前公司別分享給其他使用者)，或是「所有公司共用」(在任何公司別都可分享給其他使用者)，將單身之自訂資料存檔，否則建檔作業被關閉後，就看不到此自訂資料了。



(圖四)




(圖五)

7.建檔刪除自訂畫面/自訂單頭欄位/自訂單身欄位格式


若是已儲存好的自訂畫面/自訂單頭欄位/自訂單身欄位格式，欲回復成鼎新的預設格式，可以選擇將自訂的格式刪除。

(1).刪除自訂單頭欄位/自訂單身欄位


步驟 1：當建檔有自訂單頭欄位/自訂單身欄位時，點選工具列上之**功能(F)**，即可看到「自訂單頭欄位回復預設值」及「自訂單身欄位回復預設值」(如圖一)，因此可選擇要刪除的是單頭的自訂欄位或是單身自訂欄位，選擇後畫面上會顯示「是否回復鼎新預設值？」詢問視窗 (如圖二)，按下「OK」後，因為回復鼎新預設值後，也將一併清空自訂欄位的資料，故系統會再次確認是否回復 (如圖三)，若確定回復，則按下「OK」。



(圖一)




(圖二)



(圖三)


步驟 2：接著，會顯示「請重新啟動程式，設定值才會生效!」的訊息，按下「OK」(如圖四)，再重新啟動「客戶訂單建立作業」即回復到鼎新預設的畫面了。



(圖四)


(2).刪除自訂畫面

步驟 1：當建檔有自訂畫面時，點選工具列上之 **功能(F)**，請選擇「自訂畫面回復預設值」(如圖一)。




(圖一)

步驟 2：接著在回復預設值畫面中選擇要刪除「個人」、「公司共用」或「所有公司共用」自訂畫面，選擇後按下「確定」(如圖二)。



(圖二)

步驟 3：接著系統會顯示設定值已刪除，須重新啟動程式的訊息(如圖三)，按下「OK，並再重新啟動「客戶訂單建立作業」即回復到鼎新預設的畫面了。



(圖三)

四、建檔資料轉出至 Excel

於本系統的建檔作業(包含基本資料建檔程式及異動單據建檔程式),使用者可將查詢到的單據清單或目前檢視的單據資料匯出至 Excel 檔。

1.建檔「資料瀏覽」頁轉出至 Excel

於建檔作業中之「資料瀏覽」頁籤的資料為透過「查詢」功能所篩選到的資料,這些資料可以透過工具列上的 (icon)功能鈕將「資料瀏覽」頁的資料匯出至 Excel。

客戶訂單建立作業(COPI06)[鼎新公司(SD)]

資料(I) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別: 220 國內訂單 單據日期: 2013/03/06 拋轉狀態: N:未拋轉
 訂單單號: 0130306001 客戶代號: 1001 環球公司 訂單日期: 2013/03/06
 流程代號: 版次: 0000 不控管信用額度 確認者: DS 系統管理者
 收入遞延天數: 3 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

國外訂單一	國外訂單二	國外備註	零頭資料	多角貿易	資料瀏覽
訂單單別	單別名稱	訂單單號	單據日期	客戶代號	客戶簡稱
220	國內訂單	0130306001	2013/03/06	1001	環球公司
220	國內訂單	0130313001	2013/03/13	1001	環球公司
220	國內訂單	0130313002	2013/03/13	1005	兄弟實業
220	國內訂單	0130314001	2013/03/14	1001	環球公司
221	國外訂單	0130307001	2013/03/07	2001	國外客戶

序號	業務品號	品號	品名	規格
0001		INV1001	SL足墊	500黑
0002		INV1002	底座	100P
0003		INV3001	SL背墊	124COVER

訂單金額	70	總數量	9
訂單稅額	4	總毛重(Kg)	0
合計	74	總材積(CUFT)	0

瀏覽 單身資料筆數: 6 INV1001 SL足墊 127.0.0.1 - 211

(圖一)

匯出至 Excel 的資料如下圖，因為匯出的為資料瀏覽頁中的內容，故 Excel 中只會有工作表「單頭資料」。

COP106_1.XLSX - Microsoft Excel

檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視

貼上 剪貼簿

新細明體 12 A A B I U 字型 對齊方式 數字 文字 設定格式化的條件 格式化為表格 儲存格樣式 樣式 儲存格 編輯

A3 訂單單別

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1					客戶訂單建立作業							
2												
3	訂單單別	單別名稱	訂單單號	單據日期	客戶代號	客戶簡稱	版次	不控管信	流程代號	部門代號	拋轉狀態	部門名稱
4	220	國內訂單	01303060C	2013/03/06	1001	環球公司	0000	N		30	N:未拋轉	業務部門
5	220	國內訂單	01303130C	2013/03/13	1001	環球公司	0000	N		30	N:未拋轉	業務部門
6	220	國內訂單	01303130C	2013/03/13	1005	兄弟實業	0000	N		31	N:未拋轉	業務一課
7	220	國內訂單	01303140C	2013/03/14	1001	環球公司	0000	N		30	N:未拋轉	業務部門
8	221	國外訂單	01303070C	2013/03/07	2001	國外客戶	0000	N		30	N:未拋轉	業務部門
9												
10												

單頭資料

項目個數: 110 100%

(圖二)

2.將檢視中的單據轉出至 Excel

若欲將目前檢視中的某張客戶訂單轉出至 Excel，同樣可以透過工具列上的  (icon) 功能鈕將此筆客戶訂單的資料匯出至 Excel。

客戶訂單建立作業(COPI06)[泉新公司(SD)]																								
資料(I) 功能(E) 離開(X)																								
詳細欄位 資料瀏覽																								
訂單單別 220 國內訂單 訂單單號 0130306001 客戶代號 1001 環球公司 流程代號 版次 0000 不控管信用額度 收入遞延天數 3	拋轉狀態 N:未拋轉 訂單日期 2013/03/06 確認者 DS 系統管理者 EBO拋轉狀態 不需拋轉																							
交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 零頭資料																								
部門代號 30 業務部門 業務人員 303 陳外務 出貨廠別 001 台北廠 交易幣別 NTD 匯率 1 客戶單號	稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 單身多稅率 營業稅率 5.00% 傳送次數 0 列印 0 訂金分批 訂金比率 10.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期 價格條件																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>業務品號</th> <th>品號</th> <th>品名</th> <th>規格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td></td> <td>INV1001</td> <td>SL足墊</td> <td>500黑</td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td></td> <td>INV1002</td> <td>底座</td> <td>100P</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td></td> <td>INV3001</td> <td>SL背墊</td> <td>124COVER</td> </tr> </tbody> </table>					序號	業務品號	品號	品名	規格	0001		INV1001	SL足墊	500黑	0002		INV1002	底座	100P	0003		INV3001	SL背墊	124COVER
序號	業務品號	品號	品名	規格																				
0001		INV1001	SL足墊	500黑																				
0002		INV1002	底座	100P																				
0003		INV3001	SL背墊	124COVER																				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>訂單金額</td> <td>70</td> <td>總數量</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>訂單稅額</td> <td>4</td> <td>總毛重(Kg)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>74</td> <td>總材積(CUFT)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					訂單金額	70	總數量	9	訂單稅額	4	總毛重(Kg)	0	合計	74	總材積(CUFT)	0								
訂單金額	70	總數量	9																					
訂單稅額	4	總毛重(Kg)	0																					
合計	74	總材積(CUFT)	0																					
瀏覽 單身資料筆數: 6				INV1001 SL足墊																				
				127.0.0.1 - 211																				

(圖三)

匯出至 Excel 的資料如下圖，因為匯出為目前所檢視的單據內容，故 Excel 中會有工作表「單頭資料」（包含子單頭的資料）及「單身資料」（包含子單身的資料）。

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	贈品量	贈品已交	備品已交	單
0001		INV1001	SL足墊	500黑	1C	原料倉	4	0	0	0	0	PC
0002		INV1002	底座	100P	1C	原料倉	1	0	0	0	0	PC
0003		INV3001	SL背墊	124COVE	1B	半成品倉	1	0	0	0	0	PC
0004		INV3002	中支	225MM	1B	半成品倉	1	0	0	0	0	PC
0005		INV3003	座墊	200*160C	1B	半成品倉	1	0	0	0	0	PC
0006		INV3004	螺絲零件	1500SL-600	1B	半成品倉	1	0	0	0	0	PC

(圖四)

3.匯出欄位設定

建檔的資料無論是目前檢視中的單據或是「資料瀏覽」頁中的查詢資料，皆可自行設定欲將哪些欄位匯出至 Excel、匯出的檔案格式…等(如下圖)，系統則依匯出欄位設定將資料匯出至 Excel。

客戶訂單建立作業(COPI06)[鼎新公司(SD)]

檔案格式: Excel 2007以上 試算表(*.xlsx)

儲存檔案: C:\Users\00160\Documents\File\COPI06_2.XLSX

匯出欄位設定

單頭 單身 ☒ 儲存設定

順序	欄位代號	名稱	顯示
1	TC001	訂單單別	☒
2	TC001C1	單別名稱	☒
3	TC002	訂單單號	☒
4	TC039	單據日期	☒
5	TC004	客戶代號	☒
6	TC004C1	客戶簡稱	☒
7	TC069	版次	☒
8	TC077	不控管信用額度	☒
9	TC040	溢程代號	☐

☐ 匯出子單頭

全選 清除

確定 取消

欄位說明如下：

(1).檔案格式：

- * 選擇要匯出至何種版本的 Excel，目前提供 Excel 97-2003 試算表及 Excel 2007 以上試算表。

(2).儲存檔案：

- * 選擇檔案匯出後的儲存路徑。

(3).匯出欄位設定：

- * 單頭或單身中需要匯出至 Excel 的欄位，須將「顯示」打勾。
- * 若匯出的為「資料瀏覽」頁的內容，則不會單身欄位可作選擇。
- * 若欲匯出的資料還有包含子單頭或子單身，亦可選擇是否一併匯出。

(4).儲存設定：

完成匯出欄位的設定後，可選擇將設定資料儲存，下次欲匯出 Excel 時就不需要再重新作匯出欄位的設定。

參、憑證列印基本操作說明

一、憑證列印操作說明

在本系統的憑證列印程式均依以下操作功能設計，操作簡便，容易學習，以下為基本功能鈕及操作說明：

1.條件選項

目的：選擇或輸入欲列印的資料條件。

(1)基本選項：畫面如（圖一）：

(圖一)

- * 若傳送方式欲以 FAX/Email 傳送者，需購買 FAX/Email 系統方可使用。
- * 選項畫面開啟後，您可透過滑鼠移至目標欄位進行資料的輸入，或者從第一欄位開始輸入。
- * 移動至次一欄位亦可以使用「Enter」鍵。
- * 因不同的單別會有不同的憑證格式，故『單別』選項不可空白。
- * 條件輸入時對於欄位右方有【浮鈕】如：者，表示可開窗查詢相關資料。

(2)進階選項：畫面如 (圖二)：

庫存異動單憑證(INVR07)[鼎新公司(SD)]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇確認狀態 全部

選擇列印狀態 全部

選擇品名規格列印

☒ 原品名規格 ☐ 品名規格別名

選擇列印別名群組

☒ 列印成本金額

選擇FAX/Email傳送狀態 未傳送

選擇FAX/Email傳送方式 FAX To 自訂對象

FAX NO

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 紙張格式 取消 自訂

(圖二)

- * 『選擇確認狀態』有已確認、未確認、作廢、全部四種。而『選擇列印狀態』有已列印、未列印、全部三種。並可勾選是否列印成本金額。
- * 『選擇品名規格列印』表示列印品名規格時要依「原品名規格」或「品名規格別名」作列印。如果選擇「原品名規格」，則選項「選擇列印別名群組」無法輸入；如果選擇「品名規格別名」，則選項「選擇列印別名群組」才可輸入，並預設為別名群組設定檔的第一筆。
- * 『選擇 FAX/Email 傳送狀態』有已傳送、未傳送、全部，而『選擇 FAX/Email 傳送狀態』有 FAX To 自訂對象、Email To 自定對象，此部份需購買 FAX/Email 系統方可使用


(3)系統選項：畫面如 (圖三)：

(圖三)

- * 『註記區』及『簽核區』的資料，在選擇『單別』後，由系統自動帶出『單性質建立作業』中的設定值，若『單據性質建立作業』中設定列印時可修改，此處才可作修改，否則不可修改。
- * 『每頁列印註記』及『每頁列印簽核』，若勾選，則同一單號之憑證每一頁皆會列印註記或簽核，若未勾選，則同一單號之憑證只有最後一頁會列印註記或簽核。例：單號 218-000002 的憑證共 3 頁，若勾選『每頁列印簽核』則頁次 1/3，2/3，3/3 皆會印出簽核，若未勾選『每頁列印簽核』則僅頁次 3/3 會印出簽核
- * 『每頁列印合計』，若勾選，則同一單號之憑證每一頁皆會列印合計，若未勾選，則同一單號之憑證只有最後一頁會列印合計。

2. 預覽

目的：預覽憑證列印的結果，功能鈕圖形為  預覽，畫面如（圖四）



顯示頁寬 縮放比率 第一頁 目前頁次 最後一頁

顯示整頁 列印 離開 下一頁 上一頁

鼎新股份有限公司
餘額導入單

報表日期: 2011/06/01 頁次: 1/1

單別: 110 餘額導入單 廠別: 台北廠 確認碼: Y
 單號: 0110601001 件數: 0 備註:
 日期: 2011/06/01 總數量: 30
 部門: 總金額: 2400000

序號	品號 品名 規格	單別代號 單別名稱 單位/小單位	數量 單位成本 金額	有效日期 複檢日期	批號 專案代號 備註
0001	INV4088 頂級悠活按摩椅 500	1A 成鼎會 PCS /	30 80000 2400000		
	以下空白 //				

請確認單據資料無誤

經理: _____ 課長: _____ 經辦人: _____

1 / 1 | 紙張格式: Letter (297 x 210 / MM)


(圖四)

功能	功能鈕圖形	說明
顯示整頁		憑證預覽轉換成整頁模式
顯示頁寬		憑證預覽轉換成全螢幕模式
縮放比率		憑證預覽顯示大小百分比率
設定印表機		印表機參數設定，例如：紙張大小，直印或橫印...等
列印		列印憑證
首頁		憑證預覽移至第一頁
上一頁		憑證預覽移至上一頁
頁次		憑證預覽目前顯示頁次
下一頁		憑證預覽移至下一頁
末頁		憑證預覽移至最後一頁
離開		離開憑證預覽畫面
列印	 列印	將憑證列印的結果直接透過印表機列印
設定印表機	 設定印表機	設定印表機參數，例如：紙張大小，直印或橫印...等。
取消	 取消	取消並離開憑證列印作業
設計憑證	 設計憑證	使用者權限建立作業中若使用者無該支憑證程式的修改權限，將無法使用此功能，執行該支憑證，『設計憑證』按鈕為灰階(Disable)的。

肆、報表基本操作說明

一、操作報表的步驟如下

1. 將前端選項畫面條件值設定完後，按下確定鈕 ，系統會將所選擇或輸入的條件傳送給伺服器，伺服器收到後會將此需求儲存至工作佇列中，並回傳工作代號，如 (圖 1) 所示。



(圖 1)

(註)：如按取消鈕 ，則表取消並離開報表選項畫面。

2.需求儲存至工作佇列後，會由伺服器上的『派班中心』(Dispatcher)，依序處理各工作需求。

3.執行批次條件選項作業後，僅將工作需求送出，實際的執行需啟動伺服器上的『派班中心』(Dispatcher)。【關於『派班中心』(Dispatcher) 的操作方式，請參考。

4.在 MainMenu 開啟佇列工作控制台，選擇佇列工作管理員/開啟佇列工作資料，在佇列工作管理員/選擇顯示的工作代號，按下，即可開啟報表。

(註 1)：若佇列工作管理員(QueueManager)已開啟，則  會呈現灰色狀態。

(註 2)：如佇列工作管理員/開啟報表按鈕呈灰色狀態，則表該工作代號尚未被『派班中心』Dispatcher 執行，此時無法開啟報表。

以下將逐一介紹，各報表前端選項畫面，佇列工作控制台，佇列工作管理員(QueueManager)，閱覽報表 ReportView 的操作說明。

二、前端選項畫面

1. 選項欄位若為離散點選開窗（即未勾選「區間選擇」）

- (1). 開窗離散點選增加「全選」、「全不選」的功能鈕，以方便輸入。
- (2). 限制條件：只針對前端叫到的筆數做全選，左下角有顯示叫到前端的資料筆數。
- (3). 舉例說明：客戶帳款明細表的選擇部門及選擇客戶代號都是開離散點選視窗。

* 開窗查詢，右上角加了全選、全不選二個 ICON，左下角加
SHOW 目前前端的資料筆數

WF 開窗查詢

重查 部門代號 >=

選取 部門代號 部門名稱 科目

☐	00	總公司	5515
☐	10	物管部門	5515
☐	111	WF產品部-台北	
☐	121	TP產品部-台北	
☐	20	生管部門	5515
☐	2100	財務管理部	5515
☐	211	WF產品部-台中	
☐	221	TP產品部-台中	
☐	30	業務部門	6115
☐	31	業務一課	6115
☐	311	WF產品部-南高	
☐	32	業務二課	5515
☐	321	TP產品部-南高	
☐	40	採購部門	5515
☐	50	會計部門	6215
☐	60	出納部門	6215
☐	631	WF產品部-南高	

資料筆數 43 欄位數 4

確定 取消

* 按全選  可將[F2]開窗中的所有資料筆數皆打勾「選取」，全不選是將所有資料筆數「選取」的打勾拿掉。

WF 開窗查詢

重查 部門代號 >=

選取 部門代號 部門名稱 科目

☒	00	總公司	5515
☒	10	物管部門	5515
☒	111	WF產品部-台北	
☒	121	TP產品部-台北	
☒	20	生管部門	5515
☒	2100	財務管理部	5515
☒	211	WF產品部-台中	
☒	221	TP產品部-台中	
☒	30	業務部門	6115
☒	31	業務一課	6115
☒	311	WF產品部-南高	
☒	32	業務二課	5515
☒	321	TP產品部-南高	
☒	40	採購部門	5515
☒	50	會計部門	6215
☒	60	出納部門	6215
☒	631	WF產品部-南高	

資料筆數 43 欄位數 4

確定 取消

* 基本選項操作說明

在本系統的基本選項放置起訖選項及條件易變動之 ComboBox，Radio Group 如下：

(a).區間選擇：

使用時機：以區間的方式篩選資料，如篩選：日期，單號，品號，廠商...等。

選項圖形：




圖 1-1

(b).功能：

- * 可以按 F2 開窗，或直接輸入。
- * 提供搜尋的功能。
- * 提供提示的功能，游標停在該選項會有提示說明。
- * 只允許輸入，不提供開窗功能，如圖 1-2。



圖 1-2

(c)範例：篩選日期區間(2004/02/01~2004/02/29)，如圖 1-1。

- * 選擇 **31** 功能鈕後，即可選擇日期。
- * 或直接輸入 20040201，再按 Enter 輸入 20040229。

2. 離散選擇（不勾選「區間選擇」）：

(1). 適用時機：以離散的方式篩選資料，如篩選：業務人員、採購人員、部門、庫別、類別……等。

(2). 選項圖形：☐ 區間選擇

(3). 功能：

- * 僅可開窗選擇，可一次多選。
 - * 提供提示的功能，游標停在該選項會有提示說明。
- 按鈕說明：

* ：F2 開窗，可選擇要篩選的資料。

* ：刪除選取的資料。

* ：清除所有資料。

(4). 範例：篩選業務人員（301 孫業務，303 陳外務）

- * 選擇  功能鈕後，出現圖 2-1 如下，可以滑鼠或空白鍵選擇人員，且可多選。



圖 2-1

3.二選一：

- (1).適用時機：用於 2 選 1 方式時，如：選擇排序、呈現方式、選擇製令性質...等。
- (2).選項圖形：




圖 3-1

- (3).功能：僅可選擇一種方式。

4.多選 1：

- (1).適用時機：用於多選 1 方式時，如篩選：發票聯數，分類方式，確認狀態，結案狀態.....等。
- (2).選項圖形：




圖 4-1

- (3).功能：

- * 可以多選一。

- (4).範例：篩選列印內容，如圖 4-1。

- * 選擇  功能鈕後，即會出現圖 4-1 的選項。
- * 點選「僅列印本期異動」即可。

5.單一選擇：

- (1).目的：以單一資料方式篩選資料常見的有篩選廠別，幣別，截止日期...等。
- (2).選項圖形：



圖 5-1

- (3).功能：

- * 可以按開窗，或直接輸入。
- * 提供搜尋的功能。
- * 提供提示的功能。

(4).範例：篩選幣別(NT\$)，如圖 5-1。

- * 選擇  功能鈕後，即可選擇幣別。
- * 或直接輸入 NT\$。

■ 進階選項操作說明

在本系統的進階選項有固定選項，所有選項條件固定預設勾選或不勾選（使用者不會常更改之選項），如下：

(1)選擇 [Y/N]：

使用時機：是否列印選項條件或是否跳頁……，如：列印商品明細、列印品名規格及客戶品號……等。

選項圖形：




圖 1-1

功能：

- * 打勾表示→Y，不勾表示→N。

範例：列印商品明細，如圖 1-1。

- * 點選列印商品明細此時為 ，若再點選一次則變為 。

■ 系統選項操作說明

在本系統的系統選項有 製表日期，產生時間，產生選項，通知方式，如下：

(1)製表日期：

使用時機：當要指定製表日期時才須選擇，否則一律以執行的日期為製表日期。

選項圖形：

製表日期	2013/03/05	31
------	------------	----

圖 1-1

功能：

- * 可以按開窗選擇，或直接輸入。
- * 提供搜尋的功能。
- * 提供提示的功能。

範例：選擇製表日期(2013/03/05)，如圖 1-1。

- * 選擇³¹功能鈕後，即可選擇日期。
- * 或直接輸入日期(日期輸入格式依系統參數設定)。
- * 顯示結果如圖 1-2：

鼎新股份有限公司
應收帳款對帳單

台端:環球股份有限公司(1001)
收件人:
地址:
台北市信義區松隆路333號

FAX NO: 部門:30 業務部門
TEL_NO(一):86671688 E-Mail:

製表日期: 2013/03/05 期間: 2013/03/01 至 2013/03/05 第 1 頁

日期	結帳單號	發票號碼	付款條件代號 付款條件名稱	預計收款日 預計兌現日	INVOICE_NO L/C_NO	幣別	原幣應收帳款 原幣應收稅額
2013/03/04	612 -0130304001		2D1 結帳後一星期收款 60天票期	2013/04/01 2013/05/31		NTD	68,250.00 3,250.00
			2D1 結帳後一星期收款 60天票期	2013/04/01 2013/05/31			

座標(英吋)(8.59, 2.93) (X: 825, Y: 281)

圖 1-2

(2)產生時間：

使用時機：當要指定產生報表的時間時。

選項圖形：




圖 2-1

功能：

- * 即時產生資料。
- * 置入工作佇列：將工作代號產生至工作佇列，以排班的方式產生。
- * 依下列時程產生資料。

(3)通知方式

使用時機：當『派班中心』處理完報表資料後，可於「佇列工作

控制台」按以更新報表的工作代號及處理狀態，針對剛完成的報表工作代號，系統即會依選擇的通知方式來通知您報表已完成的訊息。

選項圖形：




圖 3-1

方式：

- * 顯示訊息：以訊息畫面方式提示，如圖 3-2。




圖 3-2

* ERPmessenger：以 ERP 通知的方式提示，如圖 3-3。



圖 3-3

- * EMail 通知：以 Email 的方式作訊息通知。
- * skype 通知：以 Skype 的方式作訊息通知。
- * Portal 通知：若有購買 Portal 系統，可以將訊息傳送至 Portal。
- * Mobile Business 通知：若有購買 Mobile Business 系統，亦可選擇將訊息傳送至行動商務系統。

三、佇列工作控制台畫面

工作代號	作業名稱	處理方式	預計處理時間	處理狀態	處理者
20130620000011	應收帳款對帳單	依佇列順序	2013/6/20 上午 11:41	已完成	DSC-P00
20130620000010	應收帳款對帳單	依佇列順序	2013/6/20 上午 10:58	已完成	DSC-P00
20130620000009	應收帳款對帳單	依佇列順序	2013/6/20 上午 10:41	已完成	DSC-P00
20130620000008	應收帳款分戶帳	依佇列順序	2013/6/20 上午 10:38	已完成	DSC-P00
20130620000007	客戶帳款明細表	依佇列順序	2013/6/20 上午 10:37	已完成	DSC-P00
20130611000001	員工合約明細表	依佇列順序	2013/6/11 上午 10:35	已完成	DSC-P00
20130523000003	製令在製材料明細表	依佇列順序	2013/5/23 上午 11:03	已完成	DSC-P00
20130523000002	線別/廠商在製材料明細表	依佇列順序	2013/5/23 上午 09:51	已完成	DSC-P00

選擇項目	條件值
選擇客戶代號	~
選擇部門代號	
選擇業務員代號	
選擇幣別	NTD
選擇帳款日期	20130301 ~ 20130305
列印結帳日符合之客戶	N
選擇列印	1 不列印期初為零且本期無異動

處理結果
後端程式版號: 4.0.0.0;

- 佇列工作管理員：
共有 5 個選項，如圖 1-1：




圖 1-1

- (1)開啟佇列資料：用來開啟佇列工作管理員(QueueManager)。
- (2)更新方式：有二種更新方式，如圖 1-2。




圖 1-2

- * 自動更新：選擇自動更新時，可自訂多久更新一次佇列資料，如圖 1-3 為每 10 秒，自動更新一次。



圖 1-3

* 手動更新：須自己選擇自動更新按鈕  更新佇列資料。

(3)檢視報表設定：有二種更新方式，如圖 1-4。



圖 1-4

* 以最大視窗檢視報表。

* 不改變視窗大小：

<視窗>

可開啟多個報表視窗，排列的方式共有個 3 個選項分別為：

- ☐ 水平排列
- ☐ 垂直排列
- ☐ 重疊顯示

圖 1-5 為水平排列，且目前的狀態是在閱覽採購明細表，其餘的方式不再詳述。




圖 1-5

- (4)顯示報表條件畫面及處理結果打勾，☒ 顯示報表條件畫面及處理結果(Y) ，
則報表或批次條件值會 SHOW 出來(如圖 1-6)。

工作代號	作業名稱	處理方式	預計處理時間	處理狀態	處理者
20130620000011	應收帳款對帳單	依佇列順序	2013/6/20 上午 11:41:	已完成	DSC-P00
20130620000010	應收帳款對帳單	依佇列順序	2013/6/20 上午 10:58:	已完成	DSC-P00
20130620000009	應收帳款對帳單	依佇列順序	2013/6/20 上午 10:41:	已完成	DSC-P00
20130620000008	應收帳款分戶帳	依佇列順序	2013/6/20 上午 10:38:	已完成	DSC-P00
20130620000007	客戶帳款明細表	依佇列順序	2013/6/20 上午 10:37:	已完成	DSC-P00

選擇項目	條件值
選擇部門	
選擇客戶代號	
選擇結帳單別	~
選擇帳款幣別	
選擇帳款日期	20130301 ~ 20130305
列印帳款明細資料	Y
	2 結帳單單頭與單身
列印商品明細	Y
列印品名規格及客戶品號	Y
列印已結案之結帳單	N

處理結果
後端程式版號: 4.0.1.1;

圖 1-6

- (5)進階設定有三，如圖 1-7

- 開啓佇列資料(U)
- 更新方式(V)
- 檢視報表設定(W)
- 刪除工作資料(X)
- ☒ 顯示報表條件畫面及處理結果(Y)
- 進階設定(Z)**
 - ☒ 刪除報表前須確認(X)
 - ☒ 顯示所有報表(Y)
 - 佇列排序方式(Z)**
 - ☒ 依工作代號(X)
 - 依處理方式(Y)
 - 依預計處理時間(Z)

圖 1-7

- * 刪除報表前需確認打勾，於刪除報表時回 SHOW 出如圖 1-8 畫面

佇列工作管理員


確定刪除這一筆資料嗎?

OK Cancel

圖 1-8

- * 顯示所有報表打勾，則權限為超級使用者有權限可看其他 USER 產生之報表及批次……等資料。
- * 佇列排序方式有三，分別為依工作代號、依處理方式、依預計處理時間等方式排列。

四、佇列工作管理員 (QueueManager) 畫面



1. 工具列介紹：

(1) 查詢：

- * 功能：可依不同條件的設定值，篩選排序工作代號。
- * 適用對象：報表，批次，確認。
- * 查詢方式，如圖 1-1 順序即可完成查詢動作




圖 1-1

(註 1)若按圖 1-1 的取消按鈕，則步驟 4 的 SQL 會被清空。


(2) 刪除：

- * 功能：可刪除指定的工作代號。
- * 適用對象：報表，批次，確認。
- * 建議定期刪除不要的工作代號，因過多的工作代號會佔硬碟空間。

(3) 開啟檔案：若為報表者，開啟報表資料(開啟錯誤訊息)

- * 功能：

報表-開啟報表資料，即開啟閱覽報表(ReportView)，如圖 1-2。



採購日期	採購單號	單據日期	廠商代號	廠商名稱	幣別	匯率	課稅別
91/03/01	33A-910301002	91/03/01	1001	國內供應商	NTD	1.0000	應稅外 台北廠
91/03/01	33A-910301003	91/03/01	1001	國內供應商	NTD	1.0000	應稅外 台北廠

· 確認-開啟錯誤訊息，如圖 1-3。




圖 1-3

- * 適用對象：報表，確認。

(4) 開啟批次作業執行記錄：

* 功能：

批次-開啟批次作業執行記錄 (LogFile)，若前端產生 Log 檔有勾，此按鈕才有作用，按一下此按鈕即可以 IE 查看 Log 記錄，如圖 1-4。




圖 1-4

* 適用對象：批次。

(5) 移動工作代號：

* 功能：由左而右依序為：首筆，上一筆，下一筆，末筆。

* 適用對象：報表，批次，確認。

(6) 更新：

* 功能：更新工作代號。

* 適用對象：報表，批次，確認。

(7) 確定：

* 功能：刪除工作明細後欲儲存工作佇列之資料

* 適用對象：報表，批次，確認。

(8)  取消：

- * 功能：刪除工作明細後取消刪除作業
- * 適用對象：報表，批次，確認。

(9)  教我使用：

- * 功能：提供 help。
- * 適用對象：報表，批次，確認。

(10)  週期終止

- * 功能：設定之週期性報表或批次作業欲終止使用時點選如圖 1-5。

報表		文字檔報表	批次	確認	自訂報表	週期性	
工作代/作業名稱		子代號	前端資料送出時間	後端系統接收時間	預計處理時間	處理狀態	處理者
▶2003082現有庫存重計		▶200308240002	2003/8/24 下午 09:30:	2003/8/24 下午 09:30:	2003/8/25	週期終止	
		200308240001	2003/8/24 下午 09:30:	2003/8/24 下午 09:30:	2003/8/24	已完成	CAROL

圖 1-5

- * 適用對象：週期性報表或批次作業。

2.工作代號明細：

因畫面太大故分圖 2-1，圖 2-2 說明。

報表		文字檔報表		批次		確認		自訂報表		週期性			
工作代號		作業名稱		處理方式		預計處理時間		處理狀態		處理者		開始時間	
20030824000008		採購明細表		依佇列順序		2003/8/24 下午 09:58:00		已完成		CAROLCHANG		2003/8/24 下午 09:58:00	
20030824000007		採購明細表		依佇列順序		2003/8/24 下午 09:53:00		已完成		CAROLCHANG		2003/8/24 下午 09:58:00	
20030824000004		採購明細表		依佇列順序		2003/8/24 下午 09:21:00		已完成		CAROLCHANG		2003/8/24 下午 09:23:00	
20030824000003		採購明細表		依佇列順序		2003/8/24 下午 09:03:00		已完成		CAROLCHANG		2003/8/24 下午 09:03:00	
20030824000002		採購明細表		依佇列順序		2003/8/24 下午 08:59:00		已完成		CAROLCHANG		2003/8/24 下午 09:00:00	

圖 2-1

(1)工作代號：共 14 碼，例：20030824000001 前 8 碼為日期後 6 碼為流水編號。

(2)作業名稱：報表，文字檔報表，批次，確認及自訂報表之程式名稱。

(3)處理方式：有三種方式分別為：

- * 依佇列順序。即前端選擇系統選項/產生時間/置入工作佇列。
- * 即時處理。即前端選擇系統選項/產生時間/即時產生資料。
- * 定時處理。即前端選擇系統選項/產生時間/依下列時程式產資料。

(4)預計處理時間：預計讓派班中心執行的時間，除了定時處理外，預計處理時間等於始時間。

(5)處理狀態：有三種狀態分別為：

- * 等待中：派班中心尚未處理該工作代號
- * 已鎖定：派班中心正在鎖定該工作代號
- * 處理中：派班中心正在處理該工作代號
- * 已完成：派班中心已完成該工作代號
- * 有問題：派班中心執行該工作代號有問題

開始時間	結束時間	通知方式	使用者名稱	公司名稱	公司全名
2003/8/24 下午 09:58:00	2003/8/24 下午 09:58:00	通知_已通知	系統管理者	4X講師資料	鼎新電腦股份有限公司
2003/8/24 下午 09:58:00	2003/8/24 下午 09:58:00	完成不通知	系統管理者	4X講師資料	鼎新電腦股份有限公司
2003/8/24 下午 09:23:00	2003/8/24 下午 09:23:00	完成不通知	系統管理者	4X講師資料	鼎新電腦股份有限公司
2003/8/24 下午 09:03:00	2003/8/24 下午 09:03:00	通知_已通知	系統管理者	4X講師資料	鼎新電腦股份有限公司
2003/8/24 下午 09:00:00	2003/8/24 下午 09:00:00	訊息_已通知	系統管理者	4X講師資料	鼎新電腦股份有限公司

圖 2-2

(6)開始時間：派班中心開始處理該工作代號的時間

(7)結束時間：派班中心完成該工作代號的時間

(8)通知方式：有三種方式分別為：

- * 完成不通知：即前端沒有勾選系統選項/通知方式
- * 完成時顯示訊息_已通知：即前端勾選系統選項/通知方式/顯示訊息
- * 以 ERPmessenger 通知完成：即前端勾選系統選項/通知方式/ERPmessenger

(9)使用者名稱：產生該工作代號的使用者名稱

(10)公司名稱：登入公司的代號

(11)公司全名：登入公司的全名

3.前端選項條件內容：

功能：顯示前端選項條件及篩選的內容

五、閱覽報表 (ReportView) 畫面

佇列工作控制台[系統管理者][4X講師資料] - [閱覽報表(採購明...]

佇列工作管理員(Y) 視窗(Z)

鼎新電腦股份有限公司

採購明細表

製表日期: 92/08/24 採購日: 至 單據日: 至 第1頁

採購日期 採購單號	單據日期	廠商代號 簡稱	幣別 匯率	課稅別 廠別
91/03/01 33A-910301002	91/03/01	1001 國內供應商	NTD 1.0000	應稅外 台北廠
33A-910301003	91/03/01	1001 國內供應商	NTD 1.0000	應稅外 台北廠

座標(英吋)(6.86, 2.02) (X: 659, Y: 194)

1. 工具列介紹：

(1) 開啟報表格式檔：

- * 功能：開啟報表格式檔包括（鼎新預設格式，公司格式，使用者格式），若為第一次開啟該報表則只有鼎新預設格式如圖 1-1，反之如之前已有儲存使用者格式，公司格式則開啟該報表就會有多種格式。

選擇報表格式

使用者	格式代號	儲存狀態
鼎新預設值	001	已儲存

格式代號 001 儲存狀態 已儲存

格式說明最多60字

鼎新出貨預設格式

確定 取消

圖 1-1

(2) 儲存報表格式：

- * 功能：開啟儲存格式檔包括（公司格式，使用者格式）如圖 1-2，若格式都無修改則游標所指處會顯示未修改，反之會顯示已修改。




圖 1-2

- * 說明：
 - 使用者：含公司及使用者格式。
 - 格式代號：由 001 開始，同一使用者只要每改一次又儲存時就會多一格式代號例：002，003...依序編號。
- * 儲存狀態：二種狀態：
 - 未儲存：表尚未儲存過。
 - 已儲存：表之前已存過，可重覆存同一格式代號。
- * 格式說明：可自行輸入，最多 60 碼，若無輸入，則已 Default 值儲存，如圖 1-2 反藍處即為系統 Default 值。

(3) 刪除報表格式：

- * 功能：刪除使用者所選儲存格式檔包括（公司格式，使用者格式）如圖 1-3，若之前無任何格式儲存則會 show 圖 1-4 的訊息。




圖 1-3




圖 1-4

(4) 修改目前格式：分四大部分介紹

顯示：分為 6 種介紹每種再細分，如圖 1-5。




圖 1-5

- 顯示頁首資料：
 - * 主標題：有勾選才顯示，且可修改名稱。
 - * 次標題：有勾選才顯示，且可修改名稱。
 - * 顯示左邊頁首資料：此功能尚未開放。
 - * 顯示中間頁首資料：此功能尚未開放。
 - * 顯示右邊頁首資料：此功能尚未開放。
- 顯示報表資料：
 - * 顯示明細資料：若該報表有 Drilldown 功能，則有勾選表 Drilldown 資料直接 show 在閱覽報表上，反之若無勾選則須針對 Drilldown 欄位 Double Click 滑鼠才可看到 Drilldown 的資料。
- 處理縮排資料：有勾選縮排才有作用，反之則無。

- 顯示頁尾資料：
 - * 頁尾樣式：提供 7 種樣式依序為空白，***，===，---，+++，###，^^^，使用者也可自行輸入樣式，但最多 10 碼。
 - * 顯示左邊頁尾及表尾資料：此功能尚未開放。
 - * 顯示中間頁尾及表尾資料：此功能尚未開放。
 - * 顯示右邊頁尾及表尾資料：此功能尚未開放。
- 顯示頁碼：
 - * 頁碼樣式：分為 2 種樣式，Default 為第 xx 頁。
 - * i.第 xx 頁：顯示報表頁數。例：第 1 頁，第 2 頁……
 - * ii.頁次/總頁數：顯示報表總頁數及頁數。
 - * 例如總共有 3 頁，則顯示為 1/3，2/3……
 - * 顯示位置：分為 6 種，分別為-左上角，左下角，上方置中，下方置中，右上角，右下角，Default 為右上角。
- 其他設定：
 - * 顯示右邊界：有勾選表顯示右邊界，反之則無。Default 為 Y。
 - * 顯示對齊用十字線：有勾選報表畫面會 SHOW 十字線便於畫面上對資料
 - * 列印時印出對齊線：有勾選則印表時會印出對齊線，反之則無。
 - * Default 為 Y。
 - * 列印條件： 此功能尚未開放。
- 邊界(1/100 英吋)：可以讓使用者自行設定上，下，左邊界。右邊界一律為 22 使用者不能修改。上，下，左邊界 Default 值皆為 50，其中上，下邊界不得小於 25，左邊界不得小於 22。

* 畫面屬性：分為 2 種介紹每種再細分，如圖 1-6。




圖 1-6

- 字型及顏色：有以下 8 項可供設定資料字型及資料底色，須先選擇要設定的項目再進行字型或顏色的設定， Default 值：字型為標準 12，顏色為白色。圖 1-7 為設定字型及顏色，先選擇紅色框內的項目（可多選），再按右邊的字型，顏色設定。

- * 主標題
- * 次標題
- * 頁首
- * 頁尾
- * 資料
- * 固定欄位
- * 明細資料




圖 1-7

- 其他設定：
 - * 頁首行距__點：頁首欲空出的行距
 - * 頁尾行距__點：頁尾欲空出的行距
 - * 資料行距__點：資料行與行之間欲空出的距離
 - * 資料欄距__點：資料欄位與欄位之間欲空出的距離
 - * 固定欄位有__行：設定要固定不捲軸的欄位
 - * 例：設 2 行，則移動報表前水平捲軸時，前 2 個欄位會固定。

* 資料轉出：分為 3 種介紹，如圖 1-8。




圖 1-8

· Excel 轉出設定：

- ◆ 檢視轉出過程：轉出的過程會開啟 Excel。
- ◆ 顯示轉出結果：轉完時才開啟 Excel。
- ◆ 自動分頁：報表資料轉至 Excel 時是否分頁。
- ◆ 輸出位置：可設定要輸出的路徑，Default 為 C:\My Documents\。
- ◆ Word 轉出設定：同 Excel，此功能尚未開放。
- ◆ 文字檔轉出設定：同 Excel，此功能尚未開放。

* 欄位：分 4 項說明，如圖 1-9：



圖 1-9

- 順序：在報表資料的欄位順序，可自行調整。
- 名稱：報表欄位的名稱，可修改。
- 顯示：若為『是』表該欄位要顯示，且以淡黃色呈現，『否』表該欄位不顯示，且以粉紅色呈現，操作方式為在『顯示』針對要設定的欄位 Double Click 滑鼠二次即可設定。
- 折行：若為『是』表該欄位要折行，且以淡黃色呈現，『否』表該欄位不折行，且以粉紅色呈現，其中選擇『是』的欄位會放置在『否』的下面。操作方式為在『折行』針對要設定的欄位 Double Click 滑鼠二次即可設定。
- 寬度：報表欄位的寬度，可直接修改，或由畫面自行調整。


(5) 預覽列印：

* 功能：預覽報表及列印報表，如圖 1-10……

* 工具列：



：依序為『列印』，『顯示整頁』，『以頁寬度顯示』。



：Default 為 100，可自行調整。



：可選擇頁次



：依序為『第一頁』，『上一頁』，『下一頁』，『最後一頁』，若為第一頁則前 2 個按鈕會呈灰色狀態，反之最後一頁則後 2 個按鈕會呈灰色狀態。



：離開預覽列印




圖 1-10

- (6)  印表機設定：可設定印表機，紙張及列印方向，如圖 1-11。



圖 1-11

- (7)  轉 Excel 檔：將報表轉成 Excel 格式。

- (8)  轉 Html：將報表轉成 Html 格式。

- (9)  轉文字檔：將報表轉成文字檔格式

- (10) ：依序為『第一頁』，『上一頁』，『下一頁』，『最後一頁』，若為第一頁則前 2 個按鈕會呈灰色狀態，反之最後一頁則後 2 個按鈕會呈灰色狀態。

- (11)  關於：如圖 1-12。




圖 1-12

2.報表畫面介紹：如圖 2-1。

採購明細表

製表日期: 91/03/01 至 91/03/01 據日: 91/03/01 第1頁

採購日期	單據日期	廠商代號	幣別	匯率	價格條件	付款條件	採購員	採購金額
91/03/01	91/03/01	1001	NTD	1.0000	應稅外加	1D1	李採購	5,500.00
33A-91030:		國內供應商			台北廠	結帳後一星期付		275.00
33A-91030:	91/03/01	1001	NTD	1.0000	應稅外加	1D1	李採購	3,250.00
		國內供應商			台北廠	結帳後一星期付		163.00
33B-91030:	91/03/01	2001	USD	30.0000	零稅率	1D1	李採購	5,250.00
		國外供應商			台北廠	結帳後一星期付		0.00

座標(英吋)(7.23, 2.23) (X: 694, Y: 214)

圖 2-1

(1)報表畫面：共分『主抬頭』，『次抬頭』，『頁首』，『資料』，『頁尾』5 個部分，且每一部分「按滑鼠右鍵」皆可設定字型，底色，行距，但『資料』僅文字資料可設定。範例：如圖 2-2 為主抬頭。




圖 2-2

(2)調整欄位寬度：將滑鼠移至紅色箭頭所指處，此時游標會呈現 ，且會出現一紅色直線，即可左右調整欄寬，如圖 2-1。

(3)調整欄位位置：將滑鼠移至藍色方框內，此時游標會呈現即可左右調，且會出現一藍色直線，即可調整欄位位置，如圖 2-1。

- * 主抬頭：如圖 2-1 紅色的部分為主抬頭
- * 次抬頭：如圖 2-1 黃色的部分為次抬頭
- * 頁首：如圖 2-1 淡藍色的部分為頁首
- * 資料：如圖 2-1 灰色的部分為資料可分為下列二種：
 - 文字欄位：文字資料靠左，如圖 2-1 橘色橢圓框。
 - 數值欄位：數值資料靠右，如圖 2-1 藍色橢圓框，且只要在數值資料「按滑鼠右鍵」，即會出現圖 2-2 的畫面。



圖 2-2(a)





圖 2-2(b)


- * 頁尾：如圖 2-1 綠色的部分為頁尾

六、即時報表

在 Workflow ERP 系統裡，也可以不透過佇列工作控制台，即可在報表執行作業中開啟報表，這個功能叫做「即時報表」（如圖一）。

(圖一)

按下  即時報表 後，即會出現如圖二的等候畫面，資料愈多等待的時間就愈久，因此若是產生的資料量很多時，不建議執行「即時報表」功能。



(圖二)

報表產生完後，就會開啟報表畫面（如圖三）。

工具列

分組面板

表頭

異動日期	單別-單號	單據日期	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443001
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443002
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443003
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1001
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1002
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC2001
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3001
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3002
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC8001
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1001
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1002
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3001
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3002
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3003
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3004
2009/06/10	11A-0090610001	2009/06/10		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		443001
2009/06/10	11A-0090610001	2009/06/10		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		443002
2009/06/15	119-0090615001	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1013

(圖三)

1.調整欄位寬度：

畫面上「表頭」的欄位若欲調整欄寬，例如入庫總金額欄寬要調整，請將滑鼠指向「入庫總金額」欄位的右方，滑鼠游標即呈 ，再按住滑鼠左鍵左右移動，即可調整欄寬。

2.調整欄位位置：

除了欄位的寬度大小可調整之外，欄位的位置也是可以自由移動的，例如欲將品號欄位往前移至「部門名稱」之前，請用滑鼠左鍵按住「品號」欄位並拖拉至「部門名稱」，此時「部門名稱」之前出現綠色箭頭後再放掉滑鼠（如圖四），即可成功將「品號」位移（如圖五）。

異動日期	單別-單號	單據日期	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443001
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443002

(圖四)

庫存異動單據明細表(INVR08)[鼎新公司(SD)]

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

Drag a column header here to group by that column

異動日期	單別-單號	單據日期	品號	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02	443001		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000	
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02	443002		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000	
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02	443003		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC1001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC1002		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC2001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC3001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC3002		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC8001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	

(圖五)

3.欄位資料篩選：

另外，「表頭」的每一個欄位也都可以下拉做第二次篩選資料，例如只要檢視 2009/06/10 的資料，在「單據日期」欄位上按一下  (如圖六)，選擇「2009/06/10」，則畫面即只顯示當天的庫存異動單據明細資料 (如圖七)。

若欲取消篩選，請按即時報表畫面左下方的  符號鈕。

庫存異動單據明細表(INVR08)[鼎新公司(SD)]

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

Drag a column header here to group by that column

異動日期	單別-單號	單據日期	品號	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註
(All)	111-0090602001	2009/06/02	443001		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000	
(Custom...)	111-0090602001	2009/06/02	443002		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000	
☐ 2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02	443003		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000	
☐ 2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC1001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
☐ 2009/06/15	111-0090610001	2009/06/10	MOC1002		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
☐ 小計:	111-0090610001	2009/06/10	MOC2001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
	111-0090610001	2009/06/10	MOC3001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
	111-0090610001	2009/06/10	MOC3002		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
	111-0090610001	2009/06/10	MOC8001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
	119-0090610001	2009/06/10	INV1001		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
	119-0090610001	2009/06/10	INV1002		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
	119-0090610001	2009/06/10	INV3001		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
	119-0090610001	2009/06/10	INV3002		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
	119-0090610001	2009/06/10	INV3003		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
	119-0090610001	2009/06/10	INV3004		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
	11A-0090610001	2009/06/10	443001		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000	

(圖六)

庫存異動單據明細表(INVR08)[鼎新公司(SD)]

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

Drag a column header here to group by that column

異動日期	單別-單號	單據日期	品號	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10	MOC1001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		D
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10	MOC1002		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		H
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10	MOC2001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		E
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10	MOC3001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		B
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10	MOC3002		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		C
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10	MOC8001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		F
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10	INV1001		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		SI
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10	INV1002		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		底
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10	INV3001		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		SI
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10	INV3002		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		中
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10	INV3003		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		座
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10	INV3004		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		螺
2009/06/10	11A -0090610001	2009/06/10	443001		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		畢
2009/06/10	11A -0090610001	2009/06/10	443002		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		其

☒ ☒ (異動日期 = 2009/06/10) Customize...

◀ ▶

(圖七)

4. 資料排序：

若想要以「出庫總數量」將資料由大到小作排序，用滑鼠左鍵點一下表頭之「出庫總數量」，此表頭會呈現 **出庫總數 ▲**，表示是以「出庫總數量」由小到大排序，再以滑鼠左鍵點一下表頭之「出庫總數量」，則呈現 **出庫總數 ▼**，即可看到報表是以「出庫總數量」由大到小排序（如圖八）。



異動日期	單別-單號	單據日期	品號	部門名稱	入庫總數量	出庫總數 ▼	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註
小計:	張數5				2,535.000	159.000	22,695.000	38,078.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC1001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC1002		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC2001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC3001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC3002		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/10	111-0090610001	2009/06/10	MOC8001		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000	
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02	443001		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000	
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02	443002		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000	
2009/06/02	111-0090602001	2009/06/02	443003		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000	
2009/06/10	11A-0090610001	2009/06/10	443001		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000	
2009/06/10	11A-0090610001	2009/06/10	443002		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000	
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10	INV1001		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10	INV1002		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10	INV3001		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10	INV3002		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10	INV3003		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/10	119-0090610001	2009/06/10	INV3004		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/15	119-0090615001	2009/06/15	INV1013		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/15	119-0090615001	2009/06/15	INV1014		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/15	119-0090615001	2009/06/15	INV1015		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/15	119-0090615001	2009/06/15	INV1016		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/15	119-0090615001	2009/06/15	INV1017		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000	
2009/06/15	119-0090615001	2009/06/15	INV1018		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000	

(圖八)

5. 分組面板：

以圖三為例，若要依單據日期來做主要的分組資料，且每日再依不同單別-單號來作分組顯示，步驟如下：

步驟 1：用滑鼠左鍵按住 **異動日期**，並拖拉至「分組面板」，分組面板處會出現上下兩個綠色箭頭，此時即可放掉滑鼠左鍵（如圖九），接著再將 **單別-單號** 同樣拖拉至「分組面板」之 **異動日期** 後方，完成後如圖十。

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

D 異動日期 header here to group by that column

異動日期	單別-單號	單據日期	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號	品名
2009/06/02	111 -0090602001	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443001	畢
2009/06/02	111 -0090602001	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443002	其
2009/06/02	111 -0090602001	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443003	風
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1001	D
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1002	H
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC2001	E
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3001	B
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3002	C
2009/06/10	111 -0090610001	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC8001	F
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1001	SL
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1002	底
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3001	SL
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3002	中
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3003	座
2009/06/10	119 -0090610001	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3004	螺
2009/06/10	11A -0090610001	2009/06/10		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		443001	畢
2009/06/10	11A -0090610001	2009/06/10		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		443002	其
2009/06/15	119 -0090615001	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1013	木
2009/06/15	119 -0090615001	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1014	木
2009/06/15	119 -0090615001	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1015	一
2009/06/15	119 -0090615001	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1016	特
2009/06/15	119 -0090615001	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1017	華
2009/06/15	119 -0090615001	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1018	平
小計:	張數5			2,535.000	159.000	22,695.000	38,078.000	0.000	0.000			筆

(圖九)

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

異動日期	單別-單號
異動日期: 2009/06/02	
異動日期: 2009/06/10	
異動日期: 2009/06/15	
異動日期: 小計:	

(圖十)

步驟 2：後續若欲查看「異動日期：2009/06/10」之明細資料，可按一下「異動日期」前方之 , 即可展開明細 (如圖十一), 也可按工具列之 , 展開所有明細資料 (如圖十二)。

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

異動日期	單別-單號
異動日期: 2009/06/02	
異動日期: 2009/06/10	+ 單別-單號: 111-0090610001 + 單別-單號: 119-0090610001 + 單別-單號: 11A-0090610001
異動日期: 2009/06/15	
異動日期: 小計:	

(圖十一)

庫存異動單據明細表(INVR08)[鼎新公司(SD)]

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

異動日期: 單別-單號:

單據日期	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號	品名	規格
異動日期: 2009/06/02											
單別-單號: 111-0090602001											
2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443001	畢卡索藝術沙發椅	單
2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443002	其內藝術沙發椅	單
2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443003	風景藝術沙發椅	單
異動日期: 2009/06/10											
單別-單號: 111-0090610001											
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1001	D-底座	M
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1002	H-輪子	M
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC2001	E-螺絲	M
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3001	B-背墊	M
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3002	C-中支	M
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC8001	F-扶手	M
單別-單號: 119-0090610001											
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1001	SL足墊	50
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1002	底座	10
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3001	SL背墊	12
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3002	中支	22
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3003	座墊	20
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3004	螺絲零件包	50
單別-單號: 11A-0090610001											
2009/06/10		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		443001	畢卡索藝術沙發椅	單
2009/06/10		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		443002	其內藝術沙發椅	單

(圖十二)

6.分組彙總：

以圖十三之結果為例，若欲計算每張及每日所有庫存異動單據之入庫總金額，請依以下步驟來設定。

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

異動日期: 單別-單號:

單據日期	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號	品名	規格
異動日期: 2009/06/02											
單別-單號: 111-0090602001											
異動日期: 2009/06/10											
單別-單號: 111-0090610001											
單別-單號: 119-0090610001											
單別-單號: 11A-0090610001											
異動日期: 2009/06/15											
單別-單號: 119-0090615001											
異動日期: 小計:											
單別-單號: 張數5											

(圖十三)

步驟 1: 點選工具列  右方之向下三角形，選擇  分組彙總欄(W) ，
報表畫面上之每一主要群組下方即顯示一淡綠色空白列。(如圖十四)

庫存異動單據明細表(INVR08)[阜新公司(SD)]

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

異動日期: 單別-單號:

單據日期	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號	品名	規格
異動日期: 2009/06/02											
單別-單號: 111-0090602001											
異動日期: 2009/06/10											
單別-單號: 111-0090610001											
單別-單號: 119-0090610001											
單別-單號: 11A-0090610001											
異動日期: 2009/06/15											
單別-單號: 119-0090615001											
異動日期: 小計:											
單別-單號: 張數5											


(圖十四)

步驟 2: ❶ 於「入庫總金額」下方之淡綠色空白列按滑鼠右鍵 (如圖十五), 即顯示如圖十六的畫面, 可以選擇要求和 (加總)、取最小值、取最大值、計個數、計平均值等, ❷ 在此例選擇 Σ Sum, ❸ 在報表畫面上即顯示出每張單號、每日及全部異動單據的入庫總金額了 (如圖十七)。

異動日期: 單別-單號:

單據日期	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號	品名	規格
異動日期: 2009/06/02											
異動日期: 2009/06/10											
單別-單號: 111-0090610001											
單別-單號: 119-0090610001											
單別-單號: 11A-0090610001											
 ❶											

(圖十五)



(圖十六)

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

異動日期: 單別.單號:

單據日期	部門名稱	入庫總數量	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號	品名	規格
異動日期: 2009/06/02											
異動日期: 2009/06/10											
單別.單號: 111 -0090610001											
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1001	D-底座	MO
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1002	H-輪子	MO
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC2001	E-螺絲	MO
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3001	B-背墊	MO
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3002	C-中支	MO
2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC8001	F-扶手	MO
				0.00							
單別.單號: 119 -0090610001											
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1001	SL足墊	5005
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1002	底座	1005
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3001	SL背墊	1240
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3002	中支	2251
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3003	座墊	2004
2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3004	螺絲零件包	5005
				103770.00							
單別.單號: 11A -0090610001											
2009/06/10		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		443001	畢卡索藝術沙發椅	單入
2009/06/10		0.000	5.000	0.000	7,028.000	0.000	0.000		443002	其內藝術沙發椅	單入
				0.00							
				103770.00							
異動日期: 2009/06/15											
異動日期: 小計:											
單別.單號: 張數5											
				22695.00							

(圖十七)

5.工具列介紹：

- (1)  設計查詢格式:若直接點選 ，顯示如圖十八的畫面，可選擇欄位是否要顯示、欄位的寬度等等。



順序	名稱	顯示	寬度
1	異動日期	N	60
2	單別-單號	N	93
3	單據日期	Y	60
4	部門名稱	Y	53
5	入庫總數量	Y	65
6	出庫總數量	Y	65
7	入庫總金額	Y	65
8	出庫總金額	Y	65
9	入庫總包裝數量	Y	89
10	出庫總包裝數量	Y	89
11	備註	Y	29
12	品號	Y	59
13	品名	Y	102
14	規格	Y	92
15	入庫異動數量	Y	77
16	出庫異動數量	Y	77

Buttons:

(圖十八)


另外也可以點選右邊之 ，會顯示如圖十九的選單，可以選擇是否要顯示分組面板、表頭、分組彙總欄、總計欄、標題欄、顯示加總資料。



- ☐ 分組面板(U)
- ☐ 表頭(V)
- ☐ 分組彙總欄(W)
- ☐ 總計欄(X)
- ☐ 標題欄(Y)
- ☒ 顯示加總資料(Z)

(圖十九)

- (2)  轉出 Excel 檔案：可以將即時報表匯出至 Excel 檔。
- * 使用者需有「轉出檔案」權限。
 - * 產生的 EXCEL 檔預設放置於個人「我的文件」目錄下，若要變更目錄請設定於 Conductorc.ini 中的[ExportPath]；
例：FilePath=C:\GPConductor25\即時報表
 - * 轉出的 EXCEL 資料會與目前即時報表畫面的資料一致。
- (3)  預覽查詢結果：可以作預覽列印，或由此將即時報表列印出來。
- (4)  全部折疊：可選擇將所有分組資料折疊（有作分組面板者才有作用），可以清楚看到有哪幾組資料。(如圖二十)



鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表

製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

單別-單號:

異動日期	單據日期	部門名稱	入庫總數	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號	品名
+	單別-單號: 111-0090602001										
+	單別-單號: 111-0090610001										
+	單別-單號: 119-0090610001										
+	單別-單號: 119-0090615001										
+	單別-單號: 11A-0090610001										
+	單別-單號: 張數5										

(圖二十)

- (5)  全部展開：可選擇將折疊的分組資料展開（有作分組面板者才有作用），以便看到各組的明細資料。(如圖二十一)

庫存異動單據明細表(INVR08)[鼎新公司(SD)]

鼎新股份有限公司
庫存異動單據明細表


製表日期: 2013/06/19 異動日: 2009/06/01 至 2009/06/15 單據日: 至 <已確認>

單別-單號:

異動日期	單據日期	部門名稱	入庫總數	出庫總數量	入庫總金額	出庫總金額	入庫總包裝數量	出庫總包裝數量	備註	品號	品名
單別-單號: 111-0090602001											
2009/06/02	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443001	畢卡索藝術沙
2009/06/02	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443002	其內藝術沙
2009/06/02	2009/06/02		0.000	14.000	0.000	21,080.000	0.000	0.000		443003	風景藝術沙
單別-單號: 111-0090610001											
2009/06/10	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1001	D-底座
2009/06/10	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC1002	H-輪子
2009/06/10	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC2001	E-螺絲
2009/06/10	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3001	B-背墊
2009/06/10	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC3002	C-中支
2009/06/10	2009/06/10		0.000	140.000	0.000	9,970.000	0.000	0.000		MOC8001	F-扶手
單別-單號: 119-0090610001											
2009/06/10	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1001	SL足墊
2009/06/10	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV1002	底座
2009/06/10	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3001	SL背墊
2009/06/10	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3002	中支
2009/06/10	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3003	座墊
2009/06/10	2009/06/10		135.000	0.000	17,295.000	0.000	0.000	0.000		INV3004	螺絲零件包
單別-單號: 119-0090615001											
2009/06/15	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1013	木芽螺絲
2009/06/15	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1014	木芽螺絲
2009/06/15	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1015	一般螺帽
2009/06/15	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1016	特殊螺帽
2009/06/15	2009/06/15		2,400.000	0.000	5,400.000	0.000	0.000	0.000		INV1017	華司

(圖二十一)

七、權限設定畫面(「使用者權限建立作業」)



圖一

1. 報表權限設定步驟：

- (1)查詢要設定的使用者代碼 (例：101)
- (2)選擇要設定的程式代碼(例：PURR16)，若無您要的代號，則自行新增一筆即可，如圖二，Default 有執行及基本權限，若還要設定其他權限，可勾選『資料管制』，此時會出現『群組權限』及『他組權限』。



圖二

2. 報表提供的權限功能

a. 每一支程式都有的功能：

- * 『執行』：有勾選此程式才可執行。

b. 前端有「列印成本金額」或「列印單價金額」時才有作用：

- * 『成本權限』：分為一般，唯讀，隱藏三種，其中「隱藏」表成本權在報表中有關於成本的欄位皆看不到，一般與唯讀則可以看到。
- * 『售價權限』：分為一般，唯讀，隱藏三種，其中「隱藏」表成本權在報表中有關於售價的欄位皆看不到，一般與唯讀則可以看到。

3. 閱覽報表 (ReportView) 的權限說明：(只針對『基本權限』的修改，確認，輸出) 設定其權限。

- (1) 『修改』：有勾選，使用者才可儲存自己格式及修改報表格式的功能。
- (2) 『確認』：有勾選，使用者才可儲存自己，公司格式及修改報表格式的功能。
- (3) 『輸出』：有勾選，使用者才可列印報表及轉檔動作。
- (4) 以上功能於開啟報表格式時生效。

4. 「輸出」與「轉出檔案」權限說明：


類型	列印	轉 EXCEL	轉 HTML	轉 TXT	E-MAIL	轉 WORD	FAX
建檔類	-	轉出檔案	-	-	-	-	-
查詢類	-	轉出檔案	-	-	-	-	-
報表類	輸出	轉出檔案	轉出檔案	轉出檔案	轉出檔案	-	-
憑證類	輸出	轉出檔案	-	-	輸出(註)	轉出檔案	輸出
樹狀類	-	轉出檔案	-	-	-	-	-


註：憑證的 e-mail 可夾附件，所以定義上要有「輸出」的權限。

伍、週期性基本操作說明

適用：報表/批次

一、前端選項畫面

1.如(圖 1)，為前端作業畫面按下  後，前端畫面會多一頁，週期性設定會保留前次設定值直到前端作業結束。



庫存異動統計表(INVR09)[鼎新公司(SD)]

基本選項 進階選項 系統選項 **週期性設定**

執行時間
 0 時 0 分

循環模式
☐ 時分
☒ 每天
☐ 每週
☐ 每月
 每 1 天

循環範圍
 開始日期 2011/08/02 31
☐ 沒有結束日期
☒ 在反覆 1 次後結束
☐ 結束日期 31

變動欄位
 條件: 選擇篩選日期
☐ 變動起始日期 =預定執行日
 0 週 加/減 0 天
☐ 變動截止日期 =預定執行日
 0 週 加/減 0 天

確認
 取消
週期性
 自訂
 即時報表

圖 1



若不要設週期只要再按一下  即會恢復成(圖 2)的樣子。

圖 2

2.週期性設定如下：


(1)執行時間：不可空白

此工作代號下次要執行的時間


(2)循環模式：分為以下 4 種模式，4 選 1，皆不可空白。

- 時分：表每隔 n 時 n 分執行 1 次。例：每 4 小時 0 分執行 1 次

- 每天：表每隔 n 天執行 1 次。例：每 1 天執行 1 次



- 每週：表每隔 n 週的星期 x 執行 1 次。例：每 1 週的星期日執行



- 每月：如(圖 3)，分為 2 種，2 選 1





圖 3

- i. 每 n 個月的 x 日。例每 1 個月的 1 日執行



- ii. 每 n 個月的第 n 個星期 x。例每 1 個月的第 1 個星期日執行

(3) 循環範圍：分開始日期及結束日期

- a. **開始日期** : 表此週期的生效日，不可空白
 例：2011/08/02 開始生效
- b. **結束日期**：分為 3 種，3 選 1
 - i. ☒ **沒有結束日期** : 表此週期無失效日
 - ii. ☒ **在反覆** **次後結束** : 表執行 n 次後此週期即失效，
範圍 1~999
 - iii. ☒ **結束日期** : 表此週期的失效日，不可空白
 例：92/08/31 失效

(4) 變動欄位：視每支前端是否有設定的日期區間或月份區間且在前端 選項要設定該日期區間

- ✧ 目的：可依動態設定日期欄位的條件
- ✧ 圖示：如(圖 4)

圖 4

a. 起迄日期：分為變動起始日期，變動截止日期如(圖 5)

變動欄位

條件: 選擇篩選 範圍-0~99 週/月 範圍-0~999

☐ 變動起始日期 = 預定執行日

0 週 加/減 0 天

☐ 變動截止日期 = 預定執行日

0 週 加/減 0 天

圖 5

說明：如圖 5 變動起始日期有勾選，但右邊預定執行日依 Default 表統計年月起始=執行日之年月，變動截止日無勾選統計年月截止=依原始統計年月；另外將變動起始/截止日期後，可設定預定何時執行並可選週或月加減幾天，若為第一天或最後一天時則天數無法選擇。

二、佇列工作管理員畫面

1.如(圖 7)，為佇列工作管理員畫面，新增『週期性』頁次，左邊為工作代號，右邊為該工作代號的子項目。




圖 7

2.子代號：為上一次執行日+4 碼流水號為降冪排序，以下針對重要欄位介紹：

a.處理狀態：為此子代號目前狀態，其中『週期終止』表工作代號不再執行。

b.預計處理時間：

預計處理時間

 2011/8/2 下午 06:00:00 為此子代號下次要處理的日期時間

3.子代號條件畫面，其中有關週期性設定有 4 大項

即執行時間、循環模式、循環範圍、變動欄位(若該前端作業無設日期元件即無變動欄位項目)。

陸、查詢基本操作說明


一、查詢操作說明

在本系統的查詢程式均依以下操作功能設計，操作簡便，容易學習，以下為基本功能鈕及操作說明：

1.查詢

目的：查詢已存在的資料，功能鈕圖形為，本系統提供了兩種方式方便您做資料查詢，以下逐一說明之。

(1)查詢：畫面如(圖一)：




(圖一)

可依資料欄位下條件篩選資料，資料條件又可分為【一般選項】及【進階設定】兩種，為方便起見，我們以「銀行資料查詢」作業，舉例來說明：

[一般選項篩選]：畫面如(圖二)

假設想要查詢銀行代號為『001』的銀行資料。當條件輸入完成後請

選擇 ，則系統將於資料庫中篩選符合資料明細。



(圖二)


[進階設定篩選]：畫面如(圖三)

假設想要知道，銀行簡稱最後兩字為『銀行』之明細，並且以銀行簡稱遞減為排序，可利用以下條件：

首先選擇『MA002 銀行簡稱 LIKE %銀行』，點選 ，在

『設定排序欄位』選擇『MA002 銀行簡稱』，點選 ，在『↑ MA002 銀行簡稱』的『↑』遞增按一下可切換成『↓』遞減，當條件輸入

完成後請選擇 ，則系統將於資料庫中篩選符合資料明細。



(圖三)

(2)資料瀏覽的查詢

進入資料瀏覽，使游標移動至您的目標資料，以滑鼠點選 [詳細欄位] 即可。畫面如 (圖四)：

詳細欄位		資料瀏覽	
	銀行代號	銀行簡稱	銀行全名
▶	1102-1001	華南商業銀行	華南商業銀行
	1102-1007	第一商業銀行	第一商業銀行
	1102-1003	交通銀行	交通銀行
	1102-1005	中央銀行-備償銀行	中央銀行
	1102-1002	世華聯合商業銀行	世華聯合商業銀行

(圖四)

2.首筆

目的：往前移動至第一筆的資料，功能鈕圖形為 。

3. 上一筆

目的：往前移動至前一筆的資料，功能鈕圖形為 。

4. 下一筆

目的：往後移動至後一筆的資料，功能鈕圖形為 。

5. 末筆

目的：往後移動至最後一筆的資料，功能鈕圖形為 。

6. 細項查詢

目的：查詢選項所給之條件範圍的資料，功能鈕圖形為 。

柒、批次作業基本操作說明

一、批次作業操作說明

在本系統的批次作業程式均依以下操作功能設計，操作簡便，容易學習，以下為基本功能鈕及操作說明：

1.條件選項

目的：選擇或輸入欲進行批次處理的資料條件。

(1)基本選項：畫面如（圖一）：

(圖一)

- * 選項畫面開啟後，您可透過滑鼠移至目標欄位進行資料的輸入，或者從第一欄位開始輸入。
- * 移動至次一欄位亦可以使用「Enter」鍵。
- * 若欄位底色為黃色，表示該選項不可空白。
- * 條件輸入時對於欄位右方有【浮鈕】如：者，表示可開窗查詢相關資料。

(2)系統選項：畫面如(圖二)：

(圖二)

* 執行方式

- 置入工作佇列：依序置入工作佇列，等待伺服器處理。
- 即時產生資料：優先處理此工作。
- 依下列時程產生資料：依照輸入的日期和時間處理此工作。

* 通知方式


- 顯示訊息：必須進入 WFERP 系統，先啟開『佇列工作管理員』勾選 [自動更新] 後，再依各作業之需求勾選此方式，則會自動顯示訊息。
- ERPmessenger：以 ERP 通知的方式提示。
- EMail 通知：以 Email 的方式作訊息通知。
- skype 通知：以 Skype 的方式作訊息通知。
- Portal 通知：若有購買 Portal 系統，可以將訊息傳送至 Portal。
- Mobile Business 通知：若有購買 Mobile Business 系統，亦可選擇將訊息傳送至行動商務系統。

* 產生 Log 檔

若勾選，則處理此工作時，一併產生『工作日誌』，存放目錄依照 ConductorS.INI 檔案中 [Batch Setting] 的 BatchPath 設定存放。例：工作代號為 [20110802000003]，則處理完畢會在 BatchPath 下產生 20110802000003.htm 檔案。

2.確定

目的：產生批次處理的工作需求，功能鈕圖形為 ，畫面如(圖三)。



(圖三)


- (1) 點選  後，系統會將所選擇或輸入的條件傳送給伺服器，伺服器收到後會將此需求儲存至工作佇列中，並回傳工作代號，如 (圖三) 所示。
- (2) 需求儲存至工作佇列後，會由伺服器上的『派班中心』(Dispatcher)，依序處理各工作需求。
- (3) 執行批次條件選項作業後，僅將工作需求送出，實際的執行需啟動伺服器上的『派班中心』(Dispatcher)。[關於『派班中心』(Dispatcher)的操作方式，請參考◎派班中心基本操作說明◎]

3.取消

目的：取消並離開批次作業，功能鈕圖形為 。

捌、自訂模組流程地圖檔

在系統主畫面的右半部為各模組的流程地圖，若使用者欲自行定義流程圖，系統亦有提供【自訂模組流程地圖】的功能，提供使用者自行繪製或修改流程地圖，以符合個人的使用需求。




「自訂模組流程地圖」主要有兩種功能，一為新增流程地圖檔，另一為編修地圖檔，操作方式請參考以下說明：

一、新增流程地圖檔


步驟 1.於系統主畫面工具列「其他作業」點選倒三角形，選擇「地圖檔設計器」，以開啟設計器的作業畫面。




步驟 2.於地圖檔設計器的作業畫面，**①**點選「載入流程圖檔」，**②**將已畫好的流程圖檔載入作業畫面中。



步驟 3.接著設定每一支作業的圖框位置，❸先於「請輸入作業代號」輸入該圖框所對應欲開啟的程式代號，❹再將滑鼠移至右邊圖檔的任一位置點一下，於圖檔左上角即顯示一黑色長框，❺設計器左下方的地圖檔內容，也會增加一筆記錄作業圖框位置的資料。



步驟 4.以滑鼠點住黑色長框並拖曳至作業圖框的位置，並可用滑鼠調整黑色長框的大小，以符合作業圖框。




步驟 5.其他作業的圖框位置作法同步驟 3~步驟 4，設定完成後，❹設計器左下方的地圖檔內容，亦會完整記錄每一個作業圖框的位置。接著請記得將新增的流程地圖檔儲存起來，❺首先將新增完成的流程圖儲存成 .jpg 檔，預設的儲存路徑為 \Conductor\C_data\UserMenu\，存檔後設計器左下角的圖檔路徑及檔名會隨著一併更新，❻如下：

[Picture]

File=D:\Conductor\C_data\UserMenu\Saleframe.jpg


❿最後設計器左下角所記錄的圖檔來源、各圖框的位置及所對應要開啟的作業等資料儲存成地圖檔(.mmu)，預設的儲存路徑同樣為 \Conductor\C_data\UserMenu\。




步驟 6.回到系統主畫面，於「作業清單」中點選欲套用此地圖檔的系統資料夾，再按滑鼠右鍵，選擇「內容」。



步驟 7.於開啟的「作業清單-內容編輯」畫面上，**10**「檔案名稱」請選擇『地圖檔』，**11**再輸入步驟 5 所儲存的地圖檔路徑，再按下「確定」。



步驟 8.最後，請在系統主畫面工具列上點選「 (儲存檢視設定)」，日後登入 ERP 點選作業清單資料夾，即可檢視此地圖檔並串連至相關作業。



二、編修地圖檔

若因為原有地圖檔所對應的流程圖有增減作業圖框、圖框位置有調整，或是圖框所對應開啟的作業需要調整，皆可使用此方式。假設「管理維護系統」流程圖增加一支作業，請跟著下列步驟即可完成地圖檔的編修。


步驟 1.於系統主畫面工具列「其他作業」點選倒三角形，選擇「地圖檔設計器」，以開啟設計器的作業畫面。




步驟 2.於地圖檔設計器的作業畫面，選擇「編修地圖檔」頁籤，點選「載入地圖檔」選擇原有的地圖檔(.mmu)，接著於設計器上右下角即可看到地圖檔的內容及流程圖。



步驟 3.將修改後的流程圖檔載入。❷ 首先於設計器右下角的 File=D:\Conductor\C_data\UserMenu\Saleframe.jpg 上以滑鼠快點兩下，❸ 接著選擇編修後的流程圖檔(.jpg) 並開啟。




步驟 4.此為載入後的新流程圖，為增加「密碼參數設定作業」的圖框。




步驟 5.接著設定「密碼參數設定作業」的圖框位置，④先於「請輸入作業代號」輸入該圖框所對應欲開啟的程式代號，⑤再將滑鼠移至右邊圖檔的任一位置點一下，於圖檔左上角即顯示一黑色方框，⑥設計器左下方的地圖檔內容，也會增加一筆記錄作業圖框位置的資料。




步驟 6.⑦以滑鼠點住黑色方框並拖曳至「密碼參數設定作業」圖框的位置，並可用滑鼠調整黑色長框的大小，以符合作業圖框。⑧接著請將變更過的地圖檔儲存。




步驟 7.回到系統主畫面，於「作業清單」中點選「管理維護系統」的資料夾，再按滑鼠右鍵，選擇「內容」。



步驟 8.於開啟的「作業清單-內容編輯」畫面上，⑨「檔案名稱」請選擇『地圖檔』，⑩再輸入步驟 6 所儲存的地圖檔路徑，再按下「確定」。



步驟 9.最後，請在系統主畫面工具列上點選「」(儲存檢視設定)」，之後登入 ERP 點選「管理維護系統」資料夾時，即可以此地圖檔檢視並串連至相關作業。



玖、自訂字詞操作說明

若針對系統操作畫面的欄位名稱有全面性調整的需求，系統亦有提供【自訂字詞】的功能，且此功能是針對系統內所有操作畫面的相同字詞進行調整。例如：欲將系統內所有欄位名稱為「連絡人」者，調整為「主要連絡人」。

操作方式如下：

- 1.執行 管理維護系統\批次作業\語系字詞資料複製作業，於「原字詞內容」輸入所有操作畫面中要被調整的欄位名稱(EX.連絡人)，「新字詞內容」則輸入調整後的欄位名稱（ EX.主要連絡人），可先按

查詢異動程式清單

，以顯示有「連絡人」欄位並將會被調整異動的程式清單(如下圖)，再按下「確認」即可。

語系字詞資料複製作業(ADMB06)[鼎新公司(SD)]

基本選項 系統選項

原字詞內容 連絡人

新字詞內容 主要連絡人

查詢異動程式清單

程式代號	程式名稱
▶ COPI01	客戶資料建立作業
COPI05	報價單建立作業
COPI06	客戶訂單建立作業
COPI07	訂單變更單建立作業
COPI08	銷貨單建立作業
COPI09	銷退單建立作業
COPI19	合約訂單建立作業
COPI20	合約訂單變更單建立作業
COPI21	新客戶申請建立作業
COP010	
COPQ02	訂單資訊查詢作業
COPR03	客戶地址名條
COPR46	客戶地址名條(依銷貨單)
EPSI05	出貨通知單建立作業
EPSI06	PACKING LIST 建立作業
EPSI13	其他出貨單建立作業
IDLB24	委工單自動發放作業

資料筆數 0

確認 取消 週期性 自訂


2.派班中心處理完後，開啟任何一支原欄位名稱有「連絡人」之作業，已被調整為「主要連絡人」。

PS.若欄位名稱非全面性的調整，請利用「自訂畫面之自訂外顯欄位名稱」功能進行單支作業的調整（僅限建檔作業）。

壹拾、ERPmessenger

ERPmessenger 主要用來傳送訊息、檔案、檢視 WorkflowERP 作業與報表。

啟動：於系統主畫面工具列點選「」（其他功能）」之開啟 ERPmessenger。




<ERPmessenger 畫面>



功能操作說明：

1. 訊息燈號：若有該使用者有接收到訊息，其燈號會閃綠燈以示提醒，功能圖形為。
2. 處理目前訊息：若為建檔或是報表的訊息傳送，在檢視此訊息時，可點選此功能圖檔以開啟建檔或報表作業畫面，功能鈕圖形為。
3. 看上一筆訊息：往前移動至前一筆的訊息資料，功能鈕圖形為。
4. 看下一筆訊息：往後移動至後一筆的訊息資料，功能鈕圖形為。
5. Home：可以回到 ERPmessenger 主畫面，功能鈕圖形為。
6. 清除目前訊息：將目前這一筆的訊息清除，功能鈕圖形為。
7. 內容設定：可選擇是否自動檢查訊息、訊息到達時的通知方式…等設定，功能圖形為。



- (1) 檔案伺服器路徑：註(一)。
- (2) 擷取訊息時間隔(秒/千)：隔多久的時間，再接收下一個訊息，設定值 10000 表示 10 秒中再去接收下一個訊息。
- (3) 自動檢查訊息：勾選時，會自動去檢查訊息。
- (4) 訊息到達時通知方式：有三種方式，可任意選擇。
 嗶嗶聲：訊息到達時，發出嗶一聲提醒使用者。
 彈出視窗：訊息到達時，ERPmessenger 彈出所有視窗的最前面。
 播放音效：自定訊息到達時的音效。

8.ERP 通知：可以傳送訊息給其他 ERP 使用者，功能鈕圖形為 。

9.Skype：若 ERP 使用者擁有 Skype 帳號，可於此輸入訊息後，傳送至

ERP 使用者的 Skype，功能鈕圖形為 。

10.E-Mail：若 ERP 使用者擁有 E-Mail Address，可於此輸入訊息後，傳


送至 ERP 使用者的 E-Mail 信箱，功能鈕圖形為 。

11.MOB：若有另外購買 Mobile Business 行動商務，可於此輸入訊息後，

傳送至 ERP 使用者的手機，功能鈕圖形為 。

12.歷史紀錄：記錄訊息傳送的歷史資料，功能鈕圖形為 。

ERPmessenger 畫面開啟後，用滑鼠右鍵點選畫面上任何一處，於開啟的選單中（如下圖），亦可以執行上述相關功能操作。



註(一)：

檔案伺服器路徑所設的路徑主要是要用來設定對應到 SERVER 端的虛擬路徑。

CLIENT 端設定：於 C_DSBIN 目錄下，檔案 DSCPaperC.INI 中設定。

ERPmessenger Client 端設定(DSCPaperC.INI)

[Server Information];Pager Server 定義

--APP Server 電腦名稱或 IP 位址

ComputerName=127.0.0.1

虛擬路徑所指的是 ComputerName+檔案伺服器路徑

ComputerName：127.0.0.1

檔案伺服器路徑：/PagerFTP

虛擬路徑：ftp：//127.0.0.1/PagerFTP

SERVER 端設定：於 S_DSBIN 目錄下，檔案 DSCPaperS.INI 中設定。

Conductor Server 端設定檔定義檔案傳輸所存放路徑 TempFilePath (即 FTP Server 所使用之實體路徑)

ERPmessenger Server 端設定(DSCPaperS.INI)

[Init];程式啟動時一般設定

--檔案傳輸所使用路徑(FTP Server 所使用之實體路徑)


TempFilePath = C：\Conductor\FTP\

一、ERP 通知

(一).一般訊息傳送

若欲傳送文字訊息給其他 ERP 使用者的 ERPmessenger，可以直接點

選主畫面之 ，以選擇訊息傳送對象及訊息內容。



代號	使用者名稱
☒ 0679	林怡華
☐ 0807	李玟玲
☐ 0817	林文正
☐ 088	陳建志
☐ 2336	王宜庭
☐ 2337	卓文心
☐ 2360	陳怡琳
☐ 2607	李志強
☐ 2608	劉依萍
☐ 2667	張國民
☐ 2683	李大同
☐ 2684	陳文嘉
☐ 2771	謝宇傑
☐ 2887	蘇世民
☐ 2888	吳正國

訊息類別: 確認通知

主旨: 確認通知

訊息內容: 今天有一張報價單，請撥空作確認！

Buttons: Send, Cancel

欄位說明：

1.代號、使用者名稱：

- * 此為速查欄位，可以輸入代號或使用者名稱快速查詢要接收的對象。
- * 請「勾選」接收對象。

2.訊息類別：

- * 有確認通知、取消確認通知、作廢通知、新增通知、修改通知、其他，此類別會預設為「主旨」。

3.主旨：

- * 由「訊息類別」預設帶入，使用者仍可自行輸入。

4.訊息內容：

- * 使用者輸入訊息內容，可按[F2]作片語開窗查詢。

按下「Send」鍵即可將訊息傳送出去。

訊息的接收對象若開啟 ERPmessenger，當其接收到訊息時，ERPmessenger 主畫面上的「訊息燈號」會閃著綠燈，以提示接收者檢視訊息內容。



按下 ，即可看到已接收的訊息內容。



(二).建檔訊息傳送

於 ERP 建檔作業中，也可直接傳送訊息及作業畫面給其他使用者。

只需先查詢欲傳送的單據，再於建檔工具列上點選 ，選擇「ERPmessenger」後，勾選接收對象及訊息內容即可傳送。

客戶訂單建立作業(COPI06)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

ERPmessenger

Email 通知(M)

skype 通知(S)

Portal 通知(P)

Mobile Business 通知(O)

狀態: N:未拋轉

日期: 2013/03/13

認者: DS 系統管理者

EBO拋轉狀態: 不需拋轉

訂單單別: 220 國內訂單 單據日期: 2013/03/13

訂單單號: 0130313001 客戶代號: 1001

流程代號: 版次: 0000 不控管信用額度

收入遞延天數: 3

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚟頭資料

部門代號: 30 業務部門 稅別碼: S05 銷項三聯式發票-應稅外加

業務人員: 303 陳外務 課稅別: 2:應稅外加 單身多稅率

出貨廠別: 001 台北廠 營業稅率: 5.00% 傳送次數: 0

交易幣別: NTD 訂金分批 列印: 0

匯率: 1 訂金比率: 10.00% 簽核狀態: N:不執行電子簽核

客戶單號: 付款條件: 2D1 結帳後一星期收款 60天票期

價格條件:

序號	業務品號	品號	品名	規格
0001	A4001	INV4001	辦公椅SL	500

訂單金額	64,350	總數量	55
訂單稅額	3,218	總毛重(Kg)	690
合計	67,568	總材積(CUFT)	485.554

瀏覽 單身資料筆數: 1 INV4001 辦公椅SL 127.0.0.1 - 211

而訊息接收者所接收到的訊息內容如下圖，內容有主旨、作業代號及名稱、哪一張單據、傳送的公司別、傳送者等。

訊息接收者還可點選，可直接開啟該張單據以檢視單據內容。

ERPmessenger

主旨: 確認通知

作業名稱: COPI06-客戶訂單建立作業

代號: 220 - 0130313001

內容: 請確認這張訂單!

公司別: GPSD25_CHT

傳送者: DS-系統管理者

(三).報表、批次作業訊息傳送

也可將報表的執行結果或批次作業的執行訊息，透過 ERPmessenger 傳送給其他使用者檢視。

在每一支報表及批次作業的「系統選項」頁籤，請將通知方式中的「ERPMessenger」打勾，接著會顯示「DsPager-UserList」的畫面，選擇接收對象及輸入訊息內容後按「確定」，接著按下「確認」以執行報表。

廠別代號明細表(CMSR01)[鼎新公司(SD)]

基本選項 系統選項

製表日期: / / 31 日期型態: 西元年 YYYYMMDD

產生時間:

- ☐ 即時產生資料
- ☒ 置入工作佇列
- ☐ 依下列時程產生資料

0 時 0 分 0 秒

通知方式:

- ☐ 顯示訊息
- ☒ ERPMessenger
- ☐ EMail 通知
- ☐ skype 通知
- ☐ Portal 通知
- ☐ Mobile Business 通知

註記:

代號: 每頁列印註記

註記一:

註記二:

註記三:

簽核:

代號: 每頁列印簽核

簽核一:

簽核二:

簽核三:

☐ 執行畫面保留

☐ 列印製表條件

☐ 列印製表人

輸出語言別: 中文(繁體) ICHT

輸出主標題公司名稱:

- ☒ 依公司全名
- ☐ 依公司簡稱
- ☐ 依公司英文名稱


確認

取消

週期性

自訂

即時報表



當派班中心將報表或批次作業執行完成後，即會將訊息傳送至訊息接收者的 ERPmessenger。

而訊息接收者所接收到的訊息內容如下圖，內容有主旨、作業代號及名稱、報表或批次作業執行時的工作代號、傳送的公司別、傳送者等。

若為報表訊息，則訊息接收者可點選，直接開啟該張報表以檢視報表資料。



二、Skype/Email 通知

ERPmessenger 亦提供文字、建檔、報表或批次作業的訊息傳送至 ERP 使用者的 Skype 或 Email 信箱，因此 ERP 使用者的 Skype 帳號和 Email 信箱皆必須先建立於管理維護系統/基本資料管理/登入者代號建立作業(ADMI10)中。

登入者代號 0679

登入者名稱 王怡華

E-MAIL帳號 dscwang@dsc.com.tw

SKYPE帳號 dsc.wang

密碼 *****

確認密碼 *****

☐ 帳號已鎖定

有效截止日期

可登入公司別

最近更新密碼日期

☒ 顯示保密宣告字詞

最近關閉顯示保密字詞日期 2013/06/24

瀏覽 127.0.0.1 - 211

(一).一般訊息傳送

若欲傳送文字訊息至其他 ERP 使用者的 Skype 或 Email，可以直接點選主畫面之

 或 ，以選擇訊息傳送對象及訊息內容。

在選擇訊息要傳送至 Skype 或 Email 時，系統僅會顯示擁有 Skype 帳號和 Email 信箱的使用者供訊息傳送者作選擇。




ERPmessenger 的 Skype 通知和 Email 通知皆需將「訊息中心」開啟，透過「訊息中心」才可將訊息傳送至接收者的 Skype 或 Email 信箱。

(二).建檔訊息傳送

於 ERP 建檔作業中，也可選擇將建檔資訊傳送至 ERP 其他使用者的 Skype 或 Email 中。

只需先查詢欲傳送的單據，再於建檔工具列上點選 ，選擇「Email 通知」或「Skype 通知」後，勾選接收對象及訊息內容即可傳送。



客戶訂單建立作業(COP106)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

ERPmessenger
 EMail 通知(M)
 skype 通知(S)
 Portal 通知(P)
 Mobile Business 通知(O)

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 2013/03/13 狀態 N:未拋轉
 訂單單號 0130313001 客戶代號 1001 日期 2013/03/13
 流程代號 版次 0000 不控官信用額度 認者 DS 系統管理者
 收入遞延天數 3 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嚟頭資料

部門代號 30 業務部門 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加
 業務人員 303 陳外務 課稅別 2:應稅外加 單身多稅率
 出貨廠別 001 台北廠 營業稅率 5.00% 傳送次數 0
 交易幣別 NTD \$ 訂金分批 列印 0
 匯率 1 訂金比率 10.00% 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 客戶單號 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期
 價格條件

序號	業務品號	品號	品名	規格
0001	A4001	INV4001	辦公椅SL	500

訂單金額	64,350	總數量	55
訂單稅額	3,218	總毛重(Kg)	690
合計	67,568	總材積(CUFT)	485.554


瀏覽 單身資料筆數: 1 INV4001 辦公椅SL 127.0.0.1 - 211

接著系統會透過「訊息中心」將訊息推播至接收者的 Skype 或 Email 信箱。


註：啟用訊息中心的主機必須有使用 Skype，並有 Skype 帳號，才能進行訊息的傳送。

而訊息接收者所接收到的訊息內容如下圖，內容有主旨、作業代號及名稱、哪一張單據、傳送的内容、傳送的公司別、傳送者等。

〈Mail 接收畫面〉



〈Skype 接收畫面〉




(三).報表、批次作業訊息傳送

也可將報表的執行結果或批次作業的執行訊息，透過 Skype 或 Email 傳送給其他使用者檢視。

在每一支報表及批次作業的「系統選項」頁籤，請將通知方式中的「Email 通知」或「Skype 通知」打勾，接著會顯示「Email/Skype-UserList」的畫面，選擇接收對象及輸入訊息內容後按「確定」，接著按下「確認」以執行報表。


The screenshot shows the 'System Options' (系統選項) tab for the 'Factory Code Statement Detail' (廠別代號明細表) window. The 'Notification Method' (通知方式) section has 'Email Notification' (Email 通知) and 'Skype Notification' (skype 通知) checked. The right sidebar contains buttons for 'Confirm' (確認), 'Cancel' (取消), 'Periodicity' (週期性), 'Custom' (自訂), and 'Real-time Report' (即時報表).



當派班中心將報表或批次作業執行完成後，還要再透過「訊息中心」將訊息推播至接收者的 Skype 或 Email 信箱。

而訊息接收者所接收到的訊息內容如下圖，內容有主旨、作業代號及名稱、報表或批次作業執行時的工作代號、內容、傳送的公司別、傳送者等。

〈Mail 接收畫面〉



〈 Skype 接收畫面 〉



三、MOB (Mobile Business)通知

若有加購 Mobile Business 行動商務系統，ERPmessenger 亦提供將文字、建檔、報表或批次作業的訊息傳送至 Mobile Business，讓使用者可以藉由手機或平板等行動工具隨時接收到 ERP 所傳遞的訊息。

要使用 MOB 通知的功能，除了需有購買 Mobile Business 行動商務系統之外，還需於管理維護系統/專案整合管理/專案整合設定作業 (ADMI17) 設定一整合代號為「MOB」(如下圖)，並輸入 Mobile Business 平台的相關資料，設定完成後，在 ERP 建檔、批次或報表作業上，才能選擇「Mobile Business 通知」功能。

專案整合設定作業 (ADMI17) [鼎新公司 (SD)]

資料 (D) 功能 (F) 離開 (X)

詳細欄位 資料瀏覽

整合代號: MOB 整合名稱: MOB行動商務通知

公司代號: *****

備註:

ERP-WebServiceURL: ://10.40.30.73/WFCROSS/WFCROSSService.asmx?wsdl

連結方式: ERP11 ☐ 傳送加密

ERP11-WebService URL: http://10.20.88.122/MobileSite/PushService.asmx

整合平台WebService URL: ://10.40.40.165:9999/IntegrationEntry/Axis?wsdl

電子表單WebSiteName:

電子表單IP:

公司代號	公司簡稱	資料庫名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

(一).一般訊息傳送

若欲傳送文字訊息至 Mobile Bussiness，可以直接點選 ERPmessenger

主畫面之 ，以選擇訊息傳送對象及訊息內容。

The screenshot shows the ERPmessenger application window. On the left is a list of users with checkboxes. The selected user is 0679 王怡華. On the right is a message composition area with fields for '訊息類別' (Message Type) set to '確認通知' (Confirmation Notice), '主旨' (Subject) set to '確認通知', and '訊息內容' (Message Content) containing the text '今天有大同的報價資料，請撥空確認！' (There is Datong's quotation data today, please find time to confirm!). At the bottom are 'Send' and 'Cancel' buttons. A 'Mobile Business' logo is in the top right corner.

代號	使用者名稱
☒ 0679	王怡華
☐ 0807	李玟玲
☐ 0817	林文正
☐ 088	陳建志
☐ 2336	王宜庭
☐ 2337	卓文心
☐ 2360	陳怡琳
☐ 2607	李志強
☐ 2608	劉依萍
☐ 2667	張國民
☐ 2683	李大同
☐ 2684	陳文嘉
☐ 2771	謝宇傑
☐ 2887	蘇世民
☐ 2888	吳正國

(二).建檔訊息傳送

於 ERP 建檔作業中，也可選擇將建檔資訊傳送至 Mobile Business。

只需先查詢欲傳送的單據，再於建檔工具列上點選 ，選擇「Mobile Business 通知」後，勾選接收對象及訊息內容即可傳送。

The screenshot shows the '銷售單建立作業(COPI08)[鼎新公司(SD)]' window. A context menu is open over the 'Mobile Business' icon in the toolbar, with 'Mobile Business 通知(O)' highlighted. The window contains various fields for sales order entry, including '銷售單別' (Sales Order Type) 235, '銷售單號' (Sales Order Number) 941222001, and '單據日期' (Document Date) 2005/12/22. Below these are tabs for '交易資料' (Transaction Data), '送貨資料' (Delivery Data), '發票資料' (Invoice Data), and '其他資料' (Other Data). The '交易資料' tab is active, showing fields like '部門代號' (Department Code) 31, '業務人員' (Salesperson) 301, and '出貨廠別' (Shipping Plant) 001. At the bottom is a table of items and a summary section.

序號	業務品號	品號	品名	規格
0001		INV4001	辦公椅SL	500

原幣銷售金額	32,000	原幣銷售稅額	1,600	原幣合計	33,600
本幣銷售金額	32,000	本幣銷售稅額	1,600	本幣合計	33,600
總數量	20				

接著系統會透過「訊息中心」將訊息推播至 Mobile Business Web Service。

而訊息接收者所接收到的訊息內容如下圖，內容有主旨、作業代號及名稱、哪一張單據、傳送的内容、傳送的公司別、傳送者等。



(三).報表、批次作業訊息傳送

也可將報表的執行結果或批次作業的執行訊息傳送至 Mobile Business。

在每一支報表及批次作業的「系統選項」頁籤，請將通知方式中的「Mobile Business 通知」打勾，接著會顯示「Mobile Business-UserList」的畫面，選擇接收對象及輸入訊息內容後按「確定」，接著按下「確認」以執行報表。

客戶檢索表(COPR01)[鼎新公司(SD)]

基本選項 交易分類選項 系統選項

製表日期: / / 31 日期型態: 西元年 YYYYMMDD

產生時間:

- ☐ 即時產生資料
- ☒ 置入工作佇列
- ☐ 依下列時程產生資料

0 時 0 分 0 秒

通知方式:

- ☐ 顯示訊息
- ☐ ERPmessenger
- ☐ EMail 通知
- ☐ skype 通知
- ☐ Portal 通知
- ☒ Mobile Business 通知

註記:

代號: 每頁列印註記 ☐

註記一:

註記二:

註記三:

簽核:

代號: 每頁列印簽核 ☐

簽核一:

簽核二:

簽核三:

☒ 執行畫面保留

☐ 列印製表條件

☐ 列印製表人

輸出語言別: 中文(繁體) ICHT

輸出主標題公司名稱:

- ☒ 依公司全名
- ☐ 依公司簡稱
- ☐ 依公司英文名稱

確認 取消 週期性 自訂 即時報表

Mobile Business-UserList

使用者清單

使用者代號	使用者名稱
0679	王怡華
0807	李玟玲
0817	林文正
088	陳建志
2336	王宜庭
2337	卓文心
2360	陳怡琳
2607	李志強
2608	劉依萍
2667	張國民
2683	李大同
2694	陳立吉

收訊者

使用者代號	使用者名稱
0679	王怡華

主旨: 客戶檢索表:

訊息內容: 大同的資料

確定 取消

當派班中心將報表或批次作業執行完成後，還要再透過「訊息中心」將訊息傳送至 Mobile Business。

而訊息接收者所接收到的訊息內容如下圖，內容有主旨、作業代號及名稱、報表或批次作業執行時的工作代號、內容、傳送的公司別、傳送者等。



四、歷史紀錄

另外，在 ERPmessenger 主畫面上有一功能鈕圖形為 ，可藉由此功能檢視訊息傳送及接收的歷史紀錄，可以選擇檢視七天、三十天或六個月內的訊息紀錄。

歷史紀錄

7 days 30 days 6 month

接收者	訊息發出時間	訊息類別	寄件者	狀態
0679	2013/06/25 11:06:07	SKYPE	DS	完成
0679	2013/06/25 11:05:15	SKYPE	DS	完成
0679		SKYPE	DS	完成
0679		SKYPE	DS	完成
0679	2013/06/25 10:48:53	SKYPE	DS	完成
0679	2013/06/25 10:41:06	SKYPE	DS	完成
0679	2013/06/25 10:37:36	SKYPE	DS	完成
0679	2013/06/24 18:09:00	LeaderRep	DS	完成
0679	2013/06/24 18:05:33	LeaderRep	DS	完成
0679	2013/06/24 17:52:20	LeaderRep	DS	完成
0679			DS	完成
0679	2013/06/24 17:19:27	Leader	DS	完成
DS	2013/06/24 17:13:05	Message	0679	完成
0679	2013/06/24 16:50:19	Message	DS	完成
DS	2013/06/24 14:52:33	Message	DS	完成
DS	2013/06/20 11:43:41	Message	DS	完成

報價單已確認！

為該筆訊息所傳送的訊息內容。

五、訊息中心

若是為報表或批次作業的訊息傳送，當報表或批次作業透過派班中心處理完成後，派班中心會再將訊息傳送到「訊息中心」，再由「訊息中心」推播到 Skype、Email、Mobile Business，因此若要進行報表或批次作業的訊息傳送需要啟用「訊息中心」。




- 1.處理下列類型：選擇要處理哪些類型的訊息通知，有 Skype 通知、E-Mail 通知、Mobile Business 通知。
- 2.基本設定：包含「定時處理」及「處理有問題作業」。
定時處理：可勾選此項目，訊息中心將定時自動處理訊息的傳送。
處理有問題作業：若勾選，針對之前傳送狀態為「有問題」的訊息，訊息中心才會再重新處理。

3.Clear Log：功能鈕為 ，可清除處理歷程的資料。

4.立即處理：功能鈕為 ，若未勾選「定時處理」，則需手動按下「立即處理」，訊息中心才會進行訊息的處理（若有兩筆未處理的訊息，則需按兩次「立即處理」）

5.基本設定：功能鈕為 ，可設定 E-Mail 的功能設定。(如下圖)



(1).附件設定：


(建檔)使用對應單據憑證圖檔做為附件：

若建檔會進行 Email 通知，且要產生單據憑證圖檔做為 Email 的附件，則須勾選此項目。

(2).建檔附件進階設定：

可設定當單據憑證圖檔超過幾張時，則只要傳送前幾張和後幾張。

例如：此欄位設定如下




若客戶訂單 220-2013060001 產生成憑證圖檔時，共有 13 張，因此「訊息中心」在將此張單據的訊息推播至 Email 時，附件僅會有 6 個圖檔，即前 3 張+後 3 張憑證圖檔。

六、注意事項

針對啟動「訊息中心」的主機有下列須注意的事項：


1. 訊息中心主機的 Outlook

- (1). 訊息中心主機需安裝 Microsoft Office Outlook 2007 以上的版本。
- (2). 訊息中心主機需新增一個 Email 帳號，由此帳號來寄送 Email。
- (3). 因為訊息中心在派送 Email 時，會彈出如下訊息，必須手動按下「允許」，才能順利寄送 Email。




因此針對訊息中心主機的 Outlook 可作以下設定，寄送 mail 時才不會再彈出如上訊息。


A. 點選 Outlook 工具列中「檔案」的「選項」。



B.進入「Outlook 選項」後，選擇「信任中心」，接著按下「信任中心設定」。




C.在「信任中心」畫面，選擇「以程式設計方式存取」，在「以程式設計方式存取的安全性」中選擇「不要警告我有可疑的活動」，再按下「確定」即可。



2. 訊息中心主機的 Skype

- (1). 訊息中心主機需安裝 Skype 6.0 以上的版本。
- (2). 當訊息中心主機的 Skype 第一次執行傳送時，會顯示如下訊息，須按下「允許存取」以同意外部程式 (MessengerCenterS.exe) 允許存取。



- (3). 訊息中心主機的 Skype 需要擁有自己的帳號，而其他可能接收訊息使用者，亦建議將訊息中心主機的 Skype 帳號加入自己的 Skype 通訊錄中。

壹拾壹、鼎新用戶服務專區 (e-Service)

於 Workflow ERP 系統主畫面上方的工具列上可見  (DSC e-Service) 這一個功能鈕（如下圖），這是鼎新為讓客戶能更快速的尋求問題解決途徑、相關服務查詢及最新消息，以能隨時掌握最新資訊，故提供了一個線上服務系統，即鼎新用戶服務專區(e-Service)。



當您後續於使用系統遇到問題時，除了透過電話或 E-mail 的方式聯絡客服中心，也可直接點選 ，以連結至鼎新 e-Service 網頁（如下圖），輸入 貴公司的「客服代號」、「客服密碼」（預設為 貴公司之統一編號）以登入 e-Service，即可至「客戶問題集(FAQ)」(即是客服中心『經常被客戶詢問到的問題』，經過了整理並加入問題的解決方案與建議)，希望能藉由 e-Service FAQ 協助引導客戶在日常操作系統時針對遇到的問題可以先行 DIY 查詢，如此一來便可提昇您快速找到問題點，並馬上解決您系統使用上的問題，同時也能達到自我學習應用。



鼎新用戶服務專區 (e-Service)所提供的服務功能，除了上述提及的「客戶問題集(FAQ)」，還有以下功能：

- 客戶問題集(FAQ)
- FAQ 排行榜
- 熱門關鍵字排行榜
- 觀看動態教學
- Call-Center 進度查詢
- 客戶委託案件查詢
- 系統相關文件下載
- 新版本產品功能說明
- 客戶線上問題登錄
- 修正程式下載區
- 修正程式下載申請書
- 產品教育訓練
- 訂閱電子報
- 變更密碼

上述這些服務功能的相關說明與操作方式，您可參考「客戶服務手冊」【鼎新用戶服務專區 e-Service 服務平台】的內容，或於登入 e-Service 後，先至「新手上路」以 e-Learning 作導讀。