

鼎新 | Workflow ERP GP

流程導向企業資源規劃系統

Tip Biu BI-營運檢核指標設定 (示範用教材)



課程大綱

- 一、前言
- 二、TBB指標整合流程說明
- 三、鼎捷雲-雲控制台設定說明
- 四、TBB-營運監控指標整合平台說明
- 五、營運監控指標整合平台運作程序

課

程



課程大綱


- 一、前言
- 二、TBB指標整合流程說明
- 三、鼎捷雲-雲控制台設定說明
- 四、TBB-營運監控指標整合平台說明
- 五、營運監控指標整合平台運作程序

課


程



一、前言



一、前言



一、前言



1

指標取數精準化

2

營運管理模版化

3

行動改善即期化

4

績效整體優化

5

掌握營運情資

課程大綱

- 一、前言
- 二、TBB指標整合流程說明**
- 三、鼎捷雲-雲控制台設定說明
- 四、TBB-營運監控指標整合平台說明
- 五、營運監控指標整合平台運作程序

課

程




二、TBB監控指標整合流程

WF ERP

Awesync
(同步器)

DigiwinCloud
(雲控制台)



課程大綱

- 一、前言
- 二、TBB指標整合流程說明
- 三、鼎捷雲-雲控制台設定說明**
- 四、TBB-營運監控指標整合平台說明
- 五、營運監控指標整合平台運作程序

課

程




三、鼎捷雲-雲控制台設定說明

鼎捷雲市場

鼎捷雲市場為鼎捷集團所推出的企業應用雲市集，企業用戶可在此市場購買企業應用軟體，一般遊客可以任意在市場內瀏覽和檢視商品

台灣區網站：<http://market.digiwincloud.com>



而欲透過本平台訂閱商品（應用 / 服務 / 課程），或使用應用服務則需先申請註冊帳號，帳號區分如下：

- **企業租戶**：具有訂閱、交易功能的用戶，並可於**雲控制台**規劃企業組織、企業人員、人員應用權限、資料方面的權限等企業管理相關功能。
- **一般用戶**：一般用戶在未加入企業的情況下僅能瀏覽產品，需加入企業後才可使用該企業下的應用或服務，加入企業可以主動申請或接受邀請均可。

雲控制台(管理平台)

目的：設定TBB營運監控平台相關租戶與用戶的權限

租戶

用戶

雲市場

tbble

le

登出 | 繁體中文

鼎新雲 | 控制台

應用總覽

我的應用

產品名稱

敏捷BI-Tip Bui BI(TipBuiBI)

模塊名稱

SQL查詢

Cosmos指標+CMiWC運營/IWC

Cosmos報表

儀錶盤

工作表

移動端

Smart報表

模板庫

授權至2021-08-26 23:59:59

授權至2021-08-26 23:59:59

授權至2021-08-26 23:59:59

授權至2021-08-26 23:59:59

授權至2021-08-26 23:59:59

授權至2021-08-26 23:59:59

租戶：為企業購買產品給予的帳戶，以企業名稱表示

用戶：為一般使用者帳號&超級管理帳號

- ✓ 用戶必須註冊完成，並且加入企業後，才可使用企業的應用產品或服務
- ✓ 於產品開通授權時，會以公司的主管、PM或IT人員給予一組【超級管理者】帳號，後續以此超管帳號來設定一般使用者權限。

雲控制台(管理平台)

目的：設定TBB營運監控平台相關租戶與用戶的權限



鼎新雲 | 控制台

雲市場 | tbb | le | 登出 | 繁體中文

我的應用

授權碼開通

產品名稱	有效期限	狀態	價格單位	已使用U數(剩餘數量) / 購買U數(數量)	操作
敏捷BI-Tip Biu BI(TipBiuBI)	授權至2021-08-26 23:59:59	已開通	人/月	1 / 10 人	授權管理 加購U數 授權碼
模塊名稱	有效期限				
SQL查詢	授權至2021-08-26 23:59:59				
Cosmos指標+CMiWC運營/IWC財務	授權至2021-08-26 23:59:59				
Cosmos報表	授權至2021-08-26 23:59:59				
儀錶盤	授權至2021-08-26 23:59:59				
工作表	授權至2021-08-26 23:59:59				
移動端	授權至2021-08-26 23:59:59				
Smart報表	授權至2021-08-26 23:59:59				
模板庫					

可以檢視產品應用授權相關資訊

雲控制台-用戶管理(用戶管理)

目的：檢視目前加入企業租戶的用戶清單，並可定義用戶歸屬的角色，後續可依角色設定的權限賦予給用戶。



鼎新雲 | 控制台

雲市場 | 我的企業 | 登出 | 繁體中文

用戶管理 | 組織管理 | 角色管理 | 邀請/審核記錄 | 變更歷程

邀請用戶 | 批量邀請

請輸入用戶名稱查詢 查詢

用戶ID	用戶名稱	所屬組織	擔任角色	狀態	操作
le	le		超級管理員	啟用	停用 編輯 顯示應用授權
ca@digiwins.com	林		超級管理員	啟用	停用 編輯 刪除 顯示應用授權
ja@digiwins.com	吳			啟用	停用 編輯 刪除 顯示應用授權

可檢視目前加入企業租戶的用戶清單

1 10條/頁

雲控制台-用戶管理(角色管理)

目的：設定角色資料，後續可指定用戶歸屬的角色



鼎新雲 | 控制台

雲市場 | 我的企業 | 登出 | 繁體中文

用戶管理 組織管理 **角色管理** 邀請/審核記錄 變更歷程

+ 新增角色

請輸入角色ID/角色名稱 查詢


角色ID	角色名稱	所屬組織	操作
001	主管		編輯 刪除
002	一般用戶		編輯 刪除
superadmin	超級管理員		

用戶管理

可設定依據不同權限群組區分角色，後續可指定用戶歸屬的角色，則用戶即擁有該角色的權限

雲控制台-用戶管理(待審/邀請用戶紀錄)

目的：檢視待審用戶及邀請用戶記錄



鼎新雲 | 控制台

雲市場 | 圖 table | 登入 | 繁體中文

用戶管理 組織管理 角色管理 邀請/審核記錄 變更歷程

我的首頁 我的企業 應用管理 用戶管理 權限管理 訂單管理 優惠券 我的帳號 地圖管理

待審用戶

用戶 ID	用戶名稱	操作
目前尚無資料		

邀請用戶紀錄

用戶 ID	用戶名稱	邀請者	邀請時間	加入時間	狀態	操作
@digiwin.com	吳	le	2020-09-20 09:19:39	2020-09-20 10:18:49	已加入	
ja@digiwin.com	ja	le	2020-09-19 19:29:49		未加入	刪除
ca@digiwin.com	林	le	2020-09-14 14:12:41	2020-09-14 14:15:45	已加入	

可查看有哪些待審核及邀請的使用者清單

雲控制台-應用管理

目的：授予用戶【敏捷BI-Tip Biu BI】產品授權

鼎新雲 | 控制台

雲市場 | 我的應用 | 登出 | 繁體中文

我的首頁

我的企業

應用管理

用戶管理

權限管理

訂單管理

優惠券

我的帳號

地圖管理

應用總覽

我的應用

授權碼開通

點選『授權管理』賦予使用者可應用產品的權限

敏捷BI-Tip Biu BI(TipBiuBI)

授權至2021-08-26 23:59:59

已開通

人/月

1 / 10 人

授權管理

加購U數

授權碼

模塊名稱

有效期限

SQL查詢

敏捷BI-Tip Biu BI(TipBiuBI) 1 / 10 人

用戶ID	用戶名稱	歸屬角色	所屬群組
ca@digwin.com	林	超級管理員	
le	le	超級管理員	

模板庫

授權至2021-08-26 23:59:59

雲控制台-應用管理

目的：授予用戶【敏捷BI-Tip Biu BI】產品授權

鼎新雲 | 控制台

應用總覽

敏捷BI-Tip Biu BI (TipBiuBI) 1 / 10 人

用戶ID	用戶名稱	歸屬角色	所屬群組
ca@digwin.com	林	超級管理員	
le	le	超級管理員	
ja@digwin.com	吳	一般用戶	

勾選要賦予產品使用權限的用戶

林雅芳 × lector × 吳佳豪 ×

保存 取消

雲控制台-應用管理

目的：授予用戶【敏捷BI-Tip Biu BI】產品授權



鼎新雲 | 控制台

雲市場 | 我的企業 | 我的帳號 | 我的帳號 | 我的帳號

應用總覽

敏捷BI-Tip Biu BI(TipBiuBI) 1 / 10 人

用戶ID	用戶名稱	歸屬角色	所屬群組
ca@digiwon.com	林	超級管理員	
ja@digiwon.com	吳	一般用戶	
le	le	超級管理員	

結果

雲控制台-權限管理(角色權限配置)

目的：依【角色】設定相關權限配置，後續歸屬此角色的用戶即擁有此處設定的權限

The screenshot shows the '權限配置' (Permission Configuration) page in the Digiwin Cloud Console. The left sidebar contains navigation links: 我的首頁, 我的企業, 應用管理, 用戶管理, 權限管理 (highlighted), 訂單管理, 優惠券, 我的帳號, and 地圖管理. The main content area is divided into two tabs: '組織' (Organization) and '角色' (Role), with '角色' selected. Under '角色', the role '一般用戶(002)' is selected. The '請選擇應用' (Select Application) dropdown is set to '敏捷BI-Tip Bui BI(TipBuiBI)'. The '功能權限配置' (Function Permission Configuration) table lists various permissions for this role:

功能權限配置	查看	進階功能	數據權限
SQL查詢(basesql)	☐		
Cosmos指標+CMiWC運營/IWC財務(cmdop)	☐		
Cosmos報表(cmreport)	☐		
儀錶盤(dashboard)	☒		
編輯分類(EditCategory)	☒		數據權限
刪除分類>DeleteCategory)	☒		數據權限
新增分類(AddCategory)	☒		數據權限
工作表(datasource)			
視圖(view)			數據權限
編輯(edit)			數據權限

A yellow callout box states: 配置該角色於【敏捷BI-Tip Bui BI】擁有的功能權限。 (Configure this role with the function permissions owned by Agile BI-Tip Bui BI).

雲控制台-權限管理(角色權限配置)

目的：依【角色】設定相關權限配置，後續歸屬此角色的用戶即擁有此處設定的權限

The screenshot shows the '權限配置' (Permission Configuration) page in the Digiwin Cloud Console. The '用戶' (User) tab is selected, and the user '吳 (ja @digiwin.com)' is highlighted. The '敏捷BI-Tip Biu BI(TipBiuBI)' role is selected, and its permissions are displayed in a table. A yellow box highlights the text '歸屬此角色的用戶即擁有配置的角色權限' (Users belonging to this role have the configured role permissions). A red box highlights the table of permissions, and a pink hand icon points to the user '吳 (ja @digiwin.com)'.

結果

請選擇應用：敏捷BI-Tip Biu BI(TipBiuBI)

功能權限配置

功能權限配置	查看	進階功能	數據權限
SQL查詢(basesql)	☐		
Cosmos指標	☐		
Cosmos報表(Cmreport)	☐		
儀錶盤(dashboard)	☒		
編輯分類(EditCategory)	☒		數據權限
刪除分類>DeleteCategory)	☒		數據權限
新增分類(AddCategory)	☒		數據權限
工作表(datasource)	☐		

歸屬此角色的用戶即擁有配置的角色權限

用戶ID	用戶名稱	所屬組織	擔任角色
ja @digiwin.co m	吳		一般用戶

雲控制台-權限管理(用戶權限配置)

目的：可依【用戶】配置個人的功能權限

- 用戶擁有角色配置的權限後，亦可依需求調整個人所擁有的功能權限。
- 提醒：一旦依用戶配置權限，原先的角色權限將不再受控。

鼎新雲 | 控制台

權限配置 變更歷程

組織 角色 用戶

已選中: 吳 (ja @digiwin.com)

集成账号(integration)

le (le @digiwin.com)

林 (ca @digiwin.com)

吳 (ja @digiwin.com)

請選擇應用: 敏捷BI-Tip Biu BI(TipBiuBI) 功能權限重置

功能權限配置	查看	進階功能	數據權限
SQL查詢(basesql)	☐		
Cosmos指標+CMIWC運營/IWC財務(cmdop)	☐		
Cosmos報表(cmreport)	☐		
- 儀錶盤 (dashboard)	☒		
編輯分類(EditCategory)	☒		數據權限
刪除分類>DeleteCategory)	☒		數據權限
新增分類(AddCategory)	☒		數據權限
- 工作表(datasource)	☒		
視圖(view)	☒		數據權限
編輯(edit)	☒		數據權限

領優惠券 詢問反饋

雲控制台-權限管理(用戶權限配置)

目的：可依【用戶】配置個人的功能權限

各指標的工作表數據權限與模板權限，於TBB平台進行【發佈】之後，系統自動勾選。

功能權限配置	查看	進階功能	數據權限
工作表(datasource)	☒		
會計結帳天數(2eb5d6b9-08b9-4ab3-8fb7-72ca7781aa03)	☒		數據權限
銷貨單平均落差天數(087e4c7d-0f53-4371-a0a6-21665df92f01)	☒		數據權限
採購準時到貨率(76e76f25-ee20-4a5c-9c4b-010a5c5b300a)	☒		數據權限
採購驗收達交率(6bc1bf51-6219-469b-8bac-28b5e1a561c0)	☒		數據權限
製令材料齊套率(a548fdfd-17ed-4581-b42a-e7c3dbb7cfd3)	☒		數據權限
製令工單準時完工率(3f857c03-9d87-4ce4-9e90-641ed853da76)	☒		數據權限
工單準時開工率(c8c26ff1-9500-4897-af7d-5f85a751a296)	☒		數據權限
訂單準時達交率(eb4514b6-5517-42f5-b5fe-dbac78c62c4)	☒		數據權限
訂單建檔即時率(541efead-17b1-4d8f-b73f-cca328478b74)	☒		數據權限

雲控制台-權限管理(用戶權限配置)

目的：可依【用戶】配置個人的功能權限



鼎新雲 | 控制台

雲市場 | 圖 tbb | 登出 | 繁體中文

權限配置 變更歷程

已選中: 林 (cat @digiwin.com)

集成账号(integration)

le (le)

林 (cat @digiwin.com)

吳 (jar @digiwin.com)

各指標的工作表數據權限與模板權限，於TBB平台進行【發佈】之後，系統自動勾選。

功能權限重置	數據權限	數據權限
☐	☒	
Smart報表(smreport)	☐	
☒ 模板庫(template)	☒	數據權限
財務模板(dash7ec9eeec-e354-4ba5-a628-9aa592bd6358)	☒	數據權限
業務職能(dash83b176bf-3c9c-4242-bc89-5d5d1329cb88)	☒	數據權限
訂單交付能力(rela7b8cc2c2-e979-c102-6d11-1881ddd9ca64)	☒	數據權限
視圖(view)	☐	數據權限
編輯(edit)	☐	數據權限
WorkFlow指標+WFIWC運營/IWC財務(wfdop)	☐	
WorkFlow報表(wfreport)	☐	

領優惠券

詢問反饋

課程大綱

- 一、前言
- 二、TBB指標整合流程說明
- 三、鼎捷雲-雲控制台設定說明
- 四、TBB-營運監控指標整合平台說明**
- 五、營運監控指標整合平台運作程序

課

程



四、TBB-營運監控指標整合平台說明

4.1 ERP DOP模組介面說明


The screenshot displays the DS-System Administrator interface. The top navigation bar includes '常用', '工具', '後台處理', and '幫助'. The main content area is divided into a left sidebar for '程式搜尋' (Program Search) and a central workspace for '流程圖' (Flowchart) and '監控檢核通知' (Monitoring Check Notification).

In the '程式搜尋' sidebar, the 'WF ERP的Menu' is expanded, showing a list of modules. The '營運監控平台管理系統' (Operational Monitoring Platform Management System) is highlighted with a red box, and its sub-items are also listed.

The central workspace displays a flowchart titled '營運監控平台管理系統' (Operational Monitoring Platform Management System). The flowchart illustrates the process flow for setting up and managing the operational monitoring platform. The process starts with '專案整合設定作業' (Project Integration Setup Work), which leads to '營運監控' (Operational Monitoring) and '營運資訊' (Operational Information). The '營運監控' path includes steps such as '監控指標設定作業' (Monitoring Indicator Setup Work), '監控指標參數設定作業' (Monitoring Indicator Parameter Setup Work), '監控指標品號類別設定作業' (Monitoring Indicator Item Category Setup Work), '監控目標參數設定作業' (Monitoring Target Parameter Setup Work), and '營運監控目標參數值設定作業' (Operational Monitoring Target Parameter Value Setup Work). The '營運資訊' path includes various reports like '接單統計表' (Order Statistics Table), '出貨營收統計表' (Shipment Revenue Statistics Table), '收款沖帳統計表' (Receivable Clearing Statistics Table), '逾期未收統計表' (Overdue Unpaid Statistics Table), '科目餘額表' (Account Balance Table), and '生產未完工明細表' (Production Incomplete Details Table). The flowchart also shows the '營運監控平台' (Operational Monitoring Platform) and '營運監控平台服務中心' (Operational Monitoring Platform Service Center) components.

At the bottom of the interface, a yellow banner reads '今日課程說明重點' (Today's Course Explanation Key Points).

4.1 ERP DOP模組介面說明



4.2營運監控平台介面說明

鼎新·鼎捷 | Tip Biu BI

tbbs-lector.apps.digiwincloud.com/index.html#/account/login



鼎新·鼎捷 | Tip Biu BI

以mail帳號登入

帳號
le@digiwins.com

密碼
.....

語言
中文繁體

☐ 自動登入

登入

工作表

0%
0/100

FinanceStatements

WF-Indicator

[指标汇总]

A0001-訂單建檔即時率

A0002-訂單準時達交率

A0003-工單準時開工率

A0004-製令材料齊套率

A0005-製令工單準時完工率

A0006-採購準時到貨率

A0007-採購驗收達交率

A0008-銷貨單平均落差天數

A0009-會計結帳天數

訂單建檔即時率

上傳時間：2020-10-10 10:35:21 備註：無

資料預覽

欄位資訊

歷史記錄

關聯圖表

指標目標值設定

篩選條件

☐	指標編號	指標數據編號	公司編號	部門編號	營運組織編號	公司名稱	部門名稱	營運組織名稱	期別	實際值
☐	A0001	A0001-...	Leader_...			成功科...			202009	0.5
☐	A0001	A0001-...	Leader_...			成功科...			202010	0.42857...
☐	A0001	A0001-...	Leader_...			成功科...			202007	0

記錄各項指標上傳的數據

模板



指標樹

+ 訂單交付能力

財務報表

職能面板

業務職能

經營面板

財務模板

業務職能

匯出 全螢幕 鎖定

成功科技_TBB 多選 部門名稱 多選 最近一筆(202010) 多選

訂單建檔即時率

目標值：95%



訂單準時達交率

目標值：95%



銷貨單平均落差天數

目標值：1天



管理者配置各指標顯示的圖表



儀表板




發佈的模板

指標樹

+ 訂單交付能力

▼ 公司名稱 ▼ 多選 部門名稱 ▼ 多選 期別 ▼ 多選



一般用戶於【儀表板】檢視指標數據，無法編輯。

工作表

0%
Q10G

FinanceStatements

WF-Indicator

[指标汇总]

A0001-訂單建檔即時率

A0002-訂單準時達交率

A0003-工單準時開工率

A0004-製令材料齊套率

A0005-製令工單準時完工率

A0006-採購準時到貨率

A0007-採購驗收達交率

A0008-銷貨單平均落差天數

A0009-會計結帳天數

訂單建檔即時率

上傳時間：2020-10-10 10:35:21 備註：無

資料預覽

欄位資訊

歷史記錄

關聯圖表

指標目標值設定

篩選條件

☐	指標編號	指標數據編號	公司編號	部門編號	營運組織編號	公司名稱	部門名稱	營運組織名稱	期別	實際值
☐	A0001	A0001-...	Leader_...			成功科...			202009	0.5
☐	A0001	A0001-...	Leader_...			成功科...			202010	0.42857...
☐	A0001	A0001-...	Leader_...			成功科...			202007	0

課程大綱

- 一、前言
- 二、TBB指標整合流程說明
- 三、鼎捷雲-雲控制台設定說明
- 四、TBB-營運監控指標整合平台說明
- 五、營運監控指標整合平台運作程序**

課

程




五、營運監控指標整合平台運作程序


5.1 前置基本資料設定

5.1.1 監控目標參數設定作業

 **使用時機：**設定監控指標中SQL指令所需使用的參數，後續可於【營運監控目標參數值設定作業】自行定義要抓取的參數值。

 **作業位置：**營運監控平台管理系統 \ 營運監控 \ 監控目標參數設定作業





詳細欄位 資料瀏覽

目標參數代號	類別	目標參數類型	目標參數型態	開窗組別	開窗組數	備註
P0001	P:標準	M:年月	數值			
P0040_MA111	P:標準	C:不指定	字串			
P0040_MA112	P:標準	C:不指定	字串			
P0040_WORK	P:標準	C:不指定	字串			
P0121	P:標準	M:年月	數值			
P_Dept_No	P:標準	C:不指定	字串			
P_Doc_Type	P:標準	C:不指定	字串			
P_GL_Type	P:標準	C:不指定	字串			
P_Item_Class	P:標準	C:不指定	字串			

類別

- P:標準→系統安裝後自動預設的目標參數，不允許修改、刪除。
- M:標準客製→為個案標準出貨或行業包使用的目標參數。
- A:自行新增→公司自行新增或顧問協助新增的目標參數。

監控目標參數設定作業(DOPI06)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

類別 P:標準

目標參數代號 P0001

目標參數名稱 營收達成率目標

目標參數類型 M:年月

目標參數型態 數值

開窗組別

開窗組數

5.1 前置基本資料設定

5.1.2 營運監控目標參數值設定作業

 **使用時機：**依據監控目標參數自行定義參數值，後續供SQL指令設定的條件所需使用的參數抓取參數值。

 **作業位置：**營運監控平台管理系統 \ 營運監控 \ 營運監控目標參數值設定

營運監控目標參數值設定作業(DOP107)[成功科技_TB8]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位

目標參數代號 P0001 營收達成率目標

參數類別 P:標準

目標參數年份 2020

目標類型 M:年月 參數型態 I:數值 設定開窗資料

備註

變數項目	指標值(數值)	參數說明
202001	50,000,000	
202002	40,000,000	
202003	50,000,000	
202004	50,000,000	
202005	60,000,000	
202006	60,000,000	
202007	70,000,000	
202008	70,000,000	
202009	50,000,000	
202010	50,000,000	
202011	60,000,000	
202012	80,000,000	

瀏覽 單身資料筆數: 12 127.0.0.1 - 211

37 營運監控目標參數值設定作業(DOPI07)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

目標參數代號 P0001 營收達成率目標

參數類別 P:標準

目標參數年份 2020

目標類型 M:年月 參數型態 I:數值 設定開窗資料

備註

變數項目	指標值(數值)
202001	50,000,000
202002	40,000,000
202003	50,000,000
202004	50,000,000
202005	60,000,000
202006	60,000,000
202007	70,000,000
202008	70,000,000
202009	50,000,000
202010	50,000,000
202011	60,000,000
202012	80,000,000

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 P:標準

指標代號 P0001

指標名稱 營收達成率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

基本資料

SQL資料

資料瀏覽

SQL

```
WHERE TI019='Y'
AND TI003>=@BEGIN_DATE AND TI003<=@END_DATE
/*
AND (@DOC_TYPE_2 = '' OR TI001 IN (SELECT TMQ001 FROM @TEMP_DOC_
AND (@DEP_NO = '' OR TI005 IN (SELECT TME001 FROM @TEMP_DEPARTME
/*
; C AS --DOPTF
(
SELECT SUM(TF004) TF004
FROM $$DOPTF
WHERE TF001='P0001'
AND TF003>=@DATE_B AND TF003<=@DATE_E
)
```

於SQL指令須撰寫條件抓取【營運監控目標參數值設定作業】設定的目標參數值進行計算。

5.1 前置基本資料設定

5.1.3 監控指標品號類別設定作業

 **使用時機：**設定監控指標所屬的面版為原物料、半成品、製成品時，透過此作業設定對應的品號類別，作為該指標設定的SQL指令中【變動參數】取值的來源依據。

 **作業位置：**營運監控平台管理系統 \ 營運監控 \ 監控指標品號類別設定作業

監控指標品號類別設定作業(DOPI05)[成功科技_TBB]

品號類別設定

商品分類方式一:會計

原物料 

半成品 

製成品 

 確定  取消

瀏覽

➤ 5.1.3 監控指標品號類別設定作業

監控指標品號類別設定作業(DOPI05)[成功科技_TBB]

品號類別設定

商品分類方式一:會計

原物料 100,200

半成品 300

製成品 400

出貨類別 P:標準

指標代號 P0062

指標名稱 存貨周轉天數_原物料(年)

指標趨勢 1:負向指標(越小越好)

指標說明 品號分類為原物料之 365(天) / 庫存周轉率的周轉天數

公式說明

適用的指標週期

☒ 年指標 ☒ 季指標 ☒ 月指標

當監控指標區分原物料、半成品、製成品，
可設定對應的品號分類方式，作為系統取值的來源依據。

5.1.3 監控指標品號類別設定作業

監控指標品號類別設定作業(DOPI05)[成功科技_TBB]

品號類別設定

商品分類方式一:會計

原物料 100,200

半成品 300

製成品 400

瀏覽

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL

```
--P0062--  
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)  
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)  
SET @END_DATE=:END_DATE  
SET @BEGIN_DATE=:  
  
--YEAR_0101  
DECLARE @BEGIN_DATE_Y VARCHAR(8)  
SET @BEGIN_DATE_Y=:YEAR_0101
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
END_DATE	截止日期	B.截止日期	YMD
RMID	類別代號_原物料	2.原物料	

設定該指標SQL指令時，動態參數的【參數類型=2:原物料、3:半成品、4:製成品】，則依據【監控指標品號類別設定作業】的分類方式作為系統取值的來源依據。

參數類型 2.原物料

5.1.3 監控指標品號類別設定作業

監控指標品號類別設定作業(DOPI05)[成功科技_TBB]

品號類別設定

商品分類方式一:會計

原物料 100,200

半成品 300

製成品 400

確定

瀏覽 127.0.0.1 - 211

品號類別資料建立作業(INVI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

分類方式	品號類別代號	品號類別名稱	存貨會計科
1:會計	100	原料	1215
1:會計	200	物料	1216
1:會計	300	半成品	1213
1:會計	400	製成品	1211
1:會計	500	商品	1201
1:會計	600	間接材料	5320
1:會計	900	其他	
2:倉管	100	五金配料	
2:倉管	200	一般配料	
2:倉管	300	椅子	1211
2:倉管	400	包材	
2:倉管	500	電子料	
2:倉管		料	
2:倉管		目機	1211
2:倉管		類	
2:倉管		類	
3:業務	300	茶品類	

系統預設抓取

【品號類別資料建立作業】中【分類方式一】的資料。

5.1.3 監控指標品號類別設定作業

監控指標品號類別設定作業(DOPI05)[成功科技_TBB]

品號類別設定

商品分類方式二:倉管

原物料 100,200

半成品 500,600

製成品 700

瀏覽

營運監控目標參數值設定作業(DOPI07)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

目標參數代號 P_Item_Class

參數類別 P:標準

目標參數年份 *****

目標類型 C:不指定

備註

變數項目 指標值(文字)

0001 2

品號類別資料建立作業(INVI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

分類方式	品號類別代號	品號類別名稱
1:會計	100	原料
1:會計	200	物料
1:會計	300	半成品
1:會計	400	製成品
1:會計	500	商品
1:會計	600	間接材料
1:會計	900	其他
2:倉管	100	五金配料
2:倉管	200	一般配料
2:倉管	300	椅子
2:倉管	400	包材
2:倉管	500	電子料

若需指定其他分類資料，如【分類方式二~四】

可先至【營運監控目標參數值設定作業】中的【品號分類方式】單身【指標值】進行設定，手動輸入【品號類別資料建立作業】的分類方式代號即可。


5.2 監控指標設定作業

 使用時機：設定監控指標的SQL指令及相關基本設定。

 作業位置：營運監控平台管理系統 \ 營運監控 \ 監控指標設定作業

 案例操作：成功科技為確保接單後可以即時建檔，以利後續生產排程的進行，因此資訊人員協助相關單位建立【**訂單建檔即時率**】的監控指標

指標名稱	指標單位	指標趨勢	預設週期	週期種類	週期取數	週期循環模式
訂單建檔即時率	%	正向指標	M.月	1.區間	僅取【220國內訂單】 取最近 2期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別	指標代號	指標名稱	指標趨勢	週期種類	預設週期	指標單位	指標值為百分比	
P:標準	P0001	營收達成率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	需
P:標準	P0002	營收毛利率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0003	營收同期成長率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0004	存貨周轉天數(年)	1:負向指標(越小越好)	3.年累計	M.月	天	☐	
P:標準	P0005	呆滯金額比率	1:負向指標(越小越好)	2.時點	M.月	%	☒	
P:標準	P0006	訂單平均出貨日數	1:負向指標(越小越好)	1.區間	M.月	天	☐	
P:標準	P0007	計畫達交率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0008	營收準時認列率(當月)-原預交日	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0009	生產準時率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0010	接單生產覆蓋率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0011	計劃生產覆蓋率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0012	應收帳款周轉天數(年)	1:負向指標(越小越好)	3.年累計	M.月	天	☐	
P:標準	P0013	逾期帳款率	1:負向指標(越小越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0014	逾期帳款筆數	1:負向指標(越小越好)	1.區間	M.月	筆	☐	
P:標準	P0015	逾期未立帳筆數	1:負向指標(越小越好)	1.區間	M.月	筆	☐	
P:標準	P0016	營收利潤率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0017	訂單準時達交率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
P:標準	P0018	訂單平均變更次數	1:負向指標(越小越好)	1.區間	M.月	次	☐	

出貨類別

- P:標準→系統安裝後，自動預設的監控指標，不允許修改、刪除。
- M:標準客製→個案標準出貨或行業包使用的監控指標。
- A:自行新增→公司自行新增或顧問協助新增的監控指標。



基本資料 | SQL資料 | 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標說明

新增時，系統預設【出貨類別=A:自行新增】。

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☐ 年指標☐ 季指標☒ 月指標

公式說明

當即時筆數/總筆數) * 100%

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期



基本資料 | SQL資料 | 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標說明

(訂單建檔即時筆數/總筆數) * 100%

系統依據設定的【出貨類別】+4碼流水號自動編碼

指標單位 %

公式說明

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☐ 年指標☐ 季指標☒ 月指標

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期



基本資料 | SQL資料 | 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標結算方式

適用

☐ 年指標☐ 季指標☒ 月指標

指標說明

(訂單建檔即時筆數/總筆數) * 100%

公式說明

輸入【指標名稱】、【指標說明】及【公式說明】

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

指標說明

(訂單建檔即時筆數/總筆數) * 100%

公式說明

- 指標趨勢：0:正向指標→數值愈大愈好，例如：存貨週轉率
1:負向指標→數值愈小愈好，例如：交貨逾期率
2:越接近目標越好
- 指標單位：定義該指標是以%、次數、天數...等為單位。

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

指標說明

公式說明

(訂單建檔即時筆數/總筆數) * 100%

- 預設週期：設定該指標傳送至TBB預設的統計週期
 - 1.同一指標在TBB可同時設定【Y.年、Q.季、M.月】三種循環週期
 - 2.目前面版皆以年/月顯示指標，因此週期設定【M.月】即可
- 週期種類：設定取值的範圍
 - 1.區間：起始日期~截止日期
 - 2.時點：只有截止日期，即從一開始到截止日期
 - 3.年累計：當年度1/1~截止日期



基本資料 | SQL資料 | 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

若指標單位為%，則需勾選。

適用的指標週期

☐ 年指標☐ 季指標☒ 月指標


指標說明

(訂單建檔即時筆數/總筆數) * 100%

公式說明

- 分成【年指標、季指標、月指標】
- 依指標SQL架構勾選，一般為【月指標】。

納入時間	啟用日期	停用日期	啟用停用日期



- 輸入SQL指令
- 同一指標在TBB可同時設定年、季、月的循環週期，SQL指令中不可GROUP BY 年月，否則當循環週期為年或季時，最終結果不只一筆時，無法傳送至 TBB 導致異常發生。
- 資料表前面要加上\$\$，作為系統執行監控項目時，用以判斷公司別資料庫使用



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

```
SQL
--DOP
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE

/*-----
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)

/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001,TMQ001)*/
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)

DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE

/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$DOPTF
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
▶	BEGIN_DATE		
	END_DATE		
	DOC_TYPE		

參數 BEGIN_DATE

參數名稱

參數類型

狀態碼	啟用日期	停用
▶		

因上傳TBB營運監控平台為某一期間的數據資料，所以需在【參數】設定日期區間，提供排程可以動態填入日期。



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL

```
--DOP
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE
```

設定動態參數時，
參數名稱前面要加上【:】。

```
DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE
```

```
/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$DOPTF
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
▶	BEGIN_DATE		
	END_DATE		
	DOC_TYPE		

參數 BEGIN_DATE

參數名稱

參數類型

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
▶			



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL

```
--DOP
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE

/*-----
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)

/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001,TMQ001)*/
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)

DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE

/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$$DOPTF
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
BEGIN_DATE	開始日期	A.起始日期	YMD
END_DATE	截止日期	B.截止日期	YMD
DOC_TYPE	訂單單別	1.固定值	

參數 BEGIN_DATE

參數名稱 開始日期

參數類型 A.起始日期

定義動態參數資訊

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

```
SQL
--DOP
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE

/*-----
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)

/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001,TMQ001)*/
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)

DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE

/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$DOPTF
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
BEGIN_DATE	開始日期	A. 起始日期	YMD
END_DATE	截止日期	B. 截止日期	YMD
DOC_TYPE	訂單單別	1. 固定值	

參數	BEGIN_DATE
參數名稱	開始日期
參數類型	A. 起始日期

1. 固定值
 2. 原物料
 3. 半成品
 4. 製成品
 A. 起始日期
 B. 截止日期
 C. DOP傳入部門

設定【參數名稱】

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期

- 【參數類型】需依SQL指令的設計，指定明確的參數類型。
- 可以定義起始/截止日期，或一個固定值，亦可選擇原物料、半成品、製成品。



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

```
SQL
/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001,TMQ001)*/
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)

DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE

/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$$DOPTF
    WHERE TF001 = N'P_Doc_Type' AND
           TF002 = N'*****' AND
           TF003 = @DOC_TYPE
    IF @TF005 <> ''
    BEGIN
        WHILE @TF005 <> ''
        BEGIN
            IF (PATINDEX('%',@TF005)>0)
            BEGIN
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
BEGIN_DATE	開始日期	A. 起始日期	YMD
END_DATE	截止日期	B. 截止日期	YMD
I.DOC_TYPE	訂單單別	1. 固定值	

參數 DOC_TYPE

參數名稱 訂單單別

參數類型 1. 固定值

參數值 0001

案例：

參數類型=1:固定值

參數=DOC_TYPE

參數名稱=訂單單別

➔設定【參數值=0001】

(系統會取【營運監控目標參數值設定作業】單身的【變數項目】對應的單別)

營運監控目標參數值設定作業(DOPI07)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

目標參數代號 P_Doc_Type 單別

參數類別 P:標準

目標參數年份 *****

目標類型 C:不指定

參數型態 S:字串

備註

變數項目	指標值(文字)	參數說明
0001	220	



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

存檔

SQL

```
/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001,TMQ001)*/
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)
```

```
DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE
```

```
/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$$DOPTF
    WHERE TF001 = N'P_Doc_Type' AND
           TF002 = N'*****' AND
           TF003 = @DOC_TYPE
    IF @TF005 <> ''
    BEGIN
        WHILE @TF005 <> ''
        BEGIN
            IF (PATINDEX('%,%',@TF005)>0)
            BEGIN
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
	BEGIN_DATE	A.起始日期	YMD
	END_DATE	B.截止日期	YMD
I	DOC_TYPE	1.固定值	

參數 DOC_TYPE

參數名稱 訂單單別

參數類型 1.固定值

參數值 0001

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期

SQL驗證： 可檢核SQL語法是否正確



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL

```
--DOP 公式：(訂單建檔即時筆數/總筆數)*100%
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE
```

```
/*-----
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)
```

```
/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME0
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001
DECLARE @Temp nVarChar(10)
```

```
DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE
```

```
/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
  SELECT @TF005 = TF005
  FROM $$$DOPTF
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
BEGIN_DATE	開始日期	A.起始日期	YMD
		B.截止日期	YMD
		C.固定值	0001

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

公司別 Leader_TBB

起始日 2020/09/01

截止日 2020/09/30

DOP傳入部門



確定



取消

狀態碼

啟用日

▶ N.未啟用



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL

```
--DOP 公式：(訂單建檔即時筆數/總筆數) *100%
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE

/*-----
DECLARE @DOC_TYPE NVARCHAR(20)

/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001.TMQ001)
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 NVARCHAR(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 NVARCHAR(4))
DECLARE @Temp NVARCHAR(4)

DECLARE @TF005 NVARCHAR(4)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE

/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$$DOPTF
```

參數

SQLQuery

SQL語法

公司別：
Leader_TBB

SQL語法：

```
--DOP 公式：(訂單建檔即時筆數/總筆數) *100%
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE

/*-----
DECLARE @DOC_TYPE NVARCHAR(20)

/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001.TMQ001)
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 NVARCHAR(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 NVARCHAR(4))
DECLARE @Temp NVARCHAR(4)

DECLARE @TF005 NVARCHAR(4)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE

/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$$DOPTF
```

SQL參數

參數：

```
<ID>BEGIN_DATE</ID><Value>20200901</Value>
<ID>END_DATE</ID><Value>20200930</Value>
<參數名稱>DOC_TYPE<參數值>0001
```

執行結果:完成-共1筆(公司別:Leader_TBB)

BEGIN_DATE	RESULT_VALUE	END_DATE
20200901	50	20200930

SQL檢核參數與查詢結果

狀態碼

N.未啟用



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL

```
--DOP 公式：(訂單建檔即時筆數/總筆數)*100%
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE
```

```
/*-----
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)
```

```
/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001,TMQ001)*/
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)
```

```
DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE
```

```
/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$$DOPTF
```

設定指標SQL：

主SQL設定完成後，若未來要核對指標數據時可設定子SQL，產出明細清單進行核對。

END_DATE	截止日期	B.截止日期	YMD
DOC_TYPE	訂單單別	1.固定值	0001

參數 END_DATE

參數名稱 截止日期

參數類型 B.截止日期

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
N.未啟用			

設定明細子SQL

基本資料 | SQL資料 | 資料瀏覽

SQL組數: SQL1

指標參數:
BEGIN_DATE
END_DATE
DOC_TYPE

目標參數:
P0001
P0040_MA111
P0040_MA112
P0040_WORK
P0121
P_Dept_No
P_Doc_Type
P_GL_Type
P_Item_Class

SQL語法

```
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE

/*-----*/
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)

/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001,TMQ001)*/
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
```

起迄參數

起始參數: 結束參數:

SQL名稱: SQL1

欄位名稱

欄位	欄位名稱

確定 取消

設定明細子SQL



選擇於主SQL定義的起始參數、結束參數

起迄參數

起始參數 BEGIN_DATE

結束參數 END_DATE

SQL名稱 訂單建檔即時筆數明細

欄位名稱

欄位

輸入子SQL名稱

確定

取消



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL 監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

SQL組數: SQL1

指標參數: BEGIN_DATE, END_DATE, DOC_TYPE

目標參數: P0001, P0040_MA111, P0040_MA112, P0040_WORK, P0121, P_Dept_No, P_Doc_Type, P_GL_Type, P_Item_Class

SQL語法:

```
SELECT COPTC.CREATE_DATE, TC039, TC001, TC002, TC003, TC004, MA002, TC027,  
CASE WHEN (TC039 >= COPTC.CREATE_DATE) THEN 1 ELSE 0 END AS TC039C,  
DATEDIFF(DAY, TC039, COPTC.CREATE_DATE) AS TC039D  
FROM $$$COPTC COPTC  
LEFT JOIN $$$COPMA COPMA ON COPMA.MA001=COPTC.TC004  
WHERE TC027 <> 'V'  
AND COPTC.CREATE_DATE >= @BEGIN_DATE AND COPTC.CREATE_DATE <= @END_DATE  
/*-----*/  
AND (@DOC_TYPE = '' OR TC001 IN (SELECT TMQ001 FROM @TEMP_DOC_TYPE) )  
/*-----*/
```

起迄參數: 起始參數: BEGIN_DATE, 結束參數: END_DATE

SQL名稱: 訂單建檔即時筆數明細

欄位名稱:

欄位	欄位名稱
CREATE_DATE	
TC039	
TC001	
TC002	
TC003	
TC004	

於空白處點選滑鼠左鍵一下，系統自動抓取SQL語法中SELECT後面的欄位代號帶入。



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL 監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

SQL組數: SQL1

指標參數: BEGIN_DATE, END_DATE, DOC_TYPE

目標參數: P0001, P0040_MA111, P0040_MA112, P0040_WORK, P0121, P_Dept_No, P_Doc_Type, P_GL_Type, P_Item_Class

SQL語法:

```
SELECT COPTC.CREATE_DATE, TC039, TC001, TC002, TC003, TC004, MA002, TC027,
CASE WHEN (TC039 >= COPTC.CREATE_DATE) THEN 1 ELSE 0 END AS TC039C,
DATEDIFF(DAY, TC039, COPTC.CREATE_DATE) AS TC039D
FROM $$$COPTC COPTC
LEFT JOIN $$$COPMA COPMA ON COPMA.MA001=COPTC.TC004
WHERE TC027 <> 'V'
AND COPTC.CREATE_DATE >= @BEGIN_DATE AND COPTC.CREATE_DATE <= @END_DATE
/*-----*/
AND (@DOC_TYPE = '' OR TC001 IN (SELECT TMQ001 FROM @TEMP_DOC_TYPE) )
/*-----*/
```

起迄參數: 起始參數: BEGIN_DATE, 結束參數: END_DATE

SQL名稱: 訂單建檔即時筆數明細

欄位名稱:

欄位	欄位名稱
CREATE_DATE	建立日期
TC039	單據日期
TC001	訂單單別
TC002	訂單單號
TC003	訂單日期
TC004	客戶代號

確定

輸入欄位名稱



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

SQL組數: SQL 1

指標參數: BEGIN_DATE, END_DATE, DOC_TYPE

SQL語法: SELECT COPTC.CREATE_DATE, TC039, TC001, TC002, TC003, TC004, MA002, TC027, CASE WHEN (TC039 >= COPTC.CREATE_DATE) THEN 1 ELSE 0 END AS TC039C, DATEDIFF(DAY, TC039, COPTC.CREATE_DATE) AS TC039D

SQL參數值設定

參數名稱	參數值
BEGIN_DATE	20200901
END_DATE	20200930

輸入起始/截止日期

目標參數: P0001, P0040_MA1, P0040_MA1, P0040_WOR, P0121, P_Dept_No, P_Doc_Type, P_GL_Type, P_Item_Cls

數: END_DATE

確認 取消

MA002 客戶簡稱
TC027 確認碼
TC039C 是否即時(1:是 0:否)
TC039D 差異天數

確定 取消



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL 監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

SQL組數 SQL1

指標參數

SQLQuery

SQL語法:

```
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE

/*-----
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)

/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001.TMQ001
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)

DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE
```

SQL參數

參數:

- <參數名稱>BEGIN_DATE<參數值>20200901
- <參數名稱>END_DATE<參數值>20200930
- <參數名稱>DOC_TYPE<參數值>

執行結果:完成-共2筆(公司別:Leader_TBB)

CREATE_DATE	TC039	TC001	TC002	TC003	TC004	MA002
20200927	20200525	220	20200525001	20200525	1001	環球公司
20200930	20200930	220	20200930001	20200930	1001	環球公司

可檢視產出明細資料，為對帳用，不上傳TBB

確定 取消



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☐ 年指標

☐ 季指標

☒ 月指標

指標說明

(訂單建檔即時筆數/總

公式說明

啟用

取消啟用


停用

取消停用

須【啟用】指標，Awesync同步器才可取到此指標

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
N.未啟用			

監控指標狀態說明
單筆【啟用】



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☐ 年指標

☐ 季指標

☒ 月指標

指標說明

(訂單建檔即時筆數/總筆數) * 100%


公式說明

結果

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
Y.啟用	2020/09/30		

更新【狀態碼=Y.啟用】、

【啟用日期=設定啟用當日的系統日期】



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☐ 年指標

☐ 季指標

指標說明

(訂單建檔即時筆數/總


啟用

取消啟用

停用


取消停用

- 【啟用】指標後，尚未設定週期取數，即確定不使用此指標，即可將指標【取消啟用】。
- 條件：此指標未被計算數據上傳TBB
- 若已被計算上傳TBB，會出現下列錯誤訊息：



狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
Y.啟用	2020/09/30		

監控指標狀態說明
【取消啟用】



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☐ 年指標

☐ 季指標

☒ 月指標

指標說明

(訂單建檔即時筆數/總筆數) * 100%

公式說明

結果

狀態碼

啟用日期

停用日期

取消停用日期

N.未啟用

更新【狀態碼=N.未啟用】、
【啟用日期=空白】



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0009

指標名稱 會計結帳天數

指標趨勢 1:負向指標(越小越好)

指標單位 天

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

指標值為百

適用的指標週期

☒ 年指標

指標說明

取會計系統結帳天數

啟用
取消啟用
停用
取消停用

- 當已有週期取數資料，已開始使用此指標，後續要暫時停止使用此指標時，即可將指標【停用】。
- 指標停用後，亦會取消TBB平台的週期取數設定。



狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
Y.啟用	2020/10/10		

監控指標狀態說明
【停用】



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0009

指標名稱 會計結帳天數

指標趨勢 1:負向指標(越小越好)

指標單位 天

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☐ 指標值為百分比

適用的指標週期

☒ 年指標

☒ 季指標

☒ 月指標

指標說明

取會計系統結帳天數

公式說明

結果

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
S.停用	2020/10/10	2020/10/11	

更新【狀態碼=S.停用】，
並更新【停用日期=停用當日的系統日期】。

結果

停用前

停用後

編輯

數據名稱：會計結帳天數-成功科技_TBB[月]

數據名稱資訊

來源連線：GP40

指標代號：A0009

公司名稱：成功科技_TBB

部門名稱：

指標設定

指標週期：月

單位：天

取數設定

☒ 週期取數

取最近 2 期

執行週期：月

☒ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

週期起始時間 2020-10-15 12:00:00

編輯

數據名稱：會計結帳天數-成功科技_TBB[月]

數據名稱資訊

來源連線：GP40

指標代號：A0009

公司名稱：成功科技_TBB

部門名稱：

指標名稱：會計結帳天數

企業編號：

營運組織名稱：

指標設定

指標週期：月

單位：天

趨勢類型：越小越好

週期種類：區間

取數設定

☐ 週期取數

取最近 2 期

執行週期：月

☒ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

週期起始時間 2020-10-15 12:00:00

指標停用後，系統會自動取消Awesync同步器的【週期取數設定】



基本資料 | SQL資料 | 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0009

指標名稱 會計結帳天數

指標趨勢 1:負向指標(越小越好)

指標單位 天

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☐ 指標值為百分

適用的指標週期


☒ 年指標

指標說明

取會計系統結帳天數

啟用
取消啟用
停用
取消停用

當指標已停用，後續要取消停止使用此指標時，可將指標【取消停用】。



狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
S. 停用	2020/10/10	2020/10/11	

監控指標狀態說明
【取消停用】



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0009

指標名稱 會計結帳天數

指標趨勢 1:負向指標(越小越好)

指標單位 天

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☐ 指標值為百分比

適用的指標週期

☒ 年指標

☒ 季指標

☒ 月指標

指標說明

取會計系統結帳天數

公式說明

結果

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
Y.啟用	2020/10/10	2020/10/11	2020/10/11

更新【狀態碼=Y.啟用】、
及【取消停用日期=取消停用當日的系統日期】

結果

編輯

數據名稱：會計結帳天數-成功科技_TBB[月]

數據名稱資訊

來源連線：GP40

指標名稱：會計結帳天數

指標代號：A0009

企業編號：

公司名稱：成功科技_TBB

營運組織名稱：

部門名稱：

指標設定

指標【取消停用】後，
必須於Awesync同步器自行手動設定【週期取數】

取數設定

☒ 週期取數


取最近 2 期

執行週期：月

☒ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

周期起始時間

確定 取消



基本資料

出貨類別 A:

指標代號 AC

指標名稱 訂

指標趨勢 0:

指標單位 %

預設週期 M.


週期種類 1.

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☐ 年指標☐ 季指標☒ 月指標

- 【啟用】指標後，尚未設定週期取數，即發現該指標設定錯誤時，可將指標【刪除】。
- 條件：此指標未被計算數據上傳TBB
- 若已被計算上傳TBB，會出現下列錯誤訊息：



狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
▶ Y. 啟用	2020/09/30		


Q

因客戶訂單有細拆不同的單別，期望【訂單準時達交率】指標的呈現能依單別分別檢視，所以細拆後，指標區分為【訂單準時達交率-工程訂單】、【訂單準時達交率-零件訂單】...等。

系統是否提供複製指標的功能，可將【出貨類別=P.標準】的【訂單準時達交率】指標複製成【工程訂單】、【零件訂單】指標，後續再做SQL指令的調整即可？

A

可透過【監控指標設定作業】單頭的【複製指標】功能鈕，將系統預設的【訂單準時達交率】複製成另一個新指標，如【訂單準時達交率-工程訂單】



複製指標

指標說明: 客戶訂單的如期(提前)銷貨筆數 / 客戶訂單的預交筆數 * 100%

選擇複製來源的原指標代號

系統自動預設【新指標代號】，再手動維護【新指標名稱】。

原出貨類別: P:標準
原指標代號: P0017
原指標名稱: 訂單準時達交率
新出貨類別: A:自行新增
新指標代號: A0002
新指標名稱: 訂單準時達交率-工程訂單


確定 取消

狀態碼	啟用日期
N.未啟用	

案例：複製指標

成功科技的主管希望掌握公司的訂單準時達交率，因此資訊人員透過【監控指標設定作業】單頭的【複製指標】功能鈕，將下列指標樹中的各項指標，以系統預設【出貨類別=P.標準】指標作為複製來源，複製成【出貨類別=A.自行新增】的各項指標，後續再進行SQL指令的修改。

指標樹



複製指標



出貨類別 P:標準

指標代號 P0017

指標名稱 訂單準時達交率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☒ 年指標☒ 季指標

指標說明

客戶訂單的如期(提前)銷貨筆數 / 客戶訂單的預交筆數 *100%

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

原出貨類別 P:標準

原指標代號 P0017

原指標名稱 訂單準時達交率


新出貨類別 A:自行新增

新指標代號 A0002

新指標名稱 訂單準時達交率

☒ 確定 ☐ 取消

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停
N.未啟用			





基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0002

指標名稱 訂單準時達交率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☒ 年指標☒ 季指標☒ 月指標

指標說明

客戶訂單的如期(提前)銷貨筆數 / 客戶訂
的預交筆數 *100%

公式說明

結果

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
▶			



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL

--P0017--

```
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE
```

```
/*-----
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)

/*DECLARE TME001.TMQ001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001,TMQ001)*/
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TMQ001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)
```

```
DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE
```

```
/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
▶ BEGIN_DATE	起始日期	A. 起始日期	YMD
END_DATE	截止日期	B. 截止日期	YMD
DOC_TYPE	訂單單別	1. 固定值	

參數 BEGIN_DATE

參數名稱 起始日期

參數類型 A. 起始日期

結果

調整SQL指令

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
▶			



基本資料 | SQL資料 | 資料瀏覽

出貨類別	指標代號	指標名稱	指標趨勢	週期種類	預設週期	指標單位	指標值為百分比	
A:自行新增	A0003	工單準時開工率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
A:自行新增	A0004	製令材料齊套率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
A:自行新增	A0005	製令工單準時完工率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
A:自行新增	A0006	採購準時到貨率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	
A:自行新增	A0007	採購驗收達交率	0:正向指標(越大越好)	1.區間	M.月	%	☒	

依案例，其餘5項指標，請依上述方式進行複製


狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停
N.未啟用			



案例：整批啟用

成功科技資訊人員將指標樹的各項指標，透過【整批啟用】功能鈕進行啟用，後續Awesync同步器才可取到此指標。

指標樹





整批啟用

基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標說明

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

出貨類別 A:客戶

查詢

可依出貨類別篩選欲啟用的指標


			指標趨勢	指標單位	預設週期
☒	A0003	工單準時開工率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	% M:月
☒	A0004	製令材料齊套率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	% M:月
☒	A0005	製令工單準時完...	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	% M:月
☒	A0006	採購準時到貨率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	% M:月
☒	A0007	採購驗收達交率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	% M:月

全選

全不選

✓ 確定

✗ 取消



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標說明

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

出貨類別 A:客戶

查詢

選取	指標代號	監控名稱	出貨類別	指標趨勢	指標單位	預設週期
☒	A0002	訂單準時達交率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0003	工單準時開工率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0004	製令材料齊套率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0005	製令工單準時完...	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0006	採購準時到貨率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0007	採購驗收達交率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月


列示符合篩選條件的指標

全選

全不選

✓ 確定

✗ 取消



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標說明

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

出貨類別 A:客戶

查詢

選取	指標代號	監控名稱	出貨類別	指標趨勢	指標單位	預設週期
☒	A0002	訂單準時達交率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0003	工單準時開工率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0004	製令材料齊套率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0005	製令工單準時完...	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0006	採購準時到貨率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0007	採購驗收達交率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月


勾選欲【啟用】的指標

全選

全不選

✓ 確定

✗ 取消



基本資料 | SQL資料 | 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標說明

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TB8]

出貨類別 A:客戶

查詢

選取	指標代號	監控名稱	出貨類別	指標趨勢	指標單位	預設週期
☒	A0002	訂單準時達交率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0003	工單準時開工率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0004	製令材料齊套率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0005	製令工單準時完...	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0006	採購準時到貨率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月
☒	A0007	採購驗收達交率	M:標準客製	0:正向指標(越大越好)	%	M:月



全選

全不選

✓ 確定

✗ 取消

結果

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0002

指標名稱 訂單準時交率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☒ 年指標 ☒ 季指標

指標說明

客戶訂單的如期(提前)銷貨筆數 / 客戶訂單的預交筆數 *100%

狀態碼	啟用日期
Y.啟用	2020/09/30

瀏覽 單身資料筆數: 1

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0003

指標名稱 工單準時開工率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☒ 年指標 ☒ 季指標

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0003

指標名稱 工單準時開工率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☒ 年指標 ☒ 季指標

狀態碼	啟用日期	停用日期
Y.啟用	2020/09/30	

瀏覽 單身資料筆數: 1

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0004

指標名稱 製令材料齊套率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☒ 年指標 ☒ 季指標 ☒ 月指標

指標說明

(廠內/廠外)(如期開工的製令數 / 實際開工的製令數) *100%

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0004

指標名稱 製令材料齊套率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

預設週期 M.月

週期種類 1.區間

☒ 指標值為百分比

適用的指標週期

☒ 年指標 ☒ 季指標 ☒ 月指標

指標說明

按製令實際領料日期的最晚值在對應製令預計開工日之前的製令數量 / 預計開工製令總數量 *100%

公式說明

狀態碼	啟用日期	停用日期	取消停用日期
Y.啟用	2020/09/30		

瀏覽 單身資料筆數: 1

※ 補充說明：監控指標參數設定作業



使用時機： 1.調整監控指標的參數設定。
2.可針對不同公司別設定對應的指標參數，後續TBB監控平台運作時，依此作業進行資料篩選。



作業位置： 營運監控平台管理系統 \ 營運監控 \ 監控指標參數設定作業



案例操作： 成功科技的子公司【成興科技】，針對【訂單建檔即時率】指標僅需取【221國外訂單】，在不新增另一指標，採單一指標狀況下，資訊人員協助於【監控指標參數設定作業】調整參數的設定

公司別	指標名稱	指標單位	指標趨勢	預設週期	週期種類	週期取數	週期循環模式
成興公司	訂單建檔即時率	%	正向指標	M.月	1.區間	調整為僅取 【221國外訂單】 取最近 2期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00



詳細欄位 資料瀏覽

指標代號 A0001 訂單建檔即時率

公司別代號 Leader_C30 成興公司

出貨類型 A:自行新增

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

選擇【指標代號】後，系統依【監控指標設定作業】的設定帶入。

補充

參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
BEGIN_DATE	開始日期	A.起始日期	YMD
END_DATE	截止日期	B.截止日期	YMD
DOC_TYPE	訂單單別	1.固定值	0001

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

出貨類別 A:自行新增

指標代號 A0001

指標名稱 訂單建檔即時率

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %


預設週期 M.月

週期種類 1.區間

參數類型 A.起始日期

監控指標設定作業(DOPI01)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)



基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL

```
--DOP 公式：(訂單建檔即時筆數/總筆數) *100%
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE=:BEGIN_DATE
SET @END_DATE=:END_DATE

/*-----
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)

/*DECLARE TME001,TM0001 SIZE,@Temp SIZE MAX(TME001,TM0001)*/
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TM0001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)

DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE=:DOC_TYPE

/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE <> ''
BEGIN
    SELECT @TF005 = TF005
    FROM $$$DEPT
```

參數

載入參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
BEGIN_DATE	開始日期	A.起始日期	YMD
END_DATE	截止日期	B.截止日期	YMD
DOC_TYPE	訂單單別	1.固定值	0001

參數 BEGIN_DATE

參數名稱 開始日期

新增



詳細欄位 資料瀏覽

指標代號 A0001 訂單建檔即時率

公司別代號 Leader_C30 成興公司

出貨類型 A:自行新增

指標趨勢 0:正向指標(越大越好)

指標單位 %

選擇要調整哪個公司別的參數

補充

參數

參數	參數名稱	參數類型	參數值
BEGIN_DATE	開始日期	A.起始日期	YMD
END_DATE	截止日期	B.截止日期	YMD
DOC_TYPE	訂單單別	1.固定值	0002

點選要調整的參數，
再修改下方的【參數值】

指標名稱	指標單位	指標趨勢	預設週期	週期種類	週期取數	週期循環模式
訂單建檔即時率	%	正向指標	M.月	1.區間	調整為僅取【221國外訂單】 取最近 2 期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00

參數 DOC_TYPE

參數值 0002

參數名稱 訂單單別

參數類型 1.固定值

新增

營運監控目標參數值設定作業(DOPI07)[成功科技_TBB]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

目標參數代號 P_Doc_Type 單別

參數類別 P:標準

目標參數年份 *****

目標類型 C:不指定 參數型

備註

變數項目	指標值(文字)	參數
0001	220	
0002	221	92

順序1

補充

監控指標參數設定作業(DOP102)[成功科技_TB8]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

指標代號: A0001 訂單建檔即時率

公司別代號: Leader_C30 成興公司

出貨類型: A:自行新增

指標趨勢: 0:正向指標(越大越好)

指標單位: %

參數	參數名稱	參數類型	參數值
BEGIN_DATE	開始日期	A. 起始日期	YMD
END_DATE	截止日期	B. 截止日期	YMD
DOC_TYPE	訂單單別	1. 固定值	0002

順序2

監控指標參數設定作業(DOP101)[成功科技_TB8]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

基本資料 SQL資料 資料瀏覽

SQL

```
--DOP 公式: (訂單建檔即時筆數/總筆數) * 100%
DECLARE @BEGIN_DATE VARCHAR(8)
DECLARE @END_DATE VARCHAR(8)
SET @BEGIN_DATE = BEGIN_DATE
SET @END_DATE = END_DATE

/*-----
DECLARE @DOC_TYPE nVarChar(20)

/*DECLARE TME001.TM0001 SIZE @Temp SIZE MAX(TME001.TM0001)*/
DECLARE @TEMP_DEPARTMENT TABLE(TME001 nVarChar(10))
DECLARE @TEMP_DOC_TYPE TABLE(TM0001 nVarChar(4))
DECLARE @Temp nVarChar(10)

DECLARE @TF005 nVarChar(1200)
SET @DOC_TYPE = DOC_TYPE

/*DOC_TYPE Items*/
IF @DOC_TYPE < ''
BEGIN
SELECT @TF005 = TF005
FROM $$$DOPF
```

參數	參數名稱	參數類型	參數值
BEGIN_DATE	開始日期	A. 起始日期	YMD
END_DATE	截止日期	B. 截止日期	YMD
DOC_TYPE	訂單單別	1. 固定值	0001

參數: DOC_TYPE 參數值: 0002

參數名稱: 訂單單別

參數類型: 1. 固定值

參數: END_DATE

參數名稱: 截止日期

參數類型: B. 截止日期

系統取指標參數的順序：

- 1.【監控指標參數設定作業】
- 2.【監控指標設定作業】

取消停用日期

5.3 Awesync 同步器設定

 **使用時機：**配置監控指標的來源連線及指標數據的週期取數、歷史取數設定

 **案例操作：**成功科技資訊人員於ERP系統設定好監控指標後，於同步器進行TBB指標數據設定

指標名稱	指標單位	指標趨勢	預設週期	週期種類	週期取數	週期循環模式
訂單建檔即時率	%	正向指標	M.月	1.區間	僅取【220國內訂單】 取最近 2期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00
訂單準時達交率	%	正向指標	M.月	1.區間	取最近 2期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00
工單準時開工率	%	正向指標	M.月	1.區間	取最近 2期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00
製令材料齊套率	%	正向指標	M.月	1.區間	取最近 2期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00
製令工單準時完工率	%	正向指標	M.月	1.區間	取最近 2期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00
採購驗收達交率	%	正向指標	M.月	1.區間	取最近 2期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00
採購準時到貨率	%	正向指標	M.月	1.區間	取最近 2期 循環週期：月 / 每月	每月5日 12:00

Awesync

169.254.208.221:5000/index.html#/data-source

Awesync同步器設定
【TBB-指標數據設定】

我的資料來源

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用: 0%

0/10 G

連線狀態
正常

當前同步失敗數
0

資料來源總數
1

資料表總數
0

同步耗時
0 處理筆數/秒

已添加資料來源

類型 全部

狀態 全部

資料來源名稱

批次修改資料庫

WFGP40



點選已配置的來源連線

95



Awesync同步器設定
【TBB-指標數據設定】

指標數據設定

系統會開啟【指標數據設定】頁面

新增

批量刪除

修改取數

歷史取數

匯入公司和部門

整合資訊

更新標準指標

☐	數據名稱	指標週期	單位	趨勢類型	週期取數	執行週期	操作
無資料							

共 0 項 10項/頁

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用:
0/10 G

指標匯入

輸入關鍵字進行過濾

▼ ☐ WFGP40 ←依TBB【連線設定】顯示

- ☐  A0001-訂單建檔即時率[月]
- ☐  A0002-訂單準時達交率[月]
- ☐  A0003-工單準時開工率[月]
- ☐  A0004-製令材料齊套率[月]
- ☐  A0005-製令工單準時完工率[月]
- ☐  A0006-採購準時到貨率[月]
- ☐  A0007-採購驗收達交率[月]

指標設定

*公司: 請選擇

部門: 請選擇

取數設定

☐ 週期取數取最近 期

執行週期: 日

☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

開始時間: 2020-10-06 10:11:07

確定 取消

需於WF-ERP DOP模組的【監控指標設定作業】
【啟用】指標

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用:
0/10 G

指標匯入

輸入關鍵字進行過濾

- ☒ WFGP40
 - ☒ A0001-訂單建檔即時率[月]
 - ☒ A0002-訂單準時達交率[月]
 - ☒ A0003-工單準時開工率[月]
 - ☒ A0004-製令材料齊套率[月]
 - ☒ A0005-製令工單準時完工率[月]
 - ☒ A0006-採購準時到貨率[月]
 - ☒ A0007-採購驗收達交率[月]

勾選欲同步匯入的指標

指標設定

*公司： 成功科技_TBB

選擇指標數據的來源公司

取數設定

☒ 週期取數

取最近 2 期

執行週期： 月

☒ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

周期起始時間 2020-10-05 12:00:00

確定 取消

【週期取數】

- 為固定循環週期，主要是設定指標資料更新時，系統抓取期數範圍，取最近__期：含當期+前期
例如：執行時間為10/5，取最近2期
則取前期 8/1~8/31、9/1~9/30 的2期
及當期 10/1~10/5 共3期的數據

指標匯入

輸入關鍵字進行過濾

- ▼ ☒ WFGP40
 - ☒ A0001-訂單延
 - ☒ A0002-訂單準
 - ☒ A0003-工單準時開工率[月]
 - ☒ A0004-製令材料齊套率[月]
 - ☒ A0005-製令工單準時完工率[月]
 - ☒ A0006-採購準時到貨率[月]
 - ☒ A0007-採購驗收達交率[月]

取數設定

☒ 週期取數

取最近 期

執行週期： 月

☒ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

周期起始時間 2020-10-05 12:00:00

確定 取消



中文繁體

日循環

1

執行週期： 日

☒ 每日 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12
☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24
☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31

2

執行週期： 日

☐ 每日 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12
☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24
☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31

週循環

3

執行週期： 週

☐ 星期天 ☒ 星期一 ☐ 星期二 ☐ 星期三 ☐ 星期四 ☐ 星期五 ☐ 星期六

月循環

4

執行週期： 月

☒ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

5

執行週期： 月

☐ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

指標設定

*公司： 成功科技_TBB

部門： 請選擇

取數設定

☒ 週期取數取最近 期

執行週期： 月

☒ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

- 執行週期：區分為月、週、日。
- 可依需求設定更新指標數據的週期性

確定 取消

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用: 0/10 G

指標匯入

輸入關鍵字進行過濾

WFGP40

☒ A0001-訂單建檔即時率[月]

☒ A0002-訂單準時達交率[月]

☒ A0003-工單準時開工率[月]

☒ A0004-製令材料齊套率[月]

☒ A0005-製令工單準時完工率[月]

☒ A0006-採購準時到貨率[月]

☒ A0007-採購驗收達交率[月]

2020-10-05

12:00:00

2020 年 10 月

日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

現在 確認

周期起始時間 2020-10-05 12:00:00

設定系統週期性更新指標資料的起始時間

確定 取消

Awesync

169.254.208.221:5000/index.html#/target-data-set/WF/95caec8c-11ba-43d7-9c83-8268ecd5142xw

Awesync同步器設定【TBB-指標數據設定】

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用: 0%0/10 G

數據名稱

來源連線 WFGP40

指標週期 請選擇

週期種類 請選擇

新增

批量刪除

修改取數

歷史取數

匯入公司和部門

整合資訊

更新標準指標

	數據名稱	指標週期	單位	趨勢類型	週期取數	執行週期	操作
☐	> 訂單建檔即時率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 訂單準時達交率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 工單準時開工率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 製令材料齊套率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 製令工單準時完工率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 採購準時到貨率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	>						編輯 刪除 新增指標週期

設定後，於【指標數據設定】帶入設定的的指標內容。

共 7 項

10項/頁

1

已用: 0%
0/10 G

數據名稱 來源連線 WFGP40 指標週期 請選擇 週期種類 請選擇

新增 批量刪除 修改取數 歷史取數 匯入公司和部門 整合資訊 更新標準指標

☐	數據名稱	指標週期	單位	趨勢類型	週期取數	執行週期	操作
☐	> 訂單建檔即時率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 訂單準時達交率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 工單準時開工率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 製令材料齊套率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 製令工單準時完工率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	✓ 採購準時到貨率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期

指標名稱	公司名稱	營運組織名稱	部門名稱
採購準時到貨率	成功科技_TBB		

可點選 > 展開查看指標明細

☐	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
--------------------------	------	---	---	--------------

Awesync

← → ↺

不安全 | 169.254.208.221:5000/index.html#/target-data-set/WF/95caec8c-11ba-43d7-9c83-8268ecd5122x

Awesync同步器設定
【TBB-指標數據設定】

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用: 0%
0/10 G

數據名稱來源連線WFGP40指標週期請選擇週期種類請選擇

新增

批量刪除

修改取數

歷史取數

匯入公司和部門

整合資訊

更新標準指標

☐	數據名稱	指標週期	單位	趨勢類型	週期取數	執行週期	操作
☐	> 訂單建檔即時率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 訂單準時達交率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 工單準時開工率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 製令材料齊套率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☐	> 製令工單準時完工率-成功科技_TBB[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期

➤ 可透過【操作】進行調整。

➤ 操作包含：
編輯➡修改選取的指標週期
刪除➡刪除選取的指標週期
新增➡可再新增該筆指標的他週期，Ex.年、季、月...等，
目前TBB面版以月指標顯示資訊，年、季為預留功能。

指標週期
標週期
1 >

Awesync

← → ↺

不安全 | 169.254.208.221:5000/index.html#/target-data-set/WF/95caec8c-11ba-43d7-9c83-8268ecd5142a

Awesync同步器設定
【單筆】修改指標週期

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用: 0%

0/10 G

數據名稱

來源連線 WFGP40

指標週期 請選擇

週期種類 請選擇

Q X

新增

批量刪除

修改取數

歷史取數

匯入公司和部門

整合資訊

更新標準指標

	數據名稱	指標週期	單位	趨勢類型	週期取數	執行週期	操作
☒	> 訂單建檔即時率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯刪除新增指標週期
☐	> 訂單準時達交率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y		單筆修改指標週期
☐	> 工單準時開工率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯刪除新增指標週期
☐	> 製令材料齊套率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯刪除新增指標週期
☐	> 製令工單準時完工率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯刪除新增指標週期
☐	> 採購準時到貨率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯刪除新增指標週期
☐	> 採購驗收達交率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯刪除新增指標週期

共 7 項

10項/頁

< 1 >

105



⚠ 不安全 | 169.254.208.221:5000/index.html#/target-data-set/WF/95caec8c-11ba-43d7-9c83-8268ecd5112xw

編輯

數據名稱： 訂單建檔即時率-成功科技_TBB[月]

數據名稱資訊

來源連線： WFGP40指標名稱： 訂單建檔即時率指標代號： A0001企業編號： 公司名稱： 成功科技_TBB營運組織名稱： 部門名稱：

指標設定

指標週期： 月趨勢類型： 越大越好單位： %週期種類： 區間

取數設定

☒ 週期取數取最近 2 期執行週期： 月☒ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12周期起始時間 2020-10-05 12:00:00

修改週期取數

確定 取消

Awesync

169.254.208.221:5000/index.html#/target-data-set/WF/95caec8c-11ba-43d7-9c83-8268ecd5142a

Awesync同步器設定

【整批】修改指標週期

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用: 0%

數據名稱

整批修改的指標週期

請選擇

週期種類

請選擇

新增

批量刪除

修改取數

歷史取數

匯入公司和部門

整合資訊

更新標準指標

	數據名稱	指標週期	單位	趨勢類型	週期取數	執行週期	操作
☒	> 訂單建檔即時率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 訂單準時達交率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 工單準時開工率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 製令材料齊套率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 製令工單準時完工率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 採購準時到貨率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 採購驗收達交率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期

勾選欲修改的指標

共 7 項 10項/頁 1

107

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用:
0/10 G

批量修改取數



批量修改項目

訂單建檔即時率

訂單準時達交率

工單準時開工率

製令材料齊套率

製令工單準時完工率

採購準時到貨率

採購驗收達交率

取數設定

☒ 週期取數取最近 期

執行週期: 月

☒ 每月 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

周期起始時間 2020-10-15 14:00:00

確定 取消

採購驗收達交率-成功科技_TBB[月]

月

%

越大越好

Y

月

編輯 刪除 新增指標週期

共 7 項

10項/頁

數據名

已用: 0%
0/10 G

指標週期 請選擇

週期種類 請選擇

整批刪除指標數據

新增

批量刪除

修改取數

歷史取數

匯入公司和部門

整合資訊

更新標準指標

☒	數據名稱	指標週期	單位	趨勢類型	週期取數	執行週期	操作
☒	> 訂單建檔即時率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 訂單準時達交率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 工單準時開工率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 製令材料齊套率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 製令工單準時完工率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 採購準時到貨率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期
☒	> 採購驗收達交率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月	編輯 刪除 新增指標週期

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統說明

數據名稱

來源連線 WFGP40

新增

批量刪除

修改取數

歷史取數

數據名稱							
☒	>	訂單建檔即時率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月
☒	>	訂單準時達交率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月
☒	>	工單準時開工率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月
☒	>	製令材料齊套率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月
☒	>	製令工單準時完工率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月
☒	>	採購準時到貨率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月
☒	>	採購驗收達交率-成功科技_TB8[月]	月	%	越大越好	Y	月

共 7 項

10項/頁

<

1

>

【歷史取數】

- 為期初上線，要補上傳歷年指標數據，或資料調整時(例如：ERP補單、SQL邏輯調整或已過週期執行時間...等)要重新拋轉更新數據時執行。
- 依所選定指標補錄指標數據
- 執行期間即為實際取值區間
例如：執行起始時間 9/1，截止時間 10/31
則取9/1~9/30及10/1~10/31 這2期的數據補錄

勾選欲補錄數據的指標

我的資料來源

指標數據設定

同步記錄

系統升級

中文繁體

已用
0/10 G

歷史取數

批量歷史取數項目

訂單建檔即時率

訂單準時達交率

工單準時開工率

製令材料齊套率

製令工單準時完工率

採購準時到貨率

採購驗收達交率

* 起始時間: 2020-09-01

* 結束時間: 2020-10-31

* 執行時間: ☒ 立刻執行 ☐ 指定時間

確定 取消

【歷史取數】

- 為期初上線，要補上傳歷年指標數據，或資料調整時(例如：ERP補單、SQL邏輯調整或已過週期執行時間...等)要補重新拋轉更新數據時執行。
- 依所選定指標補錄指標數據
- 執行期間即為實際取值區間
例如：執行起始時間 9/1，截止時間 10/31
則取9/1~9/30及10/1~10/31 這2期的數據補錄