


鼎新 | Workflow ERP GP

流程導向企業資源規劃系統

如何運用品號屬性組功能 建立品號及相關應用

課程目標



課程大綱

- 一、品號屬性組應用及架構說明
- 二、品號屬性組建立範例說明
- 三、如何應用品號屬性資料
- 四、其他注意事項及Q&A

課

程



課程大綱

一、品號屬性組應用及架構說明


二、品號屬性組建立範例說明

三、如何應用品號屬性資料

四、其他注意事項及Q&A

課

程




一、品號屬性組應用說明



應用 時機

- 1 . 不同類的料件，有**共同特性代碼**（ EX：顏色）
- 2 . 想要用料件的特性代碼**查詢或統計**（ EX:材質、機型、規格)
- 3 . 新建品號時，檢核是否有**已存在**相同特性品號

品號屬性組架構說明



屬性組 = 品號的編碼原則
屬性代碼 = 分類代碼



相關基本設定說明

系統作業位置

- ☞ 庫存管理系統
 - ☞ 基本資料管理
 - 📄 品號類別資料建立作業
 - 📄 品號資料建立作業
 - 📄 單據性質設定作業
 - 📄 商品條碼資料建立作業
 - 📄 屬性代碼設定作業
 - 📄 屬性組定義建立作業
 - 📄 品號資料屬性組合建立作業

屬性代碼設定作業

- 定義料件特性的分類代碼檔
(代碼值及代碼意義與特性說明)

屬性組定義建立作業

- 定義某類料件，包含那些屬性特性的分類代碼。

品號資料屬性組合建立作業

- 維護舊品號的屬性特性資料

品號屬性組設定說明

屬性代碼設定作業

屬性代碼設定作業-說明

WT 屬性代碼設定作業(INVI26)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性代碼 長度6碼 位數 代碼值長度定義 (只能輸入1至10)

屬性名稱 長度40碼

使用方式

☒ 依單身定義 ☐ 僅限定區間

起始區間 長度10碼

截止區間 長度10碼

備註

序號	屬性定義值	定義值說明	備註
* 0001	長度10碼	長度40碼	

新增 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

屬性代碼設定作業-範例

依單身定義

屬性代碼設定作業(INVI26)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性代碼 位數

屬性名稱

使用方式

☒ 依單身定義 ☐ 僅限定區間

起始區間

截止區間

備註

序號	屬性定義值	定義值說明	備註
0001	R	紅色	
0002	B	藍色	
0003	Y	黃色	
0004	W	白色	

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211

僅限定區間

屬性代碼設定作業(INVI26)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性代碼 位數

屬性名稱

使用方式

☐ 依單身定義 ☒ 僅限定區間

起始區間

截止區間

備註

序號	屬性定義值	定義值說明	備註

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

品號屬性組設定說明

屬性組定義建立作業

屬性組定義建立作業-說明

屬性組定義建立作業(INVI27)[成功科技]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位

資料瀏覽

屬性組代碼
長度10碼

屬性組名稱
長度40碼

間隔碼

勿輸入「'」、「"」、「\$」、「,」符號

☒ 自動產生流水碼

流水碼數
3

☒ 列入品號組合
☒ 列入品名組合
☒ 列入規格組合
☒ 判斷屬性組合是否唯一

備註

序號	屬性代碼	屬性名稱	位數	列入品號組合	列入品名組合	列入規格組合	備註

品號資料建立作業(INVI02)[DEMO]

此屬性組合已經存在,請重新輸入!

OK

Cancel

品號資料屬性組合建立作業(INVI28)[...]

此屬性組合已經存在,請重新輸入!

OK

新增

單身資料筆數: 0

127.0.0.1 - 211

127.0.0.1 - 211

新增品號

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 版次 0000 單位 @ 庫

品名 小單位 @ 庫

規格 ☐ 定重 單

貨號 SIZE 包裝單位 @ 包

新品號核

[F2]編碼原則設定查詢 -> [F3]自動賦予檢查碼->[F11]屬性組合查詢

F2

F11

樹狀資料結構開窗

[-] 全展 [+] 不展

- 1[原料]
- 2[物料]
- 3[半成品]
- 4[製成品]
- BOM[BOM品號]
- COP[COP品號]
- CST[CST品號]
- INV[INV品號]
- LRP[LRP品號]
- MPS[MPS品號]
- MRP[MRP品號]
- PUR[PUR品號]
- EPS[EPS品號]
- BCS[保稅品]
- 5[包材類]

確定 取消

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

屬性組代碼 A1 上衣

顏色 B 藍色

質料 03 尼龍

長短袖 01 長袖

純棉否 Y 純棉

尺寸 L 大

確定 取消

品號資料建立作業(INVT02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 W-001 版次 0000 單位 件 @ 庫存數量 0

品名 上衣白色 小單位 @ 庫存金額 0

規格 尼龍 ☐ 定重 單位成本 0

貨號 W-001 SIZE 包裝單位 @ 包裝數量 0

新品號核准日期

成本 標準包裝 產品圖示 屬性類別頁 APS 資料瀏覽

屬性組代碼 A1 上衣

顏色 W 白色

質料 03 尼龍

區隔碼

料件最多可記錄
十個特性代碼

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

區隔碼範例一

屬性組定義建立作業(INVI27)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性組代碼 A1

屬性組名稱 上衣

間隔碼 -

☒ 自動產生流水碼

流水碼數 3

☐ 列入品號組合

☒ 列入品名組合

☐ 列入規格組合

☒ 判斷屬性組合是否唯一

備註

序號	屬性代碼	屬性名稱	位數	列入品號組合	列入品名組合
0001	COLOR	顏色	1	☒	☒
0002	MER	質料	2	☐	☐

瀏覽 單身資料筆數: 5

品號資料建立作業(INVI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 W-01-N-001

品名 上衣-白色-長袖-非純棉

規格 尼龍-長袖-非純棉-特大

貨號 W-01-N-001

區隔碼範例二

屬性代碼設定作業(INVI26)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性代碼 位數

屬性名稱

使用方式
☐ 依單身定義 ☒ 僅限定區間

起始區間

截止區間

備註

屬性組定義建立作業(INVI27)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性組代碼

屬性組名稱

間隔碼

☒ 自動產生流水碼

流水碼數

☐ 列入品號 ☒ 列入品名 ☐ 列入規格 ☒ 判斷屬性

備註

序號	屬性代碼	屬性名稱	位數	列入品號組合	列入品名組合	列入規格組合	備註
0001	COLOR	顏色	1	☒	☒	☐	
0002	MER	質料	2	☐	☐	☒	
▶ 0003	-	區隔碼	1	☒	☐	☐	

品號資料建立作業(INVI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號

品名

規格

貨號 SI2

售價 成本 稅

屬性組代碼 上衣

顏色 白色

質料 尼龍

區隔碼

品號屬性組設定說明

品號資料屬性組合建立作業

修改品號屬性資料~僅能查詢及修改

品號資料屬性組合建立作業(INV128)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

僅能查詢及修改 存檔時會有重覆判斷

品號 W-001

品名 上衣白色

規格 尼龍

屬性組代碼 A1 上衣

顏色 W 白色

質料 03 尼龍

區隔碼 -

瀏覽 127.0.0.1 - 211

修改品號屬性資料~存檔時判斷



屬性組合定義建立作業

☒ 判斷屬性組合是否唯一

☒ 自動產生流水碼

☐ 自動產生流水碼

品號資料屬性組合建立作業



課程大綱

一、品號屬性組應用及架構說明

二、品號屬性組建立範例說明

三、如何應用品號屬性資料


四、Q&A

課

程



屬性組架構-建立3步驟



Step1.品號編碼原則 VS 屬性規劃

品號第1碼-識別碼	
識別碼	分類名稱
1	原料
2	物料
3	半成品
4	成品(自製)
5	商品(外購)

101~103				0		
識別碼(1)		大分類(1)		中分類(2)		流水號(3)
x	0~9	xx	性質		材質	xxx
1	原料	01	材料	1	PVC	
				2	PETG	
				3	PET	
		02	晶片	1	EM晶片	
				2	HA晶片	
		03	天線	1	規格1	
				2	規格2	
				3	規格3	

屬性組代碼				屬性代碼(0~9)								不納入編碼	
41~42				0		1		2				3	
識別碼(1)		大分類(1)		中分類(1)		中分類(1)		中分類(2)		流水號(3)		中分類(2)	
x	0~9	X	成品種類		材質	X	晶片	X	外觀	xxx		X	天線
4	成品	1	A主動式卡片	1	PVC	1	單晶片	1	美面			1	規格1
		2	B被動式卡片	2	PETG	2	雙晶片	2	霧面			2	規格2
				3	PET			3	亮面			3	規格3
								4	超霧面				

Step2. 屬性代碼建立 (原料)

101~103				0		
識別碼(1)		大分類(1)		中分類(2)	流水號(3)	
x	0~9	xx	性質		材質	xxx
1	原料	01	材料	1	PVC	
				2	PETG	
				3	PET	
		02	晶片	1	EM晶片	
				2	HA晶片	
		03	天線	1	規格1	
				2	規格2	
				3	規格3	

GP 屬性代碼設定作業(INVI26)[Leader]
 資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性代碼	屬性名稱	位數	使用方式	起始區間
▶ 001	材料	1	1.依單身定義	
003	天線	1	1.依單身定義	
102	晶片	1	1.依單身定義	

序號	屬性定義值	定義值說明	備註
0001	1	PVC	
▶ 0002	2	PETG	
0003	3	PET	

tep2. 屬性代碼建立 (成品)

屬性組代碼				屬性代碼(0~9)								不納入編碼	
41~42				0		1		2				3	
識別碼(1)		大分類(1)		中分類(1)		中分類(1)		中分類(2)		流水號(3)		中分類(2)	
x	0~9	X	成品種類		材質	X	晶片	X	外觀	xxx		X	天線
4	成品	1	A主動式卡片	1	PVC	1	單晶片	1	美面			1	規格1
		2	B被動式卡片	2	PETG	2	雙晶片	2	霧面			2	規格2
				3	PET			3	亮面			3	規格3
								4	超霧面				

GP 屬性代碼設定作業(INVI26)[Leader]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性代碼	屬性名稱	位數	使用方式	起始區間	截止區間	備註
411	晶片	1	1.依單身定義			
412	外觀	1	1.依單身定義			

序號	屬性定義值	定義值說明	備註
0001	1	單晶片	
0002	2	雙晶片	

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

Step3. 屬性組建立 (成品)

屬性組代碼				屬性代碼(0~9)								不納入編碼	
41~42				0		1		2				3	
識別碼(1)		大分類(1)		中分類(1)		中分類(1)		中分類(2)		流水號(3)		中分類(2)	
x	0~9	X	成品種類		材質	X	晶片	X	外觀	xxx		X	天線
4	成品	1	A主動式卡片	1	PVC	1	單晶片	1	美面			1	規格1
		2	B被動式卡片	2	PETG	2	雙晶片	2	霧面			2	規格2
				2	PETG			2	霧面			2	規格2
GP 屬性組定義建立作業(INY127)[Leader]													
資料(D) 功能(F) 離開(X)													

GP 屬性組定義建立作業(INVI27)[Leader]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

屬性組代碼	屬性組名稱	自動產生流水碼	流水碼數	列入品號組合	列入品名組合	列入規格組合	判斷屬性組
41	A主動式卡片	☒	3	☒	☒	☐	
42	B被動式卡片	☒	3	☒	☒	☐	

序號	屬性代碼	屬性名稱	位數	列入品號組合	列入品名組合	列入規格組合	備註
0001	001	材料	1	☒	☒	☒	
0002	411	晶片	1	☒	☒	☒	
0003	412	外觀	1	☒	☐	☒	
0004	003	天線	1	☐	☐	☐	

瀏覽 單身資料筆數: 4 127.0.0.1 - 211

GP 品號資料建立作業(INV102)[Leader]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 **按F11** 版次 0000 單位 @ 庫存數量

品名
規格
貨號

基本資料1

材料
會計
半成品測試
成品
主要庫別
主要領料庫別
生產線別
計劃人員

庫別

新增 單身資料筆數
按一下以新增備忘

屬性組代碼 42 B被動式卡片

材料 1 PVC

晶片 2 雙晶片

外觀 3 亮面

天線 1 規格1

確定 取消

GP 品號資料建立作業(INV102)[Leader]
資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號 42123001 版次

品名 B被動式卡片PVC雙晶片

規格 PVC雙晶片亮面

貨號 42123001 SIZE

標準包裝 產品圖示 屬性類別

屬性組代碼 42 B被動式卡片

材料 1 PVC

晶片 2 雙晶片

外觀 3 亮面


天線 1 規格1

課程大綱

- 一、品號屬性組應用及架構說明
- 二、品號屬性組建立範例說明
- 三、如何應用品號屬性資料
- 四、其他注意事項及Q&A

課

程



料件編碼 VS 屬性代碼

有關連的功能

- 快速建立品號
- 預防一物多料號
- 共用及統一的特性代碼管理
- 快速查詢相同特性的料件資料

無關連的功能

- 共用及統一的特性代碼管理
- 快速查詢相同特性的料件資料

料件 VS 屬性：無關連的建立方式

- 品號資料建立作業(手動建立)
- 品號資料屬性組合建立作業(後補)

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 W-001 版次 0000 單位 件 @ 庫存數量 0

品名 上衣白色 小單位 @ 庫存金額 0

規格 尼龍 定重 單位成本 0

貨號 W-001 SIZE 包裝單位 @ 包裝數量

新品號核准日期

成本 標準包裝 產品圖示 屬性類別頁 APS

屬性組代碼 A1 上衣

顏色 W 白色

質料 03 尼龍

區隔碼 -

品號資料屬性組合建立作業(INV128)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 W-001

品名 上衣白色

規格 尼龍

屬性組代碼 A1 上衣

顏色 W 白色

質料 03 尼龍

區隔碼 -

瀏覽 127.0.0.1 - 211

料件 VS 屬性：無關連的建立方式

- 品號資料建立作業(手動建立)
- 品號資料屬性組合建立作業(後補)

品號資料建立作業(INV102)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 W-001 版次 0000 單位 件 庫存數量 0

品名 上衣白色 小單位 庫存金額 0

規格 尼龍 單位成本 0

貨號 W-001 SIZE 包裝單位 包裝數量

定價 新品號核准日期

售價 成本 標準包裝 產品圖示 屬性類別

屬性組代碼

品號資料屬性組合建立作業(INV128)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號 W-001

品名 上衣白色

規格 尼龍

屬性組代碼 A1 上衣

顏色 W 白色

質料 03 尼龍

區隔碼 -

如何應用屬性品號資料

建檔作業、查詢、報表

建檔作業-查詢品號資料

客戶訂單建立作業(COPI06)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 220 國內訂單
 訂單單號 20180711001
 流程代號
 收入遞延天數 3

交易資料一 交易資料二

部門代號 30
 業務人員 303
 出貨廠別 001 台北廠
 交易幣別 NTD
 匯率
 客戶單號

序號 品號
 * 0001 按 F11

客戶訂單建立作業(COPI06)[成功科技]

屬性組代碼 A1 上衣

顏色 W 白色

質料

區隔碼

選擇需求特性

閉窗查詢

重查 品號

選取	品號	品名	規格	單位	小單位	修改品名/規格	批號管理	檢驗	超收
☐	W-001	上衣白色	尼龍	件			N	2	
☐	W-002	上衣藍色	尼龍	件			N	2	

建檔作業-查詢品號資料

品號資料建立作業(INVI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號	
品名	
規格	
貨號	

frmInvi02GF

屬性組代碼 A1 上衣

顏色 B 藍色

質料

區隔碼

品號資料建立作業(INVI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

品號	B02Y001	版次	
品名	上衣藍色短袖純棉		
規格	棉短袖純棉中		
貨號	B02Y001	SIZE	

BOMI01 取替代料件建立作業
 BOMI02 BOM用量資料建立作業
 MOCI02 製造命令建立作業
 COPI06 客戶訂單建立作業
 COPI08 銷貨單建立作業
 INVI05 庫存異動單據建立作業

查詢作業

庫存狀況查詢作業(INVQ01)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

品號屬性查詢

品號	品名

詳細欄位(一) 詳細欄位(二) 詳細欄位(三)

品號 主要廠商

品名 補貨政策

規格 品號屬性

計劃人員 採購人員 貨號

查批號異動 暫出/入狀況查詢 品號廠商價格查詢 庫別批號庫存量查詢 查詢結果

查各庫庫存量 查庫存可用量 查未來異動量 查歷史異動 查各批庫存量

選擇庫別

報表作業

庫存明細表(INVR18)[成功科技]

基本選項	屬性類別選項	進階選項	系統選項
屬性組代碼 A1 上衣 顏色 起 B 迄 質料 起 迄 區隔碼 起 迄			<input checked="" type="button" value="確認"/> 取消 週期性 自訂 即時報表

INVR02 品號
基本資料清單

INVR17 庫存
明細帳

INVR18 庫存
明細表

INVR19 進耗
存統計表

INVR20 庫存
ABC分析表

INVR50 庫存
異動明細表

PURR26 品號
預計進貨表

MOCR31 產
品生產明細表

MOCR21 產
品預計生產表

提問時間與問卷填寫



提問時間...



填寫問卷

問卷填寫操作畫面

知識學院

鼎新ERPⅡ企業學習網
...企業e化培訓最佳選擇...

登出

課程代號：020021240003	報名序號：001
學員姓名：學員1	員工工號：0123
學員聯絡電話：02-89111688	部門：D01
分機：	



預付、溢付之差別與應用
2012/12/13 15:00~15:30

進入課程



欲知虛擬教室如何使用，請由此連到說明

使用說明



使用虛擬教室遇到之常見問題，可於疑難雜症獲得解答

疑難雜症



課後學員需至回饋區填寫問卷，歡迎提出對課程之建議

問卷調查