

# WF ERP線上課程-多角篇

主題:輕鬆排除多角貿易訂單  
拋轉常見問題





# 課程目標

- 一、讓參與學員對多角流程與前置設定更清楚。
- 二、參與學員可自行判斷並排除多角訂單拋轉失敗常見問題。



# 課程大綱

- 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明
- 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法
- 三、注意事項



# 課程大綱

- 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明
- 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法
- 三、注意事項




## 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明

### •多角貿易系統目的

- 1.自動執行接單及轉單之各種作業，減少企業內部人力及物力之浪費。
- 2.單據拋轉單號一致性，可減少企業內部溝通上之困擾。

# 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明



# (1)流程代號建立

GP 多角貿易流程代號建立作業(MTPI01)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01 流程名稱 台灣->香港->大陸(訂單)

性質 1. 訂單 來源公司 MTP1 多角(台灣)

來源AP主機IP 127.0.0.1 來源資料庫 MTP1 拋轉出口資料

計價幣別 NTD \$

營業額申報方式 1. 全額申報

廠別 庫別

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | AP主機IP    | 公司代號 | 公司別  | 資料庫 | 付款條件 |
|------|------|--------|-----------|------|------|-----|------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 127.0.0.1 | MTP2 | MTP2 |     |      |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | 127.0.0.1 | MTP3 | MTP3 |     |      |

來源公司的預設廠別及庫別若為空白，則預設帶『品號資料建立作業』之設定

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211



# 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明

## (2)客戶、廠商資料建立

### 訂單發起

#### (台灣接單大陸生產)

##### 台灣

客戶：接單客戶

廠商：多角(香港)

##### 香港

客戶：多角(台灣)

廠商：多角(大陸)

##### 大陸

客戶：多角(香港)

廠商：-

# 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明

## (2)客戶、廠商資料建立

例：流程設定 台灣 ( MTP1) →香港(MTP2) →大陸(MTP3)

台灣公司別－多角(台灣)

下游廠商：多角(香港) MTP2

GP 供應廠商資料建立作業(PUR101)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

廠商代號 MTP2 統一編號 版次 0000

簡稱 多角(香港) 憑證列印格式 1: 中文 廠商核准日

公司全名

關係人代號

GP 供應廠商資料建立作業(PUR101)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

廠商代號 MTP3 統一編號 版次 0000

簡稱 多角(大陸) 憑證列印格式 1: 中文 廠商核准日

公司全名 多角(大陸)

關係人代號

下游廠商：多角(香港) MTP2

下游廠商：多角(大陸) MTP3

# 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明

## (2)客戶、廠商資料建立

香港公司別 – 多角(香港)

下游廠商：多角(大陸) MTP3

GP 供應廠商資料建立作業(PURI01)[多角(香港)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

廠商代號 MTP3 統一編號 版次 0000

簡稱 多角(大陸) 憑證列印格式 1: 中文 廠商核准日期

公司全名 多角(大陸)

關係人代

GP 客戶資料建立作業(COPI01)[多角(香港)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 MTP1 客戶簡稱 多角(台灣) 版次 0000

客戶全名 多角(台灣) 客戶核准日期 / /

客戶英文全名

關係人代號

上游客戶：多角(台灣) MTP1

# 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明

## (2)客戶、廠商資料建立

大陸公司別 – 多角(大陸)

GP 客戶資料建立作業(COPI01)[多角(大陸)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 MTP2 客戶簡稱 多角(香港) 版次 0000

客戶全名 多角(香港) 客戶核准日 / /

客戶英文全名

關係人代號

上游客戶：多角(香港) MTP2

### (3)多角貿易計價轉撥單價建立作業

#### 計價基準差異

| <div>計價<br/>方式</div> <div>計價<br/>基準</div> | 依來源客戶                                 | 依上游廠商                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 按比率                                       | 異動單據之單價 =<br>客戶訂單單價 x 計價<br>比率 x 幣別匯率 | 異動單據之單價 =<br>上游廠商單價 x 計價<br>比率 x 幣別匯率 |
| 取轉撥單價                                     | 下游廠商之子單身中，<br>自行輸入每一品號之<br>單價         | 下游廠商之子單身中，<br>自行輸入每一品號之<br>單價         |

## 範例：台灣訂單發起，某品號單價為100元

### (1) 依比率+依來源客戶

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01 流程名稱 台灣->香港->大陸(訂單)

生效日期 2012/07/31 計價幣別 NTD

計價基準

☒ 依來源客戶 ☐ 依上游廠商

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | 計價方式  | 計價比率   |
|------|------|--------|-------|--------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 1.按比率 | 90.00% |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | 1.按比率 | 80.00% |

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

香港：100 X 90%=90

大陸：100 X 80%=80

## 範例：台灣訂單發起，某品號單價為100元

### (2) 依比率+依上游廠商

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTPI02)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01 流程名稱 台灣->香港->大陸(訂單)

生效日期 2012/07/31 計價幣別 NTD

計價基準  
☐ 依來源客戶 ☒ 依上游廠商

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | 計價方式  | 計價比率   |
|------|------|--------|-------|--------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 1.按比率 | 90.00% |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | 1.按比率 | 80.00% |

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

香港：100 X 90%=90

大陸：90 X 80%=72

## 範例：台灣訂單發起，某品號單價為100元

### (3) 依轉撥單價+依來源客戶

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01

生效日期 2012/07/31

計價基準

☒ 依來源客戶 ☐ 依上游

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名    |
|------|------|--------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) |

瀏覽 單身資料筆數: 2

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

| 品號      | 品名      | 規格      | 單位  | 單價 |
|---------|---------|---------|-----|----|
| MTPTEST | MTPTEST | MTPTEST | PCS | 70 |

瀏覽

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

| 品號      | 品名      | 規格      | 單位  | 單價 |
|---------|---------|---------|-----|----|
| MTPTEST | MTPTEST | MTPTEST | PCS | 50 |

瀏覽

香港：70 大陸：50

## (4)單據性質設定

GP 單據性質設定作業(COPI03)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位一 詳細欄位二 資料瀏覽

單別 2701

單據名稱 多角訂單

單據全名 多角訂單

單據性質 27.多角貿易訂單

編碼方式 2:月編號

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMM999

品號輸入方式

☒ 採品號輸入 ☐ 採條碼輸入

☐ 自動確認

☐ 自動列印

☐ 單別限定輸入使用者

☐ 更新核價

☐ 核對訂單

☐ 核對報價

控管品號生失效

☐ 不控管品號生失效 ☒ 控管品號生失效

直接結帳 N:不結

結帳單別

註記代號

☐ 每頁列印註記

☐ 列印時修改註記

簽核代號

☐ 每頁列印簽核

☐ 列印時修改簽核

☐ 列印嚮頭

新增狀態畫面保留

備註

匯率來源 E.報關買進匯率

瀏覽 127.0.0.1 - 211

『多角貿易訂單』不可勾選【自動確認】

原因：要先執行『多角貿易採購單價產生作業』

## (5)基本資料拋轉

作業目的：由於多角貿易資料異動跨多個資料庫，所以基本資料定義須一致。因此透過此作業之功能，可將基本資料轉入各地之資料庫，以達到各地基本資料一致性。

多角貿易基本資料拋轉(MTPB22)[多角(台灣)]

| 資料選項一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 資料選項二 | 資料選項三 | 系統選項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>輸入依據流程代號 <input type="text" value="01"/></p> <p>建立日期<br/>起 <input type="text" value="31"/> 迄 <input type="text" value="31"/></p> <p><input type="checkbox"/> 已存在之資料覆蓋</p> <p><input type="checkbox"/> 拋轉客戶代號</p> <p>客戶代號<br/><input checked="" type="checkbox"/> 區間選擇<br/>起 <input type="text"/> 迄 <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 拋轉流程資料</p> <p>流程代號<br/><input checked="" type="checkbox"/> 區間選擇<br/>起 <input type="text" value="01"/> 迄 <input type="text" value="01"/></p> <p><input type="checkbox"/> 拋轉品號資料</p> <p>品號<br/><input checked="" type="checkbox"/> 區間選擇<br/>起 <input type="text"/> 迄 <input type="text"/></p> |       |       |      | <p>修改日期<br/>起 <input type="text" value="31"/> 迄 <input type="text" value="31"/></p> <p><input type="checkbox"/> 拋轉廠商代號</p> <p>廠商代號<br/><input checked="" type="checkbox"/> 區間選擇<br/>起 <input type="text"/> 迄 <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> 拋轉付款條件</p> <p>條件代號<br/><input checked="" type="checkbox"/> 區間選擇<br/>起 <input type="text"/> 迄 <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> 拋轉廠別代號</p> <p>廠別代號<br/><input checked="" type="checkbox"/> 區間選擇<br/>起 <input type="text"/> 迄 <input type="text"/></p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 確認</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 取消</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 週期性</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 自訂</p> |

**注意事項:**  
選項條件請儘量減少筆數或縮小區間範圍，以免因資料量太大而造成程式當掉。



# 課程大綱

- 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明
- 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法
- 三、注意事項

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題1：因權限問題導致拋轉失敗

例：在【多角(台灣)】公司別：訂單2701-201207004  
進行多角貿易訂單拋轉作業

GP 客戶訂單建立作業(COP106)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別 2701 多角訂單 單據日期 2012/07/31 拋轉狀態 N:未拋轉  
訂單單號 201207004 客戶代號 015 銀行 訂單日期 2012/07/31  
流程代號 01 台灣->香港->大陸 版次 0000 不控管信用額度 確認者 0001 0001  
收入遞延天數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料

部門代號 稅別碼 S02 銷項三聯式發票-應稅外加  
業務人員 課稅別 2:應稅外加 單身多稅率  
出貨廠別 100 MTP廠 營業稅率 5.00% 傳送次數 0  
交易幣別 NTD 訂金分批 列印 0  
匯率 1 訂金比率 0.00% 簽核狀態 0:待處理  
客戶單號 付款條件 價格條件

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

## ◆問題1：因權限問題導致拋轉失敗

重查訂單2701-201207004    拋轉狀態為：U:拋轉失敗

GP 客戶訂單建立作業(COPI06)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別 2701 多角訂單 單據日期 2012/07/31 拋轉狀態 U:拋轉失敗  
訂單單號 201207004 客戶代號 015 銀行 訂單日期 2012/07/31  
流程代號 01 台灣->香港->大陸 版次 0000 不控管信用額度 確認者 0001 0001  
收入遞延天數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註

部門代號 稅別碼 S02 銷項三聯式發票-應稅外加  
業務人員 課稅別 2:應稅外加 單身多稅率  
出貨廠別 100 MTP廠 營業稅率 5.00% 傳送次數 0  
交易幣別 NTD \$ 訂金分批 列印 0  
匯率 1 \$ 訂金比率 0.00% 簽核狀態 0:待處理  
客戶單號 付款條件 價格條件

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題1：因權限問題導致拋轉失敗

步驟1：檢視下游【多角(香港)】公司訂單拋轉狀態為：y:拋轉成功但確認狀態為：N:未確認

GP 客戶訂單建立作業(COPI) [多角(香港)]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

訂單單別 2701 外銷訂單 單據日期 2012/07/31 拋轉狀態 y:拋轉成功

訂單單號 201207004 客戶代號 MTP1 多角(台灣) 訂單日期 2012/07/31

流程代號 01 台灣->香港->大陸 版次 0000 不控管信用額度 確認者 0001 0001

收入遞延天數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註

部門代號 稅別碼 S02 銷項三聯式發票-應稅外加

業務人員 課稅別 2:應稅外加 單身多稅率

出貨廠別 100 MTP廠 營業稅率 5.00% 傳送次數 0

交易幣別 NTD 訂金分批 列印 0

匯率 1 簽核狀態 N:不執行電子簽核

客戶單號 訂金比率 0.00%

付款條件 價格條件



## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題1：因權限問題導致拋轉失敗

步驟2：查詢LOG檔（路徑: Conductor\S\_data\Batch\_Log）

```
LogFile of Mtpb03 User :0001 DateTime: 2012/8/13 下午 05:54:16
=====
INSERT PURID 2701-201207004-0001
INSERT INTO PURTC( TC001='2701', TC002='201207004', TC003='20120731', TC024='20120731', TC004='MTP2',
INSERT LOCAL PURTC OK 2701-201207004
Commit !!
不需調整稅差!!
Local MTP1 INSERT AND TRANS SUCCESS !!2701-201207004
Commit !!
不需調整稅差!!
CHECK RECORD COUNT !!
=====
Call MTP2-RemoteTransManager(COPI06) Error !! Message: 無符合資料，請檢查該user是否有確認權限!!( 1=2 )
確認或取消確認資料單身共 0筆;成功 0筆;失敗 0筆;
=====
Do MTP2 - DO Trans COPI06 Failure !! 2701-201207004
COP Insert or Trans Failure !! Exit program !!
=====
拋轉失敗，請查看 LOG檔!!; Commits: 3 Records, RollBacks: 0 Records;
```



## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題1：因權限問題導致拋轉失敗

檢視LOG：

Call MTP2-RemoteTransManager(COPI06)Error !!  
Message: 無符合資料，請檢查該user是否有確認權  
限!!(( 1=2 ))』

步驟3：

**檢視拋單的使用者帳號在【多角(香港)】公  
司別是否有確認權限？**



## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題1：因權限問題導致拋轉失敗

#### 【注意】

1. 應一併考量下游各公司別權限
2. 多角訂單拋轉時,使用者帳號必須要有下游各公司訂單及採購單\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_之權限

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

範例1：在【多角(台灣)】公司別：訂單2701-201207003  
進行多角貿易採購單價產生作業

客戶訂單建立作業(COPI06)[多角(台灣)]

多角貿易採購單價產生作業(MTPB01)[多角(台灣)]

基本選項 系統選項

產生方式 整張產生

確認

取消

多角貿易採購單價維護作業(COPI12)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

序號 下游廠商 廠商名稱 採購幣別 採購單價

|      |      |        |     |   |
|------|------|--------|-----|---|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | NTD | 0 |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | NTD | 0 |

產生下游採購單價後採購單價仍為0元?

修改 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

序號 品號

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 0001 | MTPTEST | MTPTEST |
|------|---------|---------|

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟1：檢視『多角貿易計價及轉撥單價建立作業』計價比率設定為0所致

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01 流程名稱 台灣->香港->大陸(訂單)

生效日期 2012/07/30 計價幣別 NTD

計價基準  
☒ 依來源客戶 ☐ 依上游廠商

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | 計價方式  | 計價比率  |
|------|------|--------|-------|-------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 1.按比率 | 0.00% |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | 1.按比率 | 0.00% |

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟2：計價比率維護正確後重新執行『多角貿易採購單價產生作業』

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01 流程名稱 台灣->香港->大陸(訂單)

生效日期 2012/07/30 計價幣別 MTD

計價基準  
☒ 依來源客戶 ☐ 依上游廠商

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | 計價方式  | 計價比率   |
|------|------|--------|-------|--------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 1.按比率 | 90.00% |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | 1.按比率 | 80.00% |

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟3：重查訂單2701-201207003採購單價已正確回寫

GP 多角貿易採購單價維護作業(COPI12)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

✓ ✗

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | 採購幣別 | 採購單價 |
|------|------|--------|------|------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | NTD  | 900  |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | NTD  | 800  |

修改 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 -211

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

範例2：在【多角(台灣)】公司別：訂單2701-201207003  
進行『多角貿易採購單價產生作業』

GP 客戶訂單建立作業(COP106)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別 2701 多角訂單 單據日期 2012/07/03  
 訂單單號 201207003 客戶代號 015  
 流程代號 01 台灣->香港->大陸 版次 0000  
 收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料

部門代號  
 業務人員  
 出貨廠別 100 MTP廠  
 交易幣別 NTD  
 匯率 1  
 客戶單號

多角貿易採購單價產生作業(MTPB01)[多角(台灣)]

基本選項 系統選項

產生方式 整張產生  
 計算來源 1. 訂單  
 選擇業務員代號  
 選擇訂單日期  
 起 31 迄 31  
 選擇訂單單號  
 起 - 迄 -  
 選擇訂單序號

確認  
 取消  
 週期性  
 自訂

| 序號   | 品號      | 品名      |
|------|---------|---------|
| 0001 | MTPTEST | MTPTEST |

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

重查訂單並檢視多角貿易採購單維護作業出現：「該品號無採購單價，請先執行採購單價產生作業」訊息

GP 客戶訂單建立作業(COPI06)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別 2701 多角訂單 單據日期 2012/07/30 拋轉狀態 N: 多角貿易採購單價維護作業  
 訂單單號 201207003 客戶/品號 015 拋轉狀態 20 多角貿易採購單價產生作業

流程代號 01 台灣 不需拋轉

收入遞延天數 0

交易資料一 交易

部門代號 業務人員 出貨廠別 100 交易幣別 NTD 匯率 1 \$ 訂金比率 0.00% 付款條件 價格條件

客戶單號

國外備註 應稅外加 單身多稅率 送次數 0 列印 0 簽核狀態 0:待處理

該品號無採購單價,請先執行採購單價產生作業!

OK

| 序號   | 品號      | 品名      | 規格      | 庫房  |
|------|---------|---------|---------|-----|
| 0001 | MTPTEST | MTPTEST | MTPTEST | 110 |

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟1：檢視佇列工作控制台處理結果（如下圖）

GP 佇列工作控制台[System Administrator][多角(台灣)] - [佇列工作管理員]

GP 佇列工作管理員 視窗

報表 文字報表 批次 確認 自訂報表 週期性

| 工作代號           | 作業名稱         | 處理方式  | 預計處理時間             | 處理狀態 | 處理者         |
|----------------|--------------|-------|--------------------|------|-------------|
| 20120814000004 | 多角貿易採購單價產生作業 | 依佇列順序 | 2012/8/14 上午 09:38 | 已完成  | P3900INCUBI |
| 20120814000003 | 多角貿易採購單價產生作業 | 依佇列順序 | 2012/8/14 上午 09:35 | 已完成  | P3900INCUBI |
| 20120814000002 | 多角貿易採購單價產生作業 | 依佇列順序 | 2012/8/14 上午 09:24 | 已完成  | P3900INCUBI |

選擇項目 條件值

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 產生方式    | 1   整張產生                      |
| 選擇訂單單號  | 2701201207003 ~ 2701201207003 |
| 選擇訂單序號  |                               |
| 選擇業務員代號 |                               |
| 選擇訂單日期  | ~                             |
| 計算來源    | 1   1. 訂單                     |
| 產生Log檔案 | N                             |
| 作業日期    |                               |

處理結果

後端程式版號: 3.1.5.11; 可能是計價及轉撥單價未建立; 無符合之資料!; Commits: 0 Records, RollBacks: 0 Records;

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟2：檢查多角貿易計價及轉撥單價建立作業的生效日期是否大於單據日期？以此例生效日7/31，單據日7/30所致

GP 客戶訂單建立作業(COP106)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別 2701 多角訂單 單據日期 2012/07/30  
訂單單號 201207003 客戶代號 015  
流程代號 01 台灣->香港->大陸 版次 0000 不控管  
收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂

部門代號 業務人員 出貨廠別 100 交易幣別 NTD 匯率 1 客戶單號  
訂金分拆 訂金比率 付款條件 價格條件

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01 流程名稱 台灣->香港->大陸(訂單)  
生效日期 2012/07/31 計價幣別 NTD

**轉撥計價生效日 > 訂單單據日期所致**

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | 計價方式  | 計價比率   |
|------|------|--------|-------|--------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 1.按比率 | 90.00% |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | 1.按比率 | 80.00% |

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211



## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟3：將多角貿易計價及轉撥單價建立作業此筆流程代號刪除，重新新增此流程代號，將生效日期設為\_\_\_\_\_儲存後請重新執行\_\_\_\_\_即可產生採購單價

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

範例3：在【多角(台灣)】公司別：訂單2701-201208001進行『多角貿易採購單價產生作業』，卻產生錯誤的下游廠商

客戶訂單建立作業(COPI06)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(K)

訂單單別 2701 多角訂單 單據日期 2012/08/08  
訂單單號 201208001 客戶代號 015 銀行  
流程代號 01 台灣->香港->大陸 版次 0000 不控管信用  
收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一

部門代號 稅別碼 S02  
業務人員 課稅別 2:應  
出貨廠別 100 MTP廠 營業稅率  
交易幣別 NTD 訂金分批  
匯率 1 訂金比率 0.00%  
客戶單號 付款條件  
價格條件

序號 品號 品名

0001 MTPTEST MTPTEST

訂單金額 10,000 總數量 10 總包裝數量 0  
訂單稅額 500 總毛重(Kg) 0  
合計 10,500 總材積(CUFT) 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 MTPTEST MTPTEST 127.0.0.1 -211

多角貿易採購單價維護作業(COPI12)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

| 序號   | 下游廠商   | 廠商名稱   | 採購幣別 | 採購單價 |
|------|--------|--------|------|------|
| 0001 | Leader | Leader | NTD  | 900  |

應產生下游廠商MTP2、MTP3  
卻產生錯誤廠商Leader?

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟1：檢查『多角貿易流程建立作業』與『多角貿易計價與轉撥單價建立』二者的流程資料是否相同？

GP 多角貿易流程代號建立作業(MTP101)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01

性質 1. 訂單

來源AP主機IP 127.0.0.1

計價幣別 NTD

營業額申報方式 1. 全額申報

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | AP主機      |
|------|------|--------|-----------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 127.0.0.1 |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | 127.0.0.1 |

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01

流程名稱 台灣->香港->大陸(訂單)

生效日期 2012/07/31

計價幣別 NTD

計價基準

☒ 依來源客戶 ☐ 依上游廠商

| 序號   | 下游廠商   | 廠商名稱   | 計價方式   | 計價比率   |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 0001 | Leader | Leader | 1. 按比率 | 90.00% |

檢視多角訂單流程為MTP1 -> MTP2

檢視多角轉撥單價流程代號01卻為MTP1 -> Leader 與實際流程不符

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟3：於『多角貿易計價及轉撥單價建立作業』刪除錯誤流程資料，重新新增時則自動帶入正確的下游廠商資料

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

GP 多角貿易計價及轉撥單價建立作業(MTP102)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01 流程名稱 台灣->香港->大陸(訂單)

生效日期 2012/07/31 計價幣別 NTD

計價基準

☒ 依來源客戶 ☐ 依上游廠商

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | 計價方式  | 計價比率   |
|------|------|--------|-------|--------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 1.按比率 | 90.00% |
| 0002 | MTP3 | 多角     |       |        |

瀏覽 單身資料筆數: 2

重新新增流程代號01

單身自動帶入流程01下游廠商資料

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟4：重新產生『多角貿易採購單價產生作業』，重查訂單並檢視多角貿易採購單價維護作業，下游廠商已正確

| 廠商代碼      | 廠商名稱   | 採購幣別 | 採購單價 |
|-----------|--------|------|------|
| 0001 MTP2 | 多角(香港) | NTD  | 900  |
| 0002 MTP3 | 多角(大陸) | NTD  | 800  |

已正確產生MTP2、MTP3採購單價

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

步驟5：訂單2701-201208001進行多角貿易訂單拋轉作業  
拋轉狀態為：**Y:拋轉成功**

GP 客戶訂單建立作業(COPI06)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別 2701 多角訂單 單據日期 2012/08/08  
 訂單單號 201208001 客戶代號 015 銀行  
 流程代號 01 台灣->香港->大陸 版次 0000 不控管信用額度  
 收入遞延天數 0

拋轉狀態 Y:拋轉成功  
 確認者 DS 系統管理  
 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註

部門代號  
 業務人員  
 出貨廠別 100 MTP廠  
 交易幣別 NTD  
 匯率 1  
 客戶單號

稅別碼 S02 銷項三聯式發票-應稅外加  
 課稅別 2:應稅外加 單身多稅率  
 營業稅率 5.00% 傳送次數 0  
 訂金分批 列印 0  
 訂金比率 0.00% 審核狀態 0:待處理  
 付款條件  
 價格條件

| 序號   | 品號      | 品名      | 規格      | 庫房  |
|------|---------|---------|---------|-----|
| 0001 | MTPTEST | MTPTEST | MTPTEST | 110 |



## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題2：轉撥計價設定錯誤時之處理方式

發生原因：

『多角貿易流程代號建立作業』建立流程後，並於『多角貿易計價轉撥單價建立』維護流程採購單價後，之後又修改了『多角貿易流程代號建立作業』裡的下游廠商資料所致。

為避免上述狀況發生，若調整【多角貿易流程代號建立作業】流程資料，務必於\_\_\_\_\_重新產生該流程採購單價資料。

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題3：因流程設定錯誤而拋轉失敗

例：在【多角(台灣)】公司別：訂單2701-201207007  
進行多角貿易訂單拋轉作業 拋轉狀態為 **U:拋轉失敗**

GP 客戶訂單建立作業(COP106)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別 2701 多角訂單 單據日期 2012/07/31 拋轉狀態 U:拋轉失敗

訂單單號 201207007 客戶代號 015 銀行 訂單日期 2012/07/31

流程代號 01 台灣->香港->大陸 版次 0000 不控管信用額度 確認者 DS 系統管理

收入遞延天數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註

部門代號 稅別碼 S02 銷項三聯式發票-應稅外加

業務人員 課稅別 2:應稅外加 單身多稅率

出貨廠別 100 MTP廠 營業稅率 5.00% 傳送次數 0

交易幣別 NTD \$ 訂金分批 列印 0

匯率 1 \$ 訂金比率 0.00% 簽核狀態 0:待處理

客戶單號 付款條件 價格條件

| 序號   | 品號      | 品名      | 規格      | 庫別  |
|------|---------|---------|---------|-----|
| 0001 | MTPTEST | MTPTEST | MTPTEST | 110 |

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題3：因流程設定錯誤而拋轉失敗

步驟1：核對多角貿易流程代號建立作業的\_\_\_\_、\_\_\_\_...等是否有誤(公司代號須與多公司資料建立作業的公司代號相同)

資料庫MTP2 公司代號為MTP2 而非Leader

AP主機IP設定錯誤

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | AP主機IP    | 公司代號   | 公司別資料庫 | 付款條件 |
|------|------|--------|-----------|--------|--------|------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 127.0.0.1 | Leader | MTP2   |      |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | 127.0.0.1 | MTP3   | MTP3   |      |

公司代號 MTP2  
公司名稱 多角(香港)  
資料庫名稱 MTP2  
資料庫語言別 中文(繁體)  
使用狀態 可使用  
GPM整合網址  
目前資料庫版本 GPDB3.1.0080  
來源公司代號 DSC\_CHT  
來源公司名稱 中文標準DB  
ROC備份公司代號  
ROC備份資料庫名稱

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題3：因流程設定錯誤而拋轉失敗

步驟2：將多角貿易流程代號01單身資料維護正確

GP 多角貿易流程代號建立作業(MTP101)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

流程代號 01 流程名稱 台灣->香港->大陸(訂單)

性質 1. 訂單 來源公司 MTP1 多角(台灣)

來源AP主機IP 127.0.0.1 來源資料庫 MTP1 ☐ 拋轉出口資料

計價幣別 NTD \$ 廠別

營業額申報方式 1. 全額申報 庫別

| 序號   | 下游廠商 | 廠商名稱   | AP主機IP    | 公司代號 | 公司別資料庫 | 付款條件 |
|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 0001 | MTP2 | 多角(香港) | 127.0.0.1 | MTP2 | MTP2   |      |
| 0002 | MTP3 | 多角(大陸) | 127.0.0.1 | MTP3 | MTP3   |      |

瀏覽 單身資料筆數: 2 127.0.0.1 - 211

## 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法

### ◆問題3：因流程設定錯誤而拋轉失敗

步驟3：訂單2701-201207007重新拋轉並重新查詢  
拋轉狀態為 Y:拋轉成功

GP 客戶訂單建立作業(COP106)[多角(台灣)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

訂單單別 2701 多角訂單 單據日期 2012/07/31 拋轉狀態 Y:拋轉成功

訂單單號 201207007 客戶代號 015 銀行 訂單日期 2012/07/31

流程代號 01 台灣->香港->大陸 版次 0000 不控管信用額度 確認者 DS 系統管理

收入遞延天數 0 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註

部門代號 稅別碼 S02 銷項三聯式發票-應稅外加

業務人員 課稅別 2:應稅外加 單身多稅率

出貨廠別 100 MTP廠 營業稅率 5.00% 傳送次數 0

交易幣別 NTD \$ 訂金分批 列印 0

匯率 1 \$ 訂金比率 0.00% 簽核狀態 0:待處理

客戶單號 付款條件 價格條件

| 序號   | 品號      | 品名      | 規格      | 庫房  |
|------|---------|---------|---------|-----|
| 0001 | MTPTEST | MTPTEST | MTPTEST | 110 |



# 課程大綱

- 一、訂單發起多角流程設定邏輯說明
- 二、常見多角訂單拋轉失敗之排除方法
- 三、注意事項



### 三、注意事項

1. 品號不可有特殊字元，否則拋轉會失敗(例如：' " )。
2. 上下游公司別相關基本資料均要一致，例：品號、廠商、單別...等。可利用\_\_\_\_\_。
3. 多角訂單單據性質不要設定自動確認，否則每次都會出現錯誤訊息(因確認前要先做採購單價產生作業)。
4. 已拋轉至下游公司的多角單據不可取消確認，必須透過\_\_\_\_\_。
5. 廠商基本資料若有設定付款條件，同一個付款條件代號須同時建立一筆為\_\_\_\_\_及一筆為\_\_\_\_\_，否則在流程代號建立作業挑選【下游廠商】時會出現“付款條件不存在”的ERROR 訊息

# 提問時間與問卷填寫



提問時間...



填寫問卷

填寫問卷請連結到(或由報名通知MAIL內的網址連結到此處)

<https://goo.gl/KZOS5>