

功能撰寫描述

專案代號	DSC.NET 平台	製作人員	游舒帆
專案名稱	全版本	製作日期	2007/12/07
文件名稱	授權主機說明	文件編號	XXXXXXX

※文件說明

『架構描述』：


架構目的：

原來架構下，由於平台的註冊資訊(安裝序號、金鑰)都必須要取得 AP Server 的硬體資訊，所以事業單位或者客戶要進行一次開發時，都必須要對每台開發主機進行授權，而當架構好授權主機後，只要針對授權主機進行授權則多台 AP Server 都可共用授權資料。

架構優點：

1. 一次開發只要共用一台授權主機，不用重複授權，例如：產中人員只要申請一組序號安裝於某授權主機，則 20 多人皆可連接到此授權主機進行授權。
2. 使用人數多的客戶，負載平衡主機可透過授權主機取得授權，無需申請多組序號、金鑰。

架構示意圖：



功能撰寫描述

專案代號	DSC.NET 平台	製作人員	游舒帆
專案名稱	全版本	製作日期	2007/12/07
文件名稱	授權主機說明	文件編號	XXXXXXX

『安裝說明』：

授權主機：

1. 部署 Web Service 作為取得授權之用。
2. 針對 Web Service 站台進行**系統與資料庫註冊**。

AP Server：


1. 註冊資料庫(必須與授權主機註冊資料庫相同)。
2. 指定授權主機 Web Service 位址，例如：<http://10.20.86.1/SecurityWS/Service.asmx>

『安裝步驟』：

安裝授權主機：



1. 部署 Web Service

✻ 解壓縮 Security WS.rar 到 C:\Inetpub\wwwroot




功能撰寫描述

專案代號	DSC.NET 平台	製作人員	游舒帆
專案名稱	全版本	製作日期	2007/12/07
文件名稱	授權主機說明	文件編號	XXXXXXX


 將 Security WS 設定為虛擬目錄


功能撰寫描述

專案代號	DSC.NET 平台	製作人員	游舒帆
專案名稱	全版本	製作日期	2007/12/07
文件名稱	授權主機說明	文件編號	XXXXXXX



✿ 設定虛擬目錄屬性，設定為驗證方法為匿名存取、選擇 ASP.NET 版本為 2.0。



功能撰寫描述

專案代號	DSC.NET 平台	製作人員	游舒帆
專案名稱	全版本	製作日期	2007/12/07
文件名稱	授權主機說明	文件編號	XXXXXXX

2. 系統註冊

註一：註冊路徑為 C:\Inetpub\wwwroot\Security WS\



ERPII 註冊機

系統資訊 系統註冊

步驟四、請選擇授權檔(DSC.key)所在路徑

金鑰檔路徑: C:\Documents and Settings\shufan\桌面\授權資訊\Wimmmmmmmmmmy\DSC.key

步驟五、請輸入安裝序號及安裝金鑰

安裝序號: wmIqpD1QEX35mxCSsGS46mi1RJGnXvpete90pZr1OSQZto323rkvugjXndXm5eGSSbLLCNLsV

安裝金鑰: \$\$30MDAyMDA3MTlwNjA1NDAzOQ=Pz8/P2BUEII/P10sbD8/Pw==

步驟六、請選擇要安裝的產品別及該產品安裝的根目錄

註冊產品別: CRM

WebConfig路徑: C:\Inetpub\wwwroot\Security WS\

註冊

畫面清空 結束

3. 資料庫註冊

註一：註冊產品別請直接挑路徑為 C:\Inetpub\wwwroot\Security WS\

註二：是否併行開發必須勾選



資料庫註冊工具

資料庫相關資訊

資料庫型態: SQL Server

資料庫位址: 127.0.0.1

系統資料庫名稱: CRMSYS41

使用者密碼: *****

資料庫登入帳號: sa

註冊產品別: C:\Inetpub\wwwroot\Security WS\

☒ 是否並行開發? 如果勾選，config路徑請指到授權主機!!

取得解密字串 註冊

功能撰寫描述

專案代號	DSC.NET 平台	製作人員	游舒帆
專案名稱	全版本	製作日期	2007/12/07
文件名稱	授權主機說明	文件編號	XXXXXXX

AP 主機安裝：

1. 資料庫註冊

註一：註冊路徑請選擇 AP Server 虛擬路徑的根目錄

註二：是否併行開發不須勾選



註三：註冊資料庫位址必須與授權主機相同

2. 設定 Web.config

加入：`<add key="AuthorizationIP" value="http://10.40.40.230/Security WS/Service.asmx" />`

註一：10.40.40.230 代表授權主機 IP

3. 檢查 DscSecurity.dll 是否與授權主機[SecurityWS]中的 DscSecurity.dll 相同版本，如不一致，請以授權主機中的 DscSecurity.dll 為主