



Markdown 轉 PDF 範例報告

多語言轉譯驗證

PROJECT

文件自動化 PoC

PREPARED FOR

客戶 A

Version: 1.0

Date: 2026-08-07

PARTICIPANTS

- 客戶代表 A, 平台工程師, 客戶 A <customer-a@example.com>
- md2pdf Team, Documentation Engineering, MongoDB <docs@example.com>

Table of Contents

1	摘要	3
2	主要觀察	4
2.1	文件結構	4
2.2	驗證結果	4
3	建議執行順序	5

1 摘要

本文件是用來驗證文件自動化流程的繁體中文範例。流程會從一份 Markdown 原文同時產生 self-contained HTML 與 PDF，並確認封面中繼資料、標題階層、表格、程式碼區塊、提示框及工作清單在 PDF 中都能清楚閱讀。

NOTE

本文件中的客戶名稱與數值皆為轉譯範例使用的虛構內容。

2 主要觀察

2.1 文件結構

文件先呈現核心結論，再說明觀察結果與執行順序。即使較長的句子跨越頁面邊界，段落間距與換行也應維持自然。

驗證項目	目前狀態	建議方向
封面中繼資料	使用 YAML front matter	保留必要欄位
查詢結果表	使用 GFM 表格	檢查欄寬與換行
程式碼範例	使用 JavaScript 語法醒目提示	保持文字可複製
多語言正文	包含繁體中文字元	檢查 PDF 是否缺字

以下是一個查詢有效合約的 MongoDB 範例：

```
db.contracts.find(  
  { status: "ACTIVE", region: "TW" },  
  { _id: 0, contract_id: 1, customer_name: 1 }  
)  
.sort({ updated_at: -1 });
```

2.2 驗證結果

- ☒ HTML 標題與封面標題一致
- ☒ 表頭與資料列在頁面中清楚區分
- ☒ 繁體中文與數字在 PDF 中正常顯示
- ☐ 以真實生產資料進行的效能測試另行執行

3 建議執行順序

1. 檢查 Markdown front matter 與標題階層。
2. 先開啟 HTML，確認連結、表格與程式碼區塊。
3. 依照實際列印結果檢查 PDF 的每一頁。
4. 若發現問題，修改 Markdown 或樣式，而不是修改產生檔案。

本範例用來說明四種語言的文件可以共用同一套轉譯流程。