



Markdown 转 PDF 示例报告

多语言渲染验证

PROJECT

文档自动化 PoC

PREPARED FOR

示例客户

Version: 1.0

Date: 2026-08-07

PARTICIPANTS

- 李明, 平台工程师, 示例客户 <liming@example.com>
- md2pdf Team, Documentation Engineering, MongoDB <docs@example.com>

Table of Contents

1	摘要	
2	主要观察	
2.1	文档结构	
2.2	验证结果	
3	建议实施顺序	

1 摘要

本文档是用于验证文档自动化流程的简体中文示例。流程从一份 Markdown 原文同时生成 self-contained HTML 和 PDF，并检查封面元数据、标题层级、表格、代码块、提示框以及 任务清单在 PDF 中是否保持清晰可读。

i Note

本文档中的客户名称和数值均为渲染示例使用的虚构内容。

2 主要观察

2.1 文档结构

文档先给出核心结论，再说明观察结果和执行顺序。即使较长的句子跨越页面边界，段落 间距和换行也应保持自然。

验证项目	当前状态	建议方向
封面元数据	使用 YAML front matter	保留必填字段
查询结果表	使用 GFM 表格	检查列宽和换行
代码示例	使用 JavaScript 语法高亮	保持文本可复制
多语言正文	包含简体中文字符	检查 PDF 是否缺字

下面是一个查询有效合同的 MongoDB 示例：

```
db.contracts.find(  
  { status: "ACTIVE", region: "CN" },  
  { _id: 0, contract_id: 1, customer_name: 1 }  
)  
.sort({ updated_at: -1 });
```

2.2 验证结果

- ☒ HTML 标题与封面标题一致
- ☒ 表头和数据行在页面中清晰区分
- ☒ 简体中文和数字在 PDF 中正常显示
- ☐ 基于真实生产数据的性能测试另行执行

3 建议实施顺序

1. 检查 Markdown front matter 和标题层级。
2. 先打开 HTML，确认链接、表格和代码块。
3. 按实际打印结果检查 PDF 的每一页。
4. 如果发现问题，修改 Markdown 或样式，而不是修改生成文件。

本示例用于说明四种语言的文档可以共享同一套渲染流程。